معجم علم النفس والطب النفسي

انجليزي - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة

DICTIONARY

Of

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER
University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFAFI
University of Qatar

VOL: 3

1990

بسم الله الرحمن الرحيم

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

قرآن كريم

أهـــــداء

الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـــة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء الثالث من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعةالماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حينا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حينا آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل أن ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده إن لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هامان فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربيــة والاجتمـاع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الأنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينا مـن

الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايـزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثالث من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذى قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبنى على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربلة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذى بين يدى القارىء يحتوي على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) الذى نشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى من المعجم يشمل الحرفين (B & C) وها نحن نقدم الجزء الثالث ويشمل (G وF وE وD) وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى هذا الجزء على قرابة خمسة آلاف مصطلح ، وعلى كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى اللـه قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. عـلاء الدين كفافـى

D

حرف ابجدى D, d

الحرف الرابع من حروف الابجدية الانجليزية .

اختصار (انحراف) D

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا للتعبير عن الانحـــراف عن المتوسط .

رمز (استجابة جزئية كبيرة) D

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير كرمز للاستجابة الجزئية الكبيـرة فى تصحيح اختبار بقع الحبر (الرورشاخ) .

اختصار (مؤشر التمييز) D

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا لمصطلح مؤشر التمييــز .discrimination index .

اختبار (انحراف عن رتبتين) d

يستخدم حرف الـ (d) فى رسمه الصغير للدلالة عن الانحراف بين رتبـة الفرد فى اختبارين،أو رقم الدرجة فوق أو تحت المنتصف الفرضى .

رمز (استجابة جزئية صغيرة) d

يستخدم حرف الـ (d) برسمه الصغير كرمز للاستجابة الجزئية الصغيـرة فى تصحيح اختبار بقع الحبر (الرورشاخ) .

رقـم (٥٠٠) d

يشير حرف الـ (d) فى رسمه الصغير الى رقم ٥٠٠ فى الارقام الرومانيـة القديمـة .

اختصار (العمر النمائى) DA

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى مصطلح developmental age بمعنى العمر النمائى .

اختصار (دكتوراه آداب) DA

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى درجة " دكتـوراه الاداب" (Doctorate of Arts)

داكوستا، يعقوب مندس Da Costa, Jacob Mendez

جراح أمريكى (١٨٣٣ – ١٩٠٠) .

زملة داكوستا Da Costa's syndrome

حال تلاحظ على الجنود خلال التعب الذى يصيبهم اثناء المعارك.وتتميز بالانهاك وخفقان القلب وآلام الصدر والتنفس بصعوبة . وتعتبر هذه الزملة صورة من عصاب القلب ، وتسمى احيانا الضعف الدورى العصابى .

مقطع (دمع) dacry-; dacryo-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالدموع أو الغدد الدمعية .

مقطع (أصابع) dactyl-; dactylo-

مقطع يشير الى ماله علاقة باصابع اليد أو اصابع القدم .

التواصل باشارات الأصابع dactylology

أسلوب فى التواصل يعتمد على رموز تستخدم حركات الأصابع وعادة ما تستعمل يد واحدة فى ذلك . ويستخدم هذا الأسلوب بصفة عامة بين الصم البكم .

ضخامة الاصابع dactylomegaly

شذوذ فى الأطراف والأصابع يتبدى فى كبر حجمها .

اداة ، جهاز (ازالة الحساسية) DAD

اداة أو جهاز يستخدم فى الازالة المتدرجة للحساسية Device for Automated Desensitization.

الدادية Dadaism

مدرسة فى الفن والأدب أسسها الأديب الفرنسى " تريستان تزارا " Tristan Tzara فى العقد الثانى من القرن العشرين.وتذهب الى عدم ضرورة التقيد بقيود المنطق والعلاقات السببية،ودعت الى حرية الأديب المطلقة فى التعبير وبتلقائية كاملة . وقد اشتق من هذه المدرسة المدرسة السوريالية على يد " بريتون " (Breton)

خواف الاشباح daemonophobia

الخوف المرضى من الاشباح والشياطين وماشابهها . وتسمى أيضا demonophobia, phasmophobia.

الحياة اليومية daily-living

الأعمال اليومية العادية التى يقوم بها الفرد منذ بداية يومه والى ان ينتهى هذا اليوم (انظر الجزء الأول من المعجم تحت مادة " أنشطة الحياة اليومية " activities of daily living.

معينات الحياة اليومية daily-living aids

أى أدوات أو وسائل أو معينات تمكن الشخص المعاق من اداء وظائفه مثل الأشخاص العاديين . وتتضمن هذه المعينات أوعية الأكل والشراب ومعينات الملبس والمظهر الشخصى والاثاث ومعدات الاتصال الالكترونية واداة قلب صفحات الكتاب الآلية والعصى التى تركب فى الرأس أو الذقن وتستخدم للضغط على مفاتيح الآلة الكاتبة والعصى والعكاكيز والمشايات وأدوات المطبخ وأدوات تنظيف المنزل التى تصنع خصيصا لهذه الفئة .

مهارات الحياة اليومية daily-living skills

مهارات من المهم ان يتعلمها المعاقون لتساعدهم على مواجهة بعض المواقف بعيدا عن الاعتماد على الآخرين .

دالتن ، جون Dalton, John

كيميائى انجليزى (١٧٦٦ – ١٨٤٤) .

الدالتونية Daltonism

مصطلح مهجور يشير الى ظاهرة العمى اللونى للأحمر – الأخضر . وقد سميت الظاهرة بالدالتونية بعد الكيمائى البريطانى جون دالتون – والذى كان هو نفسه مصابا بالعمى اللونى – لأنه قدم أول وصف دقيق لهذه الحال عام ١٧٩٤م.

خطة دالتون (التربوية) Dalton plan

خطة طبقت فى احدى المدارس الثانوية الأمريكية عام ١٩٢٠ فى مدينة دالتون بولاية ماسا شوسيتس . ويدرس الطلاب فيها على اساس تعيينات شهرية يطالبون بانجازها ويسجل تقدمهم التحصيلى،وتتنوع أساليب التعلم من فردية وجماعية . وتركز هذه الخطة على تفريد التعليم وجعل الطالب مسئولا عن تخطيط العمل وتنفيذه وعن تقييم ادائه . ويتم التعليم فى معامل خاصة بكل مادة .

مدرسة منزلية dame school

مدرسة أولية خاصة صغيرة تكون فى أحد المنازل غالبا،وتهتم بتعليم الأطفال مبادئ القراءة والتهجى فى القرى والمدن الصغيرة.وكان يقوم بالتعليم فيها سيدة.وتعد الأطفال للالتحاق بالمدارس الابتدائية .

اللبيدو المكفوف dammed-up libido

يشير هذا المصطلح فى التحليل النفسى الى الموقف الذى تحبط فيه القوى الشهوية أو تكف من جانب قوى أخرى مثل تحريمات الأنا الأعلى،أونقص الفرصة للتعبير الجنسى وعدم القدرة على الحصول على الاثارة (العنة أو البرودة الجنسية) أو مايحدث فى مرحلة الكمون مما أسماه " فرويد " "الحواجز" التى تحول الدفعات الجنسية وتستخدامها فى تنمية مختلف الأنشطة البنائية المنظمة .

تخفيف الحدة damping

تخفيض الذبذبات (الخاصة بالصوت مثلا) عن طريق الضغط الخارجى أو الاحتكاك الداخلى .

تأثير تخفيف الحدة damping effect

تضاؤل سعة (مدى) الذبذبات بسبب امتصاص النشاط أو استيعابه فى الوسط المحيط . وفى سلوك الكلام أو الحديث يشير هذا المصطلح الى توتر واستطالة الاحبال الصوتية فيما وراء مستوى الحد الأقصى لاحداث نغمات عالية على سلم الصوت .

دانا ، تشارلس لومى Dana, Charles Loomis

طبيب أمريكى (١٨٥٢ - ١٩٣٥) .

زملة دانا Dana's syndrome

مرض تدهورى له تأثيرات عصبية ويتضمن تضرر الغمد الميلينى للأعمدة الأمامية والجانبية للحبل الشوكى ويرتبط بأنيميا خبيثة.وتشمل اعراض هذه الزملة الصداع والاضطرابات العقلية الدورية والأخاييل والضعف أو شلل الأطراف . وتسمى هذه الزملة أيضا (funicular myelitis).

تربية الرقص dance education

يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى الى نوع من التدريب المهنى على الرقص والحركات الايقاعية لاغراض علاجية وتأهيلية (انظر علاج الرقص) .

الرقص الوبائى dance epidemics

الانتشار السريع لـ " حمى الرقص " أو " جنون الرقص " بين الجماهير خلال فترة " الموت الاسود " (فترة انتشار الطاعون الدملى) فى اوربا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (انظر مصطلح جنون الرقص choremania فى الجزء الثانى من المعجم .

رقصة الموت dance of death

احد الموضوعات التى شغل بها الأدب الأوربى فى اواخر العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة . ويهدف هذا الموضوع الى ابراز حقيقة ان الناس جميعا مصيرهم الى الموت وانهم ازاء هذا الحدث متساوون ليس فيهم كبير وصغير أو غنى وفقير ، وهو بذلك دعوة الى الناس وتنبيه للغافلين منهم بالتوبة والاستغفار . وقد تم التعبير عن هذا الموضوع بالتصوير والشعر بصفة خاصة . وعادة ما كان يصور الموضوع على شكل موكب من الاحياء يقوده أموات الى القبر . وهناك قصائد شهيرة فى الأدب العالمى حول هذا الموضوع .

علاج الرقص dance therapy

استخدام مختلف صور الحركات الايقاعية-بما فيها الرقص الشعبى ، والرقص فى القاعة وتدريبات الموسيقى-فى علاج وتأهيل المرضى النفسيين . وهذا الأسلوب غير اللفظى فى العلاج قد بدأه " ماريان شيز" Marian Chase فى عام ١٩٤٢م .

جنون الرقص ، حمى الرقص dancing madness

انظر الرقص الوبائى dance epidemics.

الجنون الرقصى ، هوس الرقص dancing mania

انظر جنون الرقص choremania فى الجزء الثانى من المعجم.

التجملية ، التأنقية dandyism

نزعة فى الأدب تتميز بالمبالغة فى التأنق والتجمل وبالتكلف فى استخدام المعانى والالفاظ وتهتم هذه النزعة بالاسلوب حتى ولو لم يفهمه الجمهور . وقد ظهرت هذه النزعة فى اوربا فى القرن التاسع عشر، وأصبح لها مؤيدون وممثلون فى الأدب العربى فى القرن العشرين مثل الأديب بشر فارس .

داندى ، والتر ادوارد Dandy, Walter Edward

جراح أمريكى (١٨٨٦ – ١٩٤٦).

زملة داندى – وولكر Dandy-Walker syndrome

صورة من صور كبر الدماغ تحدث نتيجة تفخم متقيح للبطين الرابع . ويمكن ان يكون كبر الدماغ قائما عند الولادة أو ان ينمو فى غضون اسبوعين بعدها .وفيهايتمدد البطين الرابع من الأمام ومن الجنب واحيانا ما يمتد الى القناة الشوكية . واذا اكتشف وعولج فى وقت مبكر فانه يمكن التكهن بان يتحسن النمو الحركى النفسى ويتجه الى السواء .

خطورة dangerousness

يطلق هذا التعبير فى الطب النفسى على الحال التى يصبح فيها المريض متهيجا ومعاد لنفسه وللآخرين ولايستطيع أن يتحكم فى دفعاته المؤذية التى تمثل تهديدا لأمنه وأمن الآخرين . والآن تستخدم بفاعليه بعض الضوابط الكيمائية (مثل المهدئات والعقاقير المخدرة) مع هذه الحالات ، بالاضافة الى الملاحظة المستمرة ووضع المريض فى حجرة منعزلة أو حجرة هادئة حتى تنتهى النوبة ويتم تجاوزها .

الموقف المهدد danger situation

(انظر مصطلح فزع dread) .

دانيالسين دانيال كورنيليس Danielssen, Daneil Cornelius

طبيب نرويجى (١٨١٥ – ١٨٩٤) انظر مرض دانيالسين – بويك .

مرض دانيالسين – بويك Danielssen-Boeck disease

صورة من مرض الجذام تتضمن حال من فرط الاحساس يصحبها خدر وشلل وتسمى ايضا الجذام مع فقدان الحس (anesthetic leprosy) .

دانتريام Dantrium

علامة تجارية لملح موديوم الدانترولين .

موديوم الدانترولين dantrolene sodium

أحد مرخيات العضلة الهيكلية الذى يؤثر بالدرجة الأولى فى الوصلات العصبية بين انسجة العضلة والامدادات العصبية لألياف العضلة . ويؤثر موديوم الدانترولين ايضا فى الجهاز العصبى المركزى كعمل ثانوى .

سلفون dapsone

عقار ملحى مركب يعطى عن طريق الفم أو عن طريق الحقن كعلاج لمرض الجذام أو مرض هانسن . وعادة مايقدم السلفون مع علاج جذامى آخر مثل " الكلوفازيمابين (clofazimine) لمنع الباسيل أو العصيات (bacillus) " والحصيات الفطرية الجذامية " Mycobacterium leprae من أن تصبح عوامل مقاومة لمفعول السلفون .

اختبار "ماكوفر" لرسم الشخص DAP Test

اختبار ماكوفر لرسم الشخص Machover Draw-A-Person Test.

تكيف الظلام dark adaptation

قدرة العين على ان تتوائم مع حالات الاضاءة المنخفضة وذلك من خلال زيادة الحساسية للضوء . وتأخذ العملية مايقارب نصف الساعة وتتضمن اتساع انسان العين والتغيرات الشبكية خاصة تجديد أو اعادة بناء الارجوان البصرى واليود .

خوف الظلام darkness fear

الخوف المرضى من الظلام ويسمى أيضا (achluophobia) انظر الجزء الأول من المعجم .

السهم والقبة (رسم المخ الكهربى) dart and dome

مصطلح يستخدم لوصف الشوكة والموجة فى نمط رسم المخ الكهربى التى تسجل فى حال النوبة الصرعية الصغرى .

دارون ، تشارلس Darwin, Charles

عالم طبيعى انجليزى (١٨٠٩ - ١٨٨٢) ولقد كان هناك نتيجة جانبية لدراسات دارون على النبات وعلى انواع الحيوان التى انتهت بنظريته فى التكيف والتطور وهى تأثيراته على مجال علم النفس التى تتضح فى الاتجاهات الخمس الهامة الآتية :

- الوظيفية بمعنى أن العمليات العقلية ينظر اليها على أنها اجراء تكيفى . وقد سادت هذه النظرة مجال علم النفس .
- علم النفس المقارن حيث أصبحت دراسة سلوك الحيوان مجال هام فى مجالات علم النفس .

- نشطت دراسات السلوك التعبيرى من جراء كتابه " تعبيرات العواطف عند الانسان والحيوان " .expressions of emotions in man and animals
- اصبح علم النفس التكوينى والنمائى مجالا أساسيا للبحث والدراسة .
- لقد أثار مفهوم " البقاء للأصلح " (survival of the fittest) الاهتمام بموضوعات الفروق الفردية والنزعات الوراثية وقياس القدرات الانسانية من خلال الاختبارات النفسية .

تحليل وجودى Dasein analysis

منهج فلسفى ونفسى يؤكد الحاجة الى ان نتعرف ليس فقط اين توجد الآن ولكن ان نتعرف على مانستطيع ان نصير اليه . وهدف هذا المنهج ليس فى التكيف مع الآخرين أو استبعاد القلق،على أساس ان هذا النمط من المعالجة يميل الى طمس الفردية ويشجع المسايرة الخارجية ،ولكن بدلا من ذلك يهدف منهج التحليل الوجودى الى تشجيع الناس على ان يكونوا ذواتهم وان يحققوا امكانياتهم . (انظر الوجودية)

اختصار (اختبارات الاستعدادات الفارقة) DAT

تستخدم هذه الحروف برسمها الكبير كاختصار يشير الى " اختبارات الاستعدادات الفارقة " Differential Aptitude Tests

بنك البيانات ، مصرف البيانات data bank

تجميع البيانات والوقائع فى مكان واحد .

قاعدة البيانات data base

هذا المصطلح من مصطلحات الحاسب الآلى ويقابل مصطلح "ملف البيانات" (data file) ويشير الى البيانات التى تخزن فى الحاسب الآلى أو على قرص أو شريط ممغنط والتى يمكن استرجاعها على نحو سريع باصدار الأوامر السليمة . كأن تدق هذه الاوامر على لوحة المفاتيح للطرفية للحصول على البيانات عبر التليفون أو مراجعتها على شاشة أو مسجلة كتابة بواسطة طباعة عالية السرعة . وفى التسجيلات البيانية الطبية يشير مصطلح قاعدة البيانات بصفة خاصة الى جزء من خمسة اجزاء من التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة . ويشمل هذا الجزء التجميع المقنن للمعلومات الصحيحة والدقيقة عن تاريخ المريض والفحص الجسمى ونتائج أشعة اكس والفحوص المعملية والتاريخ الاجتماعى وفحص الحال العقلية والتقييم السيكولوجى

وملاحظة سلوك المريض . وبالنسبة للأجزاء الأربعة الأخرى يرجع الى التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة .(انظر التشخيص بالحاسب الآلى فى الجزء الثانى من المعجم) .

تجميع البيانات data collection

طرق علمية فى جمع الحقائق اما للبحث أو لأغراض عملية. ومن أمثلة ذلك: الدراسات المسحية للمستهلكين وجماعاتهم، وطرق تقدير السلع ، والمقابلات المقننة ، ووسائل تسجيل التفضيلات فى بحوث التسويق .

تآكل البيانات data degradation

نقص البيانات وفقدان جزء منها عندما يتم تحويلها من بيانات خام الى صورة أخرى . مثلما يحدث عند تحول الدرجات الخام الى رتب تضيع كميات الفروق بين الدرجات .

ادخال البيانات data entry

تجهيز المعلومات والوقائع وتقديمها منظمة داخل بيانات أو جداول معينة .

معالجة البيانات ، التعامل مع البيانات data processing

معالجة البيانات والمعلومات عن طريق الحاسب الآلى .

تشمم البيانات data snooping

البحث عن تأثيرات غير متنبأ بها فى البيانات . كما تشمل هذه العملية فحص البيانات قبل ان تنتهى التجربة ، واحيانا ما تؤدى الى استنتاجات مبتسرة .

دويرشلاف ، علاج النوم الطويل Dauerschlaf

نمط من العلاج يعتمد على النوم لفترات طويلة باستخدام العقاقير مثل الباربتيورات. ويستخدم هذا النمط من العلاج مع حالات الاعتماد على العقاقير الكيميائية وغمرة الصرع والنوبات الذهانية الحادة . (انظر مصطلح التخدير المستمر continuous narcosis فى الجزء الثانى من المعجم) .

خوف الفجر dawn fear

(انظر eosophobia ويشير الى الخوف المرضى من شروق الشمس وغروبها) .

دوسون ، جيمس روبرتسون Dawson, James Robertson

اخصائى أمريكى فى علم الأمراض (١٩٠٨ -) ويرتبط اسمه بنمط من التهاب الدماغ.

داى ، ريتشارد لورنس Day, Richard Lawrence

طبيب اطفال أمريكى (١٩٠٥ -) يرتبط اسمه بزملة مرضية وهى " زملة ريلى - داى " Riley-Day syndrome .

مركز النشاط اليومى day activity center

مركز يهتم بمراقبة وتسجيل نشاط الأطفال ودلالته النمائية خاصة للاطفال المعاقين .

العمى النهارى ، الجهر day blindness

نوع من العيوب البصرية لايستطيع ان يرى صاحبه فى ضوء النهار المبهر ولكنه يستطيع الرؤية فى الضوء الخافت وذلك لوجود نوع من الحساسية الشاذة فى نقرة الشبكية للضوء الساطع أو المبهر.ويسمى هذا الشخص أجهرا .

تلميذ نهارى day boy

طالب يتعلم فى مدرسة داخلية ولكنه لاينام فيها .

الخدمات النهارية ، مخيمات يومية day camps

يقصد بهذا المصطلح فى مجال التأهيل تلك التسهيلات التى توفر خدمات تربوية وترويحية وتأهيلية للاشخاص العاجزين والمعاقين خاصة من الأطفال . وتقدم هذه الخدمات على المدى القصير ويوما بيوم - فى مقابل خدمات أخرى تقوم على اساس المعيشة فى مخيم يتيح تيسيرات للمبيت - وعادة ماتنظم هذه الخدمات النهارية من قبل جهات محلية : اجتماعية أو مدنية أو من قبل جماعات دينية أو وكالات صحية.وتستخدم هذه الجهات امكانيات المدارس والاندية والحدائق والهيئات الخاصة ونوادى الاحياء وكذلك مراكز الترويح العامة والخاصة،ويمكن ان تستخدم امكانيات المساجد والمؤسسات الدينية .

برنامج الرعاية اليومى day-care program

برنامج نشاطى وعلاجى يقدم للاشخاص المضطربين عقليا والمعاقين جسميا أو المتخلفين عقليا خلال ساعات النهار . وفى هذا البرنامج ينخرط

المعاقون جسميا والمتخلفين عقليا فى تدريبات مهنية وبرامج تساعدهم على تحقيق التوافق • كما يمكن اشراكهم فى عمل مربح فى احدى الورش تحت رعاية خاصة •

الصف النهارى day class

صف ينشأ بهدف تقديم خدمة تعليمية اضافية لمن يحتاجها من التلاميذ بعيدا عن مدرستهم العادية • وهو يقابل الصف المسائى أو الليلى •

أحلام اليقظة daydream

تخيلات أو احلام اثناء اليقظة حيث تجد الرغبات الشعورية واللاشعورية سبيلها الى التحقق والاشباع اثناء التخيل • ومن بين هذه التخيلات الرغبة فى تنمية الذات وفى الأعتراف والتقدير (احلام البطل الغازى) والرغبة فى العطف والحنان (احلام البطل المعانى) واحلام اليقظة التى تعبر عن ميول اجتماعية وجنسية وعاطفية ومهنية • وحينما ينخرط الفرد فى احلام اليقظة بدرجة معتدلة فانها تعتبر ظاهرة صحية واحيانا ماتكون متنفسا سويا للعواطف ، اما اذا انغمس فيها الفرد بدرجة زائدة أو مبالغ فيها فانها تعتبر ظاهرة غير صحية لأنها تكون فى هذه الحال انسحابا من الواقع وهروبا منه •

تلميذة نهارية ، طالبة خارجية day girl

طالبة تدرس فى مدرسة وتبيت فى منزلها •

مستشفى نهارى day hospital

برنامج استشفائى مصمم على أساس ساعات النهار • فالمرضى يتلقون جميع الخدمات العلاجية ثم يعودون الى منازلهم فى نهاية اليوم • وقد قدم هذا المفهوم كاميرون ، Cameron, D. E. عام ١٩٤٦• ويستخدم الآن فى التأهيل كما يستخدم فى الرعاية الطب النفسية• (انظر مصطلح برنامج الرعاية اليومى day-care program فى هذا الجزء، ومصطلح طب المجتمع المحلى النفسى community psychiatry فى الجزء الثانى) •

الخوف من ضوء النهار ، خوف ضوء النهار daylight fear

الخوف من ضوء النهار ويطلق عليه ايضا phengophobia .

كابوس نهارى daymare

نوبة من القلق الحاد تنتج عن أو يتسبب فيها تخيلات فى حال اليقظة •

بقايا النهار كمحدداتللاحلام day residues

أحد مصطلحات مدرسة التحليل النفسى ويشير الى بقايا الخبرات التى تلعب دورا فى تحديد محتوى الحلم الظاهر . وكان فرويد يعتقد أنه يمكن دائما ان نجد صلة بين أى حلم والحوادث التى وقعت فى اليوم السابق له .

مركز التدريب النهارى day training center

مركز تدريب يلتحق به الأفراد الجانحون والذين تصدر بحقهم احكام وترى المحكمة ايداعهم فى هذا المركز كجزء من فترة تجريب .

تائه ، شارد dazed

الشخص التائه أو الشارد والأسم daziness بمعنى شرود الذهن مع بعض الاضطراب فى الشعور أحيانا .

اختصار (ديسيبل) db

اختصار لكلمة " ديسيبل " (decibel) وتشير الى أصغر وحدة قياس للسمع .

اختصار (دكتوراه فى ادارة الأعمال) D.B.A.

اختصار لدرجة " دكتوراه فى ادارة الأعمال Doctorate of Business Admin .

مضخم التيار المباشر DC amplifier

أجهزة التيار المباشر التى تستخدم لتضخيم الفروق فى الجهد الكهربى عبر الأغشية العصبية حتى يمكن تسجيل التيار اللحائى ودراسته .

اختصار (دكتوراه فى القانون المدنى) D.C.L.

اختصار درجة دكتوراه فى القانون المدنى Doctorate of Civil Law

جهود التيار المباشر D. C. potentials

مصادر تيار كهربى مباشر تستخدم فى زيادة حساسية واثارة اللحاء . وفى التجارب التى تجرى على الحيوانات استخدمت جهود صغيرة مكونة من ميكروامبيرات قليلة فى استقطاب مناطق فى اللحاء حتى ان أى اشارة بصرية أو سمعية يمكن أن تؤدى الى استجابة حركية مثل حركة الأطراف .

اختصار (دكتور فى اللاهوت) D.D.

اختصار درجة دكتور فى اللاهوت Doctor of Divinity.

رمز (استجابة جزئية كبيرة مستوحاه) dD

يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الكبيرة اذا كانت مستوحاه من جزء صغير وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) . (large detail confabulated from small detail) •

رمز (استجابة جزئية صغيرة مستوحاه) Dd

يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الصغيرة اذا كانت مستوحاه من جزء كبير وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) . (small detail confabulated from large detail) •

رمز (استجابة جزئية دقيقة) dd

يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الدقيقة وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) tiny detail response .

اختصار (دكتور فى طب الاسنان)(دكتور فى جراحة الاسنان) D.D.S.

اختصار درجة Doctor of Dental Science or Surgery.

رمز (استجابات جزئية غير عادية) Dds

يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابات الجزئية غير العادية وذلك فى نظام تصحيح بقع الحبر (رورشاخ) (unusual details).

رمز (استجابة جزئية طرفية) de

يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الطرفية وذلك فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) (edge detail) .

طريق مسدود ، ممر مغلق dead end

ويمكن ان يطلق عليها أيضا (blind alley).

الكتاتونيا المميتة deadly catatonia

وتسمى أحيانا "مانيا بل" أو"جنون بل" Bell's mania (انظر مانيا بل أو جنون بل فى الجزء الثانى) •

نبات الثلثان المميت ، نبات عنب الثعلب deadly nightshade

نبات شديد السمية (أنظر قلويدات نبات البلادونا أو " ست الحسن " belladonna alkaloids فى الجزء الثانى) •

الأصم الأعمى deaf-blind

الشخص الذى يفتقد كل من حاستى البصر والسمع . ويواجه هذا الشخص صعوبات خاصة فى التواصل والتعلم لأن الأصم عادة مايتعلم معتمدا علـــى البصر فى حين ان الشخص الأعمى عادة مايعتمد بدرجة كبيرة على حاسة السمع فى تعلمه . واحيانا ما يمكن تدريب الأشخاص الصم العمى فى ورش عمل توفر رعاية خاصة أو فى مدارس ذات امكانيات مهنية وشخصية معينة اعدت لتساعد الشخص ذا الاعاقة المزدوجة .

الأصم ـ الأبكم deaf-mute

الشخص الذى لايستطيع ان يسمع أو يتكلم ، وعادة مايكون قـد ولـــد مفتقدا للقدرة على السمع .

الصمم deafness

الغياب الجزئى أو الكلـــى أو الفقدان الكامل لحاسة السمع . وقـد تعزى هذه الحال الى الوراثة متسببة عن عيب جينى ،أو تكون مكتسبة متسببة عن اصابة أو مرض حدث للفرد فى أى مرحلة من مراحل عمره بمـــا فيهـــا المرحلة الجنينية أو الرحمية . والأنواع الرئيسية من الصمم هى * صـمم التوصيل والذى يحدث نتيجة تقطع فى ذبذبات الصوت قبل ان تصل الـــى نهايات الاعصاب فى الأذن الصغرى * والصمم العصبى ـ الحسى أوصمم العصب الذى يحدث نتيجة فشل الأعصاب أو مراكز المخ المرتبطة بحاسة السمع فـى نقل أو تفسير النبضات بطريقة صحيحة من الأذن الداخلية . وبعض الصم مـن الناس يخبرون كلا النوعين صمم التوصيل والصمم العصبى الحسـى فيمـــا يعرف بالصمم المختلط . وبينما تكون استجابة صمم التوصيل للعلاج الطبـى أو الجراحى استجابة طيبة وذلك بسبب امكانية تصحيح وظائف المناطـــق المعطوبة فانه يكاد يكون من المستحيل اجراء جراحة للاعصاب السمعيـة أو فى مراكز المخ (انظر مصطلح الصمم الطارىء adventitious deafness فى الجزء الأول ومصطلحى " صمم الضوضاء العالية Bailer-Makers deafness و" الصمم المركزى " central deafness فى الجزء الثانى) .

تجريد الدافع العدوانى deaggressivization

تحييد الدافع العدوانى وذلك بتحويل طاقته الى مختلف مهام الأنـــا ورغباته .

العميد dean

تشير الكلمة الى عميد الكلية وتشير أيضا الى أكبر الاعضاء من حيث الرتبة العلمية أو الى عميد شئون الطلاب أو الطالبات .

ازاحة اللبيدو عن المنطقة الشرجية deanalize

نقل الغرائز من المنطقة الشرجية الى صورة أخرى من التعبير أو الى موضوع آخر مثل الطين ــ النظافة ــ النقود .

العمادة deanery

تشير الكلمة الى منصب العمادة كما تشير الى مقر العميد .

عميد شئون الطلاب (كلية أو جامعة) dean of men

عميد شئون الطلاب dean of students

عميد شئون الطالبات dean of women

قائمة العميد dean's list

وهى قائمة الشرف أو لوحة الشرف التى تضم اسماء الطلاب ذوى المعدلات الدراسية الممتازة فى الكلية .

الموت death

يعنى المصطلح من الناحية الفنية توقف العمليات الجسمية والنفسية عند الكائن الحى . واحيانا ما تحدد هذه العملية عند البشر بحدوث هضبتين عند قراءة رسم المخ فى غضون أربع وعشرين ساعة .(انظر مصطلحات

- موت لايفسره تشريح الجثة autopsy-negative death
- مانيابل ، جنون بل Bell's palsy
- موت المخ brain death
- موت المهد crib death
- عملية الاحتضار dying process

قلق الموت death anxiety

حال اكتئابية يكون فيها القلق حول الموت والخوف منه هى الأعراض البارزة فيها .

توقع الموت
death expectation

توقع الموت والاستجابة السيكلوجية لهذا التوقع . وتقرر كيبلر-روس Kubler-Ross فى كتابها " فى الموت والاحتضار " خمس مراحل أساسية فى هذه الاستجابة :

أ - الانكار " لايمكن ان يكون هذا صحيحا ".

ب - الغضب " لماذا أنا ؟

حـ - المساومة " كن ودودا ومتعاونا " .

د - الاكتئاب واما ان يكون استجابيا لفقدان اجزاء الجسم أو استعداديا (أوليا) للفقدان النهائى للحياة .

هـ - التقبل مع زيادة الانفصال .

ومع ذلك فان الأمل لازال باقيا لم ينقطع طوال هذه المراحل .

ادعاء الموت
death feigning

تصنع أو ادعاء الموت عن طريق عدم الحركة . ويلعب الشخص هذه " اللعبة " عادة عندما يكون مهددا .

غريزة الموت
death instinct

الدافع العام نحو الهدم وهدم الذات والعدوانية والموت.وهذه الغريزة - أو الدافع - والتى لاتكون مقبولة على نطاق واسع اقترحت أول مرة من جانب فرويد عام ١٩٢٠ (فى كتابه مافوق مبدأ اللذة Beyond The Pleasure Principle .وكان يعتقد ان غريزة الموت تعمل تحت سيطرة مبدا اجبار التكرار الذى يدفعنا الى تكرار الخبرات الأبكر بصرف النظر عما تتضمنه من لذة أو ألم والتى تعيد الكائن الحى فى النهاية الى الحال غير العضوية أو غير الحية . وطبقا لبعض علماء مدرسة التحليل النفسى تفصح غريزة الموت عن نفسها فى المرحلة الفمية (الالتهامية) ثم تأخذ شكل التحدى خلال مرحلة الاحتفاظ الشرجى ، وتخيلات الاختراق والدفعات السادية خلال المرحلة التناسلية . ويعتقد " اوستو " (Ostow) ١٩٥٨ ان هذا المفهوم لايشير فقط الى القسوة التى تظهر بصورة واضحة ومنتشرة فى السلوك الانسانى ولكن أيضا الى النزعة التدميرية التى ظهرت بوضوح فى الحرب العالمية الأولى . وكنتيجة لذلك فان فرويد صور الحياة الانسانية كمسرح للعمليات تتصارع عليه غريزة الحياة (ايروس) وغريزة الموت (ثاناتوس Thanatos) لتسود احداهما على الأخرى .

عصاب الموت death neurosis

اقترح هذا المصطلح " باتيسون ، ا٠م " (Pattison, E. M.) يصف به عملية الدفاع العصابي ضد الوعى بالموت وضد الاكتئاب العصابى الناشىء عن مشاعر الأسى المخيمة على الفرد ٠ وتقترح الاجراءات الوقائية من هـذا العصاب تعليم الأطفال وتدريسهم بان الموت جزء من الحياة ٠ وكذلك عـن طريق البرامج التى تقدم للأرامل حيث يتفاعل معهم فريق من الاختصاصين فى الصحة النفسية لمساعدتهم ٠

خواف الموت death phobia

ويقابل مصطلح Thanatophobia .

معدل الوفيات ، نسبة الوفيات death rate

نسبة الوفيات السنوية فى كل ألف ٠

غيبوبة الموت death-trance

حال تتمثل فى غيبوبة ظاهرة تنتاب المريض خلال نوبـة هستيريـا أو نوبة كتاتونيا ٠

رغبة الموت death wish

يعنى هذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الرغبة الشعوريـة أو اللاشعورية عند الفرد بأن شخصا آخر ـ خاصة مايكون الوالد ـ سوف يموت ٠ ويعتقد فرويد أن مثل هذه الرغبات مصدر اساسى من مصادر الاحساس بالذنب والرغبة فى عقاب الذات والاكتئاب ٠ وعادة ماترتبط رغبة الموت مـع التنافس الأوديبى على عاطفة الوالد الآخر ٠ وربما كانت مشـاعر الذنب والاكتئاب التى تتصل بهذه الرغبات ربما تجعل الفرد يستدخل رغبة الموت٠

مناقشة ، مناظرة debate

نقاش أو حوار يدور بين اطراف تختلف وجهات نظرها حول موضوع معين٠

وهـن ، ضعف debility

انظر مصطلح وهن أو ضعف (asthenia) فى الجزء الأول ٠

دى بريه ، روبير Debre, Robert

طبيب فرنسى (١٨٨٢ –) ٠

زملة ديبريهـ سيميلين Debre-Semelaigne syndrome

توضيح debriefing

عملية افضاء كاملة ـ فى نهاية التجربة ـ للمفحوصين المشاركين فيها بالتفاصيل الكاملة عن العملية التجريبية بما فيها دواعى أى استمالة انفعالية أو خداع .وتمثل هذه العملية مسئولية خلقية للمجرب عندما يكون الخداع أو الضغط المستخدم جزءا من تصميم التجربة • ولهذا المصطلح جذوره فى اللغة المستخدمة بين العسكريين •

تصحيح اخطاء الحاسب الآلى debugging

تدارك أو ازالة اخطاء الحاسب الآلى •

تحلل (ثقافى) decadence

تدهور يحدث للفرد أو للجماعة كنتيجة لتغيرات اجتماعية وليس لعوامل جسمية أو بيولوجية •

الوصايا العشر decalouge

كلمة تشير الى الوصايا العشر فى الديانة النصرانية •

قطع الرأس decapitation

يعتبر هذا التعبير فى أدبيات مدرسة التحليل النفسى مكافئا أو بديلا رمزيا للخصاء •

انسحاب الشحنة الانفعالية ، سحب اللبيدو decathexis

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى سحب اللبيدو من الموضوعات القائمة فى العالم الخارجى • والانسحاب من الواقع عند المرضى الفصاميين عادة مايؤدى الى هذاءات واخاييل كمحاولة لاستعادة الموضوعات المفقودة •

نظرية الزوال decay theory

الفكرة التى تذهب الى ان المادة المتعلمة تترك فى المخ أثرا أو انطباعا ولكنها سرعان ما تزول وتختفى اذا لم تمارس وتستخدم.وعلى هذا تعتبر نظرية الزوال نظرية فى النسيان • وتسمى أحيانا " نظرية زوال الأثر " .trace-decay theory

لاتمركز ، يبعد عن المركز decenter

القدرة على التعرف على افكار شخص اخر ومشاعره حتى اذا كانت مختلفة عن مشاعر الفرد وأفكاره • وطبقا لبياجيه فان القدرة على

اللاتمركز تنمو عندما يودع الطفل اسلوب التفكير الذى يتسم بالتمركز حول الذات . ويحدث ذلك فى السابعة أو الثامنة من عمره .

لاتمركزية ، لامركزية decentralization

النزعة تجاه تعديل تمركز احوال المعيشة والرعاية والادارة الموروثة فى المستشفيات العقلية الكبيرة والذى يقوم طبقا لخطة " كيركبرايد " (Kirkbride) . وكنتيجة لهذه الخطة فان معظم المرضى يعيشون الآن ويعالجون فى وحدات أصغر حيث تتوافر درجة اكبر من الألفة والجو الذى يشبه جو المنزل . وتمنح لهذه الوحدات حقوقا وقدرا لابأس به من الاستقلال الادارى (انظر خطة الكوخ cottage plan فى الجزء الثانى)

لامركزية ، بعد عن التمركز decentration

مصطلح استخدمه بياجيه ليصف به تقدم الطفل التدريجى من التمركز حول الذات نحو مشاركة الآخرين فى الواقع . وتتضمن اللامركزية ان يفهم الفرد كيف يدرك الآخرون العالم ، وأن يعرف على أى نحو تختلف مدركاته عن مدركات الآخرين ، وان يعرف ان الناس لديهم دوافع ومشاعر تختلف عن دوافعه ومشاعره (انظر متمركز حول الذات egocentric فى هذا الجزء)

حيوان نزع لحاؤه المخى decerebrate

ليونة نزع اللحاء decerebrate plasticity

شكل من اشكال ردود الأفعال للوظيفة الحركية والتى فيها تتشكل اطراف حيوان منزوع اللحاء فى اوضاع مختلفة باطالة أو تقصير درجة انكماش العضلات الباسطة . وبناء على موضع العيب يمكن التحكم فى الليونة باثارة الانعكاسات المناسبة .

الازالة الجراحية للمخ decerebration

الازالة الجراحية للمخ ، الجزء الاكبر من الدماغ ، مما يؤدى الى فقدان القدرة على التمييز والتعلم والتحكم فى الحركات . وهناك مصطلح " جمود نزع اللحاء " (decerebrate rigidity) أو"وضعية نزع اللحاء " (decerebrate posture) وهى الحال التى تحدث بعد ازالة المخ وفيها تكون الاطراف الأربعة فى حال تشنج .

الديسيبل decibel

أصغر فرق فى شدة الصوت يمكن أن يكتشفه الشخص صاحب القدرة

السمعية السليمة . وهى وحدة كمية تساوى لوغارتم النسبة بين المستويين من الشدة . وتساوى العشرة وحدات من الديسيبل وحدة واحدة من " البل " (bel) وقد سميت الوحدة بهذا الاسم نسبة الى " الكسندر جراهام بل " ويشار اليها اختصارا بخرفى (db) .

عشرى ، كسر عشرى decimal

التصنيف العشرى decimal classification

نظام " ديوى " لتصنيف الكتب فى المكتبة . ويقوم على تصنيف المعارف فى عشر فئات . وهذه الفئات التصنيفية الأساسية هى :-

المعارف العامة	٠ - ٩٩	العلوم البحتة	٥٠٠ - ٥٩٩
الفلسفة وعلم النفس	١٠٠ - ١٩٩	العلوم التطبيقية	٦٠٠ - ٦٩٩
الديانات	٢٠٠ - ٢٩٩	الفنون الجميلة	٧٠٠ - ٧٩٩
العلوم الاجتماعية	٣٠٠ - ٣٩٩	الآداب	٨٠٠ - ٨٩٩
اللغات	٤٠٠ - ٤٩٩	التاريخ والجغرافيا والتراجم	٩٠٠ - ٩٩٩

ديناميات القرار ، حركية القرار decision dynamics

التدريب على حركية القرار decision dynamics training

تدريب ادارى يركز على تقييم القرارات الجماعية لاعلى تقييم كل فرد على حدة .

الاعشارى ، العشير decile

الاعشارى هى احدى النقاط التسع التى تقسم توزيع الدرجات الى عشرة اجزاء .

اتخاذ القرار decision making

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وذكية . وفى مجال الارشاد النفسى يهدف المرشد النفسى الى اثرائها وتنميتها عند العميل (المسترشد) فالمرشد والعميل يكتشفان ويقيمان المساقات العملية للفعل آخذين فى الاعتبار اهداف العميل . ويرى بعض الكتاب ان تيسير اتخاذ القرارات الفعالة عند العميل عمل اساسى من اعمال الارشاد النفسى .

منهج اتخاذ القرار على اساس النظرية decision-theoritic approach

وهو تعبير يعادل منهج بايز(Bayesian approach) انظر منهج بايز فى الجزء الثانى .

نظرية اتخاذ القرار decision theory

لفظ يطلق على نظرية تسعى لوصف اتخاذ القرار وتفسيره • وتختلف المداخل فى هذا المجال من المداخل الرياضية التى تقوم على نظرية الالعاب ونظرية الاحتمال الى النظريات الحدسية التى تتعلق بالمعتقدات والاتجاهات والعوامل الذاتية الأخرى • والمشكلات التى تندرج تحت هذا الاسم متنوعة وكثيرة ، وتشمل دراسات حل المسائل وسلوك الاختيار ونظرية المنفعة ونظرية الالعاب •• الخ •

شجرة القرارات decision tree

نموذج يمثل البدائل المتاحه والخيارات الممكنة عند اتخاذ قرار ما مع استخدام موجهات تبين وجهة التفكير وتسلسله •

زملة كليرامبول de Clerambault's syndrome

وهو شكل ذهانى من اشكال الهوس الشبقى يصيب الاناث عادة •وكليرامبول طبيب نفسى فرنسى (١٨٧٢ - ١٩٣٤) (انظر زملة كليرامبول فى الجزء الثانى) •

فك الرموز ، حل الشفرة decoding

يقصد بهذا المصطلح فى نظرية المعلومات العملية التى يترجم فيها المستقبل (المخ أو أى جهاز آخر مثل المبرقة) الاشارات (الكهربائية أو النبضات أو الاصوات أو الرموز الكتابية أو اللمسية) الى رسائل مسموعة أو مقروءة •

فشل التعويض decompensation

انهيار تدريجى أو فجائى فى الدفاعات النفسية للفرد يؤدى الى اعراض عصابية مثل الاكتئاب أو القلق أو الى اعراض ذهانية مثل اضطراب التفكير (هذاءات •• أخاييل ومشاعر غير الواقعية) •

عصاب فشل التعويض decompensative neurosis

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى انهيار النظام الدفاعى عند المريض ، بحيث يخبر نتيجة لذلك فيضان من القلق الشديد المعجز •

تحلل ، تفكك ، تقسيم ، تفسخ decomposition

يقصد بهذا المصطلح فى الأصل الاجزاء المكونة لأى شىء•ويستخدم المصطلح فى الطب النفسى ليشير الى ميل الفصامى البارانى الى ان يشق أو يقسم نفسه أو مضطهده الى شخصيات منفصلة •

مرض تخفيف الضغط
decompression sickness

تأثير معاكس يحدث نتيجة وضع الجسم تحت ظروف الضغط الجوى العالى جدا حيث يؤدى هذا الوضع الى تكوين فقاعات النتروجين فى انسجة الجسم . ويكون الجهاز الدورى حساسا بصفة خاصة لهذا التأثير . وينمو هذا المرض عند الانتقال السريع من بيئة ذات ضغط هواء مرتفع الى بيئة أخرى اقل ضغطا عندئذ تتحلل الغازات وتكون الفقاقيع . وربما تتضمن التأثيرات العصبية فقدان الشعور والتشنجات وفساد الحس واعطاب فى المخ والحبل الشوكى . وهناك صورة من هذا المرض تؤثر على اجهزة القلب والرئة ويمكن ان تؤدى الى هبوط الدورة الدموية وتسمى هذه الصورة " الخنق " (chokes) وتتميز بآلام وأوجاع تحت المقص (العظمة الوسطى فى الصدر) وبالسعال عند التنفس العميق . وعندما يؤثر هذا المرض أساسا فى العظام والمفاصل فان هذا الاضطراب يسمى " شلل الغواص "(bends) (انظر مصطلح شلل الغواص فى الجزء الثانى) .

الغاء التشريط
deconditioning

فنية من فنيات علاج السلوك تقوم على اساس الغاء تعلم أو الغاء تشريط الاستجابات (السيئة أو غير المرغوبة) التى سبق ان حدث لها تعلم مثل الخوافات . مثل الشخص الذى يعانى من رد فعل خوافى ازاء الماء نتيجة خبرة قريبة أوشك فيها على الغرق ، هذا الشخص يمكن ان يحصن ضد هذا الخواف اذا ما خاض الماء مع شخص صديق وأهل للثقة . (انظر الازالة المنظمة للحساسية desensitization فى هذا الجزء) .

تشريط لاقشرى
decorticate conditioning

المنعكس الشرطى الذى يتعلم بدون اشتراك المخ فى عملية التعلم .

ازالة القشرة
decortication

ازالة الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجراحة بينما تبقى انسجة المخ تحت هذه الطبقة فى اداء وظائفها . وربما تحدث هذه الازالة فى حالة العطب القشرى كنتيجة نقص الاكسجين فى الأنسجة .

لياقة
decorum

يشير هذا المصطلح فى الأدب والفن الى ان العمل الأدبى أو الفنى يليق أو يتفق أو لايتعارض مع الأفكار السائدة فى ثقافة الجمهور الذى

يوجه اليه العمل . كما يعنى المصطلح التزام الاديب أو الفنان فـــى عمله بكل القواعد التى تنظم هذا العمل .

الاجابة الطعم decoy

اجابة خاطئة جذابة تستعمل فى الاختبارات متعددة الاختيارات تغـرى الطالب باختيارها كاجابة صحيحة .

نقص ، هبوط decrement

مصطلح يشير الى معنى النقص أو الهبوط ويقابل مصطلح التزايـــد increment .

قرحـة decubiti

صورة من تقرح الجلد يحدث نتيجة احتكاك الجسم وضغطه على السـرير بالنسبة للمرضى طريحى الفراش مما يسبب ألم الجسم . وهذا المصطلح هـو صيغة الجمع للمصطلح decubitus بمعنى استلقاء أو اضطجاع أو الوضـع الأفقى . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا لمصطلح bedsores بمعنى قرحة الفراش . (انظر مصطلح bedsores فى الجزء الثانى) .

تآكل ثقافى ، انحسار ثقافى deculturation

انحسار أو تراجع الانماط الثقافية لشعب من الشعوب بفعل الضعف أو بفعل غلبة ثقافة أخرى اقوى .

تقاطع ، تصالب decussation

تقاطع أو تصالب الابنية أو اجزاء من الأبنية كما فى الممرات الهرمية للنخاع المستطيل والياف العصب البصرى لكل من العين اليسرى والعيـن اليمنى فى التصالب البصرى . (انظر التصالب البصرى chiasm فى الجزء الثانى) .

اختصار (دكتور فى التربية ، دكتوراه فى التربية) D.Ed.

اختصار لتعبيرى دكتور فى التربية ودكتوراه فى التربية (Dr.of Ed.)

اهـداء dedication

مايعمد اليه بعض المولفين من كتابة جملة أو عبارة فـى صـدر انتاجهم المطبوع يسجلون فيها الشكر أو الاعتراف بالجميل أو التقديـر لشخص أو لجماعة ،أو يهدفون من خلال هذه الجملة الى تكريم شخص أو الاشادة بفكرة وتمجيدها .

نقص التمايز dedifferentiation

العملية التى تضطرب فيها المحتويات النفسية العادية المتمايزة وتتشوش كما فى طمس الفروق بين المفهومات المجردة والمفهومات العيانية وكما فى الخلط بين الرموز وما ترمز اليه . ونقص التمايز صورة من اضطراب التفكير وسيادة الطابع البدائى الذى يحدث بصورة خاصة فى الفصام .

استنباط deduction

استنتاج أو استدلال نصل اليه بعملية تفكير أو برهنة من مقدمات صورية (منطقية) أو فروض . والاستنباط فى جوهره انتقال للذهن من قضية أو عدة قضايا هى المقدمات الى قضية أخرى هى النتيجة وفق قواعد المنطق .

الاستدلال الاستنباطى deductive reasoning

نوع من الاستدلال المنطقى فيه تستخلص النتائج أو تشتق من القضايا أو المقدمات التى تعبر عن الحقائق المعروفة أو البيانات المتفق عليها. ومن امثلة ذلك الاستدلال بالقياس.والاستدلال الاستنباطى اساس عملية التوصل الى تنبؤات من النظريات،وهو استدلال من العام الى الخاص (قارن هذا المصطلح بالاستدلال الاستقرائى inductive reasoning) .

درجة الحرارة الداخلية للجسم deep body temperature

درجة الحرارة الداخلية للجسم وتسمى أيضا "درجة الحرارة المحورية " (core temperature) .

الاكتئاب العميق deep depression

الاكتئاب عندما يتقدم عند المريض الى الدرجة التى تعكس فيها التعبيرات الوجهيه اليأس وتتدلى زوايا الفم وتتجه العينان بالبصر الى أسفل وتفقد المبادأة تماما.وفى هذا النوع من الاكتئاب يجيب المريض على الأسئلة بطريقة تتسم بالتلعثم ويصبح المريض مشغولا بأفكار تدور حول الاحساس بالذنب وعدم الجدارة ، ويمضى الساعات الطوال يجتر فيها اخطاءه وحماقاته . ويشيع فى هذا النوع من الاكتئاب أيضا الأفكار الهذائية حول الخطيئة . كما تراود المريض أيضا فى هذه الحال افكار الانتحار ، وبينما تكون مضمرة عند البعض تتحول عند البعض الآخر الى محاولات فعلية .

حساسية الضغط العميق
deep-pressure sensitivity

حساسية المستقبلات اللمسية فى الانسجة التى تلى الجلـد مباشـرة .

المنعكس العميق
deep reflex

المنعكس فى واحد من الأجهزة الوترية مثل منعكس رجفة الركبـة ومنعكس رجفة الفك .

البناء العميق ، المعنى العميق
deep structure

اى عضو أو نسيج يوجد تحت الطبقات السطحية للجسم.والأبنية العميقة هى القلب والكبد والكليتان . وفى اللغويات يشير هذا المصطلح الى معنى الجملة أى العلاقة النحوية اللازمة لكلمات الجملة والتى لاتكون ظاهـرة مباشرة من الترتيب الهجائى للكلمة وهى مفردة . ويقابل هذا المصطلح(فى اللغويات) مصطلح البناء السطحى surface structure.

استبعاد الشحنة الليبدية
de-erotize

استبعاد الاستثمار العاطفى الجنسى (الشحنة النفسية الليبدية) من التمثلات النفسية للموضوع .

عدد السكان الفعلى
de facto population

عدد السكان الفعلى أو الحقيقى أو الواقعى فى منطقة ما .

الفصل العرقى الواقعى
de facto segregation

يشير المصطلح الى السياسة التى يمكن ان يفصل الطالب بموجبها على اساس السلالة أو العرق الذى ينتمى اليه مسايرة للأمر الواقـع ومجـارا ة لاوضاع تحيط بالمؤسسة التعليمية ، اى ان الفصل لايتم تطبيقا لسياسـة المؤسـة .

المخالـف
defaulter

الشخص الذى لايتبع أو يلتزم بالجرعات التى يحددها المعالج مـن العقاقير الموصوفة،كما يسمى أيضا "مخالف العقار"

منعكس التغوط
defecation reflex

الفعل الذى بموجبه يتم افراغ المستقيم والجزء الأسفل من القولـون بحركة أو ضغط المادة البرازية . فعندما يملأ المستقيم فأن المستقبـلات ترسل نبضات الى الحبل الشوكى . وتنقل نبضات العصب الحركى خـلال

الاعصاب الباراسمبتاوية العجزية الى القولون النازل مسببة ارتخاء فى العضلات العاصرة الشرجية وانكماشا فى عضلات الجدار البطنى . ولكى يكتمل الفعل فانه لابد ان ترتخى كل من العضلة العاصرة الخارجية ، وهى عضلة يمكن التحكم فيها اراديا،وأعصاب العضلة الهيكلية . علما بأن الجهاز العصبى الارادى يمكن ان يبطل مفعول هذا المنعكس ، ويمكنه ـ تحت الظروف العادية ـ ان يمنع الافراغ (التغوط) الآلى . (انظر مصطلح المرحلة الشرجية anal phase فى الجزء الأول)

معيب ، ناقص defective

يشير هذا المصطلح الى اى موضوع شخصيا كان او غير ذلك يتصف بعدم الاكتمال أو ينقصه شئ ما هام وذو دلالة،كما فى حال العيب أو النقص العقلى .

defective children

الأطفال المعاقون ، الأطفال المعابون ، الاطفال الناقصون

مصطلح عام ينطبق على الأطفال المتضررين من الناحية الجسمية أو من الناحية العقلية بسبب الوراثة أو بسبب اضطراب ولادى أو عرض شديد أو صدمة . ويقتصر استخدام المصطلح أحيانا عند البعض ويطلقونه فقط على المتخلفين عقليا والذين يعرفون غالبا بانهم "متخلفون عقليا" .

السمع الناقص defective hearing

عينة معيبة defective sample

عينة قاصرة أو ناقصة أو مختلة او غير ممثلة للمجتمع الذى يفترض انها تمثله .

تنشئة اجتماعية ناقصة defective socialization

عملية تنشئة اجتماعية ناقصة أو معيبة أوخاطئة من وجهة نظر المعطيات النفسية والتربوية .

عيب تركيب لغوى defective syntax

حال مرضية يكون فى مكنة الشخص فيها ان ينطق بالكلمات أو الجمل

القصيرة ولكنه يعجز عن تنظيم أو بناء جمل طويلة كاملة المعنى تساعد على احداث التواصل اللغوى مع الآخرين .

ابصار ناقص ، بصر معيب defective vision

اخصائى الاعاقة defectologist

يشير المصطلح الى الشخص المتخصص فى دراسة المعاقين والمتخلفين خاصة المتخلفين عقليا . وهناك علم الاعاقة defectology.

المنظر المخالف defect theorist

تعبير يطلق على الشخص الذى يعتقد ان العمليات المعرفية عند الأفراد المتأخرين عقليا تختلف من الناحية الكيفية عن تلك التى توجد عند الأفراد العاديين . (قارن بين هذا المصطلح ومصطلح المنظر النمائى developmental theorist فى هذا الجزء) .

الحاجة الى الدفاع عن الذات defendance

مصطلح استخدمه " موراى " (Murray) . ويشير به الى الحاجة عند الفرد للدفاع عن أفعاله أو مواجهة اللوم والنقد .

كراهية دفاعية ، عداء دفاعى defense hostility

نزعة شعورية أو لاشعورية فى العدوان على الآخرين كاستباق دفاعى .

هستيريا دفاعية defense hysteria

مصطلح استخدمه فرويد ليشير به الى ظاهرة التفكك التى غالبا ما تحدث بعد الخبرات الصادمة التى تعزى الى ان الأفكار والوجدانات غير المقبولة تطرد من الشعور وتكون بؤرة الاعراض الهستيرية . ويتعارض هذا المفهوم بشكل مباشر مع تفسير " بروير " (Breuer) للهستيريا على انها " حال من النومان " (hypnoid state)

تفسير الدفاع defense interpretation

تفسير عمليات ووظائف الأنا والأنا الأعلى يساعد المعالج على أن يفهم المقاومة الدفاعية للمريض .

defense mechanism

ميكانزم الدفاع ، حيلة الدفاع ، آلية الدفاع ، وسيلة الدفاع

نمط من رد الفعل غالبا مايكون لاشعوريا يقوم بوظيفة حماية الفرد من مشاعر القلق والذنب ومن الدفعات غير المقبولة ومن الصراعات الداخلية

وانواع التهديدات الأخرى للأنا . ويعتبر السلوك الدفاعى وسائل عادية وسوية شائعة لمواجهة المشكلات ولكن الاستخدام المفرط لأى من هذه الميكانزمات مثل الازاحة displacement أو الكبت repression يعتبر سلوكا مرضيا . وقد استخدم مصطلح ميكانزمات الدفاع أولا من قبل" فرويد " فى بحثه المعنون (الأذهنة العصبية للدفاع ١٨٨٤ The Neuro-Psychosis of Defense, 1894).كما وضعت ابنته " أنا " انماطا اخرى من الدفاع فى كتابها " الأنا وميكانزمات الدفاع " ١٩٣٦. مثل ميكانزم التوحد مع المعتدى "The Identification with the Aggressor". واذا كانت مدرسة التحليل النفسى قد قدمت هذا المفهوم فقد تبنته بعد ذلك مدارس علم النفس المختلفة ، واذا كانت هذه المدارس قد اختلفت مع التحليل النفسى فى ديناميات الميكانزم فانها اتفقت معها على وظيفته الدفاعية .

عصاب نفسى دفاعى defense psychoneurosis

مصطلح استخدمه فرويد وكان يقصد به العصاب أو الذهان الذى اشتق من خبرة مؤلمة،والتى ربما كبتت لتصبح مصدرا لاشعوريا للاضطراب النفسى .

رد فعل دفاعى ، استجابة دفاعية، حيلة دفاعية defense reaction

مصطلح يشير فى معظم الكتابات الى مايشير اليه مصطلح الحيلة الدفاعية.

انعكاس دفاعى defense reflex

منعكس دفاعى أو رد فعل دفاعى أو استجابة دفاعية بسيطة تهدف الى حماية الكائن الحى من الضرر أو الألم مثل سحب اليد اذا تعرضت لشكة دبوس .

استراتيجيات الدفاع defense strategies

مصطلح يتساوى ويكافىء مصطلح ميكانزم الدفاع defense mechanism

منطقة يمكن الدفاع عنها defensible space

مصطلح استخدم بداية للاشارة الى التجمعات السكنية التى يسكنها عدد من الأسر الكبيرة الحجم والتى تربطها معا روابط صلة . ويسمح تصميم هذه المساكن لساكنيها ان يراقبوا عن كثب أية تحركات للآخرين(من غير الساكنين)على تخوم تجمعهم السكنى كنوع من الدفاع .

استجابة التجنب الدفاعية defensive avoidance reaction

(انظر مصطلح التخويف fear appeal فى هـذ الجـزء).

السلوك الدفاعى defensive behavior

السلوك الذى يتميز باستخدام أو بالاستخدام المفرط للميكانزمـات الدفاعية التى تعمل على المستوى اللاشعورى . وهو نمط من الاستجابـات لتهديدات واقعية أو متخيلة تحدث ايذاء بدنيا أو تضررا للذات أو للأنا . كالفرد الذى تنتفخ أوداجه وتجحظ عيناه وترتعش يداه ويندفع الدم الـى وجه فى المواقف التى تتضمن الخطر أو التهديد . وهو مصطلح شبيه بمصطلح " سلوك الهجوم " (attack behavior) (انظر مصطلح سلوك الهجوم فى الجزء الأول) .

انفعال دفاعى defensive emotion

تعبير عن انفعال واحد قوى مثل الغضب كوسيلة لحجب مشاعر اكثـر تهديدا أو اثارة للقلق مثل الخوف .

النزعة الدفاعية defensiveness

سمة سلوكية تتضمن ان يكون الفرد حساسا للنقد أو لأوجـه القصـور والنقص لديه. ويهدف صاحب هذه السمة الى السلوك الذى يبعد انتبـاه الآخرين عن ملاحظة أوجه قصوره .

الاستجابة الدفاعية ، رد الفعل الدفاعى defensive reaction

اى نشاط مثل العدوانية الزائدة أو استخدام الميكانزم الدفاعـى، والذى يتبناه الفرد على المستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى لحمايـة نفسه ضد التهديد من فقدان تقدير الذات والحرج أو القلق .

الحاجة الى الانقياد والتبعية ، الخضوع deference

من المصطلحات التى استخدمها " مورى " (Murray) ويعنـى بهـا الحاجة عند الفرد الى ان يتبع قائدا وان يعمل تحت اشرافه وهيمنته .

هدف مؤجل ، هدف مرجأ deferred goal

تقليد مؤجل ، محاكاة مؤجلة deferred imitation

مصطلح يشير الى قدرة الطفل على تقليد أو محاكاة شخص فـى غيابـه أو تقليد عمل بعد انقضائه بفترة طويلة .

الطاعـة المؤجلة deferred obedience

ويعنى هذا المصطلح طبقا لفرويد الأمر الذى لايطاع مباشرة بل ربمـا يكبت لمدة قد تمتد الى سنوات قبل ان ينصاع الفرد له أخيرا ، وعادة ما يتم ذلك بعد تعرض الفرد لهجمة مرض عصابى • وكامثلة على هـذه الأوامـر التى يؤجل تنفيذها تعليمات الآباء وتحريماتهم للفرد فى طفولته الباكرة •

الدفـع المؤجـل deferred payment

الدفـع على أقسـاط •

الاستجابة المؤجلة ، رد الفعل المؤجل deferred reaction

استجابة لاحقة لخبرة كان لها تأثير ضعيف وقت حدوثها • والمثـال الشهير على هذا النمط من الاستجابة هى حالة الرجل الذئب الذى رأى وهـو فى العام الأول من عمره المشهد الأولى (رؤية الوالدين فى حال الجماع) ولكنه استجاب لهذا المشهد فيما بعد فى صورة انكارية فى احـد احلامـه حول الذئب عندما كان فى سن الرابعة •

التحدى ، التمرد ، العصيان defiance

الأنا المتحديـة defiant ego

حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص deficiency love

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الحب الذى يتميـز بالاعتمادية والتملكية ونقص الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر ومصالحه •ويسمى هذا النمط من الحب أحيانا (D. love) • ويقابل هذا النمط مـن الحـب ما اسماه ماسلو " كينونة الحب الأصيل " (Being Love) حيث يتسـم هذا الحب بالتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بصالح الآخر ورفاهيتـه وبانخفاض درجات الاعتمادية والخجل والغيرة • (انظر مصطلح كينونة الحب الأصيل فى الجزء الثانى) •

دافعية قاصرة ، دافعية عاجزة ، دافعية ناقصة deficiency motivation

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الدافعية الـذى يعمل عند المستويات الأربعة الدنيا فى نظامه الهرمى للحاجات • وتتميـز الدافعية القاصرة بالنضال لتصحيح أو تعويض القصور الذى ربما كـان فسيولوجيا أو سيكلوجيا فى أصله •

دافـع القصور deficiency motive

يشير هذا المصطلح الى الميل الى بذل الجهد فقط الى الدرجة التى تضمن الارضاء المطلوب والذى يفى بغرض اشباع حاجة معينة مثل تناول القدر من الطعام الذى يكفى فقط لتخفيض التوتر الجسمى (الناشىء عن حاجة الجوع) • ويقابل هذا المصطلح مصطلح دافع الوفرة abundancy motive حيث يميل الكائن الى ان ينال قدرا اكبر من الاشباع مما يتطلبه تلبية حاجة جسمية خاصة (انظر مصطلح دافع الوفرة فى الجزء الأول)•

مفهوم محدد defined concept

المفهوم المحدد الذى يمكن تعريفه عن طريق الفاظ واضحة ومحددة•

تعريف ، تحديد ، وضوح definition

يشير اللفظ الى معانى تعريف مفهوم موضوع ما ، أو الى تحديد معالم شىء معين،أو الى وضوح الشىء مثل حسن التقاط جهاز الراديو للصوت أو حسن التقاط التليفزيون للصورة •

الصدق التعريفى definitional validity

نوع من صدق الاختبار تشير فيه فقرات الاختبار الى تعريف المتغير المراد قياسه وتحديد معناه •

تحديد الموقف definition of situation

ادراك الفرد وتفسيره لموقف ما : ويحدد معنى الموقف اعتبارات اجتماعية بجانب سمات الشخصية •

الطبعة النهائية definitive edition

الطبعة الأخيرة أو النهائية للمؤلفات الكاملة لأحد الكتاب•وغالبا ماتكون محققة ومزودة بشروح ومقدمات وفهارس مما يزيد من فائدة هذه الطبعة للمستفدين منها من الباحثين ومن موثوقيتها

ازاحة deflection

فعل دفاعى فيه يحول الانتباه عن الفكرة المؤلمة أو غير السارة •

فض البكارة defloration

تمزق غشاء البكارة أو الأغشية التى تغطى فتحة المهبل،ويتم ذلك عند الاتصال الجنسى الأول بالفتاة • وعملية فض البكارة لها دلالات مختلفة

فى الثقافات المختلفة . فبينما تكون أقرب الى العملية البيولوجية فى بعض الثقافات فأنها فى ثقافات أخرى لاتتم الا فى اطار اجتماعى معين . وفى المجتمعات الاسلامية يحرم ذلك الا بزواج شرعى . وهناك مصطلح آخر يمكن ان يطلق على هذه العمليةوهو (deflowering)

الخوف من سوء التكوين (التشوه) deformation fear

الخوف المرضى من أن يصاب الانسان بما يجعله سىء التكوين أومشوها ويقابل هذا المصطلح " خواف التشوه " (dysmorphophobia).

تشوه الذات deformation of self

مصطلح استخدمه " سلفانو أريتى " (Arieti, S.) ليشير به الى الأثر السلبى على الذات والناتج عن الأهتمام الزائد بالعلم وتطبيقاته فى التكنولوجيا ، والذى يتمثل أساسا فى الانتاج على نطاق واسع والاستهلاك الكبير والأهتمام بالارقام بدلا من الأهتمام بالمشاعر ومعاملة الجمهور من خلال أجهزة الدعاية والأعلام .

تشوه deformity

أية مظاهر تنم عن سوء التكوين أو التشكيل ، أو أى تشوه فى أى جزء من الجسم . وقد يكون التشوه نتيجة حادث أو يكون ولاديا (انظر مصطلح الشذوذ anomaly فى الجزء الأول).

حل الاندماج ، فك الارتباط defusion

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى الفصل بين الغرائز التى عادة ماتعمل مجتمعه أو مندمجة . ويحدث هذا الانفصال مع المرضى الناكصين . وأوضح مثال هو انفصال الغريزة التدميرية أو العدوانية عن الغرائز البنائية أو الجنسية.وقد يؤدى الانفصال فى بعض الحالات الى تدمير الذات .

انحلال ، تنكس degeneracy

حال تتميز بغياب المعايير والمواضعات الخلقية والاجتماعية . وعادة مايشير هذا المصطلح الى التجاوزات والاساءات التى تحدث فى المجال الجنسى . والصفة منه منحط أو منحل أو متدهور degenerate والانحلال أو التنكس فى أصله ارتداد من الحال الراقية الى حال منحطة . وهى حال ضد الارتقاء evolution . ويصف المصطلح الارتداد أو التنكس فى المجالات البيولوجية والعقلية والاخلاقية جميعا ، وبذلك فهو يشمل

السلوك المضاد للمجتمع . ويستخدم المصطلح لوصف بعض مظاهر النقص العقلى .

نظرية الانحطاط ، نظرية الانحلال degeneracy theory

النظرية الخاصة بملامح الوجه والتى ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر على يد عالم الاجتماع الايطالى " سيزار لمبروزو " (Lombroso) الذى زعم أن المجرمين يمكن أن يعرفوا عن طريق بعض العلامات الدالة على الانحطاط (stigmata of degeneracy) مثل الجبهة المنخفضة والعينين المتقاربتين والاذ ن المغيرة المدببة . وقد أحييت هذه النظرية على يد عالم الانثروبولوجى " ارنست هوتون " (Hooton) الذى عزا مثل هذه الخصائص المفترضة الى أوجه نقص عضوية والى بدائية فى التكوين. وعلى أية حال فان النظرية فى صورتها القديمة والحديثة تعتبر غير صادقة الآن .

المنحل degenerate

الشخص المنحل أو المنحرف ، وعادة ماينصب هذا العطب فى الجانب الخلقى والجنسى بصفة خاصة . ويتميز هذا الشخص بسمات جسمية وعقلية معطوبة . وهذه الاعطاب ولادية فى معظم الحالات .

المحاور المنحلة degenerating axons

محاور عصبية تعرضت للاصابة أو التلف بحيث تترك بواقى تمتص صبغة معينة . والالياف العصبية الملَيَّنة تطلق الميلين الذى يمتص الأوزميوم، فيحدث أثرا أسود يحل محل الألياف الحية أويشغل موضعها.

الانحطاط degeneration

مصطلح عام يشير الى التدهور أو الانحدار فى عدد من السياقات مثل جودة اداء الوظائف العضوية والعقلية والانفعالية والخلقية .

الذهان التدهورى degenerative psychoses

مصطلح مهجور للذهان الذى ينكص فيه المريض الى أبكر المراحل وأحيانا الى حال سلوك الطفالة . وينطبق أيضا هذا المصطلح على الذهان الذى يتضمن تدهورا عقليا لايمكن شفاؤه (الخبل dementia) .

الرتبة المتدهورة ، الحالة المتدهورة degenerative status

نمط بنائى من الجسم يتميز بتراكم الانحرافات عما يعتبر سويا أو

عاديا ، على الرغم من أن الصفة المنحرفة الواحدة ليس لها دلالـــــة مرضية خاصة .

اللاجنسية ، التجريد من الطاقة الجنسية degenitalization

يشير المصطلح عند علماء التحليل النفسى الى عملية تجريد الطاقـــة اللبيدية من موضوعها الجنسى المرتبطة به وتوظيفها فى عمل غير جنســى . وبذلك يمكن تجريد عملية الاستطلاع الجنسى واللذة فى كشف الاسرار والعورات الجنسية من موضوعها الأصلى وتوجيهها الى استطلاع للحقائق العلميـــة والمعرفة . وعملية التجريد هذه هى الأساس فى التسامـــى أو الاعـــلاء sublimation . واحيانا مايستخدم مصطلح desexualization للاشارة الى هذه العملية .

ابتلاع ، بلــع deglution

عملية ابتلاع المواد من الفم الى المعدة عن طريق البلعوم والمرىء. ويساعد اللعاب على هذه العملية حيث يصعب القيام بها كلما قلت كميتـه .

قانون التضاؤل degradation law

قانون يذهب الى أن الاحساس يكون فى اقوى حالاته فى بدايته ولكنـــه يتجه الى الضعف والتضاؤل بعد ذلك .

مصنع الشهادات degree mill

مؤسسة تمنح أو تبيع الشهادات أو الدرجات العلمية المزورة .

درجة التعلم ، مدى التعلم degree of learning

درجة الدقـة degree of precision

درجات الحرية degrees of freedom

عدد العوامل التى تبقى حرة غير مقيدة وغير مثبته .. ولذا تتبايـــن عند الحساب الاحصائى أو عدد التقديرات اقل من عدد القيود الرياضية .واذا كان متوسط مجموعة من الدرجات مثبتا فان متوسطات درجات الحرية تكـــون أقل بواحد من عدد التقديرات . وعلى سبيل اذا كنا نعرف أن أربعة مـــن الأفراد لديهم متوسط نسبة ذكاء ١٠٠ فان لدينا ثلاث درجات حرية لان معرفـة نسب ذكاء الثلاثة تحدد نسبة ذكاء الرابع . وتعرف درجات الحرية اختصارا بالحرفين .df.

المكاشفة ، الكشف عن الخدعة dehoaxing

عملية تأتى فى نهاية التجربة • وفيها يكشف المجرب أساليب الخداع التى تمت للمفحوصين الذين شاركوا فى التجربة وهم لايعلمون بهذه الأساليب بالطبع • وهذه العملية جزء متمم لاجراءات التجربة كما صممت فى الأصل •

التجريد من الانسانية ، المعاملة اللانسانية dehumanization

عملية معاملة المرضى فى المؤسسات العقلية القديمة على نحو يجعل حياتهم اقرب الى حياة الحيوان وذلك بحرمانهم من الحرية والرعاية والأنشطة الترويحية والثقافية •

الجفاف dehydration

نقص الماء فى أنسجة الجسم • وقد يكون الجفاف مطلقا كما يقاس من خلال الفرق بين محتوى الماء فى جسم ما والمحتوى الطبيعى أو السوى الذى ينبغى للجسم • وقد يكون نسبيا كما يقاس من خلال السوائل الذى يحتاجها الجسم ليحتفظ بقدر فعال من الضغط الازموزى (الارتشاحى) •اما الفجوة الفسيولوجية بين فقدان الماء خلال الافرازات ونمو احساسات العطش التى تدفع الكائن الحى الى طلب الماء أو تعويضه فيمكن تسميتها " بالجفاف الارادى " (voluntary dehydration).

استجابات الجفاف ، ردود فعل الجفاف dehydration reactions

اضطرابات أيضية وفسيولوجية تحدث عندما تنخفض امدادات الماء الى الجسم عن الكمية العادية أو المطلوبة ، كما تحدث عندمرضى الكوليرا أو عند المصابين بحروق من الدرجة الثالثة ، وأيضا كما فى حال الناجين من الكوارث أو حوادث تحطم السفن أو الذين فقدوا طريقهم فى الصحراء • وتبدأ اعراض هذه الحال باللامبالاة والتبلد apathy يتبعها حال من التهيج وعدم الثبات ثم النعاس وعدم القدرة على التركيز والقلق • وربما تتطور هذه الاستجابات عند صاحبها الى حال من الهتر delirium والشلل النصفى spasticity والعمى والصمم والذهول stupor ، ويكون معرضا للوفاة اذا فقد اكثر من ١٠٪ من وزن الجسم •

طمس الهوية الفردية deindividuation

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الاجتماعى الحال التى تنخفض فيها هوية الفرد داخل الجماعة • وتتميز هذه الحال بالتقليل من مشاعر الفردية عند العضو ونقصان وعيه بذاته ، وضعف الضوابط الداخلية لاعضاء

الجماعة.ويمكن استحداث مثل هذه الحال تجريبيا عند مجموعة من الأفـــراد مثلا بالباسهم معاطف متماثلة فوق ملابسهم واجلاسهم فى حجرة مظلمة اظلامـــا جزئيا .

التقليل من الاعتماد على المؤسسات deinstitutionalization

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى للمجتمع عملية نقل العنايـــة الطبية التى تقدم للمتخلفين عقليا أو المرضى العقليين من المؤسســات المتخصصة وتقديمها فى المنازل واماكن العمل والتى هى جزء من المجـرى الرئيسى للحياة الأجتماعية فى المجتمع المحلى (انظر مصطلح تجمعـــات سكنية للمتأخرين communities for the retarded فى الجزء الثانى) .

المذهب المؤله ، مذهب التأليه الطبيعى deism

الاعتقاد بوجود اله أو الهه.والكلمة منحدرة من الأصل اللاتينى deus بمعنى اله . وقد استحدث هذا المصطلح فى القرن السابع عشر ويقوم علــى أساس الاعتقاد بوجود الاله اعتمادا على اثاره فى الكون وليس على اســاس النقل أو الوحى.وهذا المذهب يقابل مذهب التأليه الدينى الذى يعتمـــد على العقل ولكنه لايستبعد النص أو النقل .

ديترز ، اوتو فردريك كارل Deiters, Otto Friedrich Karl

عالم تشريح المانى (١٨٣٤ - ١٩٦٣).(انظر زملة بونى syndrome فى الجزء الثانى.وتسمى أيضا هذه الزملة بزملة نويـــات ديترز " Deiter's nucleus syndrome.

خلايا ديترز Deiters cells

خلايا فى الجزء الخارجى من عضو كورتى فـــى قعوقعة الأذن، وهـــى مستطيلة الشكل .

الخوف من الالوهية deity fear

الخوف أو الرهبة من فكرة الألوهية ، ويمكن ان تسمى خواف الألوهية وتقابل مصطلح theophobia .

الفة الصوت déjà entendu

يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى وعلم نفس الشواذ الى المشاعر التى يخبرها الشخص بأن ماقد سمعه الآن له جرس مألوف بالنسبة له حتــى ولو لم يكن قد سمعه من قبل . وهذه الظاهرة هى نوع من تشويه الذاكـرة أو التعرف الزائف .

ألفة الفكرة déjà pensé

يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى وعلم نفس الشواذ الى المشاعر التى يخبرها الشخص بان مافكر فيه الآن أو خطر على باله من أفكار كان قد خطر له من قبل مع أن هذا لم يحدث . وهذه الظاهرة نوع من تشويه الذاكرة أو التعرف الزائف .

ألفة الظاهرة déjà phenomenon

يشير هذا المصطلح الى الظاهرة التى يصف فيها الفرد خبرة ثم يعى ان مايصفه سبق له ان مر فى خبرته من قبل وهو مالم يحدث . ويفسر ذلك بان هذا الوعى الزائف يقوم بوظيفة دفاعية لأن الفرد عندما يتذكر شيئا مهددا فانه يلجأ الى هذا التشويه فى الادراك الذى يتضمن خبرته السابقة بهذا الشىء وانتصاره عليه، وبالتالى فانه سينتصر عليه هذه المرة أيضا . يشير هذا المصطلح الى الظاهرة الأم لأنه يتفرع منها الفة الصوت أو الفة الفكرة أو الفة الحكاية أو حتى الفة المعيشة من قبل .

ألفة الحكاية déjà raconté

هى مشاعر المريض ان الحدث المنسى منذ مدة طويلة والذى تذكره لساعته كان قد ذكر له من قبل . وفى التحليل النفسى ينطبق المصطلح على اعتقاد المريض بانه روى أو سرد خبرة بينما هو لم يفعل ذلك . ويعتقد المحللون النفسيون ان هذا الخداع يحدث من الحاجة الى اعادة التأكيد ان الخبرة المهددة قد سبق وسيطر عليها وانه فى امكانه ان يسيطر عليها مرة أخرى .

خبرة المعيشة من قبل déjà vécu

صورة من صور تشوه الذاكرة أو تزييفها يشعر فيها الفرد انه كانت له حياة سابقة من قبل . وتتضمن خبرة الحياة السابقة مشاعر الألفة بمواقف جديدة . وتعزى هذه الالفه الى استرجاع الخبرات من حياة أخرى .

ألفة الخبرة déjà vu

اقتناع شاذ بان الحدث الذى مر فى خبرة الفرد حديثا سبق ان خبره من قبل ، أو ان نفس المشهد الحالى سبق ان رآه من قبل . وربما تعزى مشاعر الألفة هذه الى التشابه بين المشهد الحالى والمشهد الماضى أو الى حقيقة أن المشهد المشابه قد رآه الفرد فى حلم ليل أو حلم يقظة . وعلى الرغم من ان هذه الخبرة سوية فى حد ذاتها ، الا انها توجد عند المرضى الصرعيين والهستيريين .

انقباض ، اكتئاب ، غم dejection

مصطلح يشير الى مشاعر الانقباض أو الاكتئاب depression ولكن هذا المصطلح يصف عادة حال معتدلة أو بسيطة من الاكتئاب والتى لاتمتد الى فترات طويلة • وكثيرا مايستخدم المصطلح لوصف المزاج الوقتى الذى هو جزء من الاكتئاب الكلينيكى ، ومع ذلك فهو ينطبق على الأسوياء أكثر مما ينطبق على المرضى •

ديزيرين ، جوليه جوزيف Déjérine, Jules Joseph

عالم اعصاب فرنسى سويسرى المولد (١٨٤٩ • ١٩١٧)

ديزيرين ـ كلمبك ، أوجستا Déjérine-Klumpke, Augusta

عالم أعصاب فرنسى (١٨٥٩ ـ ١٩٢٧) •

زملة ديزيرين ـ كلمبك Déjérine Klumpke's syndrome

شلل أو ضمور فى الذراع والعضلات الصغيرة فى اليد وفى العنق • وغالبا ماتعود هذه الحال الى اصابة ولادية وتسمى احيانا شلل كلمبك Klumpke's paralysis.

زملة ديزيرين ـ توماس Déjérine-Thomas syndrome

صورة تدهورية تتقدم ببطء عادة تحدث فى القشرة المخية وتتميز بالتخلج فى الجذع والأطراف وبالمشية غير المعتدلة وبفقدان القدرة العادية على الكلام والكتابة وبتدهور عقلى عام • ويبدأ الاضطراب عادة فى الرشد ، وربما تمتد فئة التدهور اكثر من عشرين عاما قبل ان يصبح المريض عاجزا تماما •

عدد السكان النظرى de jure population

العزل العرقى de jure segregation

عزل الطلاب على اساس عرقى تمشيا مع سياسة قانونية معترف بها •

الميل الى العنف والقتل ، ديلاهارا delahara

زملة ثقافية نوعية تحدث بين النساء الفلبينيات ، كما تحدث من حين لآخر بين الرجال • وتشبه هذه الزملة زملة " جنون القتل" (amok) وان كانت اقل عنفا بعض الشىء (انظر جنون القتل amok فى الجزء الأول)

زملة دى لانج de Lang's syndrome

اضطراب ولادى يحدث على صورتين ، وكل منهما يتضمن قدرا من التأخر العقلى يتراوح بين المتوسط والشديد،ويبدو أنه عائلى فى نشأته على الرغم من أن العوامل الوراثية غير مؤكدة ، وأحدى هاتين الصورتين تسمى نمط " بروك — دى لانج " (Bruck-de Lange) وتتميز برقبة قصيرة عريضة واكتاف عريضة واطراف قصيرة سميكة وبنمو عضلى مفرط فى الضخامة مما يعطى الطفل صورة مصارع محترف صغير الحجم ، اما الصورة الأخرى فتسمى نمط " براكمان — دى لانج " (Brack-man-de Lang) وتتميز بالنضج المتأخر للعظام وبالمشكلات فى مجال الرؤية والرأس الصغير والتصاق الاصابع ، والأزرع والأصابع القصيرة ، وتعرف هذه الزملة أيضا بالمصطلحين الآتيين : " نمط أمستردام فى التأخر " Amsterdam type of retardation و " مرض قزم أمستردام " Amsterdam dwarf disease وتعرف الزملة بهذين الأسمين لأن الاضطراب قد تحدد بين المرضى فى منطقة امستردام ، كما أن هذه الزملة تسمى أيضا زملة كورنيليا دى لانج — " Cornelia de Lang's syndrome .

اختبار الاحلال المرجأ delayed-alternation test

تباين أو تنوع فى اختبار الاستجابة المرجأة الذى تتناوب فيه المكافأة من جانب الى آخر مع ارجائها بين المحاولات ، وعلى المفحوص ان يتعلم ان الفنجان الذى يحتوى على الطعام يوجد دائما فى الجانب المقابل للجانب الذى كان فيه فى المحاولة السابقة ، ويستخدم اختبار الاحلال المرجأ فى دراسة العيوب التى قد توجد فى مختلف مناطق المخ وتأثيراتها على الذاكرة والوظائف الأخرى المرتبطة بها .

تغذية راجعة سمعية مرجأة delayed auditory feedback

(انظر تغذية راجعة سمعية auditory feedback فى الجزء الأول).

استجابة شرطية مرجأة delayed conditioned response

استجابة لمثير قدم ببطء مع تعزيز مرجأ ، وبذلك تتأخر الاستجابة التى كانت تقع بمجرد تقديم المثير الشرطى .

افراغ مرجأ delayed discharge

يقصد بهذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الوظيفة الأساسية لجهاز الأنا وهى ارجاء الاشباع المباشر أو الفورى للدوافع الغريزية

مثل الجنس أو الكراهية .وهذا الارجاء يعطى الفرد الفرصة والوقت ليسيطر على أى خطر يمكن ان يكون متضمنا فى الموقف خاصة عندما يحاول الفرد سلك طرق أخرى للمواجهة على مستوى التفكير وليس على مستوى الفعل .

غريزة مرجأة delayed instinct

غريزة لاتظهر بعد الولادة مباشرة ، أى لايظهر آثرها فى سلوك الكائن من البداية ولكن يتأخر ذلك الى وقت معين أو الى حين الوصول الى مستوى خاص من النضج .

اختبار المزاوجة المرجأة delayed-matching test

اختبار يكافأ فيه المفحوص اذا ضغط على لوحة ملونة مضيئة بحيث تتزاوج فى اللون مع لون العينة أو لون النموذج . وتقدر درجة المفحوص على أساس قدر الوقت المتطلب ليزاوج اللون . والأفراد الذين لديهم عيوب فى الفص الجبهى غالبا مايجدون صعوبة فى الوصول الى الاختيارات الصحيحة فى الوقت المخصص .

رد الفعل المرجأ delayed reaction

ويقابل الاستجابة المرجأة delayed response.

الاستدعاء المرجأ ، التذكر المرجأ delayed recall

القدرة على تذكر المعلومات التى اكتسبت من قبل . واحيانا ما يستخدم الاستدعاء أو التذكر المرجأ فى الفحوص السيكلوجية العصبية فى نهاية الجلسات لتحديد معدل فقدان المعلومات التى قدمت من قبل مع المقارنة مع الأفراد الذين يعتقد أنهم أسوياء .

تسجيل متأخر (دراسى) delayed registration

التعزيز المرجأ delayed reinforcement

حيلة أو وسيلة أو ميكانزم تكيفى عن طريقه يمكن أن يكتسب المفحوص نمطا سلوكيا جديدا خلال التشريط التمييزى . وربما تحدث المكافأة أو العقاب بعد تأخر يعقب تقديم مثير جديد . وعادة مايجرب التعزيز المرجأ مع دورات عصبية بسيطة نسبيا مثل احساسات الطعم أو الرائحة والتى فيها يمكن ان تخزن المعلومات الجديدة لفترة طويلة من الوقت .

استجابة مرجأة delayed response

استجابة شرطية تتميز بصدورها بعد برهة من الزمن تبلغ عدة ثوان بعد المثير • وفى التجارب التى تجرى على الحيوان فى موضوع الاستجابة المرجأة يمكن المفحوص من أن يرى قطعة من الطعام مخبأة تحت واحد من عدة فناجين وبعد فترة تأخير محددة يسمح للحيوان ان يختار واحدا من الفناجين • وعادة مايتأثر الاداء تأثرا سلبيا بالعيوب فى الفص الجبهى وهناك أسلوب مشابه يستخدم فى دراسة عمليات التفكير والقدرة على التعلم عند الأطفال الصغار • وتنتعش قدرة الاطفال باستخدام اللغة ولكن الشمبانزى يبدو أنه يستخدم صورة غير لغوية من " النشاط الرمزى " • وتسمى هذه الاستجابة أيضا برد الفعل المرجأ delayed reaction.

مكافأة مرجأة delayed reward

مكافأة لاتقدم مباشرة بعد الاستجابة المطلوبة ، بل يخطط لها ان تقدم بعد فترة معلومة •

الحديث الموجأ delayed speech

فشل الفرد فى ان ينمى مهارة الحديث فى السن الذى يتوقع ان يحدث فيه ذلك • وربما يعود هذا الفشل الى تخلف فى النضج والى عطب فى عملية السمع والى اصابة فى المخ والى التخلف العقلى أو الاضطراب الانفعالى •

طفل متخلف لغويا delay-language child

ارجاء التفريغ delay of discharge

يشير هذا المصطلح الى عملية مقاومة استجابات التفريغ الأولية ويقيدها ويقوم بهذه الوظيفة ـ على المستوى الرمزى ـ جهاز الأنا ويستعين فى ذلك بالشحن النفسى المضاد • وارجاء تفريغ التوترات العقلية يرتبط بالعمليات الثانوية • وفى مراحل النمو المبكرة يفرغ الطفل توتراته فى حركات غير متسقة واستجابات ثابتة أو منعكسة أو ذات طابع غريزى ، ومع تطور نمو جهاز الأنا يتقيد التفريغ المباشر والمنعكس والغرزى ويصبح الطفل أكثر قدرة على التحكم فى الافراغ وارجائه ، وبالتالى يستطيع ان يرجئ الاستجابات الأولية ويكون هذا فى صالح التوافق فى الوسط الذى يعيش فيه ، ويساعده هذا الارجاء على استخدام قدراته العقلية ـ التى تأخذ فى النمو أيضا ـ وتوظيفها فى سبيل التحرر من سيطرة الاثارة البيئية •

ارجاء الاشباع delay of gratification

القدرة على احتواء التوتر الناشىء عن الحافز أو الرغبة أو الدافع غير المشبع خاصة القدرة على تأجيل الاشباع حتىالوقت المناسب • وارجاء الاشباع بهذا المعنى أحد أوجه تحمل الاحباط أو اطاقة الاحباط frustration tolerance •

مدرج (مجال) ارجاء المكافأة delay-of-reward gradient

المفهوم الذى يشير الى الحال الذى تكون فيه المكافأت والعقوبات أقل فاعلية حينما تبعد زمنيا عن الاستجابة •

علاج الارجاء delay therapy

نمط من علاج السلوك يستخدم فى علاج المرضى العصابيين القهريين بوضعهم فى مواقف تثير فيهم الطقوس السلوكية (الممثلة للسلوك القهرى) ولكن مع منعهم من اتيان هذا السلوك • ويسمى هذا العلاج أيضا " منع الاستجابة " (response prevention).

مندوب ، ممثل ، مفوض delegate

اجتماع المندوبين delegate meeting

اجتماع اشخاص فوضهم رؤساهم بالتداول والتصويت نيابة عنهم •

تفويض السلطة أو الاختصاص delegation of power

يقصد بالتفويض ان ينقل صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته أو كلها الى احد معاونيه ليمارسه دون الرجوع اليه • والتفويض لايلغى سلطة صاحب التفويض الأصلى لأنه يستطيع ان يلغى التفويض فى أى وقت أو يقيده •

محو ، ازالة ، طمس ، حذف deletion

هذا المصطلح من مصطلحات علم الوراثة ويشير الى فقدان المادة الوراثية من الصبغية (الكروموزوم) فالذراع المحذوفة من الصبغية ربما يعاد تشكيلها على هيئة دائرة صغيرة تعرف " بالصبغية الحلقة " (ring chromosome) وعادة ماترتبط عملية الحذف هذه مع التخلف الجسمى والتخلف العقلى كما يحدث فى " زملة مواء القط " cri du chat syndrome (انظر الجزء الثانى) •

التمعن ، التروى ، التدبر deliberation

تشير الكلمة الى عملية التروى وامعان التفكير عندما يكون على الفرد أن يختار بين بدائل ، كما تتضمن العملية التشاور والتباحث مع الآخرين .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها delibidinization

هذا المصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى ويشير الى استبعاد أو تحييد الهدف الجنسى . وعلى سبيل المثال لهذه العملية هو التعبير عن الرغبة الفمية السادية فى الالتهام من خلال الحاجة لاكتساب المعرفة أو تحويل الدفعات التبصصية (من التبصص أو التطلع الجنسى voyeurism) الى سلوك حب الاستطلاع فى المسائل الذهنية . وتسمى هذه العملية أيضا .desexualization .

طفل ضعيف البنية delicate child

طفل ضعيف من الناحية الصحية ولذا يحتاج الى رعاية خاصة .

جنحة delicit

عمل أو سلوك يقع تحت طائلة القانون ويعاقب مرتكبه . وتقسم التشريعات فى المجتمعات المختلفة هذه الأعمال الى درجات حسب درجة تجاوزها أو انتهاكها للمعايير التى يحرص المجتمع على صيانتها ويختلف هذا الترتيب من مجتمع الى آخر حسب الأنماط الثقافية السائدة .

زملة " دليلة " Delilah syndrome

عرض انثوى تميل فيه الأنثى الى مصاحبة عدد كبير من الرجال ويصاحبه علاقة غير مشبعة مع الوالد الذىيكون مسيطرا واستغلاليا ، كما حدث فى قصة شمشون (مع الفلسطينيين القدماء) . وفى هذه الزملة تشعر الانثى بأنها مضطره لأن تقوم بهذا الدور وهو دور المسيطر ، وتجعل شركاءها – الذين يمثلون الوالد – ضعفاء قليلى الحيلة وذلك باستخدامها أساليب الاغواء والاغراء . (كما فى قصة شمشون ودليلة) .

الجانح delinquent

الجانح هو الشخص الذى يخالف القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو هو مرتكب الجنح أو السلوك الذى يخل اختلالا خطيرا بمعايير المجتمع . وكثير من هذه الأساليب التى تقع تحت هذا الوصف تصدر عن بعض الناس فى مناسبات ولكنها لاتضبط ، ولكن الوصف لاينطبق بصفةعامة الا على الشخص الذى يكرر هذا السلوك .

هتر مكتمل délire d'emblée

مصطلح فرنسى ، وكلمة delire تقابل بالانجليزية delirium بمعنى " هتر " . وقد كانت هذه الكلمة فى الماضى تشير الى معظم الاضطرابات العقلية ولكنها الآن تشير الى درجة شديدة من اضطراب الشعور والوعى مع الأخاييل . ويشير هذا المصطلح الى الهذاء أو الضلال عندما تكتمل اعراضه وتفصح عن نفسها . وهو مصطلح يشير الى معنى قريب من المعنى الذى يشير اليه مصطلح " التوهم الطبيعى " autochthonous delusion (بالنسبة للمصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

هتر الانكار delire de negation

يشير هذا المصطلح الى نوع من الاضطراب يتضمن الاكتئاب والميول الانتحارية والهذاءات والأعراض التى تتضمنها زملة كوتارد والتى تعتبر مكافئة لهذا الاضطراب (انظر مصطلح زملة كوتارد Cotard's syndrome فى الجزء الثانى) .

قهر اللمس delire du toucher

يشير المصطلح - والذى هو فرنسى فى أصله - الى الدافع القهرى عند الانسان الى لمس الأشياء .

الهوس الهترى ، هوس الهتر delirious mania

يستخدم هذا المصطلح - فى المراجعة الأولى للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - للاشارة الى أشد نمط من ردود الفعل الهوسية التى يضطرب فيها توجه المريض بشكل كلى ويصبح غير متماسك ويخبر درجة شديدة الوضوح من الأخاييل السمعية والبصرية وينخرط فى نشاط مستمر ومبالغ فيه من الصياح والصراخ واستخدام اليدين للتعبير والمشية جيئة وذهابا . وفى هذا الهوس تلمع عيون المريض لمعانا غريبا وقد يلطخ نفسه وما يحيط به بالفضلات من البول والبراز وهو قد يندفع فى بعض الاحيان الى الأكل بشراهه ، وفى اوقات أخرى يرفض ان يتناول أى طعام حتى يستلزم الأمر اطعامه بالأنبوب . وقد أدى استخدام العقاقير النفسية الى تقليل معدل حدوث هذا الهوس وجعله أمرا نادرا . (انظر هوس بل أو مانيا بل Bell Mania فى الجزء الثانى) .

حالات هترية delirious states

الحالات الكلينيكية التى تفصح عن الملامح الأساسية للهتر . وتنشأ

هذه الحالات خلال عمليات التسمم التى قد تحدث نتيجة تعاطى عقاقير الامفتيامين أو الباربتيورات أو تسمم الفنسيسليداين أو نتيجة التسمم الكحولى أونتيجةلحالات تسممية أخرى أو العدوى الجهازية أو قلة الاكسجين أو اصابات الرأس أو نقص الثيامين أو النوبات . (انظر مصطلح الهتر delirium فى هذا الجزء) .

الهتر delirium

حال من الشعور المعتم لايمكن الاحتفاظ فيها بالانتباه ، ويساء فهم ادراك البيئة ويضطرب مجرى التفكير . ويخبر الفرد فى هذه الحال الأخاييل وأنواع الخداع وسوء التفسير للاصوات والمناظر وربما يصبح غير متناسق فى سلوكه مضطربا متهيجا غير مستقر الى أقصى الحدود . وعادة ماتكون النوبة الهترية قصيرة وربما كان وراءها عوامل معجلة من قبيل العدوى ونقص امداد الاكسجين والمرض الكلوى والتسمم الناتج عن تعاطى مواد مخدرة أو مسكرة وكذلك اعراض الانسحاب منها واصابات الرأس والنوبات ، انظر مصطلحات :

- الانسحاب الكحولى alcohol withdrawal
- amphetamine or similarly acting sympathomimetic delirium
  هذيان الامفيتامين أو أى عقارا آخر مشابه له فى تاثيره السمبتاوى فى الجزء الأول .
- barbiturate or similarly acting sedative or hypnotic withdrawal delirium
  هذيان (هتر) الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربتيورات أو أى عقار اخر تنويمى أو تخديرى مشابه .
- هتر البلادونا belladonna delirium
- هذيان (هتر) الانهيار فى الجزء الثانى. collapse delirium

فرط الهوس delirium grave

تعبير يشير الى نوبه الهوس الشديدة ويقابل مصطلح hypermania.

هتر التحول delirium of metamorphosis

اضطراب يتضمن الاعتقاد ان الانسان يستطيع ان يحول نفسه أو يحول الآخرين الى ان يكون ذئبا أو حيوانا آخر . وهذا الهذاء delusion نادر اليوم ولكنه لم يكن غير شائع فى فترة العصور الوسطى .

هتر الانسحاب الكحولى ، الهتر الرعاشى delirium tremens

تعبير يعادل مصطلح هتر الانسحاب الكحولى alcohol withdrawal delirium ويصيب الفرد الذى يفرط فى شرب الكحوليات مع اهمال العناصر الغذائية الجيدة فى الطعام . كما يحدث هذا الهتر أيضا بعد التوقف عن تعاطى الكحوليات ومن اعراضه القلق والارق والحذف والأنزعاج والكوابيس عند النوم ويمكن ان يصل المريض ان لم يعالج الى مرحلة متقدمة من الاضطراب تتضمن الأخابيل والهذاءات .

هتر الثرثرة delirium verborum

حال هترية يتميز فيها المريض بأنه ثرثار وكثير الكلام الى درجة زائدة .

أسلوب دلفى ، فنية دلفى ، تكنيك دلفى Delphi technique

اسلوب فى بحوث التقويم ويشير الى طريقة فى تنمية وتحسين الحصول على اجماع الجماعة فى المؤسسات . ويحاول هذا الأسلوب ان يتوصل الى تنبؤات موثوق بها عن مستقبل التكنولوجيا . ويستخدم هذا الأسلوب الآن بشكل غالب فى انواع كثيرة من المواقف حيث يكون الاختلاف فى الآراء مرغوبا فيه مثل مواقف الوصول الى تحديد الهدف أو وضع المعايير والمستويات أو تعيين وترتيب الحاجات والأولويات . وقد اشتق المصطلح اصلا من الهتافات فى معبد أبو للو فى دلفى فى اليونان القديمة .

حرف (دلتا) ، مصب مثلث للنهر delta

الحرف الرابع من الابجدية اليونانية القديمة (الأغريقية) وكما فى اللغة الانجليزية وكثير من اللغات . كما تعنى الكلمة الجناح الذى يتخذ شكل المثلث(فى الطيران) ، وتعنى أيضا مصب النهر الذى يتخذ شكل المثلث أو شكل حرف الـ " د " فى العربية .

كحولية دلتا delta alcoholism

تعبير يقصد به ـ طبقا لـ " جلينك Jellinek,E.M. ـ نمط من تعاطى الكحوليات يتميز بالتعاطى اليومى وبالاطاقة المتزايدة وبالتوافق الخلوى واعراض الانسحاب اذا كف المريض عن التعاطى ولو ليوم واحد أو ليومين . ومع ذلك فليس هناك لهفة قهرية، والسيطرة على جرعة التعاطى لم تفقد تماما . ويسمى هذا النمط من الكحولية أيضا "عادة الشرب المترسخة أو المتأصلة " inveterate drinking.

حركة دلتا ، الحركة الظاهرة

delta movement

شكل من أشكال الحركة الظاهرة . يظهر فيها مثير اكثر لمعانـــا متحركا نحو مثير اكثر دكنة بشرط توافر بعض الظروف أو الشروط فى حجم المثير ومسافته والزمـــن بين المثيرات .

موجات دلتا ، الموجات الدالية

delta waves

أبسط الأنواع المختلفة لانماط موجات المخ التى يسجلها جهاز رسم المخ الكهربى وقـــد تكون موجات كبيرة منتظمة ولها ترددات تتراوح من دورة الى ثلاث دورات فى الثانية . وترتبط موجات دلتا مع النوم العميق وتدل على تزامن خلايا القشرة المخية كما لو أن جميع أجزاء المخ العليا تؤدى وظائفها فى نشاط متآزر وتسمى هذه الموجات أيضا الموجات البطيئة (slow waves) .

نوم الموجة الدالية ، نوم موجة دلتا

delta wave sleep

فترات من النوم العميق وعادة ماتكون خالية من الأحلام . وهـــى الفترات التى تسيطر فيها الموجات الدالية أو موجات دلتا (وهى الموجات ذات التردد الذى يتراوح من دورة الى ثلاث دورات فى الثانية) . ومثـــل هذه الموجات تحدث على فترات غير منتظمة ويبدو أن الموجات تشور مـــن المناطق الأعمق من المخ .

هـذاء ، خطل ، ضلالة

delusion

معتقد أو نظام من المعتقدات خاطئ أو زائف يرجع الى مصادر لاشعورية ويبقى على الرغم من عدم المعقولية والشواهد التى تدل على عكسه . وقـد تكون الهذاءات عارضة زائلة أو ناقصة جزئية كما فى الهتر delirium وقد تكون ذات درجة عالية من التنظيم والقناعة الزائفة كما فى الحـالات البارانية ولو أن معظم الهذاءات تقع بين هذين الطرفين . وعلـى الرغم من ان الهذاءات غير مقبولة من الناحية المنطقية وتعتبر مـــن أعراض المرض العقلى (الذهان) الا انها - فيما يبدو - تخدم اهدافا وحاجـات مثل الدعم الانفعالى ، وتخفيف مشاعر القلق أو الذنب ، أو لوم الآخريـن على الأخطاء التى يرتكبها الفرد ، ومقاومة مشاعر الدونيـــة وعـــدم الأمن . انظر مصطلحات :

- توهم طبيعـى autochthonous delusion
- توهم نفسى ذاتـى autopsychic delusion
- هذاء شـاذ bizarre delusion
- زملة كوتارد Cotard's syndrome

الغيرة الهذائية delusional jealousy

استجابة غيرة بارانية تتميز بهذاء ثابت ان الزوج أو الشريك أو المحبوب غير أهل للثقة . ويقف المريض دائما بالمرصاد لهذه الشكوك حتى يؤكدها ويثبتها ، بل ويصنع " الشواهد " ان لم تكن موجودة على صحتها ، فى الوقت الذى يصاب فيه بالعمى الكامل للحقائق التى تتعارض مع اقتناعه. وقد سميت هذه الحال من قبل " البارانويا العشقية " amorous paranoia انظر الجزء الأول بشأن هذا المصطلح الأخير . كما تعرف هذه الحال احيانا بهذاء الخيانة الزوجية delusion of infidelity,

الهوس الهذائى ، الجنون الهذائى delusional mania

مصطلح استخدمه " كريبلين " ليصف به نمطا فرعيا من الهوس الحاد يتميز بهذاءات عظمة شبيهة بتلك التى توجد فى النمط المدعى expansive type فى الخذل العام (general paresis) . وفى هذا النمط الأخير يبلغ المريض ويتوسع ويتبجح عندما يصف نفسه وما يملكه وما يقدر أن يفعله . وهو يفعل ذلك على أرضية من الانشراح والبهجة .

عدم التوحد الهذائى delusional misidentification

عدم قدرة المريض على التوحد مع شخص او موضوع معروف بسبب الهذاء الذى يتضمن ان هذا الشخص أو الموضوع قد تغير أو تحول .

الكلام الهذائى delusional speech

الكلام أو الحديث الذى يتسم بالهذاء .

النظام الهذائى delusional system

وهو نظام المعتقدات أو المنطق الخاطئ أو الفاسد الذى لايتفق مع سن المريض وثقافته مع مخالفته للواقع ولكن المريض يتشبث به معطلا قدراته النقدية حتى ولو كان ذكيا وعلى درجة عالية من التعليم،ومع ذلك فهذا النظام يتسم بالتماسك الداخلى والتنظيم . فالهاذى deluded فاقد الاستبصار ويسمى هذا النظام أيضا delusion system.

هذاء التحكم delusion of being controlled

فكرة خاطئة تتضمن اعتقاد الشخص أن هناك آلاتا أو اناسا يتحكمون فى أفكاره وأفعاله وهذه الفكرة تمثل نمطا من "هذاء التأثير" delusion of influence وغالبا مايصاحب هذا النمط " هذاءات الاضطهاد " .delusions of persecution

هذاء الفقر delusion of impoverishment

اعتقاد خاطئ عند المريض - الذى يكون كبير السن عادة - يصر فيه على أن أمواله قد نفذت أو أنها فى سبيلها الى النفاذ . ويرى بعض الباحثين أن هذا الهذاء يولد عند المريض وسط مشاعر انه قد فقد جدراته الاجتماعية وتقديره الشخصى أو انه ارتكب خطيئة وانه سوف يعاقب على ذلك بالفقر .

هذاء التأثير delusion of influence

الاعتقاد الخاطئ - والذى يكون مصحوبا فى أغلب الاحوال بهذاءات الاضطهاد - بأن الآخرين يمارسون ضغوطا سرية على أفكار الفرد وسلوكه مثل أن الفرد معرض الى موجات الراديو الضارة أو أن الأعداء يصبون القاذورات فى ذهنه . ويسمى هذا الهذاء أيضا " فكرة التأثير" idea of influence

هذاء الأنكار delusion of negation

أفكار خاطئة تتضمن أفكار الوقائع والحقائق ومنها هذاء " العدم " (nihilism) الذى ينكر فيه المريض الوجود كله كما ينكر وجوده هو أيضا أو أن بعض اعضائه قد سرقت أو تعطلت أو انه مات وأصبح انسانا آخر . ومما هو جدير بالذكر أن الهذاء العدمى nihilistic delusion يختلف عن الاحساس بعدم الواقعية feeling of unreality فمع أن كلا منهما يتضمن الأحساس بعدم الواقعية الا أن المريض فى حال الهذاء يعتقد تماما بانعدام الوجود فى حين أنه فى الاحساس بعدم الواقعية يحس المريض كأن وجوده الذاتى متغير أو أنه وهم،ولكنه لايفقد الاستبصار .

هذاء الملاحظة delusion of observation

يقابل هذا المصطلح مصطلح " هذاء الايماء أو الاشارة " delusion of reference (انظر المصطلح فيما يلى) .

هذاء التوجه delusion of orientation

يقابل هذا المصطلح مصطلح " التوجه المزدوج" double orientation بمعنى ان يدرك المريض أنه فى مكانين فى وقت واحد .

هذاء الاضطهاد delusion of persecution

الاقتناع الزائف عند الفرد بأن الآخرين يهددونه أو يتآمرون ضده . ويعتقد أن هذا النمط من الهذاء يتولد فى مشاعر المريض بالذنب أو بعدم

الاشباع والتى يتبرأ منها ويحولها الى الآخرين ، أى يسقطها عليهم .ويسمى أيضا " الهذاء الاضطهادى " persecutory delusion.

هـذاء الملاحقة delusion of prosecution

الاعتقاد الخاطىء عند الفرد ان هناك من يلاحقه قانونيا أو ماديا أو انه مطارد .

هذاء الايماء ، هذاء الاشارة delusion of reference

سوء تفسير مرضى يشعر فيه المريض أن الآخرين يتهامسون عليه ويتكلمون عنه ويسخرون منه أو يشيرون اليه فى المقالات الصحفية والأفلام والمسرحيات أو أن الأحداث التى تقع فى العالم الخارجى لها صلة خاصة به . وتحدث هذه الأعراض بكثرة فى الفصام البارانى . ويسمى هذا الهذاء أيضا " أفكار الايماء " (idea of reference) أو " هـذاء الملاحظة " delusion of observation.

هذاء الأثم والذنب delusion of sin and guilt

هذاء يصبح المريض فيه مقتنعا أنه قد ارتكب آثاما لاتغتفر وان هذا رمز وتجسيد لكل الشرور وانه يستحق اللوم لمسئوليته عن الحروب والوان الكساد والبوار والكوارث الأخرى . ويعتقد ان الهذاءات من هذا النوع هى مبالغات لاحاسيس الذنب التى تولدت عن الاتجاهات والرغبات التى يشوبها الكراهية . وكثير ما تصاحب هذه الهذاءات بخوف شديد من العقاب

هذاءات العظمة delusions of grandeur

اعتقاد مبالغ فيه بشكل كبير عند الفرد فى أهميته الخاصة وفى قوته وثروته أو رسالته فى الحياة . وقد يشعر المريض بانه عالم مرموق أو ثائر عسكرى مغوار ، أو انه سليل شخصية " تاريخية مثل جنكيز خان أو أنه منقذ الجنس البشرى . وهذه الهذاءات - التى يعتقد انها ردود فعل لمشاعر عدم الأمن أو الذنب - تميل الى أن تكون عارضة ومختلطة فى الفصام البارانى paranoid schizophrenia ولكنها اكثر تنظيما واستمرارية فى " البارانويا " وفى الخذل (الشلل الخفيف) . وتسمى هذا الاعتقاد أيضا " هذاء التعاظم " grandiose delusions " وأفكار التعاظم " grandiose ideas.

نسق الهذاء delusion system

نمط من الهذاءات يتميز بأنه متماسك ومنظم داخليا.ويسمى أيضا النظام الهذائى

مطلب demand

اى حال داخلية أو خارجية تثير دافعا عند الكائن الحى .

خاصية المطلب demand character

مصطلح جشطلتى يعبر عن اثارة الحاجة الناشئة عن مثير أو التى يستدعيها وجود هذا المثير.فالطعام الشهى يتطلب من الفرد ان يتناوله واللحن الجميل يتطلب منا أن نسمعه ، والقمر ليلة البدر يتطلب من الشاعر ان يقول شعرا .

خصائص الطلب demand characteristics

مفهوم قدمته مدرسة الجشطلت ويشير الى خصائص الموقف التى تدل على السلوك المتوقع،فالمسرح والستار يستدعيان أو ينتزعان التصفيق . وفى موقف التجربة تكون خصائص الطلب فى هذه الحال الامارات أو الالماعات الادراكية فى البيئة أو تكون فى اتجاهات المجرب وسلوكه التى ربما توحى الى المفحوص بالاستجابة المتوقعة (انظر " تأثير المجرب " (experimenter effect.

التغذية عند الطلب demand feeding

ويعنى هذا المصطلح ان يقدم الغذاء الى الطفل وقتما يطلبه هو وليس حسب ماترتبه الأم . ويطلق على هذا المعنى أيضا مصطلح " جدول الطلب الذاتى " (self-demand schedule).

الطلب على التعليم demand for education

الطلب على التعليم أو الحاجة الى التعليم ، كما يشير المصطلح الى المطالبة بالتعليم .

الالحاح فى الاستحواذ على انتباه الآخرين demandingness

الاصرار على ان يحصل الفرد على الانتباه من الآخرين ، وهو عرض شائع بين مرضى " الهوس الخفيف " hypomania.

دمبى ، ايمانويل . هـ Demby, Emanuel H.

عالم نفس أمريكى (١٩١٩ –) له اسهاماته فى مجال " المبينات النفسية " psychographics.

التدهور المبكر للعقل demence precoce

مصطلح وضعه " فرانسوا موريل " (Francois Morel) الطبيب النفسى البلجيكى وكان يقصد به التدهور المبكر الذى يصيب الوظائف العقلية . وهذا المصطلح لايستخدم الآن وقد حل محله الترجمة اللاتينية له التى وضعها كريبلين وهى dementia praecox وتترجم بالعربية الى " الخبل المبكر " .

الخبل dementia

تدهور معمم للوظائف الانفعالية والعقلية مثلما يحدث فى الذاكرة والحكم والفهم والاستجابات الوجدانية ، ويعزى الى مرض عضوى فى المخ ولايتضمن الفقدان العام للقدرات العقلية عادة ظاهرة تعتيم الشعور ، ولكن فى الحالات الشديدة يؤثر هذا الفقدان فى النشاط المهنى والاجتماعى ويحدث هذه الحال بصفة عامة فى حالات : خبل الشيخوخة senile dementia وتصلب الشرايين فى المخ cerebral arteriosclerosis والتهابات الدماغ encephalitis وعدوى الزهرى syphilitic infection كما يحدث بدرجة أقل فى حالات مرض الزايمر Alzheimer disease ومرض بك Pick's disease وخوريا هنتنجتون Huntington chorea وذهان كورساكوف Korsakoff's psychosis ومرض ورنيكه Wernicke's disease . وفى بعض الحالات يحدث الخبل مصحوبا بأورام مخية brain tumor ونقص افراز الدرقية hypothyroidism والاورام hematoma أو أية عوامل أخرى نوعية مما يمكن علاجه .

والاعراض النوعية للخبل تتضمن تضرر الذاكرة والتفكير التجريدى والقدرة على أصدار الاحكام . وفى حالات أخرى تتضمن الحبسة اللغوية aphasia أو الحبسة الحركية apraxia والتغيرات فى الشخصية .

وقد يكون الخبل حقيقيا وهو الاضطراب غير القابل للشفاء ، أو يكون ظاهريا ، ويبدو فى هذه الحال وكأنه خبل حقيقى ولكنه يتحسن مع العلاج وهو مايعرف بالخبل الكاذب pseudo-dementia . ويسير التدهور فى الخبل فى اتجاه مضاد لنمو الحياة العقلية وارتقائها. فالعمليات

العقلية العليا واكثر الوظائف ارتقاء واخرها تكوينا تكون أولهـا فسادا واضطرابا فى الخبل والعكس صحيح •

انظر مصطلحات : الخبل الكحولى alcoholic dementia • الخبل المعزى الى تصلب الشرايين arteriosclerotic dementia ـ خبل الضمور أو النحول atrophic dementia فى الجزء الأول • ومصطلحات : مرض بنز فنجر Binswanger's disease خبل الملاكمين boxer's dementia فى الجزء الثانى) •

الخبل المرتبط بالكحولية dementia associated with alcoholism

اضطراب يرتبط مع التعاطى المتصل بجرعات كبيرة من الكحول، ونادرا مايحدث قبل سن الخامسة والثلاثين • وتشخص هذه الحال على ذلك النحو اذا استبعدت كل الأسباب الأخرى لحدوث الخبل • ويأخذ هذا الاضطراب ثلاثة اشكال : المعتدلة mild والمتوسطة moderate والشديدة severe ويحدد الشكل بعض العوامل منها درجة العطب أو الخلل فى النواحى الاجتماعية والنواحى المهنية وشخصية المريض • وقد حل الشكل الشديد محل فئة " التدهور الكحولى " alcoholic deterioration التى كانت فى الطبعة الثانية للدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية الذى تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسى DSM II .(DSM III)

الخبل النفاذى dementia dialytica

مرض من امراض المخ يسببه الألومنيوم •يصاب به المرض الذين يعانون من مرض النفاذ dialysis • والاعراض الأساسية لهذا المرض هى التدهور العقلى المتقدم والأفكار البارانية والسلوك الذهانى مع علامات عصبية مثل النوبات seizures وعسر الكلام dysarthria وحبسة الاسماء dysnomia وعسر الانسجام dyspraxia .

الخبل الطفولى dementia infantilis

مصطلح قدمه " هيلر " (Heller) ويعرف أحيانا بمرض هيلر Heller disease وهى حال تتعرض فيه بعض خلايا الاعصاب فى فصوص المخ للضمور،ويحدث للاطفال فى سن الثالثة أو الرابعة • ويؤدى هذا الضمور الى فقدان للقدرة على الكلام والحركات النمطية والسلوك العدوانى وفترات من القلق • وكان يحسب هذا المرض ضمن فصام الطفولة ولكنه يعامل الآن كمرض منفصل لعليته العضوية الواضحة،ولذا فهو اقرب الى مرض تاى ـ ساكس Tay-Sachs والعته البصرى amaurotic idiocy

الخبل الخذلى ، الخبل الشللى dementia paralytica

ويعادل هذا النوع من الخبل الخذل العـــام (أو الشلل الخفيـف) general paresis وعادة مايكون من بين اعراضه .

النمط البارانى من الاضطراب الفصامى dementia paranoides

مصطلح مهجور يشير الى النمط البارانى من الاضطراب الفصامى DSM III وقد ميز كريبلين الذى كان أول من استخدم المصطلح بين نمطين:" الخبـل البارانى الخطير " (dementia paranoides gravis) الذى يبـدأ بهذاءات بسيطة وينتهى الى تدهور شديد ."والخبل البارانـى المعتـدل" (dementia paranoides mitis) وهو شكل أقـل حدة وتكـون فيـه الشخصية أقل تضررا .

الخبل البارانى الخطير dementia paranoides gravis

مصطلح من وضع كريبلين وكان يشير به الىالصورة البارانيـة ممـا اسماه الخبل المبكر اى الفصام،وهى حال مرضية تبدأ بسيطة ولكنها تنتهى الى تدهور خطير . وكان كريبلين يميز بين هذا الاضطراب وبين النوع الأخف منه وهو الخبل البارانى المعتدل dementia paranoides mitis الـذى يتسـم بالأخاييل والتفكك الأقل درجة فى الشخصية . وهى مصطلحات لاتستخدم الأن،وان استخدمت فليس بنفس المعانى التى قصد اليها كريبلين .

الخبـل المبكـر dementia praecox

هذا المصطلح هو ترجمة كريبلين اللاتينية عام ١٨٩٦ للمصطلح الـذى وضعه الطبيب النفسى البلجيكى فرانسوا موريل عام ١٨٥٧ وهو demence precoce بمعنى التدهور المبكر للعقل . وهذان المصطلحان ينطبقـان الآن على مايسمى الفصام schizophrenia لأن كـل مـن "موريل " و"كريبلين " يعتقد أن الاعراض الخاصة بهذا الاضطراب تنشأ فى المراهقـة أو قبلها وتتضمن تحللا يصعب شفاؤه . وقد محص " بلولر " (Bleuler) كلا من وجهتى النظر واعاد تسمية الاضطراب باسم " الفصام " عام ١٩١١م.

الخبل البارانى التقدمى dementia paratonita progressive

من المصطلحات التى تشير الى الخبل المبكر أو الفصام ولاتسـتخدم الآن . وهو يشير بصفة خاصة الى الفصـام الكتاتونـى أو التخشـبى أو الاضطراب الذى تظهر فيه الاضطرابات الحركية،ولذا يسمى أيضا الخبـل الحركـى التقدمى .

خبـل الملاكمـة dementia pugilistica

الخبل الذى يمكن ان يحدث للملاكمين نتيجة تعرضهم للضربات المتكررة على الرأس ويعادل هذا المصطلح مصطلح خبل الملاكمين boxer's dementia (انظر الجزء الثانى بشأن المصطلح الأخير) .

الخبـل المستديم dementia sejunctive

من المصطلحات التى تشير الى الخبل المبكر أو الفصام وهو مصطلح مهجور .

الخبل الأولى، الخبل الابتدائى demenza primitiva

مصطلح ايطالى ويشير الى الخبل المبكر أو الفصام .

نقص المعادن demineralization

نقص شديد للمكونات المعدنية فى انسجة الجسم خاصة الانسجة الهيكلية. وربما يرتبط نقص المعادن مع اضطرابات معينة . وعلى سبيل المثال تنخفض عادة مستويات الحديد والزنك اثناء نوبة العدوى ويحدث نقص الكالسيوم والفوسفور فى لين العظام والدرن . كما ان الاسهال يمكن ان يسبب درجات مهددة للحياة من فقدان الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم والفوسفور .

نصف عذراء demi-vierge

وصف ادبى استخدمه الأديب الفرنسى بريفوست Prevost وكان يصف به حال بعض الاناث اللائى افتضت بكارتهن وفقدن عذريتهن وان كان ذلك على المستوى النفسى وليس على المستوى الجسمى،وقد يكون ذلك على المستوى الأخاييلى خاصة عند المريضات الفصاميات اللائى يتخيلن ان الرجال ينسلون الى مضاجعهن ليلا وينشئون معهن علاقات جنسية .

مقطع (ناس) -demo-

مقطع يشير الى ما له علاقة بالناس أو التجمعات . وهو يعود الى الكلمة الاغريقية demos بمعنى حى أو أرض أو شعب .

الديموقراطية democracy

نظام سياسى تكون فيه السيادة للشعب كله لا لطبقة أو لفئة، ويعتمد على قيم الحرية والمساواة والعدالة وهذه هى الأبعاد السياسية للديمقراطية . وللديموقراطية ابعاد اجتماعية تتمثل فى احترام حرية الرأى والفكر فى ظل العدالة الاجتماعية .

الجو الديموقراطى democratic atmosphere

موقف متحرر من الروح التسلطية يشارك من خلاله اعضاء الجماعة فى التخطيط ويشجعوا على أن يبدوا ارا ءهم ويعبروا عنها . وينسب هذا المصطلح الى العالم النفسى " كيرت ليفين "Kurt Lewin.

المناخ الديموقراطى فى الصف democratic classroom climate

المناخ الذى يخلقه النظام التربوى ويسمح للطالب ان يشارك المعلم فى رسم الخطط واتخاذ القرارات .

قائد ديموقراطى democratic leader

نمط من القادة يشارك مع اعضاء الجماعة فى تحديد الأهداف وفى اجراءات تحقيقها . ويشير القائد الديموقراطى مشاركة الجماعة بصناعة أو طرح الاقتراحات دون فرضها . وقد أوضحت الدراسات التى اجراها " ليفين "و" ليبيت " و"وايت " على الجماعات ذوات القادة الديموقراطيين - بالقياس الى الجماعات ذوات القادة التسلطيين - ان جماعة القائد الديموقراطى تظهر قدرا اكبر من الاصالة ودرجة أعلى فى الروح المعنوية ودرجة اقل من القلق والعدوان والبلادة .

الشخصية الديموقراطية democratic personality

نمط من انماط الشخصية ويقابل الشخصية الاستبدادية . وتتسم هذه الشخصية بالمرونة والاستقلالية والتسامح مع الاخرين واحترامهم كاشخاص والاعتراف بحقهم فى ابداء الرأى المستقل والمعارض لاراء الفرد. والعضو الديموقراطى أقل تمردا واكثر انتماء بالنسبة للجماعة .

ديموقراطية التعليم democratization of education

جعل التعليم مفتوحا ومتاحا لجميع أفراد الشعب .

ديموقريطس Democritus

فيلسوف يونانى قديم ٤٦٠ ه.م - ٣٧٠ ق.م وهو زعيم الفلاسفة الماديين القدماء . وضع مايمكن اعتباره اول نظرية حول الذرة فى العالم ، له اراؤه فى الاخلاق والرياضيات والموسيقى . كما ان له نظرية فى الادراك حيث كان يظن ان الاشياء تشع ذرات وان هذه الذرات تنفذ الى الدماغ خلال أعضاء الحس ومنها تتكون الأفكار .

ابطاء التحديث demodernization

العمل على ابطاء أو تخفيض سرعة التغير فى عملية تحديث نظام مـا .

ديموجرافـى demographic

متعلق بدراسة السكان .

التحليل السكانى للتربية demographic analysis of education

الخصائص السكانية demographic characteristics

لوحة البيانات السكانية demographic data chart

جدول يلخص البيانات الاحصائية عن مجتمع ما من حيث الدخل والديـن والجنس وغيرها من العوامل .

الانماط الديموجرافية demographic patterns

انماط احصائية تكشف عنها دراسة المتغيرات السكانية مثل احصاءات الزواج والمواليد ووفيات الأطفال والدخل والتوزيع الجغرافى للمتخلفيـن عقليا أو المرضى العقليين .

المتغيرات السكانية demographic variables

عوامل تؤثر على التربية بسبب النمو أو التغير السكانى .

ديموجرافيا ، علم السكان demography

اول من استعمل لفظ ديموجرافيا هو جو يارد Guillard عـام ١٨٥٥ ، وقد قصد به دراسة التاريخ الطبيعى والاجتماعى البشرى. واستقر تعريف الديموجرافيا الآن على انها دراسة السكان بالوسائل الاحصائيـة لتحديد عدد الاحياء وحالات المواليد والوفيات فى منطقة معينة، فهـى " الدراسة العلمية للجنس البشرى من حيث حجمه وتركيبه ومايحدث فيه من تطور " حسب ماجاء فى القاموس الديموجرافى للأمم المتحدة . وتهتـم الدراسة الديموجرافية أيضا بالتوزيع الجغرافى والتوزيع حسب الجنس والسـن كمـا تهتـم بحجـم السـكان ، واتجاهـات نموهـم وتفيد مثل هذه التحليلات الديموجرافية الأخيرة فى الدراسات الانتشاريـة . epidemiological studies.

جنى ، ديمون demon

قوة روحانية تنزلها الأساطير اليونانية منزلة اعلى مـن منزلـة الانسان ولكنها دون مرتبة الآلهة .

demon fear
خواف الجن ، الخوف من الجن
يشير المصطلح الى خبرة الخوف من الجن ، وهى خبرة تعتمد على المشاعر التى يشعر بها نحو الكائنات غير المرئية . ويعادل هذا المصطلح مصطلح daemonophobia.

demoniac
مجنون
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير بصفة عامة الى الشخص المجنون أو المحسوس .

demonic character
الشخصية الهدمية ، الطبع التدميرى
سمة تدمير الذات التى توجد فى شخصية الفرد الماسوكى . حيث يلجأ الى تكرار الأفعال التى تحطمه وتوقع به الأذى والضرر . وهذه السمة تعبير عن غريزة الموت كما يرى " فرويد " .

demonic possession
التملك المسى ، تملك الجن
الاعتقاد بان جسم الانسان قد غزته روح شريرة أو شيطان ، وانها سوف تتحكم فى روحه وتسبب له الجنون والمرض أو تدفعه الى سلوك الجريمة .

demonolatry
عبادة الشيطان
مصطلح يشير الى عبادة الشيطان أو الجن .

demonologic concept of illness
المفهوم الشيطانى للمرض
وجهة النظر التى تعتقد أن المرض الجسمى والمرض العقلى يتسببان عن روح شريرة تملك السيطرة على روح المريض وينبغى ان تطرد حتى يشفى المريض .

demonology
دراسة الشياطين والجن
الدراسة المنهجية والمنظمة للاعتقاد فى الشياطين والكائنات غير المرئية والأرواح الشريرة،والتى كثيرا ما تصور فى الفلكلور والأساطير الشعبية ككائنات تغزو العقل وتتملك الروح وتسبب السلوك المضطرب .

demonomania
هوس الشياطين ، جنون الشياطين
الانشغال المرضى بالشياطين وبالتملك الشيطانى والاعتقاد بان الفرد قد تملكته أو تحكمت فيه روح شريرة أو شيطان .

خواف الشياطين والجن demonophobia

ويكتب احيانا daemonophobia .

خواف الحشد ، خواف الازدحام demonphobia

خوف مرض من الحشود ويسمى أيضا ochlophobia بمعنى خواف الزحام .

البرهان ، demonstration

البرهان هو الحجة القاطعة البينة ، وهو عند الأصوليين مايفصل بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد. والبرهان استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلم بصحتها الى أخرى تنتج عنها بالضرورة ، وهو عند المناطقة أسمى صور الاستدلال لأنه يقوم على مقدمات يقينية وينتهى منها الى نتائج يقينية . واشهر صور البرهنة الرياضية برهان التحليل وهو الصعود من النتائج الى المبادئ،وبرهان التركيب وهو على عكس الأول لانه الهبوط من المبادئ الى النتائج . ومنه أيضا القياس الأرسطى بأشكاله . وهناك ايضا برهان الخلف الذى ينسب الى اقليدس وهو برهان الزام لا برهان ايضاح ويعمد الى اثبات صحة القضية باثبات فساد نقيضها. وهناك البرهان الراجع والذى ينسب الى بوانكاريه وهو اساس البرهنة الرياضية وفيه يرجع العقل الى فروض أولية بسيطة بحيث لايمكن انكارها وعن طريقها يتم اثبات المطلوب . كما يشير هذا المصطلح فى المجال التربوى الى الشرح أو الوصف المصحوب ببيان عملى أومشاهدة واقعية أوعرض توضيحى .

البرهنة بالتراجع demonstration by regression

نوع البرهان الذى يرجع فيه العقل الى فروض أولية تبلغ من البساطة حدا كبيرا بحيث لايمكن انكارها وعن طريقها تتم البرهنة .

عيادة نموذجية demonstration clinic

درس نموذجى ، درس تطبيقى ، درس توضيحى demonstration lesson

طريقة الشرح demonstration method

مدرسة نموذجية ، مدرسة للتطبيقات demonstration school

مدرسة لتعليم الطلاب وتدريبهم عن طريق المشاهدة والممارسة .

المعيد demonstrator

أول درجات سلم الهيئة التدريسية فى الجامعة • ويتولى التدريس فى الدروس العملية •

انخفاض الروح المعنوية demoralization

انهيار القيم والمعايير والأعراف والقيم عند الفرد أو الجماعة مثلما يحدث فى فترات التغير الاجتماعى السريع والأزمات الممتدة التى تتضمن الحرب والكساد الاقتصادى والصدمات الشخصية • والشخص منخفض المعنويات شخص مهوش وغير منظم ويشعر بالضياع وعدم الأمن •

علاج ادمان المورفين demorphinization

العلاج الذى يقدم لمدمنى المورفين لتخليصهم من ادمانه وذلك بتقليل جرعاته • ويتضمن العلاج تقديم مايساعد على انهاء الاعتمادية الفسيولوجية لهذا العقار •

عقدة ديموستين Demosthenes complex

شكل من اشكال السلوك العصابى يتميز بالاندفاع نحو التغلب على مشاعر النقص من خلال استخدام اللغة المنطوقة (يعود تسمية السلوك الى ديموستين الخطيب الأثينى الشهير الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد)

أمراض التغرر الميلينى ، امراض فقد الميلين demyelinating disease

حالات مرضية تنتج عن تدمير أو تغرر الغمد الميلينى السميك الذى يغطى الياف الأعصاب التى تكون خارج الجهاز العصبى المركزى بصفة عامة • ومن أمثلة هذه الحالات المرضية التهابات الدماغ والنخاع الشوكى المنتشرة التى تحدث عقب عدوى حادة أو اضطرابات وراثية مثل مرض العته الكمنى العائلى •

اعتلال الدماغ الميلينى demyelinating encephalopathy

يشير المصطلح الى الاضطرابات التى تعود الى نقص أو تغرر الغمد الميلينى وكثيرا مايقصد به " مرض بنزفنجر " Binswanger's disease (بشأن المرض الأخير انظر الجزء الثانى)•

التغرر الميلينى ، فقد الغمد الميلينى demyelination

فقدان الغمد الميلينى الذى يغطى الالياف العصبية بالمادة البيضاء• وترتبط هذه الحال بعدة انواع من الأعراض والاخطاء الولادية فى السائل الأيض •

لا تنرجس ، تخلص من النرجسية
denarcissism

مصطلح من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى النزعة الغيرية أو النزعة غير الانانية . فالدرسة التحليلية ترى ان الطاقة الغريزية تكون مرتبطة بالذات ثم بالموضوعات اللصيقة بها ، ولكنها مع النمو النفسى الصحى ينسحب جزء منها الى التعلق والارتباط بموضوعات أخرى خارج الذات وليس لصيقة بها . والحال الذى ترتبط فيه الطاقة النفسية بموضوع غير الذات حال اللاتنرجس والتى هى من شروط النمو الصحى كما ذكرنا

الخنف
denasality

نوعية الصوت الذى يصدر عن أنف سدت فيه الممرات الأنفية ، بحيث اعيق رنين الصوت المناسب خلال الحديث .

الكلام المخنوف ، الكلام الأنفى
denasal speech

الكلام الذى يفتقد الرنين نتيجة انسداد الأنف . ويحدث عند صاحب هذا العيب كما يحدث عند اصابة الفرد بالبرد والانفلونزا .

زائدة شجرية
dendrite

اى من الامتدادات الشبيهة بالشجرية فى السطح الاستقبالى للخلية العصبية . وتحتوى الزائدة بحكم بنيتها على مايجعلها تتصل مع الكتلة الخلوية parikaryon أو جسم الخلية . وربما يختلف عدد وأطوال الزوائد الشجرية حسب الوظيفة النوعية أو التخصصية للخلية العصبية .

منطقة الزوائد ، المنطقة الغصونية
dendritic zone

أى جزء من السطح الاستقبالى للخلية العصبية والذى يتضمن أغشية نويات الخلية - العصب أو الكتلة الهيولية الخلوية perikaryon . وبالنسبة لبعض الخلايا العصبية قد تمتد منطقة الزوائد عدة أقدام من الكتلة الهيولية .

التعلق الشبقى بالشجر
dendrophillia

حال يشعر فيها الشخص بالانجذاب الجنسى نحو الاشجار . وقد يعمد الشخص المتعلق بالشجر الى التلامس الجنسى الفعلى مع الشجرة أو النظر اليها بتوقير واحترام كرمز جنسى أو الى الاثنين معا . كما تسمى هذه الحال ايضا dentrophily.

dendro psychosis

ذهان الاشجار

اهتمام شديد بالاشجار وتعلق زائد يصل حد المرض · ويبدو ان لهذا الاضطراب علاقة بالنزعة الاحيائية animatism التى تضفى خصائص سيكلوجية على الجمادات والنزعة الارواحية animism التى تذهب الى ان الظواهر الطبيعية كالانهار والسحب لها ارواح · وهى نزعات يعتقد فى صحتها الاطفال والبدائيون كما يرى فرويد · كما انها تشيع عند بعض الفصاميين ·

denervation hypersensitivity

حساسية تعطل الانطلاق ، زيادة الحساسية الناتجة عن تعطل الانطلاق

يشير هذا المصطلح الى الحال التى يتعطل فيها انطلاق الخلايا العصبية لبرهة فتزيد حساسيتها وتتطلب قدرا أقل من الاثارة حتى تنطلق · وتلاحظ هذه الحال فى الصدمات الشوكية ·

D.Eng. = Dr of Eng.

دكتوراه فى الهندسة

denial

انكار

ميكانزم أو حيلة دفاعية تعمل علىحجز الاحداث والرغبات والأفكار المثيرة للقلق والألم ،ويعمل هذا الميكانزم على المستوى اللاشعورى · ويتمثل ميكانزم الانكار فى مواقف مثل الفشل فى ادراك الدفعات الجنسية المثلية أو دفعات الكراهية نحو الآخرين · وفى حال العيوب الجسمية والعقلية لابناء الفرد ، أو فى حال المرض النهائى · وفى الفصام التخشبى (الكتاتونى) ربما ينكر المريض وجوده الخاص أو وجود الواقع كله (النزعة العدمية nihilism) وتسمى أيضا : انكار الواقع denial of reality التنصل disavowal النفى negation ·

denial visual hallucination syndrome

الزملة الاخايلية البصرية الانكارية

زملة مرضية ينكر فيها المريض الأعمى عماه الكلى أو الجزئى ومرجعا عدم الرؤيا الى اسباب أخرى · وتعادل هذه الزملة "زملة انتون" Anton's syndrome بشأن الزملة الأخيرة انظر الجزء الأول ·

denomination

طائفة دينية ، ملة

denominational college

كلية طائفية

مؤسسة تعليمية تعمل تحت اشراف وتوجيه طائفة دينية ·

الطائفية ، التعصب الطائفى
denominationalism

المعنى الدال ، المعنى الاشارى ، المعنى الماصدقى denotative meaning
الموضوع (أو الحدث أو العملية) الذى تشير اليه الكلمة والتى تطلق كاسم لهذا الموضوع وهو المعنى الموضوعى الصريح الحرفى . ويسمى أيضا الدلالة أو الاشارة أو الماصدق denotation . (قارن المعنى المفهوم أو المتضمن أو الذاتى connatative meaning الذى يشار فى الذهن بجانب المعنى الأصلى - راجع الجزء الثانى تحت مدخل " المعنى الذاتى للمفهوم " .

كثافة
density
نوعية المشير مثل الخصائص النغمية للصلابة أو الصوت التى تميزها عن الطبقة أو الحجم أو السعة أو الجرس .

كثافة السكان
density of population

مقطع (اسنان)
-dent-; -denti-; -dento-
مقطع يشير الى ما له علاقة بالأسنان .

اسنانى (متعلق بالأسنان)
dental
كما يستخدم هذا المصطلح بصفة عامة كبديل لمصطلح alveolar بمعنى صوت حلقى (انظر الجزء الأول).

العمر السنى
dental age
مقياس لقياس النمو السنى عند الأطفال يقوم على أساس عدد الأسنان الثابتة .

مساعد طبيب الأسنان
dental aide
ويسمى أيضا dental assistant.

اختصاصى صحة الأسنان
dental hygienist

مساعد فى مختبر الأسنان
dental lab aid

dental-patient reactions

استجابات المريض- الأسنان

استجابات الافراد الذين يختلفون فى أنماطهم السلوكية لعلاج الاسنان • وقد أظهرت الدراسات من هذه الاستجابات : اللذة والألم ومستدعيات جنسية مرتبطة بالتجويف الفمى وبعض الطرح على طبيب الاسنان المعالج فى صورة جاذبية جنسية عند بعض المرضى • كما ان هناك استجابات أخرى يفصح عنها من خلال التناقض الوجدانى والتداعى حول الألم والنقود فيما يتعلق بعلاج الأسنان ، ولكن معظم المرضى واعين بالحاجة الى صيانة اسنانهم وجعلها سليمة وجذابة •

dental phobia

خواف الاسنان

خوف مرضى من علاج الأسنان بمادة ما يعود الى خبرة واحدة على الأقل فى الطفولة لم تنس حول علاج الاسنان ، ولكنها مرتبطة أيضا فى حالات كثيرة مع عتبة الألم الاقل من العادية .وفى بعض الحالات ترتبط مع تهيؤ واستعداد عصابى •

dental plaque

لوحة الأسنان

dental technician

فنى الأسنان

فنى يصنع الادوات السنية حسب قياسات طبيب الأسنان •

dentate gyrus

تلفيفة مسننة

مجموعة خلايا أعصاب فى المخيخ ، وهى شريط ضيق من الانسجة العصبية القشرية والتلفيفة منتظمة على شكل صف أسنان •

dentist

طبيب الأسنان

dentistry

طب الأسنان

dentistry allied services

الخدمات المتعاونة الخاصة بالأسنان

الخدمات التى يقوم بها طبيب الأسنان وخبير صحة الاسنان وفنى المختبر ومساعد طبيب الأسنان •

dentistry education

تعليم طب الأسنان

dentition

تسنين

نمو واقتلاع الأسنان عند الطفل •

شفوى سنى dentolabial

ويعادل مصطلح labiodental.

التعرية denudative

تعريه أو ازاحة للملابس التى يرتديها الفرد عن اجزاء أو مساحات من المعتاد تغطيتها. ويشير المصطلح الى هذا السلوك عند الاناث خاصة .

طريقة دنفر فى التعليم Denver approach

طريقة لتعليم القراءة للاطفال دون السادسة بواسطة التليفزيون التربوى ومساعدة الوالدين لابنائهم .

الانتقال من المرحلة الفمية deorality

انتقال الدوافع الغريزية من منطقة الفم الى مناطق أخرى أو وسائط أخرى . وفى التحليل النفسى ربما تفسر عملية الانتقال من المرحلة الفمية كتحول من اللذة المستمدة من الرضاعة من الثدى الى الاعتماد على شخص الأم .

حامض نووى deoxyribonucleic acid (D.N.A.)

العامل المكون للصبغيات وهو الأصل الذى يحمل مقدرات الوراثة ويعرف اختصارا بالاحرف (DNA) .

التشعيب الى اقسام departmentalization

تقسيم الوحدات الأكبر الى وحدات أصغر كالاقسام أو الشعب أو الادارات الأصغر .

ازالة التنميط depatterning

اسلوب علاجى يستخدم مع بعض الفئات الذهانية . وقد صك هذا المصطلح كاميرون Cameron ليدل به على اسلوبه فى العلاج والذى اعتمد على العلاج بالرجفة الكهربائية Electro Convulsive Therapy (ECT) والنوم الطويل بالعقاقير .

اعتماد dependence

dependence on combination of opioid and other nonalchoholic substance

الاعتماد على ائتلاف من مواد افيونية وغير كحولية

فئة تشخيصية تضم الاعتماد على المادة الأفيونية مثل الهيروين وغير

الأفيونية مثل الباربتيورات والمواد غير الأفيونية التى لم تتحـد ، أو عندما يضم الائتلاف مواد كثيرة حتى ان الكلينيكى يفضل الا يثبت كل منهـا على حدة (DSM III).

dependence on combination of substances, excluding opioids and alcohol **الاعتماد على ائتلاف من المواد مع استبعاد الافيونات والكحول**

فئة تشخيصية تضم الاعتماد على مادتين أو أكثر من المواد غيـر الأفيونية وغير الكحولية كما فى كل من الامفيتامينات والباربتيورات أو فى حال الائتلاف الذى لم يحدد أو الذى يتضمن عددا من المواد تجعـل الكلينيكى يفضل ان يشير الى ائتلاف بدلا من أن يركز على كل مادة علـى حدة (DSM III).

dependence on therapy **الاعتماد على العلاج**

الاقتناع المرضى من جانب بعض المرضى أنهم لايمكن ان يعيشوا بـدون العلاج النفسى .

dependency **الاعتمادية ، الاتكالية**

الحال التى يتوقع فيها الفرد المساعدة من الآخرين أو يبحث فيهـا بنشاط عن الدعم العاطفى والمالى ، وكذلك عن الحماية والأمن والرعايـة اليومية . والشخص الاتكالى يعتمد على الاخرين فى التوجيه وفـى اتخـاذ القرار وفى الاعالة . وفى التحليل النفسى تعود الاتكالية الـى المرحلـة الفمية التى يكون فيها الرضيع معتمدا اعتمادا كليا على الأم للقـوت والسند . ويكتب المصطلح أيضا dependence.

dependency level **مستوى التبعية**

نسبة السكان الذين يعتمدون على سواهم فى معيشتهم لانهم لايكسـبون دخلا خاصا بهم مقابل عمل ، ومن بينهم الأطفال الذين دون سـن مغـادرة المدرسة والطلاب المتفرغون والعجزة والمتقاعدون .

dependency needs **حاجات الاعتمادية**

حاجات شخصية ينبغى ان تشبع من جانب الآخرين ، وتتضمن الحاجة الـى العاطفة والحب والمأوى والرعاية الجسمية والطعام والدفء والحمايـة والأمن . وتعتبر هذه الحاجات عامة وعالمية وطبيعية لكلا الجنسين ومـن كل الأعمار . ولكن يلاحظ ان الاعتمادية يمكن ان تكون مفرطة مع البحث عـن التشجيع المبالغ فيـه كما يحدث غالبا مع الافراد غير الناضجيـن

والعاجزين أو الذين يكشفون عن حاجة قهرية الى ان يطمسوا ذواتهم ويغمطوها حقها ويتنازلوا عنها لشخص قوى .(وهى الحال الذى اسمتها " هورنى " الاعتمادية المرضية morbid dependency)

زملة الاعتمادية dependency syndrome

الميل الذى يوجد عند النساء فى كثير من الثقافات بما فيها الثقافات الانجلو سكسونية فى أن يشركن أنفسهن فى علاقات مشتركة عادة ما تتضمن خوفا خفيا من الاستقلال . وقد استخدم مصطلح عقدة سندريللا Cinderella complex بمعنى مشابه لهذا المعنى (ولكن لاحظ الفرق بين هذا المعنى ومعنى عقدة سندريللا ـ انظر مدخل عقدة سندريللا فى الجزء الثانى) .

النموذج المعتمد dependent model

يعادل مصطلح integrated model.

اضطراب الشخصية ـ المعتمدة dependent-personality disorder

اضطراب شخصية يفصح عن نفسه من خلال نمط طويل المدى من السلبية التى تسمح للآخرين ان يتحملوا المسئولية عنه فى المجالات الأساسية فى الحياة . وتجعل حاجات الفرد فى مرتبة ثانوية بالنسبة لحاجات الآخرين . ويعزى هذا الى نقص الثقة بالنفس ونقص الاعتماد على النفس . (DSM III)

المتغير المعتمد ، المتغير التابع dependent variable

المتغير الذى عادة مايكون أحد أوجه السلوك أو الخبرة الذى يلاحظ أو يقاس كأن يكون رد فعل المفحوص (فى موقف ما) . والمتغير المعتمد أو التابع هو الاستجابة أو تتابع السلوك الذى يتنبا بتغيره كنتجة ـ وفى علاقة ـ مع المعالجات التى يحدثها المجرب فى المتغير المستقل .واذا ظلت المتغيرات الأخرى ثابتة فان التغيرات التى تحدث فى المتغير المعتمد أو التابع يفترض انها تحدث كنتيجة للتغيرات فى تطبيق المتغير المستقل . ويعرف هذا المتغير اختصارا بالأحرف D.V. (قارن المتغير المستقل) .

اختلال الانية depersonalization

الحال العقلية التى تبدو فيها الذات غير حقيقية . ويشعر الفرد بالاغتراب عن نفسه وعادة عن العالم الخارجى أيضا ،وتكون للأفكار والخبرات طابع أقرب الى طابع الحلم . والمشاعر العارضة بعدم الواقعية ليست نادرة ولكن صورتها الدائمة تلاحظ فى اضطرابات مثل الأكتئاب ، وتوهم

المرض والحالات التفككية وصرع الفص الصدغى والفصام المبكر . وتفسر هذه الحال غالبا كمحاولة لاشعورية للهرب من المواقف المهددة . اما الصورة المتطرفة فتسمى زملة اختلال الانية . والمصطلح الذى استخدمه الدليل الأمريكى (DSM III) لهذا الاختلال هو "اضطراب اختلال الانية " (depersonalization disorder) . وقد اقترح " مورتون برنس " M. Prince استخدام مصطلح اختلال الانية بدلا من "التنويم" (hypnosis)

اضطراب اختلال الانية depersonalization disorder

اضطراب تفككى يتميز بواحد أو أكثر من احداث اختلال الانية (بمعنى الاحساس بعدم واقعية الذات) وتكون على درجة من الشدة لتفسد الوظائف الاجتماعية والمهنية . وتكون بداية اختلال الأنية سريعة وعادة ماتفصح عن نفسها من خلال : الاحساس باغتراب الذات ، وشعور الفرد بأن اطرافه قد تغيرت فى الحجم ، الاحساس بانه أصبح آليا ، ادراك الفرد لذاته وكأنها بعيدة ونائية . وفى بعض الحالات يشعر الفرد ان العالم الخارجى ليس حقيقيا (خلل التحقق) ويسمى هذا الاضطراب ايضا عصاب اختلال الأنية depersonalization neurosis (DSM III).

زملة اختلال الانية depersonalization syndrome

يعادل مصطلح depersonalization.

الفشل فى الاستقلال depersonification

عدم القدرة على الاستقلال والتفرد واكتساب الفردية مثل الفشل فى الانفصال عن الوالدين والذى ربما ينعكس فى علاقات الأسرة المشوهة .

العلاج الافراغى depletive treatment

نمط من العلاج يقوم على أساس مفهوم مواجهة الاضطرابات العقلية باضعاف الكائن الحى خلال وسائل مثل النزيف وتقديم الادوية المسهلة وتنقيط الجلد وتلك التى تجعل المريض يتقيأ . وقد ابتكر هذا الأسلوب فى ايام ابو قراط وظل مسيطرا زهاء الف عام .

منع الاستقطاب depolarization

النشاط الكهربى الذى تنتقل من خلاله النبضات العصبية . قبل حدوث النبضة تكون الخلية فى حال توازن قطبى بين الأيونات السالبة داخل الخلية والأيونات الموجبة خارج الغشاء . وحين تحدث الاثارة أو التهيج يخفض الغشاء حاجزه ليسمح للايونات الموجبة، ان تدخل،ومن هنا تمنع

استقطاب الخلية فى حركة شبيهه بحركة الموجه فى برهه تـدوم اجـزاء قليلة من المليثانية . (المليثانية = $\frac{١}{١٠٠٠}$ من الثانية)

مكتبة الابداع ، مكتبة الوثائق depository library

مكتبة تحوى جميع وثائق الدولة أو الوزارة أو الادارة .

تضرع ، توسل ، اعتذار deprecation

مصطلح يستخدم بين الادباء ويعنى السلوك الذى يصدر نحو شخصية هامة وذات نفوذ ويفيد التضرع أو التوسل لقضاء حاجة أو للاعتذار عن خطـأ أو تقصير .

مثبطات . مهدئات depressants

مواد أووسائط أو عوامل من شأنها ان تبعد أو تؤخر اية وظائف أو نشاط لجهاز الجسم أو لعضو فيه . وانواع المثبطات أو المهدئات تشمل الكحول والباربتيورات والمهدئات .

اكتئاب ، انخفاض ، كساد depression

حال انفعالية من الحزن المستمر التى تتراوح بين حالات الخـور المعتدلة نسبيا والوجوم الى أقصى مشاعر اليأس والقنوط . وغالبا مـا تكون هذه المشاعر مصحوبة بفقدان المبادأة وفتور الهمة والأرق وفقدان الشهية ومعوبة فى التركيز وفى اتخاذ القرارات . وللاكتئاب أنمـاط مختلفة ودرجات متباينة (لهذه الأنماط والدرجات انظر المداخل الآتيـة فى الجزء الأول :

- الاكتئاب الحاد — acute depression
- الاكتئاب التهيجى — agitated depression
- الاكتئاب الاعتمادى — anaclitic depression
- اكتئـاب ذاتى مستقل — autonomous depression
- الاكتئاب القلق — anxious depression

وانظر المداخل الآتية فى الجزء الثانى :

- الاضطراب الثنائى (مكتئب) — bipolar disorder, depressed
- نمط الاكتئاب المطالب — claiming type of depression
- الاكتئاب الكلاسيكى — classical depression
- ميل اكتئابى جبلى — constitutional depressive disposition
- اكتئاب عميق — deep depression
- اكتئاب داخلى المنشأ — endogenous depression

الطبع الاكتئابى ، الخلق الاكتئابى depressive character

الهيبفرينيا الاكتئابية depressive hebephrenia

نمط من الاكتئاب عادة مايصاحب بالذهان الهوس - الاكتئابى ولكنه يلاحظ بشكل دورى منتظم عند مرضى الفصام الهيبفرينى .

الهوس الاكتئابى depressive mania

حال مختلطة وصفها كريبلين تتميز باندماج الأعراض الهوسية مع الاعراض الاكتئابية .

العصاب الاكتئابى depressive neurosis

ويعادل مصطلح dysthymic disorder.

الموقف الاكتئابى depressive position

مصطلح استخدمته ميلانى كلاين ومدرستها لتصف به مرحلة النمو التى تصل ذروتها عند الشهر السادس من العمر . يبدأ الرضيع - فى هذه السن - الخوف من تحطيم وفقدان الموضوع المحبوب ، ولكن الموضوع لايبدو كموضوع مضطهد وظالم كما فى الموقف السابق وهو الموقف الفصامى - البارانى ، ولكن كموضوع حب يريد الرضيع ان يسترضيه . ويرى أصحاب التوجه التحليلى ان الأسوياء والعصابيين تجاوزوا هذا الموقف بينما تثبت عليه الاكتئابيون اما الفصاميون فلم يبلغوه قط .

الذهان الاكتئابى depressive psychosis

الذهان الذى يكون القسمة الأساسية فيه هى الاكتئاب الشديد.(انظر الاضطراب الثنائى ، مكتئب bipolar disorder, depressed فى الجزء الثانى) .

رد الفعل الاكتئابى ، الاستجابة الاكتئابية depressive reaction

ويعادل مصطلح الاكتئاب الاستجابى réactive depression.

الذهول الاستجابى depressive stupor

الشكل الأكثر عنفا من المرحلة الاكتئابية فى الاضطراب الثنائى (الهوس - الاكتئابى) وفى هذا الشكل يكون النشاط التلقائى والاستجابة الى المثيرات غير موجودة من الناحية العملية .ويكون المريض دائما صامتا فاقدا للتوجه الصحيح يرتدى قناعا على وجهه يعكس تعبيرات القلق ،

وهو يعانى من الامساك ويرفض الطعام ، وفى نفس الوقت ينشغل بالأخاييل والهذاءات والتخيلات التى تتضمن أفكار الخطيئة والموت والولادة من جديد .

النمط الاكتئابى depressive type

النمط أو الطراز المكئب من الشخصية .

العصب الخافض depressor nerve

العصب المورد الذى يخفض الحركة أو النشاط الغدى حينما يثار .

قزامة الحرمان deprivation dwarfism

من اضطرابات الطفولة . وهى حال من النمو الجسمى المتأخر يعتقد انه يمثل النتيجة الفسيولوجية لعدم كفاية الرعاية الانفعالية . وقد سجلت الدراسات التى تمت على الأطفال الذين ربوا فى بيوت يتسم فيها الاباء بالبرود العاطفى والبعد عن اطفالهم-عندما نقلوا بشكل مؤقت الى بيئات أخرى زيادة فى الطول والوزن ، ثم انهم فشلوا فى تحقيق نفس المستوى من الزيادة عندما أعيدوا الى منازلهم . وقد أصبح الفرض الخاص بالعلاقة بين الحرمان العاطفى والانتاج المتناقص للهرمونات النخامية وهرمونات النمو مطروحا للدراسة . وقد امدتنا الدراسات التى تمت على صغار الفئران ببينة على العلاقة بين الحرمان الأمومى وقمع هرمونات النمو .

تجارب الحرمان deprivation experiments

التجارب التى يحرم فيها المفحوص من شئ مرغوب فيه أو متوقع لدراسة رد فعل المفحوص لهذا الحرمان . وعندما يحرم الحيوان من الطعام فان النتيجة ربما تكون استعاضة الشراب بدلا من تناول الطعام .

دليل الحرمان deprivation index

مقياس لدرجة النقص فى بيئة الطفل الذهنية بالنظر الى متغيرات مثل توقعات الانجاز أو التحصيل والبواعث لاكتشاف وفهم البيئة وتهيؤ فرص التعلم العام والتأكيد على نمو اللغة والاتصال والتفاعل مع نماذج أدوار الكبار من ذوى الأهمية .

نقص عقلى حرمانى (تخلف عقلى) deprivative amentia

مصطلح مهجور لشكل من اشكال التخلف العقلى الذى يعزى الى نقص المثيرات الاجتماعية أو يعزى الى اضطراب عضوى مثل القزامة .

ازالة البرمجة deprograming

استخدام وسائل النقاش العقلى والاقناع والاستمالة واعادة التلقين فى جهد "لاستعادة "فرد تبنى نظاما جديدا من القيم والمعتقدات تحت ضغط واكراه أو تحت نفوذ قوى لاقبل له به . واذا نجحت عملية ازالة البرمجة فان الفرد يتبرأ من القيم المفروضة ويعود الى النظام الاعتقادى الاصلى. (انظر مصطلح غسيل المخ brainwashing فى الجزء الثانى).

العمق depth

ادراك المسافة القائم على اساس اثارة المستقبل البصرى أو السمعى.

خوف العمق depth fear

ويقابل مصطلح خواف الأعماق bathophobia (انظر الجزء الثانى) وانظر acrophobia فى الجزء الأول.

مقابلة العمق depth interview

مقابلة مصممة على أساس انها تكشف عن المشاعر العميقة المستقرة وكذلك عن الاراء والدوافع بتشجيع المفحوص على ان يعبر عن نفسه بحرية بدون الخوف من عدم الموافقة أو الاعتراض أو الاهتمام باتجاهات القائم بالمقابلة . وفى سيكولوجية المستهلك يمثل اجراء مقابلة العمق اسلوب المقابلة الذى تستخدم فى بحوث الدافعية حيث يشجع فيه المفحوص ان يعبر عن نفسه بحرية اكثر مما يستجيب لاستفتاء محدد . وهذا النوع من المقابلة ربما يفيد فى الطرق التحليلية النفسية التى تعتمد على التداعى الطليق للكشف عن جوانب مثل الاتجاهات النفسية الجنسية التى تحدد اختيارات العميل للمنتجات المختلفة ومن بينها طراز السيارة، ومثل هذه الاجابات يحتمل الا يمكن استخلاصها بالأسئلة المباشرة .

ادراك العمق depth perception

الوعى بثلاثية الأبعاد والصلابة والمسافة بين الملاحظ والموضوعات الملاحظة . ويكتسب ادراك العمق على نحو تدريجى من خلال الماعات (اشارات) عديدة مثل المنظور الخطى والمنظور الجوى وخداع العمق والمسافة واختلاف المنظر باختلاف حركة الرائى والتواؤم البصرى والتباين الشبكى والالتقاء فى نقطة واحدة .(والعينان فى حال الفصل بينهما يريان الموضوع أو الموضوعات من زوايا مختلفة بعض الشئ).وتسمى أيضا الرؤية المجسمة .stereoscopic vision

علم نفس الاعماق ، سيكولوجية الأعماق depth psychology

منهج عام فى علم النفس والعلاج النفسى يركز على العمليات العقلية اللاشعورية كمصدر للاضطرابات الانفعالية والاعراض وكذلك على الشخصية والاتجاهات والابداع وأسلوب الحياة . والمثال الكلاسيكى لسيكلوجية الأعماق هو التحليل النفسى الفرويدى ولكن آخرين خاصة يونج وهورنى وسوليفان يعتبرون أمثلة لمن استخدموا هذا المنهج أيضا. وأساليب السيكودراما والتحليل التنويمى والتركيب التخديرى قد صممت لتكشف عن اللاشعور .

علاج العمق depth therapy

اى صورة من صور العلاج النفسى مختصرا كان أو مطولا يتضمن الكشف عن الصراعات اللاشعورية والخبرات المكبوتة وتناولها علاجيا حتى لاتعيق السلوك والتوافق . انه يركز على تخفيف الاعراض الآن فقط وبالتالى يوفر التحسن مباشرة كما فى التركيب التخديرى narcosynthesis أو اعادة بناء الشخصية الكلية كما فى التحليل النفسى، أو على اهداف تقع بين هذين المدخلين من العلاج كما فى التحليل التنويمى hypoanalysis . (انظر مدخل علم نفس الاعماق أو سيكولوجية الاعماق).

نائب (نائبة)، مدير المدرسة deputy head

تنكب derailment

نمط من اضطراب التفكير والذى فيه المريض - الفصامى عادة - يستمر فى مقاطعة نفسه ويقفز من فكرة الى أخرى ليس لها علاقة بالفكرة الأولى (انظر مدخل تنكب الارادة derailment of volition فيما يلى).

تنكب الارادة derailment of volition

نمط من عدم الحسم يلاحظ عند الفصاميين ،حيث يحل محل الأهداف والاغراض المتسقة والراسخة، اندفاعات طائشة ورغبات متناقضة وبواعث قصيرة الأمد .

ديركم ، فرانسيس اكسافير Dercum, Francis Xavier

عالم اعصاب أمريكى (١٨٥٦ - ١٩٣١) .

زملة ديركم Dercum's syndrome

حال عصبية تصيب بصفة أساسية النساء بعد انقطاع الطمث . وتنشأ عن

ضغط الرواسب الدهنية التى تحت الجلد على الأعصاب الجلدية . وتشمل اعراض هذه الزملة اضطراب الحس - الآلام - الحساسية الشديدة والمؤلمة للمس - مشاعر الاكتئاب - التدهور العقلى .

اضطراب الشعور بالواقع
derealization

ميكانزم دفاعى فيه يبدو الناس والاحداث والأشياء المحيطة بالفرد متغيره وغير واقعية . ويهدف هذا الميكانزم - حسب فرويد - الى دفع الخطر ومشاعر قلة الحيلة . وربما تكون الصورة المتطرفة من هذا الميكانزم أحد اعراض الفصام . (انظر مصطلحات : اختلال الانية depersonalization واضطراب "اختلال الانية depersonalization disorder والاجترارية أو التوهمية dereism).

توهمية
dereism

نشاط عقلى لايتسق أو لايتمشى مع الواقع والخبرة والمنطق . واحيانا ماتكون احلام اليقظة نوع من هذا النشاط ولكن اغرب الحالات توجد فى التخيلات غير المنطقية عند الفصاميين الذى يمكن ان يزعم الواحد منهم انه يستطيع ان يشفى جميع الامراض بلمسة منه . وهذا النشاط شبيه بما يسمى بالتفكير الاجترارى autistic thinking ، وهو يسمى ايضا التفكير التوهمى أو الاجترارى dereistic thinking ،والتوهمى dereistic هو من يمارس التفكير الاجترارى .

منشط الجينات ، محرك الجينات
derepressor

تشير هذه الكلمة فى علم الوراثة الى المادة التى يمكن ان تتفاعل مع الجينات الفعالة أو العاملة بحيث تؤثر على جزىء DNA لكى ينمو نمط خاص من الخلايا النسيجية . ويعتقد ان هذه المادة فى الواقع تزيل قناعا عن جزىء DNA حتى يعمل كنمط DNA اللازم لتوجيه الخلية الأساسية لتصبح خلية عصبية أوخلية عظمية أو أى نوع آخر من الخلايا المتخصصة .

مشتق ، ثانوى
derivative

فى التحليل النفسى هو السلوك الذى يتخفى أو يتنكر بواسطة الأنا ليصبح التعبير ممكنا بدون قلق .

الاستبصار المشتق ،الاستبصار الثانوى
derivative insight

استبصار بالمشكلة يصل اليه المريض بدون تفسير يقدمه المعالج.

انفعال مشتق derived emotion

استجابة انفعالية ترتبط بدافع قوى مثل الفرح أو اليأس أو الجزع.

حاجة مشتقة derived need

كالحاجة الى الاجتماع بالناس على اساس انها حاجة اشتقت من خلال المواقف التى كان الطفل يخبر فيها اشباع حاجاته مع الأم وشعوره بالراحة فى قربها ثم تعميم هذه المشاعر الى الآخرين .

انتباه أولى مشتق derived primary attention

وهو الانتباه الاعتيادى او اللاارادى .

ميزة مشتقة ، خاصية مشتقة derived property

مصطلح جشطلتى لاجزاء الادراك التى تشتق من الكل لأن الاجزاء تشتق ميزاتها وخواصها من الكل .

مقياس مشتق derived scale

مقياس مشتق من مقياس آخر .

درجة مشتقة derived score

درجة مشتقة من درجة أخرى

قيمة احصائية مشتقة derived statistics

مقطع (جلد) -derm-; -dermo-; -derms-; -dermato-

تشير هذه المقاطع الى ماله علاقة بالجلد.و derma تعنى أدمه أوباطن الجلد تحت البشرة وتسمى أيضا dermos.

حساسية جلدية dermal-sensitivity

الاحساسات الجلدية التى تكتشف عن طريق المستقبلات العصبية فى الجلد .

استجابة جلدية تنفح عرقا dermal sweating response

التهاب الجلد dermatitis

انظر التهاب الجلد التماسى contact dermatitis فى الجزء الثانى

الالتهاب الجلدى غير العضوى dermatitis artificata

مثل حب الشباب والحكة والالتهابات الجلدية والعصبية والاكزيما وجدرى الماء . ويفترض التحليل النفسى ان الافراد الذين يصابون بهذا الالتهاب لديهم عدوانية ازاء الآخرين ورغبات استعراضية، الأمر الذى يترتب عليه الاحساس بالذنب ثم تشويه الجلد كعقاب .

دراسة شكل الجلد dermatoglyphics

أسلوب يستخدم فى تشخيص انواع معينة من الشذوذات الكروموسومية وتعتمد الطريقة على اساس نظرية تذهب الى ان أنماط الأصبع - راحة اليد- واثار القدم ترتبط بطرز معينة من العيوب الولادية . فالمرضى بزملة داون لديهم ثنيات نسناسية (نسبة الى النسناس أو القرد) فى راحة اليد وثنية مفردة على جلد الأصبع الخامس أو الاصغر (الخنصر) .

علم الجلد وأمراضه dermatology

اخصائى الامراض الجلدية dermatologist

طبيب يعمل فى علاج الامراض الجلدية .

مقطع جلد dermatome

منطقة من الجلد تدور حول الجسم مثل الحزام . وكل مقطع ملىء بألياف العصب الحسى ممتدة من الحبل الشوكى . وكل مقطع أيضا متداخل مع المقطع الذى يعلوه والذى أسفله منه موفرا حماية مزدوجة لأية مناطق على سطح الجلد .

مرض العقد اللمفية الجلدية dermatopathic lymphadenopathy

خواف اصابة الجلد dermatophobia

الخوف المرضى من اصابة الجلد .

خواف الامراض الجلدية dermatosiophobia

الخوف المرضى من الاصابة بمرض جلدى .

مرض جلدى dermatosis

مرض جلدى طفيلى dermatozoic

يتعلق بالاحساس بان بعض اشكال الحياة الحيوانية أو الحشرية قد غزت الجلد كما فى حالات التنميل التى يسببها الذهان التسممى .

الادراك الجلدى ــ البصرى dermo-optical perception

قدرة نادرة ــ ولكنها موجودة ــ على تحديد لون الموضوعات باستخدام الاصابع ومع استبعاد البصر . وقد افترض " ر.ب يوتز" (R. P. Youtz) الذى اجرى عددا من التجارب على الادراك الجلدى البصرى أن المفحوصين يكتشفون الالوان عن طريق الفروق فى درجة الحرارة التى تعزى الى انعكاس حرارة اليد أو اية حرارة اخرى من الموضوع . ويعرف المصطلح اختصارا بالأحرف DOP كما يسمى " الادراك الجلدى " (cutaneous perception)

ديكارت ، رينيه Descartes, Rene

فيلسوف ورياضى فرنسى (١٥٩٦ ــ ١٦٥٠) . ولقد كان لديكارت تأثير كبير فى علم النفس فى مرحلته الفلسفية ومن نواح عديدة . ففى عبارته الشهيرة " أنا افكر اذن انا موجود " ركز على النفس وعلى قواها المعرفية . وفى نظريته عن ان العقل والجسم كيانان منفصلان ذهب الى ان الفكر والعاطفة (بمعنى العوامل النفسية) والميكانزمات الجسمية (بمعنى العوامل الفسيولوجية) يمكن ان يدرس كل منهما بشكل منفصل عن الآخر . وفى اعتقاده ان العقل يؤثر على الجسم كما ان الجسم يؤثر على العقل . لقد مهد ديكارت الطريق للمنهج أو المدخل الفسيولوجى السيكلوجى الكلى الذى نعرفه اليوم . والصفة ديكارتى Cartesian فنقول الفلسفة الديكارتية Cartesian philosophy (انظر الثنائية الديكارتية Cartesian dualism فى الجزء الثانى وارواح حيوانية animal spirits فى الجزء الأول) .

الممرات النازلة descending pathways

اعصاب حسية تظهر انها تحمل النبضات من المجموع العصبى المركزى بدلا من نقلها من أعضاء الحس الى المخ أو الحبل الشوكى . وتعمل الياف العصب المصدر كمهبطات أو عوامل كافة أو قامعة، الأمر الذى يجعل لها تأثيرا فى تحسين النقل الواضح للاشارات الواردة من المستقبل .

النظام الشبكى النازل descending reticular system

ميكانزم النقل الشبكى الذى يحدث فى جزء من العروة المغلقة والذى من خلاله ترسل الاشارات الى اسفل من القشرة المخية الى الحبل الشوكى وذلك خلال الممرات الصاعدة من الحبل الشوكى الى القشرة المخية .

الاتجاه اللامدرسى deschooling

اتجاه فى التربية يدعو الى الاعتماد على مصادر أخرى فى التعليم بدلا من المدرسة كمؤسسة .وهو اتجاه يعتمد على التعليم الذاتى ويستخدم أدوات مثل المكتبة والمعلم الخاص ومصادر المجتمع .

المنهج الوصفى descriptive approach

هو المنهج الذى يهتم بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التى تترتب عليها ويكافىء المنهج النسقى أو النظامى systematic approach .

المتوسط الوصفى descriptive average

تقدير تقريبى وغير دقيق للمتوسط،محسوب على اساس وقائع جزئية وغير دقيقة .

السلوكية الوصفية descriptive behaviorism

الملامح المبكرة للسلوكية عند " ب . ف . سكنر " (B. F. Skinner) عندما كان يجرى تجاربه على التعزيز فى التعلم .

العهد الوصفى descriptive era

الفترة من تاريخ الطب النفسى خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر عندما كان المنهج التقسيمى (القائم على تقسيم الأمراض) فى أوجه وكان جل الاهتمام موجها نحو وصف الاعراض وتسمية الامراض وتصنيفها ككيانات منفصلة ومتميزة اكثر من البحث عن العوامل السببية الممكنة والمحتملة ومحاولة اكتشاف المعنى الخاص وراء الاعراض لكل مريض بصفة خاصة .

هدف وصفى descriptive objective

وهو عكس الهدف السلوكى behavioral objective الذى يكون محددا فى غايته ومدة تنفيذه ومستوى تحقيقه وطريقة تقويمه .

المبدأ الوصفى ، القاعدة الوصفية descriptive principle

الوصف والتصنيف المعممين للظاهرة بدون تفسير على لها (سبب ونتيجه أو علة ومعلول) انظر الطب النفسى الوصفى . descriptive psychiatry .

الطب النفس الوصفى descriptive psychiatry

مدخل أومنهج نظامى أو تصنيفى يقوم على ملاحظة ودراسة وتصنيف الاعراض الملاحظة بشكل مباشر والكيانات الكلينيكية والزملات . وهذا المنهج يقابل المنهج الدينامى الذى يركز على العوامل الشعورية واللاشعورية التى تنتج الزملات والاضطرابات . وقد نشأ المنهج الوصفى من اقتناع كريبلين (Kraepelin) واخرين مثل " بروكا " (Broca) " والزايمر " (Alzheimer) بأن كل نمط من الاضطراب العقلى هو مرض متميز ومستقل مثل " الالتهاب الرئوى " (pneumonia) او الحمى التيفودية (typhoid fever) وأن مسار المرض وماسينتهى اليه يمكن التنبؤ به مثل اى مرض جسمى .

بحث وصفى descriptive research

وهو البحث الذى يعنى بجمع البيانات لوصف الواقع كما هو تمهيدا لدراسة تتناول موضوع البحث بشكل أعمق .

المسئولية الوصفية descriptive responsibility

فى علم النفس الشرعى forensic psychology يقصد به الحكم بان المتهم قد ارتكب عملا اجراميا وفى هذا تتميز عن المسئولية المعزوة أو المنسوبة ascriptive responsibility (بالنسبة للمصطلح الأخير أنظر الجزء الاول) .

مهارة وصفية descriptive skill

الاحصاء الوصفى descriptive statistics

المعلومات الكمية التى تصف وتلخص مقاييس معينة مثل معامل الارتباط ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت للعينات المشتقة من المجتمعات موضوع الدراسة . ويستخدم المصطلح فقط عند الاشارة الى العينات وليس بالنسبة للاستنتاجات العامة الخاصة بالمجتمع الأصلى . وهذا النوع من الاحصاء يقابل الاحصاء الاستدلالى

المسح الوصفى descriptive survey

المسح الذى يقدم البيانات عن موضوع ما كما هى بدون تفسيرأوتقييم.

يدمج عرقيا desegregate

يتجاهل العرق فى التوزيع كما يحدث فى المدرسة اذا وزع التلاميذ

على الفصول بصرف النظر عن الوانهم أوعرقهم . والاسم منها desegregation
بمعنى الدمج العرقى أو الدمج العنصرى .

ازالة الحساسية أو التبليد **desensitization**

تخفيض الأثر الانفعالى للخبرات أو الأفكار المكدرة من خلال وسائل
مثل اكتساب الاستبصار بطبيعة هذه الخبرات أو اصولها والتفريغ الانفعالى
أو فنيات الغاء التشريط . (انظر الغاء التشريط deconditioning
وسائل ازالة الحساسية آليا device for automated desensitization
فى هذا الجزء واحتكاك سلب الحساسية contact desensitization فى الجزء
الثانى) .

ديزيربيدا ين **deserpidine**

واحد من القلويدات المستخلص من نبات " الرو ولفيا " Rauwolfia
ويستخدم كلينيكيا فى علاج الاضطرابات العقلية وذلك بسبب تأثيراتها
المهدئه . وقد يكون أقل قوة بشكل ما من"الريزيربا ين" reserpine
ولكنه يبدو ان مفعوله يتم بنفس الطريقة وذلك باستنفاذ المخزون من
الناقلات العصبية .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها **desexualization**

وتقابل مصطلح delibidinization بمعنى سحب الطاقة الجنسية
(انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

ديز فريواكسامين **desferrioxamine**

اسم آخر لعقار " ديزفيروزامين " (desferoxamine) وهو
عقار خطر فى حديدى يستخدم فى علاج أنيميا كولى . ومن تأثيره انه يجعل
الحديد يشكل مركبا كيمائيا يمكن افرازه بسهولة . (انظر انجيا كولى
Cooley's anemia فى الجزء الثانى) .

تصميم ، تخطيط ، مخطط **design**

القابلية للعزل أو الفصل **designatability**

فى مناهج البحث ان يكون المؤثر أو المتغير قابلا للفصل عن سواه
ليصبح من الممكن تحديد تأثيره .

الحروف الدالة ، الحروف الرامزة designatory letters

حروف تختصر اسما وتدل عليه مثل AA كاختصار لتعبير achievement age او حرفى ع٠ع للاشارة الى العمر العقلى ، ع ٠ ز للعمر الزمنى .

دورة التصميم design cycle

يشير هذا المصطلح فى علم النفس البيئى الى المفهوم الذى يتضمن تحسين تصميمات المبانى بالاستفادة من المعلومات التى نحصل عليها من المبانى القائمة فى تصميم وبناء المبانى المستقبلية . وقد قدم مفهوم دورة التصميم " ج زيزل " (J. Zeisel) عام ١٩٧٥ ، ويتضمن خمس خطوات :

- البرمجة أو التحليل programing or analysis
- التصميم أو التركيب design or synthesis
- البناء أو الانجاز construction or realization
- الاستخدام أو اختبار الواقع use or reality testing
- التقييم التشخيص أوالمراجعة diagnostic evaluation or review

اختبار الحكم – التصميم design-judgment test

انظر اختبار جريفز للحكم على التصميم الفنى Graves Design Judgment Test فى هذا الجزء .

رغبة desire

شوق وارادة على المستوى الشعورى أو هى أمنية لتحقيق هدف معين ، وهى بذلك دافع تدفع الفرد لتحقيق مايرغب .

ديسميثيلا ميترابتلاين desmethylamitryptyline

الاسم الكيمائى لعقار مفاد للاكتئاب قريب جدا من عقاقير " الاميبرامابن "(imipramine) التى تستخدم أيضا فى علاج الاكتئاب . وقد اشير الى ان وظائف هذا العقار باعتبارها مضادة لافراز الكولين – تقاوم النشاط الكوليتى الزائد فى المخ والذى يرتبط بالحالات الاكتئابية .

تآكل الصفة الاجتماعية desocialization

الانسحاب التدريجى من الاتصالات الاجتماعية والتواصل بين الافراد مع الاستغراق فى عمليات فكر خاصة وتبنى خواص ترتبط به فقط دون سواه، وغالبا ما يصاحب ذلك ايضا سلوك عشوائى ويلاحظ هذا كثيراً عند الفصاميين المزمنين (انظر اجترارية autism فى الجزء الأول)

اليأس ، القنوط despair

حال يشعر فيها الفرد بالاحباط الشديد الذى يترتب عليه فقدان الأمل فى الأشباع أو تحقيق الحاجات . وتحدث هذه الحال للافراد العاديين أو الاسوياء عندما يواجهون مواقف تفوق احتمالهم وقدرتهم على المواجهه ولكنها تحدث كأحد الاعراض الأساسية عند مرضى الفصام ،كما تحدث عند العصابيين وفى الحالتين الأخيرتين تكون بمثابة ميكانزم دفاعى يهدف الى تخفيض حدة القلق . (قارن هذا المصطلح بمصطلح تكامل الأنا ego integration فى هذا الجزء) .

الجزع ، قنوط despondency

انفعال مشتق يثار نتيجة الفشل والشعور بالاحباط،وهو أقل درجة من اليأس .

دسوقى ، كمال Dessouqui, K.

أحد اساتذة علم النفس العرب المصريين تخرج فى كلية الآداب ـ جامعة القاهرة عام ١٩٤٦ وحصل على درجة الماجستير عام ١٩٥٥ وعلى درجة الدكتوراه ١٩٥٨ من ذات الجامعة . شغل كرسى الاجتماع وعلم النفس فى عدد من الجامعات المصرية والعربية . كما انه عضو فى عدد من الاتحادات والجمعيات العلمية و شارك فى العديد من المؤتمرات . له طابع موسوعى فى مؤلفاته العديدة فتشمل عناوين مثل : تكوين المدرك الكلى عند الطفل ـ علم النفس العقابى ـ سيكلوجية الادارة العامة ـ ادارة الأفراد ـ ديناميات الجماعة ـ علم النفس ودراسة التوافق ـ النمو التربوى للطفل ـ الطب النفسى والعقلى ـ التعليم والتعلم ـ دراسات فى المجتمع السودانى . كما ترجم بعض المؤلفات منها كتاب " وودورث " مدراس علم النفس المعاصرة عام ١٩٤٨ . كما يحرر الآن " ذخيرة علوم النفس " وتضم تعريفات ومصطلحات واعلام فى هذه العلوم وتصدر فى مجلدين ،صدر الأول منها عام ١٩٨٩.

وجهة ، غاية destination

تشير الكلمة فى نظرية المعلومات الى المكان الذى تصل اليه الرسائل . انها الجهة التى تستلم الرسائل .

الجماعة النهائية destination group

الجماعة التى سيقضى (الطالب) مثلا حياته بعد تخرجه عضوا فيها .

عصاب القـدر destiny neurosis

يشير هذا العصاب فى التحليل النفسى الى حاجة لاشعورية قهرية الـى تنظيم خبرات الحياة على نحو يجلب الفشل والهزيمة.والعصابيون من هـذا النمط يلومون القدر الغاشم على الفشل الذى يصيبهم،وهم غير واعين انهم انفسهم مسئولين عن ذلك وانهم بذلك يدفعون ثمـن الاعفاء مـن سـلوك الاحساس بالذنب . ويسمى هذا العصاب أيضا fate neurosis وكذلـك neurosis of destiny.

طريقة الازالة أو الاستئصال destruction method

ازالة جزء من الجهاز العصبى لدراسته .

السلوك التدميرى destructive behavior

الميل الى التعبير عن الغضب والكراهية أو العدوان بتحطيم الموضوعات الخارجية والاضرار بها . كما يمكن ان يوجه هذا الميل أيضا نحو الـذات (تدميرية الذات self-destructiveness) .

الدافـع التدميرى destructive drive

السلوك الاندفاعى الى التدمير . وفى التحليل النفسى نجد مصطلـح " غريزة الموت " (death instinct) أو "ثاناتوس" Thanatos (انظر مصطلح "فنـاء" destrudo) ويسمى هذا الدافع ايضا الغريـزة التدميرية

النزعة التدميرية destructiveness

التعبير عن السلوك العدوانى بتحطيم أو تشويه الموضوعات .

الطاعة المدمرة destructive obedience

سلوك يخدش المعايير الخلقية عندما يرتبط بالخضوع لشخص ذى سلطـة أو التوحد به وفى واحدة من تجارب المتابعة التى اجراهـا ملجـرام Milgram قدم لبعض المفحوصين عقارا منوما وبينما قبـل البعـض تناول العقار رفض البعض الآخر . وقد كانت تقديرات الذين قبلوا تنـاول العقار على مقاييس التسلطية اعلى من الذين رفضوا العقار (انظـر التسلطية authoritarianism فى الجزء الأول) .

فنـاء destrudo

مصطلح صكه المحلل النفسى " ايدوردو ويس " (Edoardo Weiss)

ليشير به الى الطاقة التى ترتبط بغريزة الموت عند فرويد أو الغريـــزة التدميرية (ثاناتوس) • ويتقابل هذا المصطلح مع مصطلح " اللبيـــدو " (libido) الذى يرتبط بطاقة الحياة والحفاظ علـــى الـــذات (Energy of Eros) أو غريزة الحياة (life instinct) •

التقليل من ذاتية الذات (النفس) desubjectivation of the self

مصطلح استخدمه " أريتى " (Arieti) ليشير به الى التقليـــل من كثافة ومضمون الخبرة الذاتية بعمليات مثل تبليد الوجدان والانكـــار والابطال وتكوين رد الفعل والقمع والكبت •

انكماش ، انقباض desurgency

مصطلح استخدمه " كاتل " (Catell, R.) ليصف به سمه شخصيةتتميز بالقلق واطالة التفكير والعزلة أو الانفراد وعكسها الانطلاق أو الجيشان surgency وتتضمن الابتهاج وحب الناس والاندماج معهم والامـــل فـــى الحياة •

اضطراب عملية الترميز desymbolization

العملية التى تحرم من خلالها الرموز ، خاصة الكلمات ، من معانيها المقبولة والمتفق عليها واحلال محلها أفكار مشوهه وبداثية واجتراريـــة وعيانية • واضطراب عملية الترميز من الاعراض الأساسية عند الفصاميين كما أوضح " سلفانواريتى " (Arieti, S.) •

اضطراب التزامن (فى النشاط الكهربى المخى) desynchronization

اعاقة أو تقطع فى نمط موجات المخ أو تسجيل المخ الكهربى(E.E.G.) ويحدث عادة بسبب مثير يعمل على تغيير الايقاع • والمثير الـــذى يعـــوق اثار تسجيل المخ (E.E.G.) من نمط " الفا العادى" normal alpha-wave يسمى احيانا " اعاقة الفا " (Alpha block).وعادة مايكون هـــذا المثير احد العوامل التى توقظ أو تثير، أوبالأحرى تغير النشاط القشـــرى (المخى) عند المفحوص •

النوم اللامتزامن ، النوم المجهد . desynchronizated sleep

مراحل النمو التى تتميز بالتقطع وبخلوها من الفترات التى يسودها النشاط المخى الكهربى ذو الموجة البطيئة التى تحدث عندما يستعيد الجسم مصادره الفيزيقية • وتكرار حدوث النوم اللامتزامن أو المجهد يســـبب اضطرابات نفسية •

وجـــدان معزول **detached affect**

وجدان منفصل عن الفكرة التى ولدتـه،ولكنه ارتبط بفكرة ثابتة أقل تهديدا من الفكرة الأصلية أو المولدة كما يحدث فى الوساوس(obsession) أو القهر (compulsion) كما يرى " فرويد " .

شبـكية منفصلة **detached retina**

انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية أو الشبكية العصبية عن الطبقة الظهارية الصبغية لجزء المشيمة . وتتوقف هجمة الاعراض على حجم وموقـع الانفصال.وربما تتمثل الاعراض فى ومضات من الضوء يتبعها فيما بعد تعتيم للرؤية ، مع مظهر الطافيات (حيث توجد بقع امام العين) او الفقـدان الكامل والمفاجىء للرؤية . وتعالج حالة الشبكية المنفصلـة بالجراحـة (انظر اعتلال الشبكية السكرى diabetic retinopathy فـى هـذا الجزء) .

الانفصال ، التجرد **detachment**

نقص الاندماج الاجتماعى والعاطفى وقيام الموضوعية والقدرة على النظر الى المشكلة وتناولها بناء على خصائصها فقط (بمعنى الانفصال العقلـى أو التجرد) . واذا كانت هذه العملية تحدث كميكانزم دفاعـى فانهـا تسمى بالعزل الانفعالى . (emotional insulation).وقد شخصت " هورنـى " الكفايـة الذاتية ونقص المشاعر نحو الآخرين فى نفس الوقت كحاجـة عصابية . وفى علم النفس النمائى يستخدم هذا المصطلح ليشير الى رغبـة الطفل فى ان يحصل على خبرات جديدة وفى ان ينمى مهارات جديدة، وهـذا يحدث عندما يبلغ من العمر عامين ويبدأ فى تجاوز فترة التعلق الكلـى والاعتماد . (انظر"العزل الانفعالى"فى هذا الجزء) .

نظرية الاكتشاف **detection theory**

مجموعة من المفاهيم تتعلق بادراك الاشارات على أرضية من الضوضاء، وهى نمـو دراسـات اكتشاف الاهداف بالرادار فى الحرب العالمية الثانية، وقد اظهرت التجارب ان العملية اكثر تعقيدا مما تبدو عليه لأنها تتوقف على عوامل مثل الضوضاء الداخلية (من العمليات الجسمية للفرد)، كمـا فى الضوضاء الخارجية ،والقدرة على اتخاذ القرار القائم علـى اسـاس الاحتمالات عندما تكون الاشارة خافته ، وعوامل الشخصية مثل الميـل الـى الحذر أو الجرأة ، والعوامل الدافعية (غالبا مايتحسن الاكتشاف عندمـا تقدم المكافآت)وتسمى ايضا نظرية اكتشاف الاشارة single detection theory.

عتبة الاكتشاف **detection threshold**

ويعادل مصطلح العتبة المطلقة absolute threshold انظر المصطلح الأخير فى الجزء الأول .

رواية بوليسية **detective novel**

رواية تتضمن جريمة تتسم بالغموض عادة ومحاولة من جانب الشرطة لكشف غموض الجريمة ومعرفة الجانى مع التفاصيل المشوقه والمفاجآت والاحداث غير المتوقعة، وقد يرقى أسلوب كتابتها الى مستوى أدبى راق .

دار الاحتجاز **detention home**

مؤسسة يقيم فيها الاطفال الجانحون الى حين مثولهم امام محكمة الاحداث .

تدهور **deterioration**

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى التفرر أو الفقدان المتزايد للوظائف النفسية الأساسية مثل التحكم فى الاندفاعات ورد الفعل الانفعالى وتكامل الشخصية .

تاثير التدهور **deterioration effect**

يقصد بهذا المصطلح فى علم نفس الشواذ تأثير معاكس يعزى الى اسلوب علاجى نفسى استخدم فى حالة خاصة .

دليل التدهور **deterioration index**

مصطلح قدمه " وكسلر " (Wechsler) عام ١٩٤٤ واستخدامه فى قياس درجة التدنى فى الأداء الذى يمكن ان يعزى الى كبر السن. والوظائف غير الصامدة أو التى لاتستمر don't hold functions والتى تفقد عادة مع السن هى المدى الرقمي digit span ورموز الارقام digit symbol وتصميم المكعبات والمتشابهات . اما الوظائف الصامدة hold functions فهى المفردات والمعلومات وتجميع الموضوعات واستكمال الصور . ويسمى دليل التدهور ايضا نسبة التدهور deterioration quotient وتحسب عن طريق المعادلة الآتية :

$$\text{نسبة التدهور فى القدرات العقلية} = \frac{\text{القدرات الصامدة} - \text{القدرات غيرالصامدة} \times ١٠٠}{\text{القدرات الصامدة}}$$

تدهور الانتباه
deterioration of attention

عرض أولى فى الفصام حسب فئات بلولر يتميز بالانتباه غير الثابت والمتحول والقدرة المتضررة على التركيز على الواقع الخارجى .

نسبة التدهور
deterioration quotient

انظر دليل التدهور deterioration index.

اختبارات التدهور
deterioration tests

هى مقاييس تقيس مقدار التلف الذى يصيب القدرات العقلية .

الذهان التدهورى
deteriorative psychosis

مرض عقلى شديد يتميز بالتضرر المتزايد لوظائف نفسية مثل الذاكرة الاستجابة الاجتماعية والانفعالية واصدار الاحكام واختبار الواقع .

محدد
determinant

حال داخلية أوخارجية تكون سابقة على حادث أواقعة وسببا لها .

الحاجة المحددة
determinant need

انظر الحاجة الى التواد affiliative need فى الجزء الأول .

معامل التحديد
determination coefficient

انظر معامل التحديد coefficient of determination فى الجزء الثانى.

فكرة محددة
determinative idea

الهدف فى نظام الأفكار والذى ننجزه بتركيز الانتباه على النهاية ـ النتيجة . وهى قدرة تنقص الكثير من الفصاميين .

كيفية محددة
determining quality

مصطلح فرويدى قدم فى سياق تقييم العوامل المتضمنة فى علية حالة من الهستيريا . ان الكيفية المحددة (الذاكرة المضطربة) والقوة الصادمة (الحادث المسبب للاضطراب) قد اعتبر الشرطان المتطلبان لتفسير عرض الهستيريا .

ميل محدد
determining tendency

دور اتجاه الهدف أو وجهته فى اثارة تتابع السلوك والاحتفاظ به . (انظر اوفجاب aufgabe فى الجزء الأول) .

الحتمية **determinism**

المذهب الذى يرى ان كل الاحداث الجسمية منها والعقلية والتى تتضمن كل صور السلوك واشكاله هى نتيجة لعوامل سببية نوعية . وفى علم النفس تكون هذه العوامل اما فى بيئة الفرد أو فى داخله . وهناك الحتمية الصارمة hard determination كما فى التحليل النفسى التى لاتسمح بمجال لحرية الاختيار أو اللاحتمية، وهناك الحتمية المعتدلة soft determination كما فى المدرسة الوجودية التى تعتقد انه مع الحدود التى تشكلها بنية الفرد وخبراته الماضية فانه من الممكن أن يقرر الفرد أو يحدد طبقا لأهدافه الخاصة ولنمط الحياة وللمستقبل. (انظر الحتمية الحيوية biological determination والحتمية الثقافية cultural determination فى الجزء الثانى) .

الـردع **deterrence**

فى علم النفس الشرعى يعنى المصطلح الاعتقاد بان عقاب المجرم سوف يردع مرتكب الجريمة والآخرين من اقتراف الاعمال الاجرامية فى المستقبل .

العلاج الرادع ، علاج الردع **deterrent therapy**

اساليب علاجية تهدف الى التثبيط أو المنع الفعال للسلوك الخاطىء. ومن الأمثلة على ذلك استخدام الانتابيوز antabuse مع حالات مدمنى الكحول (والانتابيوز عقار يحدث اعراضا غير مرغوب فيها منها القىء وصعوبة التنفس واحمرار الوجه والعرق وعدم اتساق نبضات القلب) ودق الجرس أو احداث صدمة كهربائية خفيفة بشكل آلى فى حالات البوال(التبول اللاارادى) وطلاء الاظافر بمادة مرة فى حالات قضم الأظافر (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الأول) .

مشكلة التوائية **detour problem**

المشكلة التى لاتحل الابشكل غير مباشر أو بشكل دائرى ملتو ، فالهدف يحتاج فى تحقيقه الى مدخل غير مباشر لأن المداخل المباشرة مغلقة .

التخلص من التسمم **detoxification**

اى اجراء علاجى مصمم لتخفيف أو استبعاد وجود المواد السمية فى انسجة جسم المريض . وربما تكون اجراءات هذا العلاج أيضية مثل التحويل من المادة السمية الى مادة أخرى أقل ضررا بحيث يمكن افرازها بسهولة أو جعل المريض يتقيأ أو اجراء غسيل للمعدة أو فصل غشائى . وهذا

يتوقف على طبيعة السم وعوامل أخرى . والأمثلة العيانية هى استخدام عقار الميثادون فى حال التسمم الأفيونى واستخدام المهدئات tranquilizers فى حال الكحولية والغسيل والتنفس الصناعى فى حال التسمم الباربتيوراتى. ويختصر المصطلح بالأحرف detox .

مركز التخلص من التسمم **detoxification center**

عيادة أو وحدة استشفائية منظمة على اساس تخفيف اثار التسمم الناتج عن تعاطى العقاقير أو تناول جرعات كبيرة من الكحول ، وعلى اساس علاج اعراض الانسحاب المزمنة . وعادة ماتتخذ اجراءات وتتم ترتيبات للفرد قبل مغادرة المركز لينال علاجا كاملا . (انظر الانسحاب الكحولى alcohol withdrawal ومنظمة الكحوليين المجهولين Alcohol Anonymous فى الجزء الأول .

الغفلة **detraction**

وتعنى نقص الانتباه .

اضعاف العصبية القبلية **detribalization**

العمل على اضعاف روح التعصب

خطة " ديترويت " **Detroit plan**

تقسيم التلاميذ الى فئات ثلاث حسب نتائج اختبارات الذكاء .

انحسار الانتفاخ ، هبوط الورم **detumescence**

انخفاض أو هبوط الأنتفاخ خاصة فى الأعضاء الجنسية من كلا الجنسين بعد فترة الاثارة الجنسية . والصفة منها detumescent .

مقطع (الثانى) **-deut-; -deuter-; -deuto-**

مقطع يشير الى ماله علاقة بمعنى اثنين أو الثانى أو الثانوى .

عمى اللون الأخضر **deutan color blind**

نمط من عمى الالوان تكون فيه الألوان الخضراء غير واضحة أو ترى رمادية ومختلطة باللون الأحمر . وفى بعض الحالات تحدث هذه الحال بسبب القدرة على ادراك لونين متميزين فقط هما الأزرق والأصفر .

اضطراب رؤية اللون الأخضر **deuteranomaly**

شكل من اشكال العمى اللونى يدرك فيه الجزء الأخضر فى الطيف بشكل

غير كافءوفى اختبار هذا الاضطراب فان قدرا غير عادى من الأخضر لابـد ان يتوافر فى الخليط الأحمر ـ الأخضر ليعادل الأصفر الموجود .

عمى اللون الأحمر ـ الأخضر deuteranopia

نمط من عمى الأحمر-الأخضر ، الذى يعود فيه العيب فى ادراك اللون الى اندماج الزوائد المتلقية للأحمر ـ الأخضر مع فقدان الحساسية للأخضر . وهذا الحال قد تكون احادية الجانب (unilateral) بمعنى ان الفرد قد يكون مصابا بهذا العمى فى احدى عينيه بينما تكون الأخرى صحيحة ترى الالوان بشكل عادى .

المرحلة القضيبية الثانوية deuterophallic phase

هذه المرحلة ـ طبقا لارنست جونز Ernest Jones ـ هى الطور الثانى من المرحلة القضيبية (مابين السنة الثالثة والسنة السابعة) عندما يشك الطفل لأول مرة ان الناس مقسمون الى ذكور واناث وان كل من القسمين له نمط مختلف من الاعضاء التناسلية .

دويتش ، فيلكس Deutsch, Felix

عالم نفس أمريكى بولندى المولد (١٨٨٤ ـ ١٩٦٤) . (انظر التذكر الترابطى associated anamnesis فى الجزء الأول) .

دويتش ، هيلين Deutsch, Helene

عالمة نفس أمريكية بولندية المولد (١٨٨٤ ـ ١٩٨٢) .(انظر شخصية كأن as-if-personality فى الجزء الأول).

النمو ، الارتقاء development

التغيرات التقدمية فى الشكل والتنظيم وانماط سلوك الكائن الحى من المولد وحتى الممات .

التسارع النمائى developmental acceleration

نمو شاذ أو مبكر فى وظيفة أو أكثر مثل اللغة .

العمر النمائى developmental age

قياس للنمو يعتمد على وحدات العمر أو مكافىء العمر وعلى سبيل المثال فان طفل الرابعة قد يكون لديه عمر نمائى مقداره ست سنوات (يكافىء فى نموه الطفل العادى فى سن السادسة) وذلك فى المهارات

اللغوية . ويستخدم المصطلح أيضا ليعنى المقياس المتوسط للنضج كما اشتق من الاختبارات العديدة فى مجالات نمائية عديدة . ويعرف المصطلح اختصارا بالحرفين DA .

نقص عقلى نمائى developmental amentia

مصطلح مهجور يشير الى التخلف العقلى المرتبط بخليط من العوامل الوراثية والعوامل البيئية معا .

الحبسة النمائية developmental aphasia

ويقابل مصطلح developmental dysphasia.

الاضطراب النمائى الحسابى developmental arithmetic disorder

تضرر أو عطب واضح فى القدرات الحسابية لايعود الى العمر الزمنى أو التخلف العقلى أو قصور فى خدمات المدرسة . ويمكن تشخيص هذه الحال فقط باستخدام اختبارات ذكاء فردية واختبارات التحصيل الاكاديمية (المدرسية) (DSM - III).

الاضطراب النمائى النطقى developmental articulation disorder

الفشل فى تنمية نطق مطابق لأصوات الحديث التى يتأخر اكتسابها مثل الحروف والمقاطع الآتية فى اللغة الانجليزية : ch/ i/ z / f / th/sh/r . ولو ان قواعد اللغة والمفردات تكافى المستوى النمائى للطفل من ناحية والطفل ليس متخلفا عقليا من ناحية أخرى فان الحديث الطفلى baby talk يستمر ويتميز بسوء النطق لاصوات مثل s / z (فى الانجليزية) (النطق اللثغى) او لاصوات حروف (فى الانجليزية ايضا) n/i (النطق اللالى) (DSM - III)

التقدير النمائى developmental assessment

تقييم مستوى نمو الطفل من خلال محكات مثل المطالب النمائية developmental tasks واختبارات النضج (مثل اختبار فلاينلاند للنضج الاجتماعى) وملاحظة علاقاته باقرانه وأوجه نشاطه ومكانته الذهنية (مستواه العقلى) وتوافقه الاكاديمى أو المدرسى .

الارشاد النمائى developmental counseling

مصطلح يطلق أحيانا على المدخل الارشادى الذى يوجه الى مساعدة العملاء لكى ينموا سلوكا اكثر فاعلية فى العلاقات الشخصية والاجتماعية من خلال عمليات التعلم حول الذات واكتساب انماط جديدة من السلوك . ويؤكد هذا الارشاد على تحقيق العملاء للأهداف الاجتماعية والانفعالية التى لم تكن قد تحققت فى المراحل المبكرة .

أزمة نمائية developmental crisis

ويعادل مصطلح أزمة تتعلق بالنضج maturational crisis.

العجز النمائى developmental disability

اضطراب عقلى أو جسمى يوجد قبل سن الثامنة عشر ويحتمل ان يستمر بشكل ما يمثل اعاقة جوهرية للوظائف السوية • ومن الأمثلة على ذلك : الشلل المخى - الصرع - الاجترارية - العمى - الصمم - الخرس - والضمور العضلى - تكوين العظام غير الكامل - عسر التلقائية الأسرى - التخلف العقلى - ويسمى هذا العجز ايضا الاضطراب النمائى developmental disorder •

وقد أورد الدليل الاحصائى والتشخيص للاضطرابات العقلية (DSM-III) تحت هذه الفئة التصنيفية الاضطرابات الآتية :

- Atypical Pervasive Developmental Disorder
  الاضطراب النمائى المنتشر اللانمطى
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder
  الاضطراب النمائى المنتشر ، هجمة الطفولة
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder Residual States
  الاضطراب النمائى المنتشر ،هجمة الطفولة- الحالات المتبقية
- Developmental Arithmetic Disorder
  الاضطراب النمائى الحسابى
- Developmental Articulation Disorder
  الاضطراب النمائى النطقى
- Developmental Language Disorder
  الاضطراب النمائى اللغوى
- Developmental Reading Disorder
  الاضطراب النمائى القرائى
- Mixed Specific Deveopmental Disorder
  الاضطراب النمائى النوعى المختلط
- Pervasive Developmenetal Disorders
  الاضطرابات النمائية المنتشرة
- Specific Developmental Disorders
  الاضطرابات النمائية النوعية

عسر الكلام النمائى developmental dysphasia

تأخر لغوى يعتقد انه يرتبط مع اصابة مخية أو تخلف فى النضج المخى ويتميز بعيوب فى اللغة التعبيرية والنطق (العسر فى التعبير expressive dysphasia).وفى الحالات الشديدة يتميز بعيوب فى فهم اللغة (العسر فى الاستقبال receptive dysphasia) ويسمى ايضا الحبسة النمائية developmental aphasia.

العوامل النمائية developmental factors

يقصد بهذا المصطلح فى علم نفس الطفل الحالات التى تؤثر فى النمو الانفعالى والعقلى والاجتماعى والجسمى منذ الميلاد وحتى النضج . ومن الأمثلة على ذلك الاتجاهات الوالدية ومدى اثارة الطفل والعلاقات بين الطفل واقرانه وخبرات التعلم التى تعرض لها والأنشطة الترويحية التى زاولها،وكذلك الاستعدادات الوراثية .

فرط النشاط النمائى developmental hyperactivity

مصطلح ينطبق على الأطفال الذين فى مستوى متوسط أو اعلى منه من الناحية العقلية،ولكنهم يظهرون مستويات أعلى من النشاط كجزء متكامل من شخصياتهم .

التفاوت النمائى developmental imbalance

التفاوت والاختلاف فى الأنماط النمائية السوية للمهارات المعرفية والمهارات الادراكية .

تخلف نمائى developmental lag

وصول النمو الى مستوى أقل من المعدل الطبيعى السوى والمقابل للعمر الزمنى وذلك طبقا لجداول النمو ومعاييره .

الاضطراب اللغوى النمائى developmental language disorder

فئة تشخيصية تحتوى على نمطين :

- نمط تعبيرى يتألف من الفشل فى التعبير النمائى(الترميز encoding) على الرغم من توافر مستوى سوى نسبيا من الفهم(فك الرموز decoding) بمعنى ان الحصيلة اللغوية محدودة بشكل كبير والنطق غير كامل النضج .

- نمط استقبالى يتألف من الفشل فى تنمية التعبير المعتمد على كل من حسن الفهم ودقة النطق . ويصاحب ذلك عيوب فى التعرف على الأصوات والصور وعيوب فى تذكر اللقطات البصرية والسمعية وصعوبات فى القراءة والتهجى .

المستويات النمائية developmental levels

تقسيم زمنى لفترة الحياة ويمكن ان تتكون من التقسيمات الآتية :

- الوليد حديث الولادة neonatal وتمتد من الميلاد وحتى نهاية الشهر الأول .
- الرضاعة infancy وتشمل العام الأول من العمر .
- طفولة ماقبل المدرسة preschool childhood وتمتد من بداية العام الثانى وحتى العام السادس .
- الطفولة المتوسطة midchildhood وتمتد من سن السادسة حتى سن العاشرة .
- الطفولة المتاخرة late childhood or preadolescence وتمتد من سن العاشرة حتى سن الثانية عشر .
- المراهقة adolescence وتمتد من سن الثانية عشر الى سن الواحدة والعشرين .
- الرشد أو النضج adulthood or maturity وتمتد من سن الواحدة والعشرين حتى الكهولة .
- الفترة الانتكاسية involutional period او سن اليأس climacterium وتمتد من سن الاربعين الى سن الخامسة والخمسين عند النساء ومن سن الخمسين الى سن الخامسة والستين عند الرجال .

- الشيخوخة أوالهرم old age or senium وتبدأ من سن الخامسة والستين أو سن السبعين .

المعايير النمائية developmental norms

المهارات النمطية والمستويات المتوقعة للانجاز الذى يرتبط بالمراحل المتتالية أو المتعاقبة من النمو . وقد اشتقت المعايير النمائية من الفحوص المسحية الكبيرة والملاحظة . انها تعكس اتجاهات النمو المتوسط للاطفال فى ميادين عديدة من النمو مثل الادراك والمهارات الحركية واكتساب اللغة .

الفترة النمائية developmental period

تطلق عادة على الاثنى عشر عاما الأولى فى عمر الفرد وهى الفترة التى يحدث فيها قدر كبير من التغيرات النمائية فى مختلف الجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية كما انها الفترة التى قد يتعرض الفرد فيها لعوامل قد تعيق نموه وبالتالى يصاب بما يعرف بالعجز النمائى أو الاضطراب النمائى (انظر العجز النمائى developmental disability فى هذا الجزء)

اللغويات النفسية النمائية developmental psycholinguistics

ميدان اللغويات النفسية الذى يركز على نمو القدرة اللغوية عند الأطفال وفى هذا الفرع من العلم يتم ملاحظة الاطفال الصغار عندما يتعلمون كيف يتكلمون وكيف يكتشفون الخطوات التى عن طريقها يتقدمون فى فهمهم للغة وفى قدرتهم على التكلم بتراكيب لغوية صحيحة . وتركز اللغويات النفسية النمائية على تطور اللغة كنظام وظيفى مع تأكيد خاص على العلاقات التى تربط بين النمو المعرفى العام مع نمو اللغة .

علم النفس النمائى developmental psychology

الفرع من علم النفس الذى يهتم بأطوار أو مراحل نمو أو نضج السلوك من الميلاد وحتى نهاية الرشد . وان كان هناك اتجاهات حديثة فى علم النفس النمائى ترى ان يمتد اهتمام هذا الفرع من العلم الى نهاية الحياة بما فيها مراحل الكهولة والشيخوخة .

النسبة النمائية developmental quotient

العمر النمائى او المقياس البديل للنمو المشتق من العمر الزمنى . ويعرف اختصارا بالأحرف D.Q.(انظر العمر النمائى developmental age).

الاستعداد النمائى developmental readiness

يقصد بهذا المصطلح فى العلوم التربوية حال الطالب من حيث استعداده أو تهيئة النفسى والعقلى لعمل (دراسى) او مادة دراسية أو مستوى دراسى معين .

القراءة النمائية developmental reading

اكتساب ونمو المهارات عند الطفل الذى يتعلم بشكل طبيعى المراحل التتابعية لعملية القراءة .

اضطراب القراءة النمائية developmental reading disorder

اضطراب لغوى يتميز بعطب واضح فى المهارات القرائية وفى اداء

الاعمال المدرسية التى تتضمن القراءة ولكنه العطب الذى لايعود الى العمر الزمنى أو التخلف العقلى او ظروف المدرسة غير المواتيــة • وتــدل الاختبارات ان اداء الطفل فى هذا الميدان يرتبط ارتباطا ذا دلالــة بالكفاءة العقلية.ويتضمن القراءة الجهرية الخاطئة والقراءة البطيئــة وغالبا ما يرتبط أيضا بالفهم المتدنى •

التخلف النمائى developmental retardation

نمو بطيء بشكل شاذ فى أى من الميادين النمائية أو كلها،العقليــة والحركية والادراكية واللغوية والاجتماعية •

المقياس النمائى developmental scale

قائمة بالمعايير النمائية تستخدم فى تقييم المراحل النمائيــة للفرد • (انظر المعايير النمائية developmental norms).

المدرسة النمائية developmental school

يشير هذا المصطلح الى تيسيرات تربوية تتاح للاطفال المتأخرين قبل سن المدرسة • والمدرسة النمائية النمطية تموّل من قبل منظمات محليــة متطوعة لتوفر نموامبكراوخبرات تعليمية تساعد الفرد على ان يشارك وان يتوافق بأكبر قدر ممكن فى المجرى الرئيسى لحياة المجتمع فى وقت مبكـر من العمر •

التتابع النمائى developmental sequence

النظام الذى تحدث به التغيرات فى البنية أو فى الوظيفــة خــلال عملية نمو الكائن الحى • (انظر على سبيل المثال مصطلحات النمو الذيلى

الرأسى cephalo-cadual development والنمو المعرفــى cognitive development فى الجزء الثانى).

المرحلة النمائية developmental stage

المرحلة من الحياة التى تظهر فيها سمات خاصة أو انماط سلوكيــة معينة •

المطالب النمائية ،المهام النمائية،الاعمال النمائية developmental tasks

الانجازات والقدرات الأساسية الجسمية والاجتماعية والعقلية والانفعالية التى ينبغى ان تحقق وتكتسب فى كل مرحلة من الحياة حتى يتحقق النمــو السوى والصحى مثل التحدث فى الطفولة المبكرة أو تحقيق الاستقلال فــى

المراهقة . ولأن النمو عملية متراكمة فان عدم القدرة على السيطرة على احد المطالب النمائية وتحقيقها فى احد المراحل يحتمل ان يكف النمو فى المراحل التالية .(انظر التتابع النمائى developmental sequence .

طريقة التعلم النمائية developmental teaching method

مدخل عام فى التربية يقوم على أساس اعمال بياجيه واخرين، وفيه يعتقد أن النمو المعرفى الاجتماعى والخلقى يتقدم من خلال مراحل متقطعة أو منفصلة ومتميزة . وفى ميدان النمو المعرفى يكون التأكيد على الاستدلال المنطقى واثراء النمو العقلى . وهذا يتعلق بتوجيه المنهج المدرسى نحو التأكيد على المعرفة الاجرائية .

Developmental Tests of Visual Perception

الاختبار النمائى للادراك البصرى

(انظر اختبار فروستنج النمائى للادراك البصرى Frosting .Developmental Test of Visual Perception

النظريات النمائية developmental theories

النظريات التى تقوم على اساس استمرارية النمو الانسانى وعلى اساس أهمية الخبرات المبكرة فى تشكيل الشخصية .ومن أمثلة هذه النظريات : النظرية التحليلية النفسية للنمو النفس جنسى ، مراحل اريكسون الثمانية لنمو الشخصية ، نظريات التعلم التى تركز على التشريط المبكر، نظريات الدور التى تركز على الاكتساب التدريجى لمختلف الادوار فى الحياة.

المنظر النمائى developmental theorist

الشخص الذى يعتقد أن التخلف العقلى يعود الى النمو الأبطأ من المعدل العادى للعمليات المعرفية ،وان هذا التخلف لايختلف كيفيا عن العمليات المعرفية للاشخاص العاديين (قارن : المنظر المخالف defect theorist فى هذا الجزء).

الصفر النمائى developmental zero

نقطة البداية أوخط الأساس . وهو اللحظة التى يبدأ عندها ومنها عملية النمو ، وعادة ماتعتبر وقت الاتحاد بين البويفة والخلية المنوية .

deviancy model **النموذج الانحرافى**

منهج علاجى تربوى يوجه أساسا الى الأطفال منخفضى الدافعية للانجاز أو الذين يعانون من سوء التوافق أو ذوى النزعة التدميرية . ويعتمد هذا المنهج العلاجى على تصميم مواقف تربوية علاجية تعوض القصور فى النمو أو تحجم التباين والاختلاف عند هؤلاء الاطفال عن النموذج السوى فى النمو .

deviant behavior **السلوك المنحرف**

اى سلوك ينحرف بدرجة واضحة عما يعتبر عاديا أو سويا بالنسبة لجماعة اجتماعية ويسمى أيضا انحراف deviance .

deviate **المنحرف**

الفرد الذى يختلف سلوكه بشكل واضح عن السلوك المعيارى أوالسلوك العادى أو السوى .

deviation **الانحراف**

يشير المصطلح الى المعانى الآتية :

- الانحراف عن المتوسط وهو الانحراف الاحصائى .
- انحراف الضوء .
- انحراف ابرة البوصلة بسبب أى تأثير مغناطيسى .
- الانحراف عن المبادئ السياسية للجماعة أو للحزب .
- انحراف عن المعايير الخلقية والاجتماعية وهو الانحراف الخلقى .

deviation-amplification feedback **تغذية راجعة مضخمة للانحراف**

تغذية راجعة ايجابية،والتى يعود فيها الناتج بأثر يزيد أو يقلل من قدر هذا الناتج،وهى الطريقة التى تؤدى فيها الانحرافات البسيطة الى تغيرات كبيرة كما تبدو أنها تحدث كثيرا فى العلاج النفسى المختصر .

deviation IQ **انحراف نسبة ذكاء**

درجة معيارية على اختبار ذكاء له متوسط ١٠٠ وانحراف معيارى خاص بالاختبار الذى طبق .

deviation score **درجة انحراف**

درجة خام استخلصت من المتوسط تدل على قيمة الدرجة بالقياس الى المتوسط .

ديفيك ، م • ايوجين Devic, M. Eugene

طبيب فرنسى + ١٩٣٠م•

وسيلة للازالة التلقائية للحساسية device for automated desensitization

نظام حاسوبى خاص بعلاج ازالة الحساسية يستخدم فى عـــلاج السلوك المتبأور على المخاوف • وتتضمن الوسيلة شريط سمعى بتعليمات لاسترخـــاء العضلات وتشخيص بصرى لمثيرات مخيفة مرتبة ترتيبا هرميا • ويعرف المصطلح اختصارا بالأحرف D.A.D. .

مرض ديفيك Devic's disease

شكل من أمراض المخ والحبل الشوكى مصحوب بتشرر الميلين للعصـــب البصرى والحبل الشوكى • ويؤدى فقدان الميلين الخاص بالعصب البصرى الـــى ضعف فى الابصار الى درجة العمى • ويحدث تضرر الميلين فى المخ اســاسا فى الفصوص القفوية • ويزيد محتوى البروتين فى السائل المخى الشوكـى • وهناك نمو سريع للخلايا النجمية والخلايا الآكلة المحتويه على الدهـــون فى انسجة الجهاز العصبى المركزى • ويسمى هذا المرض ايضا الالتهـــاب النخاعى العصبى البصرى neuromyelitis optica والتهاب النخاع الشوكى المنتشر مع التهاب العصب البصرى disseminated myelitis with optical neuritis أو التهاب العصب البصرى والنخاع الشوكى ophthalmo-neuromyelitis •

شيطان devil

الشيطان فى اللغة روح شريرة تغرى الناس بارتكاب المعاصى والآثام واتيان الافعال الشريرة،والشعراء يتحدثون عن شيطان الشعر بمعنى مصــدر الالهام • والشيطان عند الفيلسوف الفرنسى ديكارت روح شريرة تضلل الانسان وتفسد عليه نتائج تفكيره • وقد تطور مفهوم الشيطان وتبايـــن عنـــد الادباء فهو عند الادباء القدماء وادباء العصور الوسطى روح شريره ولكن " جون ملتون" فى الفردوس المفقود يصور الشيطان وقد احاطـــه بمظاهـــر العظمة والفطنة والقيادة الحسنة والتحرر من التعصب • اما فى النصوص والكتابات الدينية فيمثل الشيطان القوة التى تدفع الانسان وتغريه علـــى تجاوز القواعد الاخلاقية وانتهاكها استجابة لنزعات جنسية أو عدوانيـــة أو تملكية او تسلطية •

خوف الشياطين devil fear

ويقابل خواف الاشباح daemonophobia انظر المصطلح الأخير فـى هـذا الجزء •

المخالف

devil's advocate

الشخص الذى يخالف الآخرين فى الرأى وذلك من أجل النقاش فقط.(انظر النموذج المضاد adversary model فى الجزء الأول).

المعلم الشرير

devil teacher

المعلم الذى يعتقد طلابه انه يستطيع ايقاع الأذى بهم ولـذا فهم يخشونه ويطلبون رضاءه بكل الوسائل .

التكرس للحقيقة

devotion to truth

ديوى ، جون

Dewey, John

فيلسوف ومربى أمريكى (١٨٥٩ – ١٩٥٢) الف عددا من الكتب العلمية الأولى فى علم النفس فى الولايات المتحدة (علم النفس ١٨٨٦) وقد مضى الى ان طور المنهج الوظيفى functionalist أو الاداتى instrumentalist بالتعاون مع جيمس كاتل وآخرين حيث حددوا علم النفس كدراسة التوافق الكلى للفرد فى البيئة وللمشكلات العملية فى الحياة فى مقابل ما كان سائدا حينذاك وهو التأكيد على قوس الانعكاس ووحدات أخرى منعزلة من السلوك . وبالمثل فقد آمن بأن التربية يجب ان ترتبط بخبرة الطفل الخاصة وان تثير مشاركة الطفل وان تنمى روح الاستقصاء التى قد تؤدى الى حلول لمشكلات الواقع بدلا من الاقتصار على المشكلات الاكاديمية (انظر الوظيفية functionalism فى هذا الجزء) .

ديكسا ميثازون

dexamethasone

شبيه مركب من الكورتزول مع استيرويد قشرى كظرى لـه نفس المفعول البيولوجى .

اختبار قمع ديكسا ميثازون

dexamethasone suppression test

اختبار معملى له نتائج ايجابية مع ٦٧٪ من المرضى باضطراب اكتئابى كبير . حيث يكون هناك افراز زائد للكورتيزول وفشل فى منع هذا الافراز بعد تناول الديكسا ميثازون.وبينما تبلغ حساسية الاختبار ٦٧٪ فـأن فاعليته تصل الى ٩٦٪ (حالات زائفة قليلة جدا) مما يجعل الاختبار اداة ممتازة للتنبؤ بالاكتئاب داخلى المنشأ .

ديكسيدرين

Dexedrine

العلامة التجارية لسلفات الديكسترو امفيتامين وهو عقار منشط للجهاز العصبى المركزى . ويستخدم فى علاج الاكتئاب .

يمينى -dexter-

اختبار المهارة (اليدوية) dexterity test

اختبار يدوى للسرعة والدقة . (انظر اختبار كروفورد للمهـــــارة اليدوية Crawford Small Parts Dexterity Test .

مقطع (اليد اليمنى) -dextr-; -dextro-; -dexter-

مقطع يشير الى ماله علاقة بجانب اليد اليمنى .

صوب اليمين dextrad

الاتجاه نحو الجانب الأيمن .

يمينية dextrality

الميل الى استخدام اليد اليمنى أو تفضيل استخدام الجانب الأيمـــن من الجسم فى الانشطة الحركية .

اليمينية - اليسارية dextrality-sinistrality

الظاهرة التى يكون فيها طفل غير واقع تحت تأثير معين وسينمى بشكل تلقائى تفضيلا لاستخدام اليد اليمنى (اليمينية dextrality) أو استخدام اليد اليسرى (اليسارية sinistrality) .

ديكسترو امفيتامين dextroamphetamine

صورة من الامفيتامين ذات تأثير منبه أقوى مما لنفس الجرعة مــــن صورة بديلة وهى ليفامفيتامين levamphetamine . وللديكسترو مفيتامين تأثير وقتى فى زيادة النشاط المبذول واليقظة العقلية. ويستخدم فــــى علاج الاكتئاب العقلى والكحولية والتهاب الدماغ ونوبات النوم التـــى لاتقاوم والسمنة . (انظر الامفيتامينات amphetamine فى الجزء الاول).

سلفات الديكستروامفيتامين dextroamphetamine sulfate

(انظر الامفيتامينات emphetamines فى الجزء الأول) .

ديكسترومورا مايد dextromoramide

من المواد التى تشملها جداول العقاقير المخدرة .

خواف اليمين dextrophobia

الخوف المرضى من أى شئ يكون فى الجانب الأيمن(قارن خواف اليســار levophobia.

ديكسترو بروبوكس بين dextropropoxyphene

من المواد التى تشملها جداول العقاقير المخدرة .

الأعسر الذى درّبت يمناه dextrosinistral

الشخص الذى هو أعسر فى الأساس ولكنه تلقى تدريبا لاستخدام يده اليمنى ويمكنه أن يستخدمها .

اختصار (درجات الحرية) df

اختصار يشير الى مصطلح درجات الحرية degrees of freedom .

دا ـ هوت ، الفرد d'Hout, Alfred

مغناطيسى بلجيكى (١٨٤٥ ـ ١٩٠٠) وقد عرف تحت اسم مستعار هو " دوناتو " (Donato) انظر مصطلح Donatism فى هذا الجزء .

مقطع (اثنان ـ مزدوج) -di-

مقطع يشير الى معنى اثنين أو مزدوج .

مقطع (خلال ، على حدة ، بالكامل) -dia-

مقطع يشير الى المعانى الآتية :

- خلال ، من خلال ، بواسطة .
- منفصلا ، على انفراد ، على حدة .
- بالكامل ، بالتمام .

داء السكرى الماسخ diabetes

اضطراب أيض يتميز بنقص فى افراز هرمونات الغدة النخامية الخلفية التى تضبط افراز الماء من الكلى وتجعله فى المستوى السوى . وهذه الهرمونات هى مضاد البول anti-diretic ورافع ضغط الدم vasopressin التى تزيد من اعادة امتصاص الماء من انابيب الكلى . ويخبر المريض درجة عالية من العطش ويفرز مقادير كبيرة من البول ولكن بدون المستوى المرتفع من السكر الذى يوجد فى بول مرضى البول السكرى diabetes melitus.

مرض البول السكرى diabetes melitus

اضطراب أيض يحدث نتيجة الانتاج أو الاستخدام غير الفعال لهرمون الأنسولين الذى تفرزه غدة البنكرياس . وبسبب تقطع الانسولين فان المريض

لايكون قادرا على أن يؤكسد وان يستفيد من العناصر الكربوهيدراتية فى طعامه . ويسبب تراكم الجلوكوز فى الدم الضعف والشعور بالانهاك وتدفق السكر فى البول . كذلك فان أيض المواد الدهنية يضطرب بحيث تكون النتيجة فى النهاية تراكم المواد الدهنية فى البول .

الاعتلال المعدى السكرى diabetic enteropathy

مضاعفات معدية معوية لمرض البول السكرى يتميز بحدوث تقطع فى التبرزليلا . وتصاحب هذه الحال غالبا اعتلال عصبى فى الجهاز العصبى الطرفى والجهاز العصبى المستقل ويعتبر أحد الافصاحات العديدة للاعتلال العصبى الحشوى فى مرض البول السكرى . (انظر اعتلال معدى سكرى diabetic gastropathy والاعتلال العصبى المعدى gastric neuropathy فى هذا الجزء) .

اعتلال عصبى معدى diabetic gastropathy

أية اضطرابات فى المعدة وفى الاعضاء الهضمية المرتبطة بها تعزى أساسا الى تأثيرات الجهاز العصبى المستقل عند مرضى السكر . (انظر اعتلال عصبى معدى gastric neuropathy والاعتلال المعدى السكرى diabetic enteropathy فى هذا الجزء) .

ردود الفعل عند مرضى السكر diabetic reactions

اعراض نفسية تحدث عند مرضى السكر مثل ارتفاع مستوى السكر فى الدم خلال فترات التوتر الانفعالى ، وحال من الحموضة أو غيبوبة الانسولين تمهد لها أزمة من ازمات الحياة ،والاستعداد عند بعض المرضى من ذوى الميول الاكتئابية أو الانتحارية الى الامتناع عن تناول الطعام أو اهمال تناول علاج الانسولين .

اعتلال الشبكية عند مرضى السكر diabetic retinopathy

تدهو شبكية العين يتميز بتمددات كيسية دموية (أنورسمات) دقيقة فى الأوعية الشعرية فى الشبكية . ويبدأ هذا الاعتلال فى البداية بظهور تمددات صغيرة فى الأوردة وببقع حمراء تلاحظ خلال فحص العين . ثم يحدث النزيف الشبكى الذى يسبب رشحا ويفسد الرؤية،وربما تتكون اوعية جديدة فى التجويف الزجاجى تعانى ايضا من النزيف . ويكون الانفصال الشبكى احد المضاعفات لهذه الحال . ويتضمن العلاج ضبط السكر والتحكم فى التوتر الزائد بوسائل التصوير والأشعة .

عامل مولد لمرض السكرى
diabetogenic factor

يعنى هذا المصطلح حرفيا اى عامل أو مادة تسبب مرض السكر . ولكن المصطلح يطلق الآن على مادة تفرز من الغدة النخامية الأمامية تضبط افراز الأنسولين من خلايا غدة البنكرياس .

تملك شيطانى
diabolepsy

اعتقاد الفرد ان شيطانا استحوذ عليه ويملى عليه تصرفاته ، ولهذا فهو يستطيع ان يأتى اعمالا خارقة وغير عادية .

دياسيتيل مورفين
diacetylmorphine

أحد تنويعات جزئيات المورفين ينتج عن احلال الاستيل الجذرى محل الهيدوكسيل الجذرى فى موضعين من الجزئ . وكثير من المخدرات مثل الكوكائين ومضادات التخدير تنتج بتغير الجذريات فى موضع أو اثنين فى جزئ المورفين . ويسمى أيضا الهيروين heroine .

ثنائى المكافئ
diad

ويعادل مصطلح dyad .

التكافؤ الحركى
diadochokinesis

القدرة على اداء حركات عضلية متكررة سريعة مثل النقر بالاصابع وضم الشفاه .

تشخيص
diagnosis

تحديد نمط الاضطراب الذى أصاب الفرد على اساس الاعراض والعلامات أو الاختبارات والفحوص ، وكذلك تصنيف الأفراد على اساس المرض او الشذوذ أو مجموعة من الخصائص .

النظرة التشخيصية المبكرة
diagnosogenic theory

توجه نظرى يعزو بعض اضطرابات الكلام خاصة اللجلجة الى المؤثرات البيئية المبكرة التى تحيط بالطفل والتى لاتشجع الطلاقة اللغوية ، بل انها قد تكف التعبير التلقائى للطفل .

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية

(انظر DSM - III فى هذا الجزء)

قياس قوة السمع التشخيصية diagnostic audiometry

(انظر audiometry فى الجزء الأول) ٠

المركز التشخيصى diagnostic center

تسهيلات مصممة ومزودة باخصائيين مهرة ومعامل مناسبة وتجهيزات أخرى لتقييم حالة المريض وتحديد سبب الاضطراب الجسمى أو النفسى للمريض ٠ ويمكن لمثل هذا المركز ان يكون جزءا من مؤسسة طبية كبيرة أو ان يكون مؤسسة مستقلة منفصلة ٠

اختبارات تربوية تشخيصية diagnostic educational tests

اختبارات صممت لتحديد وقياس العيوب وأوجه النقص الاكاديمية ٠ ومن أمثلة هذه الاختبارات :-

- اختبارات ايوا للقراءة الصامتة Iowa Silent Reading Tests
- اختبار بيبودى للمحصول اللغوى المصور Peabody Picture Vocabulary Test
- اختبارات أيوا للمهارات الأساسية Iowa Tests of Basic Skills
- اختبار نيلسون - دنى للقراءة Nelson-Denny Reading Test
- تحليل دوريل لصعوبات القراءة Durrell Analysis of Reading Difficulty
- اختبار كمبس لتشخيص الحساب Compass Diagnostic Test of Arithmetic
- اختبارات ستانفورد التشخيصية للقراءة Stanford Diagnostic Reading Tests
- اختبار ستانفورد التشخيصية للحساب Stanford Diagnostic Arithmetic Tests

معادلة تشخيصية ،صيغة تشخيصية diagnostic formultion

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى التقييم الشامل للمريض ويتضمن ملخصا لاضطراباته السلوكية والانفعالية والجسمية النفسية ٠ وتتضمن المعادلة التشخيصية الملامح الأساسية للتاريخ المرضى الكلى للمريض نتائج الفحوص النفسية والطبية ٠والتفسير الأولى المقترح لأصل وتطور الاضطراب ، والتصنيف التشخيصى للاضطراب والخطة العلاجية ، بما فيها الأساليب الأساسية والتكميلية والتقييم التكهنى بمآل الاضطراب القائم على اساس تنفيذ هذه الخطة ٠

المقابلة التشخيصية diagnostic interview

المقابلة التى من خلالها يكشف الاخصائى النفسى أو الطبيب النفسى مشكلة المريض الحالية والموقف المحيط به وخلفيته الاجتماعية مع هدف صياغة تشخيص وتكهن بمآل المشكلة وكذلك بتطوير برنامج علاج ٠

المدخل التشخيصى التوجيهى التربوى diagnostic-prescriptive educational approach

المفهوم الذى يذهب الى ان كفاءة التدريس فى الصف الدراسى للاطفال الذين يعانون من أوجه القصور والعجز يعتمد على فهم المعلم للنموذج الطبى لهذا القصور . وعلى سبيل المثال كلما كان المعلم والمربون المشرفون على علم بالاستسقاء الدماغى الذى يمكن أن يكون التلميذ مصابا به كانوا أقدر على تشخيص ووصف البرنامج التربوى المناسب للمرض .

دراسة تشخيصية diagnostic study

دراسة تهدف الى معرفة ميول الطلاب وقدراتهم .

تعليم تشخيصى diagnostic teaching

اسلوب من التعليم يهدف الى التعرف على قدرات الطلاب ونواحى قوتهم ونواحى ضعفهم .

اختبار تشخيصى diagnostic test

اى اختبار يمكن أن يساعد فى الكشف عن طبيعة ومصدر مشكلات الفرد

أخصائى أشعة x التشخيصية diagnostic X-ray technologist

اخصائى أشعة متدرب فى اعداد وتفسير مختلف انماط التسجيلات الاشعاعية التى تستخدم فى الاغراض التشخيصية ويقابل في هذا الأخصائى الذى يستخدم تجهيزات الأشعة فى الاغراض العلاجية . واخصائى الاشعة التشخيصية عادة يدرب فى مدرسة ملحقة بمستشفى خلال فترة اعداد تتراوح بين ٢٤ شهرا وأربع سنوات من التعليم والخبرة . ويؤدى برنامج السنوات الأربع الى الحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم .

رسم بيانى ، رسم تخطيطى ، رسم توضيحى diagram

نظام الحصول على المعلومات آليا dial access

نظام يمكن الحصول من خلاله على المعلومات السمعية أو البصرية بادارة قرص على رقم معين فترسل المعلومات الكترونيا الى جهاز استقبال متصل بالقرص .

لهجى ، متعلق باللهجات dialectal

اطلس اللهجات ، الاطلس اللغوى dialect atlas

dialect differences

فروق اللهجات

الفروق بين اللهجات من حيث اللفظ أو القواعد أوالمفردات أوالتهجئة .

dialect geography

جغرافيا اللهجات ،الجغرافيا اللغوية

dialectic

الجدلى

ويقابل مصطلح التفكير الجدلى dialectic reasoning انظر المصطلح الأخير فيما يلى .

dialectical teaching

التدريس الجدلى

طريقة تعتمد على شغل الطلبة فى امتحان نقدى لتفكيرهم وأساليبهم فى الاستنتاج من خلال التساؤل المتكرر حول اجاباتهم كما فعل سقراط فى المحاورات الافلاطونية . وتسمى أيضا الطريقة الجدلية dialectical method

dialectic reasoning

التفكير الجدلى

عملية منطقية تتضمن سلسلة من الاستنتاجات التى تؤدى الى نتيجة أو الى خلاصة .وقد اتخذ التفكير الجدلى صورا مختلفة عند الفلاسفة ، فهو عند سقراط مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب،وعند افلاطون منهج فى التحليل المنطقى يقوم على تصنيف الاشياء الى اجناس وانواع،وعند أرسطو والمسلمين من المناطقة قياس يعتمد على المشهورات والمسلمات،بينما هو عند هيجل انتقال من قضية الى نقيضها ثم الى مركب منهما . ويكتب المصطلح أحيانا dialectic.

dialect study

دراسة اللهجات

دراسة وجوه اختلاف لهجات اللغة الواحدة التى تتباين لعوامل جغرافية أو اجتماعية .

dialogue

محاورة ، حوار

تبادل الأفكار بين اثنين أو اكثر من الناس . وفى العلاج الجشطلتى يكون واحدا من التمارين العلاجية الانغماس فى محاورة تخيلية :

أ ـ مع شخص يشعر المريض نحوه بالقطيعة .

ب ـ مع شخص كالوالدة أو الوالد كما يتصوره المريض جالسا فى كرسى خال أمامه .

حـ ـ مع موضوع يرتبط مع حلم .

الفصل الغشائى ، الميز الغشائى ، انفاذ

dialysis

عملية طبيعية حيث تمر الجزئيات المنتشرة فى محلول خلال غشاء يمكن اختراقه من الجانب ذى درجة التركيز الأعلى الى الجانب ذى درجة التركيز الأقل . وتستخدم اغشية معظم خلايا الجسم عملية الانفاذ هذه لتبادل العناصر الغذائية والفضلات . وهذه القاعدة هى التى تستخدم فى انفاذ الكلية الصناعية artificial-kidney dialysis .

عقدة ديانا

Diana complex

الرغبة المكبوتة عند المرأة فى ان تكون رجلا . ويعود المصطلح الى الاسطورة اليونانية التى ترى فى العذراء ديانا الهة للقمر وكانت تحب ركوب الخيل وتهوى الصيد وتتصرف كالرجال فى الوقت الذى تبتعد عنهم وتعمل على التفوق عليهم وكانت فى المقابل تحب النساء وتعمل على مساعدتهن .

أفكار علاجية زائفة

dianetics

خليط من الملاحظات الفجة التى تخلفت عن التحليل النفسى ومزيج من الأفكار التى ينقصها الدقة،والكلام الذى لامعنى له حول مصطلحات شائعة فى علم الضبط والتحكم cybernietics قدمت طريقة زائفة فى العلاج النفسى تطلعت الى الأهتمام ليس فقط بعلاج الاضطرابات العقلية والانفعالية ولكن الى رفع مستوى ذكاء العملاء الى مستوى العباقرة .

التوكيد اللفظى

diaphora

تكرار الكلمة لتقوية معناها .

عجلة مهبلية (لمنع الحمل)

diaphragm

وسيلة مهبلية لمنع الحمل على شكل عجلة مصنوعة من طبقة سميكة من المطاط اللدن تثبت داخل الرحم برباط حلزونى . وتملأ العجلة بمادة جيلاتينية مانعة للحمل تشكل حاجزا بين عنق الرحم والحيوانات المنوية التى تدخل المهبل اثناء الجماع وتوضع العجلة وقت الجماع . وقد استخدمت النساء هذه الوسيلة منذ عام ١٨٨٢م.

حجاب حاجز

diaphram

حاجز عضلى فاصل بين التجويف الصدرى والبطن وله وظيفة فى عملية التنفس .

كاتب اليوميات **diarist**

طريقة اليوميات **diary method**

أسلوب فى جمع البيانات حول نمو الطفل بتسجيل ملاحظات يومية حول ذلك .

شلل عصبى جزئى **diaschisis**

قصور أو نقص وظيفى يحدث فى جزء من الجسم بعيدا عن موضع العيب . وينطبق المصطلح أحيانا على الحالات التى يكون فيها العيب أحد اثار أو نواتج أى من النصفين الكرويين على كلا جانبى الجسم وليس الجانب المقابل فقط . كذلك يستخدم المصطلح ليصف نمطا من فشل الأوعية الدموية الذى يحتمل أن يعود الى انطلاق مفاجىء لحركة الأوعية السمبتاوية (صدمة شوكية) والصفة منها diaschistic.

ضغط الدم العصبى **diastolic blood pressure**

ضغط الدم فى الشريان الرئيسى عندما يكون الدم منسابا فى البطين بينما يبقى القلب لفترة فى حال الانقباض . وفى تسجيلات ضغط الدم يكون ضغط الدم العصبى عند أقل رقم وعادة مايلاحظ من الجانب الأيمن من ضغط الدم الانقباضى . (انظر ضغط الدم blood pressure فى الجزء الثانى).

القزامة **diastrophic dwarfism**

(انظر مرضى العظام bone disease فى الجزء الثانى)

استحرار **diathermy**

استخدام تيار كهربائى ذى تردد عال لتوصيل الحرارة وانفاذها الى الانسجة العميقة فى الجسم . ويمكن ان ينطبق الاستحرار على صورة الموجة القصيرة والموجات فوق السمعية أو الاشعاع ذى الموجات الصغيرة microwave radiation وذلك فى العديد من الأساليب العلاجية مثل كى الأوعية الدموية وتحطيم الأورام وتقليل التشنجات العضلية . والمصطلح فى أصله يعود الى الكلمتين الاغريقتين dia بمعنى من خلال و thermainein بمعنى حرارة .

تهيؤ ، قابلية (للمرض) **diathesis**

استعداد موروث للاصابة بامراض معينة مثل الاستعداد للاصابة بأمراض

المفاصل arthritic diathesis . (بشأن هذا المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

مثال الاستعداد - الضغط

diathesis-stress paradigm

تعميم لفكرة ان الفرد الذى لديه استعداد مسبق للاصابة بمرض عقلى معين سوف يكون متأثرا ،بصفة خاصة ،بأية ضغوط يتعرض لها،وعندئذ سوف يفصح عن سلوك شاذ .

ديازيبام

diazepam

احد مشتقات البنزوديازيبينات (انظر benzodiazepine فى الجزء الثانى) .

استماع مزدوج ، استماع ثنائى

dichotic listening

شكل من الادراك يتم فى غياب الانتباه المستمر والمتواصل .فالمفحوص يستطيع ان يسمع ويسترجع المعلومات من مدخلات حسية مختلفة ولكن متآنية بكل من الاذنين اليمنى واليسرى.وفى الاستماع المزدوج أو الثنائى يتحول الانتباه بالتناوب من اليمن الى اليسار لثوان قليلة ثم يحدث العكس .

التفكير الثنائى

dichotomous thinking

الميل الى التفكير من زاوية الأقطاب المتقابلة والذى يوجد بصفة خاصة وعلى نحو شائع بين الافراد المكتئبين .

ثنائى

dichotomy

يشير المصطلح فى الاحصاء الى قسمة الدرجات الى وحدتين مثل الدرجات الأعلى من المتوسط مقابل الدرجات الأقل منه .

عمى الالوان الجزئى

dichromatism

شكل من عمى الالوان الجزئى يستطيع فيه المفحوص ان يحدد الالوان على اساس طولين للموجات الضوئية وليس على اساس ثلاثة اطوال كما يتطلب الادراك السوى للألوان . ويلاحظ بقدر واضح عمى اللون الأحمر - الأخضر بينما يكون عمى اللون الاصفر - الأزرق نادرا تماما . والصفة هى dichromat . ويسمى كذلك dichromacy, dichromasy dichromatopsia انظر عمى الوان جزئى anomalous dichromatism وعمى لونى الأحمر - الأخضر anomalous trichromatism والعمى اللونى achromatism فى الجزء الأول) .

ثنائية الالوان dichromic

القدرة على تمييز لونين فقط من الالوان .

ديكنز ، تشارلس Dickens, Charles

روائى انجليزى (١٨١٢ — ١٨٧٠).

دكتافون dictaphone

آلة تدون مايملى عليها ليسمع ويدون فيما بعد .

املاء ، الكلام المملى dictation

ديكتاتوريون dictators

يستخدم هذا المصطلح فى علم نفس الطفل ليصف الآباء الذين يؤكدون دور الطاعة والسلطة فى علاقاتهم مع اطفالهم . (انظر المسكنون أو الاسترضائيون appeasers فى الجزء الأول والاباء المتعانون cooperators فى الجزء الثانى).

أسلوب لفظى diction

اختيار الفرد لكلمات معينة يعبربها عن نفسه بوضوح .

القاموس ، المعجم dictionary

يمكن تمييز ثلاثة أنواع من القواميس أو المعاجم :

أ — القاموس (المعجم) اللغوى وهو مرجع يشتمل على مفردات لغوية مع شرح كل مفرده وبيان أصولها ونطقها واشتقاقاتها واستعمالاتها وترتب هذه المفردات ترتيبا ابجديا . وتهتم المجامع اللغوية عادة باصدار هذه القواميس ومن امثلتها " المعجم الوسيط " الذى أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، والمعاجم القديمة مثل " مختار الصحاح " .

ب — القاموس (المعجم) العلمى وهو مرجع يشتمل على مصطلحات فنية خاصة بعلم من العلوم أوبمجموعة علوم وتشرح مفهوم هذه المصطلحات . وهى ترتب ترتيبا ابجديا وتصدر هذه المعاجم المجامع اللغوية أو العلمية ويمكن ان تدخل ضمن هذه الفئة من القواميس أو المعاجم تلك التى صدرت حول مفردات القرآن الكريم ومنها :

— المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم اعداد محمد فؤاد عبدالباقى

- قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للفقيه الحسن بن محمد الدامغانى تحقيق عبد العزيز سيد الأهل .
- تفصيل ايات القرآن الحكيم وضعه " جول لابوم " وبه مستدرك كتبه " ادوارد مونتية " نقله الى العربية محمد فؤاد عبد الباقى .
- معجم مفردات القرآن الكريم جمعه عبد المعين عباره من منشورات ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر .

حـ - المعاجم والقواميس غير اللغوية وهى المعاجم التى تنقل الى اللغة العربية من لغات أخرى أو العكس المصطلحات والمفهومات وعادة مايكون خاصا بعلم أو مجموعة من العلوم. وتصدره المجامع اللغوية أو الجمعيات العلمية، وبعضها يكتفى بايراد المقابل فى اللغة العربية للمصطلح الأجنبى وبعضها يصحب المقابل العربى بشرح وتفسير للمفهوم الذى يشير اليه المصطلح . ومن أمثلة هذه الفئة من المعاجم المعجم الحالى .

تحليل تعليمى didactic analysis

يقصد بهذا التعبير فى أدبيات التحليل النفسى اجراء تحليل نفسى للمرشح لممارسة العلاج النفسى على طريقة التحليل النفسى ليس فقط بهدف امداده اثناء التدريب بالمفاهيم والأساليب الخاصة بالتحليل النفسى ولكن لزيادة درجة استبصاره فيما يتعلق بالحساسيات الشخصية أو ردود الفعل الانفعالية التى ربما تتدخل فى عملية تحليل المرضى الذين سيعالجهم (انظر التحول المضاد counter transference فى الجزء الثانى)

العلاج الجمعى التعليمى didactic group therapy

شكل مبكر من اشكال العلاج النفسى الجمعى يقوم على أساس ان المرضى المقيمين فى المؤسسات سوف يستجيبون بشكل اكثر فعالية للتوجيه النشط لقائد مهنى . فى صورة من العلاج الجمعى التعليمى يحضر المرضى مشكلاتهم الخاصة الى الجلسة حيث يقود المعالج المناقشة وغالبا مايقدم تفسيراته الخاصة . وفى صورة أخرى يقدم المعالج محاضرة قصيرة معتمدة على مادة مطبوعة مصممة لتثير المرضى وتدفعهم الى كسر مقاومتهم والتعبير عن أنفسهم . والمنهج التعليمى يستخدم أيضا النوادى الاجتماعية العلاجية مثل مؤسسة الشفاء التى أسسها ابراهام لو (Abraham Low) .

مقطع (خصية) -didym-; -didymo-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالخصية .

ذهول سرير المخ
diencephalic stupor
ويقابل مصطلح " ذهول كيرنس " Cairns stupor انظر الجزء الثانى

سرير المخ ، المخ المتوسط
diencephalon
مجموعة مخية داخلية من الابنية العصبية تتضمن السرير البصرى thalamus وتحت السرير البصرى والاجسام المنحنية (مثل الركبة) والغدة الصنوبرية . ويسمى أيضا المخ البينى between brain

غذاء ، تنظيم الغذاء
diet

الغذائيات
dietetics
علم تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة فى اعداد الطعام .

ديتالفينيوثانول
diethylaminoethanol
مادة كيميائية تعتبر مقدمة وعلامة على الاستيل كولين . وهذه المادة تعطى لبعض حالات الاضطرابات العقلية لانعاش معدل انتاج الجسم للاستيل كولين والذى يؤدى بدوره الى محو الاعراض .

الحد الأدنى لادراك الفرق
difference limen
أقل مقدار يضاف الى المثير المدرك أو المحسوس حتى يشعر المفحوص بأن هناك تغيرا حدث فى شدة المثير أو ان هناك فرقا فى الاحساس أو هو الحد الأدنى من التغير الذى يطرأ على المثير حتى يدرك كتغير. ويعرف اختصارا بالحرفين (انظر العتبة المطلقة absolute threshold فى الجزء الأول) .

نغمة الفرق (بين نغمتين) ، طنين فرقى
difference tone
النغمة الثالثة التى تسمع عندما تصدر نغمتان معا من نفس الجرس timbre والطبقة pitch . ويكون تردد هذه النغمة هو الفرق بين تردد النغمتين .

الدقة الفارقة
differential accuracy
القدرة على التحديد بدقة على اى نحو تختلف سمات شخص عن السمات النمطية السائدة فى جماعته مثل تحديد على أى نحو يختلف " أحمد " عن جماعة الاقران من سنه .

المضخم الفارق **differential amplifier**

وسيلة كهربائية تضخم الجهد (الفولت) الفارق بين سلكى توصيل • وفى البحوث العصبية ربما تكون التغيرات فى الجهد (الكهربى) صغيرة عند مستوى ميكروفولت microvolt واحد وتكون المقاومات الكهربائية ومصادر التدخل اكبر من الجهود المدروسة • ومن هنا يحتاج الأمر الى تجهيزات كهربائية معقدة مثل المضخم الفارق •

اختبارات الاستعدادات الفارقة **Differential Aptitude Test**

بطارية اختبارات صممت لتساعد فى أغراض التوجيه خاصة فى المجال التربوى وتشتمل على اختبارات فى القدرات الآتية (الاستدلال اللفظى – القدرة العددية – الاستدلال التجريدى – العلاقات المكانية – الاستدلال الميكانيكى – سرعة ودقة الأعمال الكتابية – الاستخدام اللغوى) •

الاشراط الفارق **differential conditioning**

برنامج اشراطى يستخدم فيه مثيران أحدهما ايجابى والآخر سلبى • ويمكن ان يشرط حيوان على ان يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمثير الايجابى والا يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمثير السلبى • ويستخدم الاشراط الفارق أساسا فى الدراسات التجريبية •

التشخيص الفارق **differential diagnosis**

العملية التى تحدد فيها اى من مرضين أو أكثر لهما اعراض متداخلة هى التى تنطبق على حالة مريض معين • كذلك تشمل عملية التشخيص الفارق التمييز بين مرضين اثنين متشابهين بتحديد الأعراض الحاسمة التى تظهر مع أحدهما ولاتظهر مع الآخر •

انطفاء فارق **differential extinction**

انطفاء واحدة أو اكثر من الاستجابات التى انشئت خلال عملية اشراط بينما تظل استجابات مشروطة أخرى (قريبة من تلك التى انطفأت) قائمة.

النمو الفارق **differential growth**

ان ينمو أحد اعضاء الجسم بمعدل يختلف عن معدل نمو الاعضاء الأخرى•

الكف الفارق **differential inhibition**

ميل متناقص للاستجابة الى مثيرات تتشابه مع المثير الشرطى الأصلى•

differential psychology **علم النفس الفارق**

الفرع من علم النفس الذى يدرس طبيعة وحجم وأسباب ونتائج الفروق النفسية بين الأفراد والجماعات .

differential reinforcement **التعزيز الفارق**

التعزيز الانتقائى لسلوك مرغوب فيه وذلك بمكافأته مع تمييز السلوك غير المرغوب فيه وعقابه أو عدم مكافأته .

differential reinforcement of high rate **تعزيز فارق بمعدل مرتفع**

ويعرف اختصارا بالاحرف DRH .

differential reinforcement of low rate **تعزيز فارق بمعدل منخفض**

ويعرف اختصارا بالأحرف DRL .

differential relaxation **الاسترخاء الفارق**

اسلوب استرخائى يتضمن تخفيض درجة التقلص فى العضلات التى تستخدم بشكل مباشر فى نشاط ما وفى نفس الوقت يحقق الارتخاء فى العضلات الأخرى التى لاتستخدم فى هذا النشاط . مثل استرخاء اليد اليسرى بينما نكتب باليد اليمنى .

differential response **استجابة فارقة**

استجابة قاصرة على مثير معين من بين عدة مثيرات .

differential scoring **تصحيح فارق**

نظام أو طريقة فى تصحيح الاختبارات باكثر من وسيلة للحصول على بيانات مختلفة كأن نصحح اختبارا فى الميول لعدد مختلف من الوظائف .

differential threshold **العتبة الفارقة**

وتقابل عتبة الفرق difference threshold.

differential treatment **معاملة فارقة**

فى التعليم معاملة كل تلميذ حسب حاجاته وسمات شخصيته .

differentiated crying **البكاء المميز**

بكاء الطفل بشكل معين حسب الدوافع له .

differentiated curriculum — **المنهج الفارق أو المميز**

المنهج الذى يراعى الفروق الفردية بين التلاميذ .

differentiated staffing — **التوظيف المميز**

اسناد المهام المتميزة للعاملين كل حسب قدراته وتخصصه .

differentiated thought — **فكرة مميزة**

فكرة ناتجه عن تفكير دقيق يحيط بجوانب الموضوع كله .

differential validity — **الصدق الفارق**

مؤشر على قيمة الاختبار أو بطارية الاختبارات لاتخاذ قرار . والصدق الفارق وظيفة للاختبار والمحك الذى على أساسه يمكن ان نتنبأ. ويكون الانتقاء أفضل عندما يكون الصدق الفارق اعلى .

differentiating statement — **الجملة المميزة**

وهى الجملة الاخبارية أو الجملة الفارقة التى تبين الفرق بين مفهومين متقاربين .

differentiation — **تمايز**

يقصد بهذا المفهوم فى علم النفس المعانى الآتية :-

- تمييز حسى بين المثيرات .
- عملية تشريط فيها يتحقق التمييز من خلال تعزيزات انتقائية للاقترابات المتعاقبة .
- تغير أو تحول من التجانس الى اللاتجانس فى المجال النفسى .

وفى الرياضيات يطلق المصطلح على العملية التى نحصل من خلالها على المعامل الفارق . وفى علم الأحياء يطلق المصطلح على تحول الخلايا من الكتل غير المتمايزة الى الانسجة المتخصصة .

differentiation of cells — **تمايز الخلايا**

العملية التى بواسطتها تمر الخلايا الابنة فى الجنين النامى بالتغيرات الضرورية حتى تصبح متخصصة فى البنية والوظيفة مثل انسجة عضلة القلب والخلية العصبية (العصبون) أو الجزء من العظم (انظر مصطلح derepressor فى هذا الجزء) .

تمايز حيز الحياة
differentiation of life space

من المصطلحات التى وضعها ليفين وكان يشير به الى تنظيم حيز الحياة الى مناطق أو مجالات متمايزة مثل الماضى والحاضر والمستقبل والواقع واللاواقع وان كان هذا لايمنع من ان يحدث نفاذ من منطقة أو مجال الى آخر .

نظرية التمايز
differentiation theory

النظرية التى تذهب الى ان الادراك يمكن ان يفهم كتحول اضافى،أو عملية تنقية عن طريقها يمكن للضوضاء البيئية ان تحجب بينما يتعلم الكائن ان يميز الخصائص الأصيلة والأساسية أو الجوهرية للأنماط الحسية .

مقياس الصعوبة
difficulty scale

اختبار مصمم يتألف من فقرات متدرجة من السهل الى الصعب أى أن الفقرات الأولى سهله نسبيا ثم تتدرج فى الصعوبة الى اصعبها فى آخر الاختبار .

قيمة الصعوبة
difficulty value

صعوبة فقرات الاختبار كما تقاس بالنسبة المئوية للمفحوصين أو الطلبة فى صف دراسى محدد أو فى مستوى عمرى خاص أو فى مجموعة تجريبية معينة الذين أجابوا علىالفقرة اجابة صحيحة .

فعل منتشر
diffuse

فعل متجه الى عدد من الموضوعات فى مقابل الفعل المتجه الى موضوع واحد ويكون فعلا بؤريا .

تصلب منتشر
diffuse sclerosis

مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن تضررا ميلينيا ممتدا فى النصفين الكرويين فى المخ . وتتباين الاعراض من حالة الى أخرى حسب المنطقة التى تحدث فيها الاصابة . وربما تتضمن العمى النصفى والضمور البصرى ومختلف صور الاضطرابات الحركية والحسية والصداع والدوار والتشنجات وعيوب الذاكرة.وفى المرحلة النهائية يحدث الخلط والتدهور والخبل وشلل كل الأطراف . ولاتعرف الأسباب لهذه الحال كما انه لايوجد علاج فعال لها .

دائرة الانتشار diffuse circle

منطقة دائرية على سطح الجلد سببها مثير تحت سطح الجلد •

نظام الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thealamic projection system

مجموعة من النويات السريرية تسقط بشكل منتشر على القشرة المخية • ولهذا النظام وظائف اثارة وتنشيط مشابهة لتلك التى لنظام التنشيط الشبكى ولكن بدرجة أقل من الشدة فى معظم الحالات وتأثيرات عارضة بشكل أكبر • ويعرف هذا النظام اختصارا بالأحرف DTPS .

انتشار المسئولية ، توزع المسئولية diffusion of responsibility

ملاحظة أن اعتراف الفرد بالمسئولية الشخصية بتضاءل داخل الجماعة • ويبدو ان الاستعداد لقبول المسئولية يتناقص كلما زاد حجم الجماعة • (انظر تأثير المشاهد bystander effect وسلوك الحشد crowd behavior فى الجزء الثانى)•

عملية الانتشار diffusion process

فى سيكلوجية المستهلك اسلوب يستخدم فى اكتساب قبول عام من جانب الجمهور لمفهوم أو لمنتج جديد • ويعتمد المصطلح على الظاهرة المماثلة لحجر يلقى فى بركة من الماء مسببا موجات تنتشر بعيدا عن المركز حتى تغطى سطح البركة • وتعتمد عملية الانتشار على القبول من جانب ثلة مبادرة من الناس لها نفوذ على من يحيط بها ، ويتماوج الأثر ويتسع بين الجميع •

استجابة انتشار diffusion response

استجابة فى اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ومثير هذه الاستجابة هو الظلال •

خلاصة وافية ، مقتطفات digest

الصرع الهضمى digestive epilepsy

شكل من اشكال الصرع الحشوى الذى تشمل فيه الأعراض الغثيان والتقيؤ والانتفاخ الشراسيفى (فوق المعدى) والاسهال والانتفاخ البطنى الهوائى والصعوبة فى التبول والتبرز •

النمط الهضمى digestive type

نمط جسمى بنائى يسيطر فيه الجهاز الهضمى على الاجهزة الأخرى للجسم، ويطابق هذا النمط النمط المكتنز أو البدين pyknic type عند " كريتشمر " .

رقمى digital

تقديم المعلومات على صورة ثنائية (نعم - لا - أو صفر - ١) فى مقابل التقديم القياسى أو التناظرى (analog) الذى يكون متدرجا أو متصلا .

تصوير الأوعية الرقمى digital angiography

اسلوب اشعاعى جديد لتصوير الأوعية الدموية داخل الدماغ وخارجه والقوس الأورطى أو الوتينى وذلك باستخدام الحقن الوريدى . ويؤدى السحب المتكرر بالآلة الى مجموعة واضحة من الصور.وربما يحل هذا الأسلوب محل استخدام القسطرة الشريانى .

اختبار المدى الرقمى digit-span test

اختبار لقياس قدرة المفحوص على ان يعيد سلاسل عشوائية من الارقام، انه اختبار للذاكرة المباشرة .

اثارة لسانية متوازنة diglattic

اثارة منطقتين فى اللسان بنفس المادة وفى وقت واحد .

كرامة dignity

مبدأ أخلاقى يذهب الى ان الانسان ينبغى ان يعامل على انه غاية فى ذاته وليس كوسيلة . وان الانسان له قيمة تسبق وتعلو على قيمة اى موجود آخر غير انسانى . وكرامة الانسان من المبادئ الأساسية التى اكدها الاسلام .

قيمة المخاطرة ، أهمية المخاطرة dignity of risk

أهمية الفرصة التى تعطى للمعاقين لأن يخاطروا فى بعض الحالات مخاطرة مأمونة أو محسوبة،والاستفادة من نتائج هذه المخاطرة فى بناء ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم.ويحدث هذا كجزء من برامج العلاج والتأهيل .

ادغــام

digraph

اتحاد حرفان أو رمزان ينطقان صوتا واحدا مثل حرفى PH فى اللغــة الانجليزية اللذين ينطقان كحرف الفــــــاء • والمصطلح المشابه لذلــك هو " الادغام الثلاثى " (trigraph) حيث تتحد ثلاث حروف أو رمـــوز بدلا من اثنين وتقوم صوتا واحدا مثل حروف tth فى كلمة " ماثيــو " (Matthew) • ويسمى أيضا diphthong.

استطراد

digression

اطالة لنص مكتوب عادة بهدف تجميل الكلام أو بهدف تحقيق وظيفة مثل الاستعطاف أو اثارة الغضب أو تفنيد حجج المعارضين •

دى هيدروكودايين ، دى هيدرومورفين dihydrocodeine; dihydromorphine

عقاقير لها تأثير تخديرى ويرد ذكرها فى قوائم المواد المخــدرة • وان كان الدى هيدروكودايين قد استثنته المراجعات الحديثة لجدول المواد المخدرة (القائمة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات القطرى رقم٩ لسـنة ١٩٨٧مادة رقم ١)

خواف العدالة

dikephobia

الخوف المرضى من العدالة أو من رؤية العدالة مطبقة والمصطلح يعود الى الكلمة الأغريقية dike بمعنى عدالة •

ديلانتين

Dilantin

الاسم التجارى لعقار فينيتيون phenytoin وهو عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية حيث يقلل من حدوثها •

انهيار عقلــى شـديد

dilapidation

تدهور يحدث للمرضى العقليين المزمنين ويصل الى النقطة التى لايعـودون يشعرون فيها بأنفسهم وربما لايعودون قادرين على عمليــات الاخــــراج ، ويفقدون تماما كل اهتمام بمظهرهم •وتشاهد هذه الحال بكثرة عند المرضى الفصاميين الناكصين والمرضى بامراض المخ من كبار السن •

قضيب صناعى

dildo

قضيب صناعى يصنع عادة من المطاط أو مادة بلاستيكية كما يصنع ايضا من الخشب أو مواد أخرى • وعادة مايستخدم القضيب الصناعى مـــن جانـب الاناث فى محاولة لاشباع انفسهم ذاتيا ، ولكنه قد يستخدم أيضا كوســيلة

اثـارة جنسية فى الانشطة الجنسية الغيرية أو السحاقية ، ويسمى أيضـا
. olisbos, lingam, godemiche .

dilettantism

هواية الفنون

تذوق جميع الفنون من غير التعمق فى اى منها .

dilemma

معضلة ، مشكلة ، ورطة ، احراج

استدلال يجد فيه الانسان نفسه امام طرفين متقابلين لامناص لـه مـن اختيار أحدهما.ويشير المصطلح ايضا الى عملية الاختيار بين بدائل يسبب كل منها أو يمثل مشكلة أو معضلة .

dilogy

المزدوج المعنى

عبارة تحتمل تأويلين أحدهما فقط هو المعنى المراد .

dimension

بعـد

مصطلح له معان عديدة فى علم الكلام والفلسفة وعلوم الهندسـة والحساب والميكانيكا وعلم الطبيعة.وفى الاستخدام العام تعرف الابعـاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق . وقد استعار علماء النفس المصطلـح واستخدوه لوصف السمة أو المتغير أو الخاصية،خاصة فى دراسات الشخصيـة حيث وصف كثير من علماء النفس الشخصية من زاوية الأبعاد التى تتضمنها .

dimercaprol

ديمركابرول

وهو مضاد اللويسايت البريطانى Birth Anti-Lewisite وهو ترياق سمى . (انظر الجزء الثانى) .

dimethylketone

ديمثيل كيتون

وهو الاسيتون aceton وهو سائل طيار لا لون له .وتدل نسبته فـى الجسم على تعاطى الخمور . (انظر الجزء الأول) .

diminishing-returns law

قانون تناقص العائد

قانون يذهب الى ان معدل التحسن الذى يمكن أن يحدث فـى الاداء يتناقص مع الممارسة كما فى المواقف التعليمية .

diminutive visual hallucination

الاخاييل البصرية الصغيرة

أخاييل صغيرة أو قصيرة الأمـد .

الازدواج
dimorphism
ازدواج الشكل أو ثنائية التشكل .

نظرية الاصوات فى نشأة اللغة
ding-dong theory
نظرية تذهب الى ان اللغة تنشأ كتقليد للاصوات فى الطبيعة مثل: قعقعة السلاح - زئير الأسد - هديل الحمام - نهيق الحمار - خرير الماء - شقشقة العصافير - صرير الباب .

ديوبتر
diopter
وحدة قياس انكسار الضوء وتستخدم فى اختبار قوة الابصار وفى صناعة العدسات الطبية .

متعلق بالأذنين
diotic
يؤثر فى كل من الاذنين .

الاتجاه الديونيسى
Dionysian attitude
حال عقلية تتسم بالتهج وطغيان الحس والطيش والاضطراب . وهى مشتقة من ديونيسيس اله الخمر والمجون والخصب فى اليونان القديمة. وكانت له حفلات صاخبة يعاقر فيها الخمر وينطلق فيها النساء والرجال فى عربدة وسكر لاشباع شهواتهم، ولذا فالشخص الديونيسى هو الشخص المعربد الماجن . وان الفيلسوف الالمانى فردريك نيشته Friedrich Nietzche قدم مفهوم الديونيسية عام ١٨٧٢ باعتبار أن الشخص الديونيسى شخص عاطفى ابتكارى فى مقابل الشخص الأبوللى الذى هو عقلانى نقدى . (قارن بالاتجاه الأبوللى Apollanian attitude .بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول)

دى فينيل ميثانس
diphenylmethanes
مجموعة عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وهى مضادة للهستامين ، كما ان لها تأثيرات موضعية مخدرة . والنمط الأساسى فى هذه المجموعة هو هيدروكسيزاين هيدروكلورايد hydroxyzine hydrochloride وعلامته التجارية " اتاراكس" Atarax

الدفتريا ، الخناق
diphteria
مرض حاد معد يحدث نتيجة الأصابة ببكتريا تسبب التسمم ، وهى دفتريا البكتريا الوتدية . ويحدث المرض فى سلالات وانماط حيوية متعددة وبدرجات متباينة من الشدة . وتشمل الأعراض تكوين كتلة من الأغشية

الليفية فى بطانة المسالك التنفسية واصابة فى القلب والانسجة العصبية مثلما فى خلايا القرن الامامى للحبل الشوكى وجذور العصب الأمامى والخلفى.

dipipanone

دى بيبانون

احد العقاقير المركبة والتى لها تأثير تخديرى ، وترد فى جداول العقاقير المخدرة .

-dipl-; -diplo-

مقطع (مزدوج)

مقطعان يشيران الى مايعنى " مزدوج أو " ازدوج " .

diplacusis

ازدواج السمع

حال يسمع فيها نغمة عالية ونغمة منخفضة مع علاقة متغيرة فى اذن واحدة وفيها يسمع الصوت الوحد وكأنه صوتان وكذلك فانه يسمع فى الاذنين بدرجتين مختلفتين وتعزى هذه الحال الى الجمود الشاذ أو الرنين فى الجهاز التوصيلى لاحد الأذنين .

diplegia

شلل كلا الجانبين

شلل يصيب اجزاء فى كلا من جانبى الجسم مثل الشلل الوجهى وهذا يقابل شلل الجانب الواحد hemiplegia .

diploid

مزدوج الصبغيات ، ثنائى الصبغيات

يتعلق بالعدد السوى من الصبغيات (الكروموزومات) الانسانية والتى هى اثنان وعشرين زوجا من الصبغيات متماثلة التركيب بالاضافة الى كروموزومات الجنس :(س ص بالنسبة للذكر ، س س بالنسبة للانثى).

diploid mode

العدد السوى من الصبغيات

العدد الطبيعى السوى من الصبغيات (الكروموزومات) عند الانسان.

diploma

الدبلوم

شهادة تمنحها المدرسة أو المعهد أو الجامعة للطالب المتخرج .

diplopia

ازدواج الرؤية

الرؤية المزدوجة التى عادة ماترجع الى ضعف عضلات العين أو شللها الأمر الذى يؤدى الى الفشل فى التآزر وفى تركيز البصر على البؤرة . وربما كان ازدواج الرؤية من الاعراض التحولية (الهستيرية). ويكافىء هذا المصطلح مصطلح الرؤية المزدوجة.

عقاب التلاميذ بالجلد ، ديبولدية

dippoldism

يشير المصطلح الى عقاب التلاميذ خاصة تلاميذ المدارس بالجلد . وقد اشتق المصطلح من اسم أحد المدرسين الألمانيين ويدعى"ديبولد" (Dippold) الذى أدين فى قضية قتل خطأ عندما عاقب طفلا بجلده فمات .

مسخ

diprosopus

مسخ يكون له جذع واحد ولكن باطراف متعددة مع ازدواج الوجه .

هوس مجالس الشراب

dipsomania

اضطراب عقلى كحولى يتضمن ارتياد مجالس الخمر أو حفلات السكر على فترات . ويتسم السلوك اثناء هذه الفترات بدرجة عالية من الفردية وربما يتضمن ردود فعل مثل الخجل وحب العراك والاتجاهات البارانية . وبين الفترات التى يتردد فيها على مجالس ألخمر يعيش الفرد فترات من الرزانة والوقار ربما تمتد شهورا ، ومن هنا فانه يجب التمييز بين هوس مجالس الشراب والكحولية المزمنة . ويعتقد ان حالة الهوس هذه مؤشر على اضطراب كامن اكثر خطورة مثل الصرع أو الفصام .

العدوان المباشر

direct aggression

السلوك العدوانى الذى يوجه نحو مصدر الاحباط أو الغضب (قارن مع العدوان المزاح displaced aggression) .

تمثيل مباشر

direct analogy

التحليل المباشر

direct analysis

تعديل فى اساليب التحليل النفسى فى العلاج طورها "روزن" (Rosen) تقوم على محاولة التواصل مباشرة مع لاشعور المريض الذهانى . وفى هذه العملية يهاجم المعالج وجها لوجه هذاءات المريض وتخيلاته بمساعدته على ان يفهم اصولها ومعناها، وتفسير سلوكه العشوائى وكذلك / بالتلفيظ verbalization اى بصياغة المشاعر فى صورة لفظية واضحة مما يساعد على تعيينها وتحديدها والتعبير عنها بوضوح، وتشجيعه على التخفف من الخبرات الصادمة المبكرة والتى تتضمن الحرمان العاطفى، وبامداده بغذاء عاطفى هو فى حاجة اليه ليخفف من اثارها الضارة . واحيانا مايتعامل المعالج فى هذا الأسلوب من العلاج مع المريض وكأنه أمه وأبيه متجاوزا "صيغة كأن" التى تتضمنها عملية الطرح أو التحويل . واحيانا مايسمى التحليل النفس المباشر direct psychoanalysis.

direct consent

اتفاق مباشر

اتفاق يحدث بين باحث علمى وبين احدى المؤسسات التى تهتم بالبحث العلمى وتطبيقاته •

direct-contact group

جماعة الاتصال - المباشر

وتكافىء جماعة المواجهة (وجها لوجه face-to-face group) •

directed analysis

التحليل الموجه

ويكافىء مصطلح التحليل المركز أو المتباور focused analysis

directedness

المباشرة ، التوجهية

مصطلح صاغه " ج البورت " (G.W.Alport) ليشير به الى الاحساس بالهدف الموحد الذى يمد الفرد الناضج بالدافعية المثابرة والاستمرارية والتوجه نحو المستقبل •

directed thinking

التفكير الموجه

عمليات تفكير تتسم بالضبط والغرضية ، وهو التفكير الذى يتركز على هدف محدد ويوجه حسب متطلبات هذا الهدف مثل التفكير الابتكارى والتفكير النقدى • وقد يكون الهدف من وضع الشخص الذى يمارس التفكير الموجه وقد يكون من وضع شخص آخر • وفى هذا النوع من التفكير تكبت أو تقمع الفعاليات غير اللازمة أو المشوشة •

directional confusion

الخلط الاتجاهى

الصعوبة فى تمييز اتجاه اليمين عن اتجاه اليسار ، وتمتد الصعوبة فى بعض الحالات الى اتجاهات أخرى • ويتوقع ان تستمر بعض صور الخلط الاتجاهى عند الاطفال حتى سن السادسة أو السابعة خاصة خلال المراحل الأولية للقراءة والكتابة والتهجى خاصة فى حالات السيادة المخية المختلطة mixed dominance. وربما يتضمن الخلط الاتجاهى المستمر قدرا قليلا من الاصابة المخية أو التحول الاجبارى من اليد اليسرى الى اليد اليمنى •

directionality problem

مشكلة اتجاهية ، مشكلة دورانية

تظهر هذه المشكلة فى الدراسات الارتباطية حيث نواجه متغيرين مرتبطين معا ولكننا لانعرف أيهما السبب وأيهما النتيجة •

الاختبار الاتجاهى للفرض directional test of hypothesis

اختبار احصائى يحدد اتجاه التأثير أو العلاقة .ويرفض الفرض الصفرى فقط فى حال ما اذا كانت هناك دلالة احصائية جوهرية فى اتجاه معين .

التنبؤ الاتجاهى direction prognosis

مصطلح استخدمه " بلولر " (Bleuler) لتحديد مسار نمو حالة المريض مثل الفصامى مما يتوقع متابعته ، وكما يتميز عن التنبؤ الممتد extent prognosis الذى يتنبأ بتقدم progress حالة .

اختبار التعليمات directions test

اختبار ذكاء يقيس قدرة المفحوص على اتباع تعليمات لفظية لسلسلة من الأعمال .

الارشاد التوجيهى directive counseling

مدخل يعمد الى الاستفادة من اسلوب تقديم النصيحة الفعال ومن اتجاه العملية العلاجية عبر خطوط تعتبر ذات صلة وثيقة بالحالة كما يرى المعالج . ويعتمد الارشاد التوجيهى على افتراض ان التدريب الممتاز والخبرة تزود المرشد بالقدرة على التحكم فى العملية العلاجية وعلى توجيه سلوك المريض بفاعلية . ويعتبر ان العلاج يتقدم عبر توجهات عقلية أولية فى مقابل المداخل السيكولوجية الدينامية التى تؤكد على الدافعية اللاشعورية . ويسمى هذا المدخل أيضا " العلاج التوجيهى directive therapy والعلاج المتمركز حول المرشد counselor centered .therapy

خيال موجه directive fiction

أحد مصطلحات " ادلر " ويشير الى مفهوم التفوق وهو مفهوم متخيل مثل الحق المطلق يتبناه الفرد كتعويض للشعور بالدونية .

العلاج النفسى الجمعى الموجه directive group psychotherapy

نمط من العلاج الجماعى مصمم ليساعد اعضاء الجماعة ليتوافقوا مع بيئتهم من خلال الاعمال التربوية التوجيهية أو التهذيبية والتوجيه الجمعى والارشاد الجمعى وردود الفعل العلاجية وينسب هذا النمط من العلاج الى " سلافسون " (S.R. Slavson) .

directive measurement
القياس المباشر
القياس الذى يتم مباشرة بدون التحول أو الاستعانة بمقياس آخـــر .

directive-play therapy
علاج اللعب - الموجه
مدخل منضبط فيه يبنى أو يصمم المعالج أنشطة للطفل يمده فيهـــا بدمى واشكال منتقاه تمثل الافراد ذوى الأهمية السيكلوجية والاجتماعية له فى حياته وبتشجيعه على التفاعل معهم فى مواقف تمثيلية أو متخيلـــة . ويشجع المعالج أيضا الطفل على ان يعبر عن مشاعره بالذنب أو بالكراهية بعد ان يقدم له التوجيهات المباشرة مثل " لن تشعر بالضيق بعد ذلك مـــن هذا الأمر " .

directive therapy
العلاج الموجـه
ويكافىء مصطلح الارشاد الموجه directive counseling .

direct proof
البرهان المباشر ، الدليل المباشر

direct psychoanalysis
التحليل النفسى الموجه
ويكافىء مصطلح التحليل الموجه direct analysis .

direct reflex
انعكاس مباشر
انعكاس يتضمن كلا من المستقبل العصبى والمرسل العصبى على نفـــس الجانب من الجسم .

direct suggestion
ايحاء مباشر
علاج تدعيمى تجرى فيه محاولات لتخفيف الضغوط والاضطرابات الانفعالية من خلال أساليب اعادة التأكيد والتشجيع والايحاء اثناء التنويم الصناعى (hypnotic)؛وفيما بعد التنويم (posthypnotic)؛وكذلك مـــن خلال التوجيهات المباشرة مثل توجيه مريض الشلل الهستيرى ان يحرك الطرف المصاب ببطء وبدون مجهود عنيف .

direct teaching
تعليم مباشر
فى التعليم اسلوب التعليم الذى يقدم المعرفة والمعلومات جاهـــزة للطلاب بدلا من ان يكتشفوها بأنفسهم .

نشيد الاسى ، ترنيمة الدفن
dirge
الانشودة أو التراتيل التى تدل على الحزن.وكانت تشير فى الماضى
الى ما يذكر لحظة الدفن ويعبر عن مشاعر الأسى على المتوفى .

اثارة انفية متزامنة
dirhinic stimulation
اثارة تجويفى الأنف فى وقت واحد .

خواف القذارة
dirt phobia
خوف مرضى من القذارة غالبا مايكون مصحوبا بخوف من التلوث (خواف
القذارة mysophobia) وغسيل اليدين بشكل قهرى (الاغتسال الزائد
ablutomania) وتسمى rhypophobia ، rupophobia ، (انظر الاغتسال
الزائد ablutomania فى الجزء الأول) .

بيانات ملوثة
dirty data
معلومات محرفة ومشوهه أو غير صادقة .

عدم قدرة ، عجز
disability
تضرر جسمى أو عقلى دائم يتدخل بشكل مؤثر فى أداء الوظائف فى
الميادين الأساسية فى الحياة مثل العناية بالذات والاسعاف والتواصل
والاحتكاك الاجتماعى والتعبير الجنسى أو القدرة على العمل داخل المنزل
أو الاندماج فى نشاط أساسى مريح خارجه .

خطة العجز
disability plan
خطة أو برنامج لمساعدة واعانة الفرد ماليا فى حال العجز أو المرض.

زملة العجز ، زملة عدم القدرة
disability syndrome
عصاب مؤسسى يتألف اساسا من الخمول والبلادة والانسحاب والاذعان ،
وتحدث هذه الزملة عقب اقامة طويلة فى أحدى المؤسسات الصحية للمرضى
الذين يعانون من اوجه عجز جسمية أو طب نفسية .

المحروم ، الناقص
disadvantaged
مصطلح يطلق فى الطب النفسى الاجتماعى على الافراد أو الأسر الذين
ينقصهم المزايا الاقتصادية والثقافية (انظر محروم ثقافيا culturally
deprived فى الجزء الثانى) .

محـو الاختلافات disappearing differences

طريقة لتقليل الخلافات حتى محوها وذلك بزيادة أحد المثيريـــن أو تخفيفه حتى يختفى الفرق بين المثيرين بحيث لايعد فى متناول الادراك العادى

اختبار الجمل المختلطة disarranged-sentence test

اختبار أو فقرة فى اختبار يطلب من المفحوص فيها ان يرتب مجموعة من الجمل المختلطة ترتيبا صحيحا .

التكيف مع الكارثة disaster adaptation

شكل من اشكال السلوك التكيفى يفترض انه يصدر من جانب افـــراد المجتمع المحلى أو المنطقة التى تتعرض لكارثة مثل الزلازل أو الفياضانات أو الأعاصير (الهركين أو التورنادو) أو أى كارثة طبيعية أخـــرى . وتشمل انشطة التكيف مع الكارثة اقامة الاتصالات وتنظيم الناجين فـــى وحدات عمل مؤقته تعينهم على اعاشة أنفسهم . والظاهرة الشائعة فى موقف التكيف مع الكارثة هى رفض المساعدات من خارج المجتمع المحلى الا فـــى حالات الضرورة القصوى .

زملـة الكارثة disaster syndrome

نمط من الاعراض ذو ثلاث مراحل لاحظه " راكار" Rakar, 1956 وزملاؤه فى الكوارث المدنية .

أ - فى مرحلة الصدمة يصدم الضحية ويبقى مذهولا ومهوشا بفعل القلـــق الغامر، وبالتالى لايستطيع ان يفعل الكثير لنفسه أو للاخرين .

ب - فى مرحلة الامتثال أو الانسياق ينكص الى حال من الاعتمادية ويقبـل بشكل سلبى توجيهـــات الآخريـــن ، وتنقصه الكفاءة فـــى اداء الاعمال الروتينية العادية .

حـ - مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد القدرة على التحكم ولكن يبقى الـــى حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة وحـــول جهـــود الانقاذ . وربمايتخففمن وطأة الخبرة من خلال الكوابيس الليلية .

الانكـار disavowal

ويكافىء مصطلح الانكار denial .

تفريغ ، فصل discharge

يعنى المصطلح فى الفسيولوجيا العصبية انطلاق أو اثارة الخلية أو

الخلايا العصبية . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح انخفاض فجائى فى التوتر النفسى يحدث فى الافعال التى يتحكم فيها الجهاز العصبى السمبتاوى والاحلام والتخيلات . وفى ادارة المستشفيات ينطبق المصطلح على صرف المريض وعدم تقديم العلاج أو خدمات أخرى له وفى علم النفس الصناعى يعتبر المصطلح بديلا لطرد أحد العاملين .

تقليل الانفعال discharge of affect

تخفيض درجة الانفعال وذلك عن طريق التعبير الفعال عنه مثل البكاء

اجراءات الخروج (من المستشفى) discharge procedure

يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى عملية اخراج مريض من مستشفى عقلى أو وحدة علاجية طب نفسية . والخطوات الشائعة والمعتادة فى هذه العملية هى المشاركة فى مجموعة الخروج فالمقابلة الأخيرة والتقييم من جانب الطبيب النفسى المقيم والتعليمات للمريض بشأن العلاج الذى يوصف كتدعيم لعلاج المؤسسة والمقابلة النهائية مع الاخصائى الاجتماعى النفسى بشأن المشكلات الشخصية والعملية .

معدل الخروج (من المستشفى) discharge rate

نسبة عدد المرضى الذين يخرجون من المستشفى أو من مؤسسة أخرى فى فترة زمنية معينة الى العدد الذى سمح له بالدخول .

المختصون فى الموضوع disciplinary faculty

اعضاء هيئة التدريس المختصين فى موضوع دراسى معين .

المدرسة التأديبية disciplinary school

مدرسة يرسل اليها الطلاب المشاغبون الذين لم تنجح المدرسة العادية فى تعليمهم النظام والانضباط .

نظام ، مذهب ، علم ، ضبط ، عقاب discipline

يعنى هذا المصطلح فى علم نفس الطفل العملية التدريجية التى من خلالها يتعلم الطفل ان يسلك بطريقة تتفق ومتطلبات جماعة الطفل أو مجتمعه. وكما يقول جيرسيلد وهو احد علماء نفس الطفل " ان النظام يبرز من الحاجة الى اقامة التوازن بين مايريد ان يفعله الفرد ، وماذا يريد من الآخرين، والحدود والتصنيفات التى تمثل مطالب المجتمع أو تمثل اخطارا فى البيئة الطبيعية " . اما جولد شتين فيذكر فى موسوعة

السلوك الانسانى " ان الطفل لم يدخل فى اعتباره ان يتعلم كيف يكبح اندفاعاته ، وعليه ان يتعلم ذلك على يد الآخرين • وعلى أى حال فان هذا التعليم يرضى العديد من حاجاته الداخلية الخاصة • انه يساعد فى ان يتعلم ما المتوقع منه ، ويحميه من دفعاته التدميرية الخاصة ويعطيه الاحساس بالأمن بدعوته الى ان يعرف الى أى مدى يمكن أن يذهب،وماذا عليه ان يعمل لكى يحظى بموافقة الآخرين • والنظام الجيد يهذب النمو ويزيد الفهم الداخلى والضبط الذاتى •• انه يعكس مستوى الطفل من النضج • والنظام الضعيف يبقى بالكامل معتمدا على السلطة الخارجية والتضييق • انه يستخدم فى حال عدم الموافقة اكثر مما يستخدم فى حال الموافقة ،وفى حال القهر اكثر مما فى حال التربية •(انظر مصطلح الاستعباد bondage فى الجزء الثانى)•

disclosure of deceptions
الكشف عن الخداع

انظر المكاشفة dehoxing فى هذا الجزء •

discomfort-relief quotient
نسبة التخفف من العناء

ويكافىء مصطلح نسبة التخفف من الضيق distress-relief quotient

disconnection syndrome
زملة الفصل

حالة عصبية تنتج عن تكسر أو تقطع فى ارسال النبضات المتطلبة لاصدار الاستجابة • وينطبق المصطلح عادة على المواقف التى يحدث فيها فشل فى اكمال انجاز أو تنفيذ أمر ما يعود الى عيوب جدارية • والحبسات على سبيل المثال افصاح عن هذه الزملات •

discontinuity hypothesis
فرض الانقطاع

وجهة نظر علماء مدرسة الجشطلت التى تؤكد على دور الاستبصار الفجائى والتنظيم الادراكى فى تعلم التمييز وفى حل المشكلة • وطبقا لوجهة النظر هذه فان الاجابة الصحيحة يتم التعرف عليها عندما يكتشف علاقتها بالمسألة ككل • وهذا المدخل يتقابل مع المدخل الترابطى الذى يؤكد على أسلوب الخطوة خطوة وتعلم المحاولة والخطأ • (قارن بفرض الاستمرار continuity hypothesis انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى)•

discontinuity theory of learning
نظرية الانقطاع فى التعلم

المفهوم الذى يذهب الى ان تعلم التمييز لايحدث حتى يربط المفحوص التمييز بالموقف الكلى •

عدم توافق
discordance

مصطلح يستخدم فى البحوث خاصة تلك التى تتعلق بالتوائم ليدل على عدم التشابه فيما يتعلق بسمة معينة أو مرض معين .

الحديث ، الأطروحة
discourse

ايصال المعنى من المتكلم الى المستمع عن طريق الالفاظ . ويشير المصطلح أيضا الى معنى معالجة الموضوع شفويا أو تحريريا بشىء من التفصيل .

طريقة الاكتشاف
discovery method

فى التربية طريقة التدريس التى تبحث عن تزويد الطلاب بالخبرات حول " عمليات " العلم خلال التفكير الاستقرائى والتجريب النشط مع الحد الأدنى من اشراف المعلم . ويشجع الطلاب على ان ينظموا البيانات وان يطوروا ويختبروا الفروض وان يصيغوا الاستنتاجات أو المبادىء العامة . وترتبط طريقة الاكتشاف بالمدرسة المعرفية التى من روادها " بياجية " (Piaget) و"برونر" (Bruner) .

مجازفة الاكتشاف
discovery risk

(انظر فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis .

تقييم التناقض
discrepancy evaluation

فى بحوث التقويم البحث عن الفروق بين اثنين أو أكثر من العوامل أو من المتغيرات فى برنامج تدريب تربوى ينبغى ان يكونا متفقين . وربما يصبح تقريب الفروق أو التوفيق حينئذ هدفا اساسيا للدراسة .

مثير مغاير
discrepant stimulus

مصطلح ارتبط أساسا بدراسات الادراك فى الطفولة ويشير الى المثير الذى يختلف أو يتباين بدرجة ما عن المثير المعروف أو الصورة الذهنية . فوجه الشخص الغريب يمثل مثيرا مغايرا بالنسبة للطفل الصغير أو الوليد .

مقياس متقطع
discrete measure

مقياس مأخوذ من قيم منفصلة أو غير متصلة أو متقطعة مثل عدد الأفراد الذين يفضلون متجرا ، أو آخر أو عدد الاناث وعدد الذكور بعكس المتر أو البياردة التى تقيس اطوال الخطوط فهى مقياس متصل .

متغير متقطع discrete variable

المتغير الذى يمكن أن يتخذ مجموعة محدودة فقط من القيم مثل الارقام التى تنحصر بين الرقم واحد والرقم عشرة أو عدد الأسئلة فى اختبار نفسى معين (قارن بالمتغير المستمر continuous variable بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى).

فارق حسى discrimen

فارق حسى سواء خبره الكائن أم لم يخبره .

التشتت التمييزى discriminal dispersion

توزيع الاستجابات المتميزة حول متوسط ما .

وظيفة مميزة discriminant function

أسلوب احصائى لتصنيف الأفراد الى مجموعة أو مجموعتين على أساس خليط من التنبؤات كأن يوحى عدد من العلامات بوجود اصابة مخية عضوية. ويمكن ان تجمع هذه العلامات فى معادلة انحدار تستخدم للتنبؤ فيما اذا كانت الاصابة عضوية أم غير عضوية وتسمى أيضا التحليل المميز dis- criminant analysis .

الصدق التمييزى discriminant validation

نمط من الصدق التلازمى تقارن فيه درجات مجموعات مختلفة على الاختبار . فاذا حصل العمال " الميكانكيون " على درجات أعلى فى اختبار يقيس القدرة الميكانيكية مما حصل عليه الموظفون " الكتابيون " على نفس الاختبار فان هذه النتيجة تقدم صدقا تمييزيا اضافيا الى الاختبار .

اجراء مميز ، عامل مميز discriminated operant

اجراء اشتراطى لمثير معمم يرتبط مع المثير الأصلى المعزز .

تمييز discrimination

القدرة على التمييز بين المثيرات المختلفة وان كانت متشابهة فى بعض الحالات . (يعتبر اكتشاف الفروق خطوة أكثر تقدما من اكتشاف أوجه التشابه) وفى علم النفس الاجتماعى يشير التمييز الى عمل الاستبعاد أو مشاعر الكراهية التى توجه نحو اعضاء الجماعات المختلفة دينا أو جنسا أو جنسية أو أى جماعة أخرى . وفى الاشراط يعنى التمييز تحديد المثيرات الدائمة والاستجابة لها،بينما تقمع الاستجابة للمثيرات غير المتصلة بالموضوع .

دليـل التمييز discrimination index

جدول يبين القوة التمييزية للاختبار بين متغيرين حسب اتصافهمـــا بالصفة موضوع الاختبار .

تعلم التمييز discrimination learning

خبرة اشتراطية أو متعلمة ينبغى ان يتعلمها الفـــرد للقيـــام بالاختيارات بين البدائل التى تبدو متطابقة أو متشابهة حتى يصل الــى الهدف . فالقط مثلا عليه ان يتعلم ان يجد الطعام تحت الاناء الأبيض فــى الجانب الأيسر من منطقة توجد بها اوان بيضاء وسوداء على كلا جانبيهـا . ويسمى أيضا هذا التعلم التعلم المميز discriminative learning .

مـدى التمييز discrimination range

مدى الدرجات الذى فيه تظهر القوة التمييزية للاختبار .

زمن رد الفعل ـ التمييز discrimination-reaction time

زمن رد الفعل المتضمن فى الاختيار بين مثيرات بمعنـــى الاستجابـــة الفارقة أو التخييرية .

اختبار التمييز discrimination test

اختبار للكشف عن توافر القدرة على التمييز فى ظروف معينة .

قيمة التمييز discrimination value

التعلم التمييزى discriminative learning

ويقابل تعلم التمييز discrimination learning .

مثير تمييزى discriminative stimulus

فى الاشتراط الاجرائى المثير الذى يتعلم الكائن من خلاله الربط بيـن استجابة نوعية ومعزز ما . أو هو المثير الذى يمثل علامة للكائن الحــى لكى يؤدى الاستجابة أو النتيجة المرتبطة التى تؤدى الى التعزيز.ويعـرف اختصارا بالأحرف " س د" (S^D).

التفكير المنطقى ، التفكير القياسى discursive reasoning

وهو التفكير الذى ينتقل فيه العقل فى خطوات من مبادىء الى نتائج تترتب عليها .

المناقش discussant

الشخص الذى يعلق على بحث قدم فى مؤتمر أو ندوة أو يدير النقاش حوله .

جماعة المناقشة discussion group

مصطلح ينطبق على مدى من الجماعات التى تفجر المشكلات والمسائل فى مختلف المجالات المهنية والتربوية والتوجيهية والعلاجية واوضاع المجتمع المحلى . وجماعات المناقشة فى المدارس عادة ماتكون اسلوبا تعليميا، وفى المجال الطب النفسى والأوساط العلاجية الأخرى يكون التركيز على المشكلات الانفعالية والبيئية الشخصية.وفى المجالات المهنية ومجال التوجيه واوضاع المجتمع المحلى ربما يكون الموضوع هو اثارة عملية صنع القرار وجدولة التوصيات أو للحنة العمل .

قائد المناقشة discussion leader

عضو فى جماعة صغيرة يكون مسئولا عن اثارة وتوجيه المناقشات .

طريقة المناقشة discussion method

طريقة تدريس يساهم فيها بفاعلية كل من المعلم والطلاب فى العملية التعليمية من خلال الحوار داخل الصف الدراسى .

مرض disease

عملية مرضية محدودة تتميز بمجموعة مميزة أو خاصة من الأعراض وربما تؤثر على الجسم كله أو على جزء منه . اما السبب فى المرض وعلاجه والتنبؤ باحتمالات الشفاء فقد يكون معروفا أو غير معروف .

سرعة الاصابة بالمرض disease-fast

الخوف من المرض disease fear

نموذج المرض disease model

مصطلح بديل لمصطلح النموذج الطبى medical model اى المثال الفسيولوجى للسلوك غير السوى .

نرجسية المرض disease narcissism

رد فعل للمرض أو الاصابة ترتفع فيه قيمة أحد أعضاء الجسم أواجزائه غير المصابة ربما كتعويض للاصابة أو العيب .

امراض التكيف diseases of adaptation

مصطلح ينطبق على الاضطرابات الجسمية النفسية مثل القرحة المعدية التى ترتبط مع أنماط التوافق للضغوط .

نظرية التقاعد disengagement theory

وجهة النظر التى ترى أن التقاعد يتضمن هبوطاحادا فى التفاعل الاجتماعى وانحسار لمدى الحياة وفقدان للتقدير الاجتماعى والروح المعنوية فى مقابل وجهة النظر التى ترى ان مثل هذا الانسحاب ليس بالضرورة مصاحبا للتقاعد ولكن مايحدث هو أن الفرد يتحول من اداء مجموعة من الأنشطة والادوار الاجتماعية الى مجموعة أخرى ربما كانت مساوية أو حتى اكثر اشباعا من المجموعة الأولى .

عدم التوازن disequilibrium

فقدان التوازن الجسمى كما فى مرض باركنسون أو التخلجات التى تعزى الى الاضطراب أو الاصابة المخية . كما يشير المصطلح أيضا الى عدم التوازن الانفعالى كما فى حال المرضى من ذوى التأرجح المزاجى وعدم الاستقرار . وفى علم النفس النمائى يعنى المصطلح حال من التوتر بين العمليات المعرفية تتعارض كل منها مع الأخرى . ويعتقد بعض المنظرين بعكس مايذهب بياجيه الى ان عدم التوازن هو افضل حالة لجوانب التقدم المعرفى الهام الذى يمكن ان يحدث . (انظر مصطلح التوازن equilibration فى هذا الجزء) .

تشوه disfigurement

شائبة أو عيب يشوه مظهر الوجه أو الجسم مثل الندب التى تتبقى بعد الحروق الشديدة والتشوه أو البتر الذى يعود الى جرح ، أو حادث أو جراحة كبرى للسرطان.وتباين عريض من الوان الشذوذ الولادية، وبعض منها يمكن علاجه أو اصلاحه ولو جزئيا ومنها :

- استسقاء الدماغ — hydrocephallus
- كبر الرأس — macrocephaly
- صغر الرأس — microcephaly
- القزامة — cretenism
- مرض رومبرج — Romberg's disease
- زملة داون — Down's syndrome
- تسنم الجمجمة — acrocephaly

- زملة أبرت Apert's syndrome
- داء الميزاب ، سوء التغذية الغضروفى gargoylism
- فرط عرض المفارق hypertelorism
- مرض كروزون Crouzon's disease
- زملة ترشر كولنز Treacher Collins syndrome
- صغر الفك الأسفل micrognathia

والاثار النفسية للتشوه غالبا ماتكون مدمرة ووخيمة خاصة وهى تنسب فى جزء منها الى ردود أفعال الآخرين السلبية والمذلة فى المجتمع الذى يعطى قيمة كبيرة للجاذبية الجسمية • ومن بين هذه الآثار تحطم صورة الذات وفقدان تقدير الذات ومشاعر الدونية والدرجة العالية من الوعى بالذات والخجل والاستياء والأنسحاب والسلوك المضاد للمجتمع والاستجابات البارانية (انظر تشوه وجهى facial disfigurement فى هذا الجزء) •

اشمئزاز ، امتعاض ، قرف disgust

مشاعر الاشمئزاز والامتعاض والنفور والبغض وفى بعض الحالات الغيثان •

كسر التعود dishabituation

استبعاد الاستجابة التى تعود عليها الانسان أو الحيوان كما فى تغيير انعكاس انسحاب الخيشوم فى بعض الحيوانات البحرية غير المتشكلة أو الرخوه بتسليط مثير قوى على الرأس أو الذيل • والمثال الانسانى على هذه العملية ربما كان التدريب على عمليات ضبط الاخراج •

عملية ازالة الخداع ، عملية ازالة الوهم disillusioning process

مصطلح استخدمته " كارين هورنى " Karen Horney لتصف به المرحلة الأولى من العلاج والتى تتألف من التخلص من خداعين يلحان على العصابى عادة ؛ وهما انه ذاته المثالية وانه ذاته الممقوته • وفى عملية ازالة الوهم أو الخداع يصبح المريض أكثر وعيا وباضطراد بالطبيعة القهرية والنهمة لدوافعه وتأثيراتها على سلوكه وعلاقاته ، ويبدأ فى اعادة توجيه قيمه •

مثبط للعزيمة disincentive

استخدم هذا المصطلح بداية فى علم النفس الصناعى بمعنى العقبة امام الانتاجية أو امام دافعية العامل مثل الوقت الاضافى الزائد

أو ظروف العمل غير المريحة • وفى مجال الأعمال تعتبر الضرائب العالية من العوامل التى تثبط العزيمة •

عدم الكف disinhibition

فقدان التحكم المرتبط بالقشرة المخية وغالبا ماتعزى الأفعال والانفعالات المنفلتة الى تعاطى الكحول أو العقاقير أو الى اصابات مخية • وفى تجارب الاشراط يعنى عدم الكف الاستجابة لمثير جديد مثل الرنان الكهربائى الذى يقدم على غير توقع للحيوان بعد ان انقطع طويلا عن الاستجابة للمثير الاشتراطى الأصلى مثل الجرس •

التفكك ، عدم التكامل disintegration

عدم التنظيم فى الوظائف الجسمية والسلوكية الذى يعزى الى فقدان التحكم من جانب العمليات العقلية العليا كما يحدث فى الفصام •

تفكك الشخصية disintegration of personality

تشظ أو تفتت الشخصية الى الحد الذى لايعود فيه الفرد يمثل مجموعة متحدة،ويمكن التنبؤ بها من المعتقدات والاتجاهات والسمات والاستجابات السلوكية • وتوجد معظم الأمثلة الصارخة على الشخصية المفككة وغير المنتظمة بين الفصاميين •

المجموعات المنفصلة disjoint sets

مصطلح ينطبق على مجموعتين ليس بينهما عوامل مشتركة •ونقاط التقاطع أو ملتقى الطرق بينهما فارغ وكل منهما مستقل عن الآخر تماما •

مفهوم مفرق disjunctive concept

مفهوم يملك بعض وليس بالضرورى كل العوامل لمجموعة معينة • مثل العربة يمكن ان توصف بأنها عربة ذات اربع عجلات أوعربة دفع ذاتى أو السيارة •

رد الفعل المركب disjunctive reaction

ويكافىء مصطلح compound reaction.

العلاج بالتجريد من وسائل الدفاع dismantling-treatment strategy

استراتيجية فى العلاج السلوكىتقوم على اساس تحديد المكونات الفعالة فى الحزمة العلاجية،بالمقارنة بين المجموعات التى تتلقى الحزمة كلها بالمجموعات التى تتلقى الحزمة ينقصها مكونات مختلفة •

عقدة بتر الأطراف dismemberment complex

وتكافىء الخوف من بتر الأطراف . fear of dismemberment .

اللااعتدالية disnormality

اللااعتدالية فى اى توزيع كتوزيع الدرجات مثلا .

disorders of impulse control not elsewhere classified

اضطرابات التحكم فى الاندفاع - غير مصنفة فى غير هذا المكان

فئة متبقية لاضطرابات التحكم فى الاندفاعات لم تصنف فى مجموعات أخرى (مثل اضطراب اساءة استخدام المواد) وتشتمل على المقامرة المرضية pathological gambling والسرقة المرضية kleptomania وهوس الاحراق pyromnia والاضطراب التفجرى المتقطع intermittent explosive disorder والاضطراب التفجرى المنعزل isolated explosive disorder واضطراب التحكم الشاذ فى الاندفاع atypical-impulse-control disorder . وهذه الاضطرابات لها الملامح العامة الآتية : الفشل فى مقاومة الاندفاع أو الدافع أو الاغراء للقيام بعمل ضار للفرد أو للآخرين مع أو بدون المقاومة أو التفكير مليا ، ويزداد توتره قبل القيام بالعمل واللذة أو الارتياح خلال العمل مع أو بدون الأسف ثم يلوم نفسه بعد ذلك .(DSM III).

مقياس الاضطراب disorder scale

فى التعليم يقيس ادارة المعلم للصف ومدى قدرته على حفظ نظامه .

اضطرابات الذات (المشكلات النرجسية) disorders of the self

مصطلح هاينز كوهت Heinz Kohut للمشكلات النرجسية .

اضطراب التنظيم disorganization

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى عدم القدرة علي تكامل عمليات التفكير والانفعالات والارادة فى الوفاء بمطالب الحياة واضطراب فى أشد حالاته هو تشظ أو تفكك الشخصية كما يحدث فى الفصام المتقدم . (انظر التفكك disintegration والنمط مضطرب التنظيم disorganized فى هذا الجزء) .

السلوك مضطرب التنظيم disorganised behavior

السلوك الذى يتناقض مع نفسه ويتميز بردود فعل انفعالية متطرفة مثل الذى يضحك بعد التعرض لكارثة .

الفصام المضطرب disorganised schizophrenia

ويكافىء مصطلحى " الاضطراب الفصامى " schizophrenic disorder والنمط المضطرب disorganized type .

سوء التوجه ، فقدان الوجهة disorientation

القدرة المتضررة على تحديد الوقت والمكان أو الاشخاص . وتحدث هذه الحال بكثرة عند ضحايا الاضطرابات المخية الحادة والمزمنة (اذهنة التسمم، حالات الهتر ، امراض المخ المتقدمة والمرتبطة بالشيخوخة ،تصلب الشرايين المخية) وتحدث أيضا فى الفصام المتقدم وبشكل عارض بدرجة أكبر فـــــى مواقف الضغوط الحادة كما فى الحرائق والزلازل .

تفاوت(بصرى)، تباين (بصرى) disparation

صورة بصرية مزدوجة ترى عنـدما يكون موضـوع الرؤيـة خلف او امام نقطة محددة .

التشتت ، التبعثر dispersion

المدى الذى تتباين فيه الدرجات عند نقطة مرجعية أو فيما بينها .

ازاحية اللبيدو displaceability of libido

ابدال أواحلال للدفعات الجزئية المرتبطة بالمراحل اللبيدية الأربع: الفمية والشرجية والقضيبية والتناسلية كل منها مكان الأخرى فى الاثـــارة الجنسية خاصة فى حال المداعبة قبل الجماع أو فى حال الانحراف الجنسى .

العدوان المزاح displaced aggression

توجيه الكراهية بعيدا عن مصدر الاحباط الى مصدر آخر ، اما ان يكون الذات أو ان يكون موضوعا أو شخصا آخر . وهذا النمط من العدوان يحـــدث عندما تحول الظروف دون مهاجمة المصدر الحقيقى أو الأصلى الـــذى سـبب الاحباط . مثل الشخص المسئول أو الذى يكون فى موقف سلطة بحيث يـــدرك باعتباره قويا بدرجة تخيف الآخرين من مهاجمته بدون خوف أو مقابلة الشر بالشر، وبالتالى فان مشاعر كراهية تتولد نحوه لاتتجه اليه بـل تـــزاح الى مصدر آخر . (انظر ازاحة displacement فيما يلى وقارن بيـــن هذا المصطلح والعدوان المباشر direct aggression).

زملة الطفل المزاح ، غيرة الأشقاء displaced-child syndrome

نمط يتكون من المظاهر السلوكية الاتية: الغيرة بين الأشقاء والتهيج

وعدم الثبات ، فتور الهمة والعزيمة ، ومشاعر الرفض وهى مظاهر ربما تكون قد تكونت بسبب مولد طفل آخر فى الأسرة ٠

احلال ، ازاحة ، نقل displacement

ميكانزم دفاعى نفرغ من خلاله التوترات أو نعبر عن الكراهية بتحويلها بعيدا وتوجيهها نحو هدف محايد غير مهدد مثلما يحدث للطفل الغاضب الذى ربما يتجه الى ايذاء اخيه بدلا من مهاجمة الوالد ، وكما ينتقد العامل المحبط زوجته بدلا من انتقاده رئيسه فى العمل أو الرجل الذى ينقل الخوف من مشاعره الخاصة بالكراهية الى الخوف من السكاكين والبنادق والاشياء الأخرى التى يمكن ان تستخدم كأسلحة ٠ (انظر العدوان المزاح displaced aggression وازاحة الدافع drive displacement فى هذا الجزء) ٠

سلوك الازاحة ، سلوك تعويضى displacement behavior

شكل من اشكال السلوك فيه يحل المفحوص نمطا من الفعل محل آخر عندما يفشل الأول ان يلبى الحاجة بشكل مناسب ٠ فالحيوان الذى يتعرض للاحباط نتيجة قلة كميات الطعام التى تقدم له وتأخيرها فانه ربما يعبر عن سلوك ازاحة أو سلوك تعويض بالشرب بدلا من الاكل.ويسمى ايضا نشاط الازاحه displacement activity.

ازاحة الوجدان displacement of affect

ويكافىء نقل الوجدان أو ابدال الوجدان transposition of affect

سلوك العرض ، سلوك الاظهار ، سلوك التظاهر display behavior

افعال يقصد بها ان تؤثر على استجابة فرد أو حيوان آخر ٠ وربما كان هذا السلوك لفظيا أو غير لفظى ولكنه غالبا ما يتضمن اثارة الاحساسات السمعية والبصرية وربما يتضمن هذا السلوك أيضا لغة الجسم التى تنقل رسالة غزل الى احد افراد الجنس الآخر (مثل اظهار الريش أو اللون) أو الايحاء الذى يمكن ان يفسر من جانب الخصم كرسالة مهددة (مثل التكشير عن الانياب أو أصوات الصفير) (انظر ايضا قواعد العرض display rules فيما يلى) ٠

تصميم العرض display design

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الصناعى تصميم العروض التى تمكن

من النقل الفعال للمعلومات فى مختلف المواقف . وكأمثلة على هذه التصميمات الموازين العددية مع المؤشرات المتحركة فى مقابل موازين متحركة مع مؤشرات ثابتة ، عروض دائرية مقابل العروض المستقيمة ، والموازين الأفقية فى مقابل الموازين الرأسية ، والعروض التى تستخدم العلامات التصويرية مقابل العروض التى تستخدم الالفاظ ،والعروض البسيطة مقابل العروض التى تستخدم العلامات التفصيلية . وربما تكون العروض ثابتة (مثل العلامات واللوحات والرسوم البيانية) وقد تكون وسائل دينامية متحركة (مثل عددات السرعة ، الساعات واجهزة الراديو)وتصمم لتنقل المعلومات فى صورة سمعية و/أو بصرية حسب تجهيزها من لوحات وتوجيهات وتعليمات ووسائل أمن ووسائل سمعية وبصرية من خلال أدوات التغذية الراجعة الحيوية .

قواعد العرض
display rules

المعايير والخطوط الهادية المتعلمة اجتماعيا التى تحكم وتكف التعبير عن الانفعالات . وتختلف قواعد العرض من ثقافة الى أخرى فمثلا التعبير المباشر عن الغضب ربما كان مناسبا من الوجهة الاجتماعية فى احدى الثقافات بينما لايكون كذلك فى ثقافة أخرى (انظر سلوك العرض display behavior فيما مضى) .

استعداد
disposition

المجموع الكلى لنزعات الفرد المميزة مثل المزاج الاساسى والاتجاهات والميول والدوافع .

العزو الاستعدادى
dispositional attribution

نسبة الفرد أسبابا أو دوافع داخلية أو نفسية الى سلوكه أو سلوك الآخر . وتسمى احيانا العزو الشخصى personal attribution (انظر نظرية العزو attribution theory فى الجزء الأول).

تحطم ، تعطل ، تمزق
disruption

فقدان فجائى لتنظيم الشخصية مشابه لما يحدث فى التفكك غير أن التحطم يحدث على شكل خطوات اكثر سرعة .

disseminated myelitis with optical neuritis
التهاب الحبل الشوكى المنتشر مع التهاب العصب البصرى

ويكافىء مرض ديفيك Devic's disease انظر المصطلح فى هذا الجزء.

الرسالة الجامعية ، مبحث dissertation

معالجة تفصيلية منهجية أصيلة لموضوع يخول لصاحبه بعد مناقشته منحه درجة جامعية رفيعة كدرجة الدكتوراه ، ويطلق المصطلح على أى معالجـــة علمية رصينة لموضوع ما .

نفاق ، رياء ، مداهنة dissimulation

من المصطلحات التى استخدمها "يونج" ويشير بها الى الحال التى يحاول فيها الفرد ان يتوافق مع موضوع غير ذاته .

التعلم المفكك ، تعلم غير مترابط dissociated learning

ويكافىء التعلم المعتمد على الحالة state-dependent learning.

الانفصال ، التفكك ، الانفصام ، عدم الترابط dissociation

ميكانزم دفاعى لاشعورى تبقى بموجبه الدفعات المتصارعة بعيدة عــن مجرى الحياة الشعورية أو بمعنى آخر فصل الافكار والمشاعر المهددة عــن بقية الحياة النفسية . كما فى الحالات التى يطلق عليها الاضطــــرابات الانفصالية (انظر هذا المصطلح فيما يلى) .

النساوة الانفصالية ، الأمنزيا التفككية dissociative amnesia

فشل فجائى يخبره الفرد فى استدعاء ومعرفة هويته،وفى بعض الحـالات حياة الفرد الماضية ،ولكن بدون نسيان العادات والمهارات الأساســـية . ويحدث استرجاع الذاكرة غالبا بشكل تلقائى بعد عدة ساعات ، ولكن فــى الحالات المستمرة فان التنويم الايحائى أو اميتــــــال الصوديـوم قــد يستخدمان كعلاج .

الاضطرابات الانفصالية dissociative disorders

مجموعة من الاضطراب تتميز بتغير فجائى ووقتى فـى :

أ ــ فى الوظائف السوية المتكاملة للشعور مثل النساوه نفسية المنشـأ psychogenic amnesia.

ب ــ فى الهوية مثل الشخصية المتعددة multi personality واضطـراب اختلال الانية depersonalization disorder.

حـ ــ فى السلوك الحركى كما فى الشرود نفسى المنشأ psychogenic fugue واضطراب المشى اثناء النوم sleep walking disorder.

وتسمى أيضا هذه الاضطرابات:الأعصبة الهستيرية ، النمـط الانفصالـى

أو التفككى hysterical neurosis dissociative type(انظر أيضا : اضطراب انفصالى أو تفككى شاذ atypical dissociative فى الجزء الأول).

الجماعة المفككة
dissociative group

الجماعة التى لايرغب الفرد أن ينضم اليها أو يرتبط بها (قـــارن بالجماعة موضع التطلع aspiration group . انظر بشأن المصطلـــح الأخير الجزء الأول) .

الهستيريا التفككية
dissociative hysteria

مصطلح مهجور للاضطرابات التفككية فى مقابل النمط الثانـى مـن الهستيريا الذى يسمى هستيريا التحول أو استجابة التحول . (انظـر الاضطرابات التفككية dissociative disorders فى هذا الجزء).

الاستجابة التفككية
dissociative reaction

مصطلح ذكر فى الطبعتين الأولى والثانية من الدليـل التصنيفـى والاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM I, DSM II) وحله محلـه فـى الطبعة الثالثة مصطلح الاضطرابات التفككية dissociative disorders

الزملة التفككية
dissociative syndrome

أى من الاضطرابات التفككية التى ترد تحت هذا المصطلح فى الطبعـة الثالثة من الدليل التصنيفى والاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM - III).

تنافر ، تضارب
dissonance

اضطراب السلوك أو التفكير بسبب التنافر أو التضارب بين مفهوميـن وصعوبة التوفيق بينهما .

طرفى ، بعيد ، قصى
distal

بعيد عن منطقة ما أو عن مركز المنطقة،فأصبع القدم يعتبر طرفيـا أو قصيا عن مركز الجسم ، أو عن الفخذ مثلا .

فساد عضلى طرفى
distal dystrophy

نمط نادر من الاضطراب العضلى يتميز باشتراك عضلات الاطراف بشـكل أولى ومن البداية مع اضطرابات أخرى،وأحيانا قد تختلط معها مثل" الضمور العضلى الشظوى personal muscle atrophy ومرض الجهاز العصبى .

الاستجابة الأبعد ، الاستجابة الطرفية distal response

استجابة تحدث بعيدا عن الجسم أو حدود الكائن الحى وتنتج تأثيرا فى البيئة • وترتبط الاستجابة الأبعد بالاستجابة الأقرب proximal response مثل اللعب على البيانو تكون الاستجابة الأقرب هى لمس الأصابع للوحة المفاتيح بينما تكون الاستجابة الأبعد هى النغم الذى يصدر عن الآلة •

المثير الأبعد ، المثير الطرفى distal stimulus

الموضوع الفعلى أو النشاط الفيزيقى فى البيئة والذى يثير أو يؤثر على أحد اعضاء الحس •

المتغير الأبعد ، المتغير الطرفى distal variable

مصدر مثير كالجرس مثلا يؤثر على جهاز الاستقبال بشكل غير مباشر خلال متغير أقرب proximal variable • اذن فالصوت متغير أبعد اما استقبال الأذن للصوت وسماعه فهو متغير أقرب •

الماعات المسافة ، اشارات المسافة distance cues

الاشارات السمعية أو البصرية التى تمكن المفحوص من ان يقدر البعد أو المسافة التى يوجد عليها المصدر • وتشمل الماعة المسافة السمعية فرق الزمن ـ مهما كان محدودا ـ بين وصول الصوت الى الأذن اليسرى ووصوله الى الاذن اليمنى •

التعليم عن بعد distance education

مثل التعليم بالمراسلة أو بوسائل الاتصال والاعلام مثل الراديو والتليفزيون •

ادراك المسافة distance perception

(انظر ادراك العمق depth perception فى هذا الجزء) •

المستقبلات الحسية للمسافة distance receptors

اعضاء الحس التى يمكن ان تكتشف المثيرات عن بعد مثل المستقبلات السمعية والمستقبلات البصرية • ويذهب بعض العلماء الى ان الأطفال الفصاميين يميلون الى تجنب استخدام المستقبلات الحسية للمسافة معتمدين على تحديقاتهم الاقرب الى البلاهة •

رؤية المسافة ، الرؤية عن بعد distance vision

الرؤية التى تسمح بتمييز الموضوعات على مسافة تزيد عـن عشـرين قدما (ستة أمتار) .

مناطق الابتعاد distance zones

يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الاجتماعى المسافات المادية البينية التى يتبناها الاشخاص فيما بينهم بصفة عامة فى حالات التفاعل بدرجاته من الحميم الى الشخصى الى التفاعل فى مجال الأعمال والتفاعل الاجتماعى وكذلك التفاعل فى المجالات العامة والمجال الرسمى . وتزيد المسافة البينية الشخصية عادة مع زيادة الطابع الرسمى فى العلاقة وفى البيئة وفى وظائف التفاعل .

أستاذ بارز distinguished professor

حجرة محرفة distorted room

حجرة تجريبية صممها " أيمز الأصغر " ١٨٨٠ – ١٩٥٠(A.Ames, Jr.) تظهر فيها احجام واشكال الاشياء محرفة ومشوهه على الرغم من ان الحجرة نفسها مستقيمة الخطوط والاضلاع عندما ينظر اليها بعين واحدة . وتسمى أيضا " حجرة ايمز للتحريف " (Ames distortion room) (انظر تجارب أيمز Ames demonstrations فى الجزء الأول) .

تحريف distortion

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى تعديل الخبرات والأفكار والدفعات المحرمة لجعلها اكثر قبولا من جانب الأنا . وفى الاحلام على سبيل المثال يعبر عن الرغبات المحرمة كثيرا فى صورة مموهة أو رمزية . والفعل البرئ والمتمثل فى الصعود على الدرج يحتمل ان يمر على الرقيب الذى يقوم بدوره الأنا الأعلى بدلا من الفعل المحمل بالذنب والمتمثل فى الاتصال الجنسى . وعلى اية حال فان التحريف يمكن ان يأخذ صورا أخرى ، فكثير من الناس يعطون تفسيرا محرفا للخبرات وهذا يجعلها تبدو فى مظهر سئ ويحدث ذلك عادة دون التحقق من انها كذلك . وفى المستوى المرضى الأكثر وضوحا ربما كانت كثير من الاعراض الطب نفسية (مثل الهذاءات والأخاييل ومشاعر عدم الواقعية والوجدان المسطح واللغة الخاصة بالمضطربين) توصف باعتبارها تحريفات للعمليات العقلية والانفعالية .

تحريف بسببه الطرح (نقل المشاعر) distortion by transference

سوء ادراك للموقف التحليلى أو للمحلل ينسب الى عملية الطرح وهى نقل المريض مشاعره الخاصة وطرحها على المعالج .

قابلية الشرود أو تشتت الانتباه distractibility

عدم القدرة على الاحتفاظ بالانتباه . الميل عند الفرد الى ان ينفصل عن الأمر الذى بين يديه . وحالات تشتيتية الانتباه الشديدة نجدها عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم والمرضى الهوسيين الذين ينتقلون بسرعة من موضوع الى آخر (انظر طيران الأفكار flight of ideas فى هذا الجزء) .

الحديث المشتت distractible speech

نمط من الحديث فيه يتحول المريض من موضوع الى آخر بسرعة كاستجابة لمثيرات خارجية أو داخلية . وهو مرض شائع فى مرضى الهوس . (انظر طيران الافكار flight of ideas فى هذا الجزء) .

صرف الانتباه ، ذهول distraction

حال ذهنية وقتية تبدو فى عدم التهيوء للمثيرات الطارئة فتشتت الانتباه ولاتسمح بتركيزه على موضوع معين وهو يختلف عن اضمحلال الانتباه اى ضعفه دون تشتته .

نسبة العسر - اليسر distress-relief quotient

نسبة التعبيرات اللفظية الدالة على العسر والضيق الى نسبة التعبيرات الدالة على اليسر أو الارتياح . وتستخدم كدليل على التحسن فى الارشاد وفى العلاج النفسى . وتسمى أيضا نسبة الضيق - الارتياح . discomfort-relief quotient .

الممارسة الموزعة distributed practice

اجراءات التعلم التى تكون فيها فترات الممارسة منفصلة ، ويتخلل كل منها فترات زمنية تطول بطول الممارسة . وفى مواقف تعليمية كثيرة تكون الممارسة الموزعة اكثر فاعلية من الممارسة المركزة . وتسمى ايضا " التعلم الموزع " distributed learning.

الاطناب التوزيعى distributional redundancy

يعنى المصطلح فى دراسات الجمال النفسية نقصان اليقين فى نمط

فنى بزيادة تواتر عوامل أكثر من أخرى .
والاطناب التوزيعى أحد نوعين من المحددات الداخلية لتباين النمط
اما النوع الآخر فهو الاطناب الارتباطى correlational redundancy
والذى فيه تتواتر مجموعات معينة من العوامل أكثر من غيرها على نحو
مترابط .

منحنى التوزيع distribution curve

رسم توضيحى تكون القيم فيه مبينة على الخط القاعدى والتكرار
موضح ومثبت على المحور الرأسى .

احصاءات متحررة التوزيع distribution-free statistics

احصاءات لاتضع افتراضات مسبقة حول شكل التوزيع التكرارى موضوع الدراسة
وهى الاحصاءات التى يمكن تطبيقها واستخدامها حتى فى غياب التوزيع
الاعتدالى .

اختبارات متحررة التوزيع distribution-free tests

اختبارات الدلالة الاحصائية التى تضع افتراضات قليلة نسبيا عن
توزيع الدرجات مثل اختبار حسن المطابقة chi-square test
لايفترض ان الملاحظات موزعة توزيعا اعتداليا .

الاستغراقى distributive

الحد العام الذى يدل على كل فرد من افراده ، فيقابل اسم الجمع
كجيش واسم المفرد كسقراط .

التحليل والتركيب التوزيعى distributive analysis and synthesis

منهج " ادولف ماير " (Adolf Meyer) عن " الحس العام الناقد"
(critical common-sense) فى العلاج النفسى والذى يتضمن :-

أ - تحليل منهجى يجرى لخبرات المريض الماضية والحالية متضمنا اعراضه وشكاواه ونواحى قوته ونواحى ضعفه واستجاباته المرضية أو غير الناضجة .

ب - هذه الدراسة أو التاريخ المرضى كما يقصه المريض نفسه anamnesis يستخدم كمقدمة لاقامة تركيب بنائى لجوانب القوة الذاتية للمريض ولأهدافه وقدراته .

العدالة الموزعة distributive justice

مصطلح استخدمه بياجيه لوصف اعتقاد الطفل الأكبر ان القواعد يمكن ان تتغير وان تتوزع المكافآت والعقوبات طبقا لمعايير نسبية ، خاصة طبقا للمساواة equality والعدالة equity . وفى مرحلة المساواة (من سن الثامنة الى سن العاشرة) يطالب الأطفال بان كل فرد ينبغى ان يعامل بنفس الطريقة . وفى مرحلة العدالة (من سن الحادية عشر فما فوقها) يبدأ الاطفال فى الاعتراف ببعض الاعتبارات الذاتية والظروف الشخصية والدوافع .

اضطراب الارتباطات disturbances of associations

هذا المصطلح طبقا لـ " بلولر " (Bleuler) أحد الأعراض الأساسية فى الفصام والذى فيه يؤدى التفكك فى ارتباطات الفكر الى التفكير الشاذ والمشوش والعشوائى .

disturbing event; disturbing memory

الحادث المسبب للاضطراب ، الذاكرة المضطربة

وهما عاملان اساسيان فى تفسير الاعراض الهستيرية كما يرى فرويد (انظر مصطلح كيفية محددة determining quality) .

دى سلفيرام disulfiram

كبريتور عضوى يتدخل فى عملية الأيض العادية للكحول.والمادة نادرا ماتنتج تأثيرات فارماكولوجية بنفسها . ولكن عندما تتناول كميات صغيرة من الكحول بعد وجود مستويات معينة من الدى سلفيرام فى الدم خلال العلاج بالمستخلص الطبى من الدى سلفيرام فان ردود فعل سمية تحدث طالما ان الكحول لازال يتمثل غذائيا . وربما تتراوح ردود فعل الفرد من عدم الارتياح الى الوفاة (انظر انتابيوز antabuse فى الجزء الأول) .

مبدأ عدم الاستعمال disuse principle

الافتراض بان الاستجابات التى لاتمارس سوف تضعف وتتلاشى .

القوس المشتبكى disynaptic arc

دائرة كهربائية عصبية حيث توجد خلية عصبية واحدة بين الخلايا العصبية الحركية والخلايا العصبية الحسية وتحتاج الى نبضة عصبية لتعبر المشتبكين لاكمال القوس .

المديح المفرط dithramb

المديح المبالغ فيه. واصل المصطلح المديح الذى كان يوجه الى آله الخمر فى اليونان القديمة .

دتران Ditran

(من المواد المثيرة للأخاييل psychodelics) .

مواد مدرة للبول diuretics

مواد تزيد ادرار البول . وهذه المواد قد تتكون بشكل طبيعى كعوامل جسمية مثل الدوبامين أو كعقاقير بوصفات طبية أو بدونها مثل القهوة . وتؤدى هذه المواد عملها بصفة عامة بزيادة تدفق الدم الى الكليتين وزيادة معدل الترشيح الذى تقوم به انسجة الكلى أو تغيير فى نفاذية أو تناضحية osnolality وظائف الكلى ، وكذلك بكف اعادة تشرب الصوديوم الذى ينخفض بدوره قدر السائل المتطلب من الانسجة . وبعض المواد المدرة للبول لها تأثيرات فعالة ولها مضاعفات سيكلوجية مثل فتور الهمه والتعب والضعف والدوار والعنة الجنسية والصداع والعطاش والتهيج والقابلية العالية للاثارة .

دورات النشاط اليومى (النهارى - الليلى) diurnal cycles

أنماط من النشاط أو السلوك تتبع دورات النهار - الليل . ومعظم افراد النوع البشرى والعديد من الانواع الأخرى مثل الطيور البرية تتبع انماطا تمكن من التنبؤ بالانشطة التى تحدث فى النهار كالبحث عن الطعام والماء . وربما كانت بعض الحيوانات الأخرى غسقية أو ليلية فى دورات نشاطها طوال الأربع وعشرين ساعة . ويعانى عدد من الانواع من ضوء مستمر أو ظلام مستمر . (انظر الايقاع الدورى اليومى circadian rhythms فى الجزء الثانى) .

ظاهرة يومية متكررة diurnality

التكرار اليومى لنشاط ما مثل تفتح أحدى الزهور كل صباح .

ايقاع يومى diurnal rhythm

نشاط أو سلسلة من الانشطة تحدث كل يوم اثناء النهار مثل تناول وهضم ثلاث وجبات على فترات منتظمة الى حد ما، أو تغيرات النشاط المألوفة التى تحدث كل يوم (انظر الايقاع الحيوى biological rhythm فى الجزء الثانى وانظر ايضا دورات النشاط اليومى diurnal cycles فيمامضى).

شرود التفكير والحديث divagation

تفكير وحديث يتسمان بالشرود والاستطراد .

حول ، تباعد divergence

ميل العينين الى الخارج عندما يتحول الابصار من التثبيت على موضوع قريب الى موضوع بعيد . ويسمى الحول الدائم (اى الحول التباعدى exotropia) فى عين واحدة بالحول الخارجى أو حول المقلة walleye (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء).

الحول المتباعد ، الحول الوحشى divergent strabismus

(انظر مرض جريج Grieg's disease فى هذا الجزء) .

التفكير التباعدى divergent thinking

أحد اوجه التفكير الابتكارى ويتميز بتكوين الحلول البديلة للمشكلات. والعمل الاساسى فى هذا اللون من التفكير هو توليد الاجابات بينما هو فى التفكير التقاربى convergent thinking هو التحليل المنطقى للحلول التى قد تكونت بالفعل . (قارن بالتفكير التقاربى convergent thinking انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى).

تحويل diversion

تحويل النشاط من وجهه الى وجهه أخرى، واحيانا ماتستخدم كاسلوب ارشادى أو علاجى مع الاطفال غير العاديين بتحويل انشطتهم من الأعمال السلبية الى اعمال اخرى أكثر ايجابية .

استطلاع متشعب diversive exploration

شكل من اشكال السلوك الذى ربما نتج عن الشعور بالملل أو الضجر أو نقص الاثارة والذى يؤدى بالفرد الى ان يبحث عن موضوعات وانشطة مثيرة فى بيئته .فالمراهق المتملل أو المتضجر ربما يبحث عن الاثارة بين الأنشطة التى تقوم بها عصابات الشوارع اذا لم توفر له حياته المنزلية اثارة مناسبة (انظر الملل ، الضجر boredom فى الجزء الثانى) .

مخ منقسم divided brain

ويكافىء مصطلح " مخ منشطر أو متفلق " split brain .

الفهرس المجزأ divided catalog

فهرس يتخذ عدة أشكال فى تنظيم بطاقات الكتب على اساس الموضوع والعنوان والمؤلف .

الشعور المنقسم divided consciousness

حال من الشعور يحدث فيها ان يتم عملين أو أكثر فى نفس الوقت مثل الاستماع واعداد اسئلة وأخذ ملاحظات خلال مقابلة • ووجهة النظر القائلة بانه فى الامكان اداء عملين أو نشاطين فى وقت واحد تتفق مع نظرية العمليات المتوازية parallel-processing • وتعتقد نظرية العمليات المتسلسلة serial-processing ان القدرة على القيام بعملين فى وقت واحد نوع من خلط المفاهيم لأن الصحيح هو حدوث تحول سريع بين مصادر المعلومات •

الذات المنقسمة divided self

الذات المنقسمة على نفسها بحكم الصراعات الشديدة بين مكوناتها •

عصى التكهن dividing rod

عصى يستخدمها بعض الناس لجس بقعه من الأرض وتخمين ما اذا كانت تحتوى على مياه جوفية أو معادن • ويفترض ان من يقوم بهذا العمل يستخدم حركاته العضلية بشكل ماهر جدا (انظر عملية الجس dowsing فيما بعد) •

الكهانة ، العرافة divination

عملية شبه سويه يدّعى فيها ان حوادث المستقبل يمكن الاخبار بها أو ان المعلومات المستورة يمكن الكشف عنها بوسائل مثل :

- وسيط روحى له قوى خارقة كما فى اسلوب التطلع البلورى crystal gazing (بشأن التطلع البلورى انظر الجزء الثانى)•
- التكهن أو العرافة بمعنى تفسير الحوادث التى تنبىء بالخير أو الشر كطيران بعض الطيور ،أو استخدام احشاء بعض الحيوانات المقدسة •

اللاهوت ، علوم الدين divinity

قسمة division

قسمة الكل الى اجزائه.وفى المنطق تعنى القسمة تقسيم الكل بحسب ما صدقه الى اصناف أو افراد تندرج تحته •

توزيع الانتباه division of attention

انشغال العقل بالانتباه الى اكثر من موضوع فى آن واحد •

تقسيم العمل division of labour

يعنى المصطلح فى الاقتصاد تقسيم العمل بين القائمين به بحيث يؤدى كل واحد نوعا معينا يكتسب به مهارة خاصة.وفى الاجتماع يعنى تخصص فى الوظائف الاجتماعية اقتصاديا وسياسيا وقانونيا .

طلاق divorce

الانفصام الشرعى والقانونى للزواج . وتعتبر الديانات السماوية الزواج رباطا مقدسا ليس من السهل انفصامه ، فيعتبره الاسلام ابغض الحلال الى الله،وتقيده الديانة المسيحية بدرجات متفاوته حسب المذاهب المختلفة . وعلى أية حال يمكن الحصول على الطلاق بحكم قضائى فى بعض الحالات تحددها الشريعة والقانون.ففى الحضارة الغربية يحصل أحد الزوجين على الطلاق اذا اثبت أن الزوج الآخر يعانى قصورا عقليا على سبيل المثال (انظر مفهوم الطلاق الانفعالى emotional divorce فى هذا الجزء) .

الارشاد للمطلقين divorce counseling

عملية الارشاد التى توجه الى الافراد المطلقين ، وعادة مايتم على أساس جماعى حتى يستفيد الفرد من دعم الجماعة ولتشجيع الاحساس بالانتماء والهوية اثناء الفترة الانتقالية . ويشجع افراد الجماعة الى ان يعودوا الى الماضى ويناقشوه ليعرفوا من خلال خبراتهم المتبادلة انماط السلوك التى أدت الى حدوث الطلاق يتعلموا كيف يتعاملون مع انفعالاتهم الحالية،مثل التقلبات المزاجية والضغينة .

ديكس ، دورثي لندى Dix, Dorothea Lynde

مربية ومصلحة اجتماعية أمريكية (١٨٠٢ - ١٨٨٧) وبعد زيارة لها "لمؤسسة كمبردج الشرقية للعلاج "East Cambridge House of Correction" ورؤيتها للمعاملة القاسية وغير الانسانية التى يلقاها " المجانين " شنت الآنسة " ديكس " - والتى كانت معلمة فى مدرسة من قبل - حربا صليبية استمرت خمسة وعشرين عاما فحصت فيها حالات مالايقل عن ٥٠٠ (خمسمائة) فى منازلهم الأصلية و ٣٠٠ (ثلثمائة) من بيوت الايواء و ١٨ (ثمان عشر) من الاصلاحيات بالاضافة الى عدد من المصحات العقلية والمستشفيات . وقد قدمت " ديكس " نتائجها بقوة واصرار فى الصحف وأمام الجهات الحكومية والتشريعية، وكان لها دور فعال فى تحسين ظروف وأحوال المرضى العقليين ليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن أيضا فى فرنسا وانجلترا والبلاد الاسكندنافية وهولندا وروسيا .

توائم غير متطابقة ، توائم أخوية dizygotic twins

التوائم التى نمت من بويضات خصبت كل منها بشكل مستقل . وحوالى ثلاثة أرباع حالات التوائم هى من هذا النمط غير المتماثل أو غيرالمتطابق وربما يكونا من نفس الجنس أو من الجنسين . وتميل التوائم غيرالمتطابقة الى ان تكون أكبر أواقل نصيبا من العيوب الخلقية من التوائم المتطابقة أو المتماثلة identical twins. وعلى الرغم من ان التوائم المتماثلة لاتزيد درجة التشابه والارتباط بينها من الناحية الوراثية عن الأخوه العاديين فان مولد هما فى نفس المكان والزمان يقلل من عدد العوامل المحتملة (الفارقة) التى ربما تؤثر على نموهم النفسى . ومن هنا فان دراسات التوائم غير المتطابقة أو غير المتماثلة مفيدة فى تقديم بيانات فيما يتعلق بالتأثيرات الوراثية فى مقابل التأثيرات البيئية على نمو الطفل . وتسمى أيضا توائم أخوية fraternal twins أو التوائم ثنائيةالبويفة biovular twins.

دوار ، دوخة dizziness

احساس بالدوار وغالبا مايصاحبه غثيان وخوف من الاغماء .

حروف دالة (الحد الأدنى لادراك الفرق ، العتبة الفارقة) DL

حروف دالة على العتبة الفارقة DL = difference limen

دكتوراه فى الأدب D. Litt.

حرف دال (حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص) D love

حرف دال على الحب القاصر deficiency love

دكتوراه فى الموسيقى D. Mus.

الحامض الرايبوزى النووى D.N.A.

الحروف الدالة على deoxyribonucleic acid وهو جزيئى نووى مركب يحدث فى نويات خلايا الجسم كزوج من المستويات حلزونية الشكل تسمى القواعد أو النويات القاعدية والقواعد هى . ينين adenine جوانين guanine ثيامين thymine سيتوسين cytosine.وجزيئات DNA هى الوحدة البنائية الأولية للمادة الوراثية لكل الكائنات الحية بما فيها الفيروسات . ولحامض DNA خاصية الاحلال الذاتى أو القدرة على

ان ينتج نفسه من المواد الأخرى فى الوسط البيئى ، ويحتوى على مطبوعة أو صيغة بناء اى كان حى،من البكتريا الى الانسان،من الجزئيات الأخرى فى البيئة الخارجية .

سهل الانقياد ، قابل للتعليم docile

يشير المصطلح الى مفهوم الطاعة والخنوع والاستسلام ، كما يشير فى المجال التربوى الى الطفل الراغب فى التعليم أو القابل للتعليم والمستعد له .

لعبة الطبيب (الجنسية) doctor game

نوع من اللعب الجنسى يتضمن لمس وفحص الاعضاء التناسلية للبنات من جانب الأولاد أو لاعضاء الاولاد من جانب البنات اللائى يلعبن دور الممرضة، وفى ثقافات معينة ربما تتضمن العاب الاولاد الجنسية الاشارة الى درجة الاتصال الجنسى .

علاقة الطبيب - المريض doctor-patient relationship

العلاقة البينية الشخصية التى تنمو بين الطبيب والمريض . واذا اتسمت هذه العلاقة بالدفء والتعاون والصبر والتقدير المتبادل فربما كان لها اثر أيجابى على نتائج العلاج سواء فى الجانب الجسمى أو الجانب النفسى .

المتمذهب doctrinaire

الأديب أو الفنان الذى تصطبغ جميع أعماله بمذهب معين لايتحول عنه أبدا الى مذهب آخر .

عقيدة ، مذهب ، تعاليم doctrine

مجموعة مبادئ وآراء متصلة لأحد المفكرين أو لمجموعة تمثل مدرسة أو اتجاها فكريا . كما يشير المصطلح أيضا الى العقائد الدينية والمذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والتعاليم الفلسفية . وعادة ما يقدم مضمون هذه العقيدة أو التعاليم كقضايا مسلم بصحتها ولايصحبها دليل،ثقة فى المصدر ، وقد تأتى الأدلة والبراهين فيما بعد .

مبدأ الميل ، مبدأ الرغبة doctrine of interest

من المبادئ الهامة فى التعليم وتهتم التربية الحديثة بتوافره عند المتعلم .

التوثيق ، الدعم بالوثائق documentation

مركز التوثيق documentation center

مركز يحتفظ فيه بالموارد والمصادر والوثائق .

دورفلر ، ليو ج Doerfler, Leo G.

خبير أمريكى بأمراض السمع (١٩١٩ -) .

اختبار دورفلر - ستيورات Doerfler-Stewart test

اختبار صمم لفرز حالات فقدان السمع الوظيفى فى الحرب العالمية الثانية . ويستخدم الاختبار عن طريق قدرة الشخص على ان يستجيب الى كلمات مختارة تتكون كل منها من مقطعين فى وجود ضوضاء مشوشة .

دوجيل ، الكسندر ستانسلافوفك Dogiel, Alexander Stanislavovic

عالم روسى فى علم الأنسجة (١٨٥٢ - ١٩٢٢) .

جسيمات دوجيل Dogiel's corpuscles

النهايات الحسية التى توجد فى الأغشية المخاطية للأعضاء التناسلية واعضاء الجسم الأخرى . وجسيمات دوجيل هى بصيلات النهايات من نمط كروز Krause-type التى توجد فى القضيب والبظر، ولها مظهر مميز يشبه التوت فى نهايات الالياف العصبية المرتبطة بها . وتسمى أيضا الجسيمات التناسلية genital corpuscles.

مبدأ dogma

مبدأ أو تعاليم أو نظرية يقدمها مصدر قوى وقادر على فرضها على الآخرين،وليس من الضرورى أن يصحب تقديمها الدليل . ويستخدم المصطلح فى القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية بشكل اكبر مما يستخدم فى مجالات التخصص العلمى الذى يستخدم فيها مصطلح doctrine

جزمى ، قطعى dogmatic

الفكرة القاطعة أو الجازمة التى لاتحتمل النقاش . كما ينطبق الوصف على الشخص الذى يتشبث بافكاره ولايقبل مناقشتها وتبين مدى صحتها .

الجزمية ، القطعية dogmatism

التشبث بالافكار والمعتقدات الخاصة بالفرد،وعدم الاستعداد لمناقشة الأفكار الأخرى لقناعته بخطئها وانحرافها .

مقياس الجزمية dogmatism scale

وهو من وضع ملتون روكيتش Milton Roceach ويعرف اختصارا بمقياس ويقيس الاتجاهات الجزمية أو القطعية عند الفرد .

خواف الكلاب dog phobia

الخوف المرضى من الكلاب ويكافىء مصطلح cynophobia (انظر الجزء الثانى بشأن المصطلح الأخير) .

مقطع (طويل) -dolich-; -dolicho-

مقطع يشير الى معنى " طويل " .

استطالة الرأس dolichocephalic

صفة تميز الرأس ، وتتسم فيها بالطول والضيق بحيث تكون درجتهـــا على دليل الرأس cephalic index أقل من ٧٥ .

القامة الطويلة النحيلة dolichomorphic

صفة تميز الجسم الذى يتسم بالطول والنحافة .

دولارد ، جـون Dollard, John

عالم نفس أمريكى (١٩٠٠ – ١٩٨٠) (انظر مصطلح aggression فى الجزء الأول . وفرض العدوان – الاحباط فى هذا الجزء) .

خوف الدمى doll fear

الخوف من الدمى ويكافىء مصطلح pediophobia بمعنى خواف الدمى أو خواف الأطفال .

دولّنجر ، البرت Dollinger, Albert

طبيب المانى (١٨٨٨ –) .

زملة دولّنجر – بيلسكوفسكى Dollinger-Bielschowsky syndrome

شكل من اشكال العته البصرى العائلى amaurosis familial idiocy والذى تحدث فيه هجمة الاعراض بين سن الثالثة والرابعة مـــن العمـــر . وتشتمل الأعراض على التحلل الشبكى المخى مع التخلج والسمع المعيــــب والتشنجات واضطرابات العيون والتدهور العقلى . ويظهر علـــم الأمـــراض درجة عالية من تركيز العقديات فى المخ .

لعب الدمى doll play

يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى والصحة النفسية استخدام الدمى والتماثيل التى تمثل افراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر نحوهم مثل الغضب والرفض والقلق (لعب الدمي التسامحى) وأيضا تستخدم الدمى فى قص وتمثيل قصص تعبر عن الحاجات الانفعالية أو فى الكشف عن العلاقات الأسرية الهامة (لعب الدمى الاسقاطى) .

مقطع (منزل) -dom-

مقطع يشير الى مايرتبط بالمنزل أو المسكن (من الكلمة اللاتينية domus بمعنى منزل)

ميدان domain

البيانات والموضوعات والمفاهيم التى توجد فى مجال معين أو يحكمها مبدأ أوقانون معين .

معاينة منزلية domal sampling

مسح يتم فيه مقابلة عضو معين من كل أسرة من بين عدد من الأسر أو البيوت يفترض انهم يمثلون المجموع الأصلى لموضوع المسح .

طريقة دومان ـ ديلكاتو Doman-Delacato method

اسلوب فسيولوجى عصبى يستخدم فى تعليم وعلاج الافراد المصابين بشلل المخ وقد طوره " دومان Doman ، ديلكاتو Delacato ويمد الأطفال فى هذا الاسلوب بمساعدة جسمية من خلال الانشطة التى يمارسونها .

دومان ، جلين جوزيف Doman, Glenn Joseph

اخصائى أمريكي فى نمو الأطفال (١٩١٩ ـ) .

خواف المنازل dematophobia

الخوف المرضي من البقاء داخل مبنى ، وتكافىء مصطلح خواف البيوت أو المساكن

زهو مدجن ، اعتزاز domesticated pride

الاقتصاد المنزلى ، التدبير المنزلى domestic economy

العلوم المنزلية domestic science

المأساة البيتية domestic tragedy

نوع جديد من المسرحيات يتناول موضوعات العلاقات الشخصية والعائلية وشخوصه من الطبقة الوسطى من الناس العاديين وليسوا الابطال والملوك والقواد .

بيئة سكنية علاجية domicile

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى بيئة سكنية يستمر فيها تقديم الرعاية والعلاج الى المرضي الذين خرجوا من المستشفيات طبقا للحاجة . وتشمل هذه البيئة متشفيات لعلاج المزمنين ، وفيها تسهيلات وامكانيات للتمريض الماهر والخدمات الصحية والعلاجات الوسيطة، ونقاط الاسعاف على الطرق وتسهيلات اقامة ومنازل، وتسهيلات الخدمات التأهيلية .

علاج سكنى domiciliary care

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى العلاج السكنى للمرضى العقليين المزمنين . وتوفر بعض البيئات (السكنية العلاجية مثل مستشفيات علاج المزمنين وتسهيلات التمريض الماهر) اشرافا كاملا وعناية تمريضية . اما البيئات الأخرى مثل الخدمات الصحية وتسهيلات العلاجات الوسيطة فتقدم اشرافا أقل وخدمات تمريضية موسمية فقط . كما ان هناك بيئات أخرى مثل نقاط الاسعاف وبيوت العلاج - السكنى وتسهيلات التأهيل الاجتماعى والاسكان التابع فانها تعمل على ترقيه الاستقلاليه والاعتماد على الذات بكفاءة ،وتوفر اشرافا ومساعدة وقتية أو عند الحد الأدنى .

سيطرة dominance

السيطرة أو تأكيد التحكم فى الآخرين ويعنى المصطلح أيضا ميل أحد النصفيين الكرويين المخيين ليمارس تأثيرا اكبر ممالتأثير النصف الآخر على وظائف معينة مثل اللغة واستخدام الأيدى . وينطبق المصطلح كذلك على سيطرة استجابة على أخرى،فالانثناء حركة مسيطرة على الامتداد فى سحب اليد اذا اقتربت من موقد ساخن . وفى الوراثة تعنى السيطرة ميل احدى السمات على السيطرة على أخرى مثل المورثة (الجين) الخاصة بالعيون البنية التى تتغلب على المورثة (الجين) الخاصة بالعيون الزرقاء

عدوان السيطرة dominance aggression

(انظر عدوان الحيوان animal aggression فى الجزء الأول) .

هرمية السيطرة dominance hierarchy

يعنى هذا المصطلح ترتيب الاستجابات من زاوية الأولوية أو الأهمية فالعض كاستجابة تسبق استجابة تناول الطعام عند القط . وفى علم النفس الاجتماعى تشير هرمية السيطرة الى تصنيف اعضاء الجماعة حسب قوتهم أو مكانتهم،فالقائد يحظى بأسبقية وأولوية على العريف،كما ان الكاردينال يسبق الأسقف .

الحاجة الى السيطرة dominance need

من المصطلحات التى استخدمها " موراى " (Murray) ويشير الى حاجة الفرد الى ان يسيطر أو يقود أو يتحكم فى الآخرين .

السيطرة - الخضوع dominance-submission

ويكافىء المتصل السلوكى ascendence-submission انظر الجزء الأول)

علاقات السيطرة - التبعية dominance subordination relationships

الميل الذى يلاحظ على تجمعات الحيوانات حيث تنتظم فى انماط اجتماعية مع قائد أو عضو مسيطر يفرض ارادته على الاعضاء الآخرين التابعين فى التجمع . وعلاقات السيطرة - التبعية تكون على درجة عالية من التنظيم فى مجتمعات قردة البابون حيث يشكل الذكور المسيطرون والاناث الخانعات مع الابناء تجمعات ودودة وحامية لتؤكد بقاء الانواع.

مورث (جين) سائد dominant gene

مورث (جين) أو سمة وراثية تفصح عن نفسها فى الأبناء.وسوف يعبر الجين عن نفسه حتى ولو على واحد فقط من الصبغيتين الموروثتين .

النمط الوراثى السائد dominant genotype

(انظر genotype فى هذا الجزء) .

النصف الكروى المسيطر dominant hemisphere

وراثة سائدة dominant inheritance

مجموعة من الاضطرابات الوراثية تقوم على عيوب فى جين - مفرد والتى ربما تكون سائدة أو مرتبطة بالجنس . والاشخاص من ذوى الوراثة سائدة الصبغية يكون لديهم والد مصاب على الأقل وينتج الاتحاد بين الوالد المصاب والشخص السوى فى المتوسط عددا متساويا من الأطفال العاديين

والاطفال المصابين • وبسبب وجود الجينات الأخرى فان العيب ربما يعبر عن نفسه بطرق متعددة مع الابناء المختلفين •

سمة سائدة dominant trait

فى علم الوراثة هى عدد من ازواج الجينات (سلالة) التى تفصح عن نفسها وتنتج تأثيرا ملاحظا (نمطا ظاهرا) فى الكائن الحى •

طول موجه سائدة dominant wavelength

طول موجه ملونة عندما تمزج مع الأبيض تعطى لونا مضاهيا للون المطلوب •

نظرية المسيطر - المعدل dominator-modulator theory

النظرية التى تذهب الى ان الرؤية الملونة تعتمد على معدل يتوسط المستقبل المسيطر لكى تكون الرؤية واضحة •

مستقبلات مسيطرة dominators

المستقبلات البصرية التى تستجيب الى ذروات اللمعان عند ترددات لونية معينة على الرغم من انها تستجيب الى نطاق عريض من الطيف وتنتج استجابات الخلايا العقدية •

دونانية ، تنويم التقليد donatism

مصطلح يستخدم للاشارة الى شكل من اشكال التنويم الذى يلعب فيه التقليد دورا هاما • وقد اشتق المصطلح من " دوناتو " Donato وهو الاسم المهنى لـ " الفرد داهوت " البلجيكى ، أول من قام بهذا العمل •

دوندرز ، فرانسيكيوس كورنيليوس Donders, Franciscus Cornelius

طبيب عيون هولندى (١٨١٨ - ١٨٨٩) (انظر قانون دوندر فيما يلى)•

قانون دوندر Donders' law

المبدأ الذى يقول ان موضع العينين عند رؤية موضوع ما مستقل عن حركتها فى هذا الموضع •

دون جوان Don Juan

شخصية اسطورية ماجنة ظهرت أول مرة فى القرن السابع عشر فى مسرحية للكاتب الأسبانى تيرسودى مولينا•وقد وضع هذا الكاتب الخصائص الاساسية

لشخصية دون جوان كشخص خادع لامبال لايخجل من اى شئ متهور وازدرائـــه للقيم والمشاعر الانسانية . وكل هذه الصفات تدفعه الى مغازلة النساء ليس بهدف التواصل العاطفى واشباع الحاجات بشكل سوى ولكـن لمجـرد غوايتهن والاستمتاع بنشوه النصر عليهن . وقد كانت شخصية " دون جوان " هذه موضوعا لأوبرا " موزارت " (Mozart) " دون جيوفانى " Don Giovanni . وقد أصبح اسم دون جوان علامة على مغرى النساء عديـم الرأفة والذى يهتم فقط بالغزوات الجنسية دون ان يرتبط ارتباطا وثيقـا أو دائما باى ممن يعرف لأنه ما يلبث ان يتخلى عن ضحاياه (الدون جوانيـة). والدون جوانية عكس شخصية " كازانوفا " Casanova الذى كان يولـع بالنساء ولعا يعكس ثقة الرجل فى نفسه . ان دون جوان يظـن ان النساء فرائس ، وهو غير آمن كرجل ومن هنا فـان فكرة الحاجة الى اثبات رجولته وسواس متسلط عليه . (انظر كازانوفا Casanova فى الجزء الثانى والهوس الشبقى erotomania فى هذا الجزء) .

زملة دون جوان Don Juan syndrome

(انظر دون جوان فيما مضى) .

دونوهيو ، وليم لسلى Donohue, William Leslie

عالم كندى فى علم الأمراض .

الوظائف الصامدة "don't hold" functions

(انظر دليل التدهور deterioration index فى هذا الجزء).

عبث ، شخبطة doodling

كتابة أو رسم لايهدفان الى شئ.وعادة مايقوم بها الشخص وهو غيـر منتبه لها انتباها كاملا بل يكون مشغولا بشئ آخر كحديث مـع شـخص أو جماعة أو تفكير فى موضوع ما . ويمكن ان تكون مع بعض الناس كتابة أدبية أو رسم له قيمة فنية . وقد يكون لها قيمة تشخيصية لأنها مادة اسقاطية .

طريقة دوليتل doolittle

من مصطلحات الاحصاء،وهى طريقة سريعة ومنظمة للحل بالنسبة لغيـر المعلوم فى مجموعة معادلات صحيحة .

أثر التنازل door-in-the-face-effect

فى تجارب علم النفس الاجتماعى النتائج التى تشير الى الفرد الذى يرفـض

مطلبا جوهريا ويحتمل ان يقبل فيما بعد مطلبا أقل (انظر اثر اعتراض غلق الباب (اثر التطلع) foot-in-the-door effect فى هذا الجزء) .

حروف دالة (الادراك الجلدى - البصرى) DOP

حرف دال على " الادراك الجلدى - البصرى Dermo-Optical Perception

دوبا DOPA

الاسم الكيمائى لمادة تحدث بشكل طبيعى وتنذر بافراز الكاتكولامين. والاسم الكيمائى هو دى هيدروكسى فينيل لامين dihydroxyphenylolamine الذى يشتق من الحمض الأمينى فينيل لامين.وتتحول " الدوبا " (DOPA) فى الجسم الى دوبامين (dopamine) والذى يتحول بدوره الى منذر أو علامة على افراز الابنفرين والنور ابنفرين (انظر كاتكولامينات catecholamines فى الجزء الثانى) .

دوبامين dopamine

علامة على افراز الابنفرين والنورابنفرين . ويشتق الدوبامين من الدوبا DOPA وهىصورة أولية حيث تخزن الكاتكولامينات فى انسجة الجسم خارج الجهاز العصبى . ومعظم كاتكولامينات الكبد والتى فى اجزاء من القناة الهضمية تحدث كدوبامين ويعتبر نقص الدوبامين فى المخ علامة تشخيصية للباركنسونية .

فرض الدوبامين dopamine hypothesis

المفهوم الذى يذهب الى ان الفصام يحدث نتيجة زيادة افراز الدوبامين فى المخ . وهذه الزيادة ربما تعزى اما الى زيادة انتاج الدوبامين أو الى نقص الأنزيم (الخميرة) اللازم لتحويل الدوبامين الى نورابينفرين (ادرينالين adrenaline) .

مستقبلات الدوبامين dopamine receptors

المستقبلات الحاسة للدوبامين والمكونات الكيمائية المرتبطة به . ومستقبلات الدوبامين توجد فى الاوعية الدموية للكليتين والمساريقا mesentery حيث يؤدى تأثير الدوبامين الى اتساع فى الشريان وكذلك فى انسجة الجهاز العصبى مثل الجسم المخطط حيث تسبب المستويات الأقل من العادية فى الاصابة بمرض الباركنسونية .

خلايا عصبية مولده للدوبامين dopaminergic neurons

الخلايا العصبية فى الجهاز السمبتاوى والعقد والجهاز العصبى المركزى التى تتأثر بالدوبامين المولد للادرينالين • وهذه الخلايا التى تبدو اكثر حساسية للدوبامين توجد فى المنطقة البطنية حيث يسبب العقار اتساعا فى الأوعية الدموية (انظر المصطلح التالى) •

عقاقير الدوبامين dopaminergics

عقاقير أو وسائط أخرى تؤثر على انتاج أو استخدام دوبامين الكاتكولامين الذى يكون علامة على افراز النوابنفرين • ولأن هناك من الدلائل مايشير الى ان الباركنسونية تتسبب عن اضطراب وظيفة الخلايا العصبية المولدة للدوبامين فى المخ فان العقاقير التى ترفع مستوى الدوبامين وتعمل على الحفاظ على قدر مناسب منه لها قيمة علاجية فى مواجهة الاضطراب • والعقار الدوبامينى الاكثر استخداما هو " ليفودوبا " levodopa (L. dopa) (انظر المصطلح السابق)

ظاهرة دو بلجانجر Doppelganger phenomenon

التخيل أو الهذاء بان الشئ الواحد أصبح مزدوجا أو ثنائيا ، وقد تتضمن الظاهرة أيضا وجود ذات أخرى تبدو وتتصرف كذات الفرد • (انظر الزملة الاوتوسكوبية autoscopic syndrome فى الجزء الأول) •

دوبلر ، جوهان كريستيان Doppler, Johann Christian

عالم رياضى وفيزيائى نمساوى (١٨٠٣ - ١٨٥٣) (انظر تأثير دوبلر فيما يلى) •

تأثير دوبلر Doppler effect

زيادة أو نقصان فى طول الموجة عندما يبتعد مصدر الصوت أو الضوء أو يقترب من الملاحظ محدثا تغيرا فى اللون أوالنغمة •

حالة " دورا " Dora case

واحدة من أكبر واشهر حالات فرويد وقد نشر التقرير الخاص بحالتها تحت عنوان شذرة تحليل لحالة هستيريا عام ١٩٠٥ fragment of an analysis of a case of hysteria وكانت دورا عند بداية العمل التحليلى فتاة غير متزوجة فى الثامنة عشر من عمرها تعانى من اعراض الصداع واحتباس الصوت والافكار الانتحارية ونوبات الامنيزيا أو النساوة • وقد اسهم تحليل هذه الفتاة فى بناء نظريته فى الكبت واستخدام تفسير الاحلام كاداة تحليلية •

خواف جلد الحيوانات doraphobia

الخوف المرضى من لمس أو رؤية جلد الحيوانات (من اللفظة الاغريقية بمعنى جلد أو فراء) .

الحب الدورياني Dorian love

مصطلح يشير الى الجنسية المثلية عند الذكور ، خاصة عندما تتجه الى الأطفال أومايعرف بعشق الصغار pederasty . ويحتمل ان المصطلح يعود الى الممارسة التى كانت شائعة بين الدوريان Dorians وهى أحدى قبائل ماقبل التاريخ الاغريقية .

دورم (منوم) dorm

مصطلح يشير الى وحدة فعالة تجلب النوم .

هوس العطاء doromania

الميل الشديد والمرضى للعطاء والاهداء .

مقطع (ظهر) -dors-; -dorsi-; -dorso-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالظهر .

فى اتجاه الظهر dorsad

ظهرى dorsal

مايشير الى الظهر أو الجانب الخلفى (قارن بالبطنى ventral)

الأعمدة الظهرية dorsal columns

حزم الأليـاف العصبية التى تجرى خلال الحبل الشوكى فى جانبها الظهرى (انظر الليفةأ Fiber-A فى الجزء الأول) .

آلام الظهر dorsal pains

آلام يشعر بها المصاب فى أسفل الظهر ويظن انها تعبر عن ضيق الفرد وتبرمه من اعبائه ومسئولياته . ولذا يشعر بها من يجد نفسه فى مواقف شدة وعنت مما ينوء بها ظهره.وفى معظم هذه الحالات لاتظهر اسباب عضوية واضحةولذا تحسب كافصاح عن التوترات النفسية .

الجذور الظهرية dorsal roots

سويقات الالياف العصبية الحسية التى تدخل الحبل الشوكى من الجوانب الظهرية له .

النويات الظهرية الوسطى **dorsomedial nucleus**

كتل من الانسجة العصبية تقذف من السرير البصرى thalamus الى الفصوص الأمامية وترتبط بالتعبيرات الانفعالية عن الخوف والقلق .

ظهرى باطنى **dorsoventral**

دوريل **Doryl**

الشكل التجارى من عقار الكار باكول،وهو عقار كولينى يستخدم كمنشط للجهاز الباراسمبتاوى (انظر عقار الكار باكول Carbachol فى الجزء الثانى) .

علاقة الاستجابة ــ الجرعة **dose-response relationship**

المبدأ الذى يذهب الى ان التأثير الفارماكولوجى للعقار يتوقف بصفة عامة على حجم الجرعة المتناولة من العقار . وتتعدل هذه العلاقة فى الممارسة طبقا لعدد من المتغيرات مثل وزن الجسم ومساحة سطح الجلد ومعدل النشاط الأيضى للمفحوصين . واذا ضبطت المتغيرات فان العلاقة بين الاستجابة وجرعة العقار عادة ماتمثل بمنحنى خطى مستقيم .

اختبار التنقيط **dotting test**

اختبار حركى من اختبارات الورقة والقلم يضع فيه المفحوص اكبر عدد ممكن من النقاط فى فترة زمنية محددة اما بشكل عشوائى (اختبار النقر)وأما فى دوائر صغيرة (اختبار التصويب) .

الالتزام المزدوج **double agentry**

مصطلح يتعلق باخلاقيات الممارسة ، ويشير الى الموقف الذى تتعارض فيه التوجهات،وحيث يجد الطبيب النفسى نفسه يفحص مريضا فى نفس الوقت الذى يكون فيه مستخدما أو مكلفا بالعمل من قبل مستشفى أو جهة حكومية أو محكمة أو أى سلطة أخرى.وهو الموقف الذى يجب توضيحه للفرد الذى يخضع للفحص .

صراع الاقدام ،الاحجام المزدوج **double approach-avoidance conflict**

موقف صراعى معقد ينشأ حينما يجابه الفرد بهدفين يتضمن كل منهما قدرا مساويا من الجاذبية كما يحملان فى نفس الوقت قدرا مشابها من الخصائص المنفرة . (انظر صراع الاقدام ــ الاحجام) approach-avoidance conflict فى الجزء الأول) .

صراع الاقدام المزدوج double approach conflict

ويكافىء مفهوم صراع الاقدام – الاقدام approach-approach conflict من حيث انهما يتضمنان الاختيار بين بديلين جذابين مرغوبين (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

نظرية الوجهة المزدوجة double aspect theory

وجهة نظر الفيلسوف الهولندى سبينوزا التى تنظر الى العقل والبدن كما لو كانا وجهين لعملة واحدة ، أو أن العمليات العقلية والعمليات البدنية وجهان لشىء واحد .

صراع الاحجام المزدوج double-avoidance conflict

ويكافىء مفهوم صراع الاحجام – الاحجام avoidance-avoidance conflict من حيث انهما يتضمنان الاختيار بين بديلين غير مرغوبين منفرين . (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

القولون مزدوج الثقب double-barreled colostomy

(انظر مصطلح ثقب القولون colostromy فى الجزء الثانى).

الرابطة المزدوجة (موقف) double bind

الموقف الذى يتسلم فيه الطفل رسائل متناقضة من أحد والديه أو كليهما – ولكن الأم عادة هى التى توقع الطفل فى هذا الموقف – الأمر الذى يجعل الطفل يتمزق بين المطالب والمشاعر المتعارضة،مثل الأم التى قد تشكو من ان الابن لايبدىمشاعر الود والحب نحوها ولكنها تشيح عنه اذا حاول ان يقترب منها ويحيطها بذراعيه . وقد قدم الانثروبولوجى جريجورى باتسون Gregory Bateson هذا المصطلح وادعى بأن هذا النمط من المواقف سبب أساسى فى نشأة الفصام .

الرابطة المزدوجة (اللاواعية) double bind

حال تجريبية لايكون فيها المجرب أوالمفحوص واعين بطبيعة التجربة ، كما تنطبق هذه الحال أيضا على الطبيب والمريض حيث لايعيان طبيعه العلاج أو تناول العقاقير .

فترة مزدوجة double-block period

دمج فترتين متتاليتن فى جدول الطالب فى فترة واحدة .

الشعور المزدوج double consciousness

مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحال العقلية فى الشخصية المتغيرة أو المزدوجة

الفصل المزدوج double dissociation

الربط بين العيوب التشريحية والاضطرابات السلوكية . ويتضمن الفصل المزدوج عمليات للكشف عن المناطق المتعددة الممكن اصابتها بالعيوب المخية والتى تفسر الاعراض المتعددة فى زملات العيوب العصبية .

تفكير مزدوج double entendre

جدول تكرار مزدوج double frequency table

جدول ترتب فيه البيانات التى تصنف ثنائيا ، اى البيانات التى ينقسم فيها كل جنس الى نوعين .

التلقيح المتباين المزدوج double heterozygousness

الموقف الذى يكون لدى الفرد السلالتين السائدة والمتنحية لمورثتين متصلتين .

صور مزدوجة double images

صور شبكية مزدوجة أو مضاعفة تحدث كنتيجة لعيوب فى العين ، وايضا ازدواج أو مضاعفة الصور فى المسافة حينما يكون التحديق أو تثبيت البصر على موضوعات قريبة ، وعلى صور قريبة حينما يكون التحديق على موضوعات بعيدة .

الجنون المزدوج double insanity

ويكافىء المصطلح الفرنسى folie a deux بمعنى جنون اثنين يرتبطان معا ارتباطا وثيقا .

طالب مزدوج التخصص double major

الطالب الذى يتخصص فى تخصصين أساسيين فى وقت واحد .

المعنى المزدوج double meaning

ويشبه التورية

التوجه المزدوج double orientation

من المصطلحات التى استخدمها " بلولر " (Bleuler) ليصف بهـــا قدرة بعض المرضى الفصاميين على السلوك بشكل طبيعى وعادى فى العالـــم الواقعى فى الوقت الذى يحتفظون فيه بهذاءات خيالية مثل السيدة التـــى تعمل فى احد المطاعم على نحو مقبول ولكنها تعتقد مخلصة انها ابنـــة نيقولا قيصر روسيا . ويسمى أيضا هذاء التوجه delusion of orientation

الشخصية المزدوجه double personality

(انظر الشخصية الثنائية dual personality فيما بعد) .

ادراك مزدوج double representation

ادراك لونين أو لمعانين عندما ينير احد الموضوعات بضوء أو بلـــون مختلف .

معاينة مزدوجة double sampling

استخدام طريقتين أو أكثر فى اختيار العينات من المجموع الأصلـــى وذلك فى المسوح والدراسات .

اليوم المزدوج double-session day

يوم يقسم فيه الدوام الدراسى الى فترتين تخصص كل منها لمجموعـــة مختلفة من الطلاب لاستعمال المبنى المدرسى ذاته .

آثارة متآنية ـ مزدوجة double-simultaneous stimulation

اختبار يستخدم فى الدراسات المتعلقة بعيوب الفص الجدارى بتقديـم مثيرين متآنيين . وسوف ترى أنماط عديدة من الشرود بصريا كمـــا تـــدرك لمسيا أيضا وهكذا (انظر الاحساس اللمس المتآنى المزدوج فيما يلى)

الاحساس اللمسى المتآنى ـ المزدوج double-simultaneous tactile sensation

القدرة عند الفرد على ان يدرك أنه قد استقبل احساسين لمسيين فـــى منطقتين مختلفتين فى نفس الوقت . فى واحد من اختبارات هذه القـــدرة ، وهو " اختبار فنك ـ جرين ـ بندر " (Fink-Green-Bender) يلمـس الفرد فى الوجه وفى اليد فى نفس الوقت . ويمكن للافراد الأسويـــــاء ان يستقبلوا الاحساس اللمس المتآنى ـ المزدوج فى سن السادسة من العمر . ولكـــن هذه القدرة غالبا ما تتضرر عند الشخص ذى الاضطرابات العصبية المخية بما فيها فصام الطفولة . (انظر اختبار الوجه ـ اليد Face-Hand Test فى هذا الجزء) .

المعيار المزدوج double standard

المفهوم العام الذى يشير الى ان نظام السلوك يكون متسامحا مع مجموعة و لايكون كذلك مع مجموعة أخرى أو فرد آخر ، وخاصة مايتعلق بمفهوم حرية التعبير الجنسى التى تكون مقبولة بالنسبة للذكور،ولكنها ليست كذلك بالنسبة للاناث • ويتمثل هذا فى الوالد الذى يحرص على ان تظل ابنته عذراء الى ان تتزوج بينما يشجع أو يغض الطرف عن نزوات ابنه ومغامراته العاطفية •

الأنا الأعلى المزدوج double superego

وجود نوعين من الشعور فى حالات الثنائية النفسية psychic dualism أحدهما ذكرى الطابع والآخر انثوى الطابع وكل منهما معارض للآخر •

الترجمة المزدوجة double translation

ترجمة النص الاجنبى الى اللغة الأم ثم رد الترجمة الى اللغة الاجنبية لمقارنة ترجمة الطالب بالنص الأصلى •

الرؤية المزدوجة double vision

ادراك الموضوع المفرد كصورة منفصلة من جانب كل عين على حدة • وربما تحدث هذه الحال نتيجة الحول الذى تبدو فيه الصورة المدركة من جانب العين اليمنى على يسار الصورة المدركة من جانب العين اليسرى كأثر شنائى العينية للصورتين المتوازيتين المنفصلتين ،أو فى الاحلال الرأسى الذى تبدو فيه أحدى الصورتين فوق الأخرى • وربما تحدث الرؤية المزدوجة فى بعض المجالات فقط مثل النظر الى اليسار بدلا من النظر الى الأمام • ويعتبر هذا المصطلح مكافئا بصورة أساسية لمصطلح ازدواج البصر أو الرؤية diplopia • (انظر المصطلح الأخير فيما سبق فى هذا الجزء) •

حالة ازدواج ص ، حالة الصبغية الزائدة double-Y condition

اضطراب وراثى يتضمن شذوذا فى كرموزوم (صبغيات) الجنس عند الذكر • والافراد الذين يولدون بهذه الحال يكون لديهم صبغية من نمط س ص ص (x yy) متممة لصبغيات الجنس بدلا من الصبغيات الذكرية العادية التى تتضمن س ص (xy) • ولأن الدراسات المبكرة قد وجدت نسبة عالية من حالات الصبغية الزائدة (ص) بين الرجال العدوانيين المتهمين

بأعمال العنف ونزلاء المستشفيات العقلية فقد اعتقد ان الصبغية الزائدة (ص) ربما كانت عاملا سببيا فى هذه الحال .

الشك doubt

حال بين التصديق وعدم التصديق ، اى انها حال من عدم الاقتناع أو عدم التصديق وعدم الرفض أيضا (انظر الاستقلال autonomy مقابل الشك doubt فى الجزء الأول) .

حكم مشكوك فيه doubtful judgement

فى علم النفس التجريبى يشير المصطلح الى الحكم بفرق بين تنبيهات لايكون المفحوص على يقين منها .

هوس الشك ، جنون الشك doubting mania

شك وسواسى ومتطرف . ومشاعر عدم التيقن حتى حول الأمور الأكثر وضوحا كما فى اسماء ابناء الشخص . وهو عرض شائع عند مرضى عصاب الوسواس القهرى وفى هذه الحال ربما يشعر الفرد أنه مجبر على التأكد واعادة التأكد فيما اذا كان صنبور الغاز مغلقا وان الأبواب مغلقة وان عمود الأرقام قد جمع على نحو صحيح.وقد عرفت هذه الحال منذ مدة طويلة وسميت من قبل " جان بيير فالريه " (Jean-Pierre Falret) جنون الشك folie de doute ويعرف المرض بهذا الاسم الأخير أحيانا . ويعرف كذلك بجنون الشك doubting madness ومرض الشك maladi du doute .

توما الشكاك doubting Thomas

تعبير يطلق على الفرد كثير الشك فى الأشياء والاشخاص .

معادلة دوجلاس Douglas formula

معادلة لقياس العبء التدريسى وتشمل عوامل مثل صعوبة المادة وساعات التدريس وساعات التحضير وساعات الارشاد والساعات الاضافية فى المنهج .

داون ،جون لانجدون هايدون Down, John Langdon Haydon

طبيب انجليزى (١٨٢٨ – ١٨٩٦)انظر زملة داون فيمايلى كذلك انظر مصطلحات :

ـ أكروميكاريا	acromicria	
ـ فحص الجنين امنيونيا	amniocentesis	
ـ خلل أو انحراف صبغي	autosomal aberrations	في الجزء الاول
ـ عيوب ولادية	birth defect	
ـ شذوذ خلقى أو ولادى	congential anomalies	في الجزء الثاني
ـ دراسة شكل الجلد	dermatoglyphics	
ـ تشوه	disfigurement	
ـ كرموزوم (س) النحيل	fragile X chromosome	
ـ المجموعة (ج) الوحيدة	group G monosomy	في هذا الجزء

مهدئات downers

الاسم الدارج للعقاقير المهدئة depressants (انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء) .

داوني ، جين اتا Downey, June Etta

عالم نفس أمريكي (١٨٧٥ ـ ١٩٣٢) (انظر اختبارات داوني للمزاج ـ الارادة) .

اختبارات داوني للمزاج ـ الارادة Downey's Will-Temperament Tests

محاولة مبكرة تمت عام ١٩٢٤ لقياس الشخصية والفروق المزاجية بصفة أساسية خلال أعمال مضبوطة من الخطوط اليدوية للمفحوص .

زملة داون Down's syndrome

اضطراب صبغي (كروموزومي) يتميز بوجود صبغي زائد (رقم ٢١) وبعض الحالات يكون الصبغي الزائد ـ ٢٢ . ويفصح الاضطراب عن نفسه فيما يسمى الملامح المنغولية ووجه مستدير مسطح وعيون تبدو مائلة أو منحدرة ويكون المخ أقل من المتوسط من حيث الحجم أو الوزن. وعادة مايتصف المرضى بهذا الاضطراب بالتخلف الذى يتراوح من الدرجة المعتدلة. الى الدرجة الشديدة ويتصف المرضى بالاستعدادات الموافقة وسلاسة القياد . وتميل الحركات العضلية الى ان تكون بطيئة وثقيلة وغير متآزرة . وفي حالات كثيرة يكون النمو متأخرا واللسان سميكا والاصابع غليظة . ويسمى الاضطراب ايضا المنغولية mongolism ومرضى لانجدون داون Lang-don Down's disease والاكروميكاريا الخلقية congenital acromicria .

مدرسة قلب المدينة downtown school

مدرسة فى وسط المدينة المزدحم ذي المستوى الاقتصادى والاجتماعى المنخفض وتكون فى وسط محروم اقتصاديا وثقافيا وعادة ما تشغل مبنى قديما ينقصه التسهيلات والخدمات .

الحراك الى أسفل downward mobility

حركة الفرد أو المجموعة من طبقة اجتماعية الى طبقة اجتماعية أدنى .

عملية الجس dowsing

استخدام عصا مقسمة أو متشعبة على زعم ان هذا يفيد فى تحديد مكان المياه الجوفية أو المعادن (انظر عصا التكهن divining rod فيما مضى) .

ادراكى المنشأ doxogenic

شىء ذو منشأ نفسى أو داخلى أى عن طريق المشاعر والأفكار الخاصة بالفرد .

دوكسا برام (عقار منبه) doxapram

دوكسباين هيدروكلورايد doxepin hydrochloride

دى ـ بينيسيلامين D-penicillamine

وهو البينيسلامين penicillamine .

دكتور فى الفلسفة D. Ph.

دكتور Dr. = doctor

اختصار (النسبة النمائية) D.Q.

اختصار يشير الى مصطلح النسبة النمائية developmental quotient

تصريف drainage

سحب الطاقة العصبية من مركز أو منطقة ما الى مركز أو منطقة أخرى

نظرية التصريف drainage theory

وجهة نظر ماك دوجل فى أن الدفعات العصبية تحول أو تصرف من مناطق المقاومة الأعلى الى المناطق التى فيها تكون المقاومة نسبيا أقل .

الدراما ماين dramamine

مركب مضاد للهستامين ويستخدم فى التحكم فى الحركات غير المرغوبة.

علاج الدراما ، العلاج بالتمثيل drama therapy

الشخصية الدرامية dramatic personality

الايهام المسرحى dramatic illusion

اتقان التمثيل الى الدرجة التى يعتقد فيها المشاهدون ان موضوع المسرحية حقيقة واقعة لا خيالا .

التمثيل التأهيلى dramatics

استخدام الدراما أو التمثيل كاسلوب فى التأهيل باستخدام نصوص خاصة من مسرح العرائس فى تأهيل الاطفال العاجزين .

تضخيم ، مسرحة dramatization

استخدام سلوك لفت الانتباه كدفاع ضد القلق . والمثل على ذلك هو المبالغة أو تضخيم اعراض المرض لكى يبدو اكثر أهمية مما هو فى نفس المرض عند الاشخاص الآخرين . وفى التحليل النفسى يأخذ المصطلح معنى المسرحة . أى التعبير عن الدفعات والرغبات المكبوتة من خلال أشكال رمزية ولكن من خلال الحلم .

اصحاب توجه تمثيلى dramatogenic

من المصطلحات التى استخدمها مورينو ويصف به الأفراد الذين لديهم قابلية للانفعال بالمواقف والخبرات الاجتماعية والحساسية لها والقدرة على مسرحتها .

علم المسرحية dramaturgy

فن التأليف المسرحى وتمثيل المسرحيات .

اختبار رسم المنزل draw-a-house test

اختبار رسم الشخص draw-a-person test

العجز عن الرسم drawing disability

(انظر عسر الرسم أو الخط dysgraphia) .

هلـع dread

قلق اثارته خبرة مهددة خاصة أو من نوع معين،أو هو " موقـف خطر " كما يرى فرويد مثل السير فى ظلام الليل . وهذا فى مقابل القلق الـــذى لايرتبط بموضوع معين أو خاص .

تحليل الحلم dream analysis

وهو محاولة تفسير الحلم وفك رموزه أو كشف محتواه الباطن (انظر تفسير الحلم dream interpretation فيما يأتى) .

نوبات قلق الاحلام dream anxiety attacks

ويكافىء مصطلح الكابوس nightmare.

رقابة الحلم dream censorship

تنكر الدفعات اللاشعورية فى الاحلام . وطبقا لفرويد فان شمول ودقة عملية التخفـــى من خلال الحلم تتباين بشكل مباشر حسب صرامة الرقيب .

تكثيف الحلم dream condensation

عملية انتقال الحلم من موضوع الى موضوع وبشكل غير منطقى ومكثـف وتتداخل فيه الاحداث متجاوزه الزمان والمكان . وهى احدى اساليب التمويه والتخفى فى التعبير خوفا من رقابة الحلم .

محتوى الحلم dream content

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الصور والافكار والدفعات التـــى يعبر عنها فى الاحلام . وهناك المحتوى الكامن والمحتوى الظاهر .

الأنا الواعية فى الحلم dream ego

مصطلح استخدمه " يونج " ليشير به الى الجزء من الأنـا الواعـى أو الشعورى الذى يظل فعالا فى حال الحلم .

وظيفة الحلم dream function

وجهة النظر التى تذهب الى انه :

- طبقا لفرويد ان الحلم اشباع متنكر للرغبة المكبوتة .
- طبقا ليونج ان الحلم انعكاس لميول الشخصية الأساسية سواء العـــارض منها أو المستمر .

خداع الحلم dream-illusion

الحلم الذى يشيره منبه حسى موضوعى أو خارجى . كما يعنى احيانـا خداع الحالم حتى يظل نائما وايهامه ان رغباته قد تحققت وحتى لاتوقظه هذه الرغبات .

صور الحلم dream-images

النشاط النفسى الذى يحدث اثناء النوم ويكون على شكل صور .

الحث على الحلم dream induction

انتاج الحلم من خلال التنويم النفسى سواء بالأمر أو بالايحاء بعد العملية التنويمية . والحث على الحلم اسلوب يستخدم فى التحليل التنويمى .

مثيرات الحلم dream instigators

وهى مخلفات النهار والتى يمكن ان تثير الحلم (انظر بقايا النهار كمحددة للاحلام day residues فيما مضى) .

تفسير الحلم dream interpretation

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى فك رموز المعانى اللاشعورية للاحلام ورموز الحلم بالاعتماد أساسا على التداعى الحر .

مادة الحلم dream material

المحتوى الظاهر والباطن للحلم .

ألم الحلم dream pain

ويكافىء مصطلح ألم الليل hypnalgia .

موازاة الحلم dream parallel

من مصطلحات " كارل يونج " (Karl Hung)وهو ان مغزى الحلم ومضمونه يتوازى ويتطابق مع اتجاه الحالم الشعورى .

تخيلات الحلم dream phantasy

محتوى الحلم الظاهر أو التخيلات التى ليس للعقل سيطرة عليها .

مشكلة الحلم dream problem

طبيعة الحلم ومغزاه .

ذهان الحلم dream-psychosis

من المصطلحات التى استخدمها فرويد ويصف بها الحال العقلية للحالم وهى حال لاخطر منها ولاخوف وتنتهى باستيقاظ الحالم من النوم .

احـلام dreams

تتابع سريع للصور ، وهى متشابهة فى البنية،وتحدث على نحو تلقائى مع الاحساس بالواقع اثناء النوم . وفى طبيعتها يمكن ان تكون الاحلام اصداء الخبرات الماضية والتوقعات بالنسبة للاحداث المستقبلة والمحاولات لحل المشكلات وتخيلات اشباع الرغبات والتعبيرات عن الصراع الداخلى وتفخيمات (تجسيدات) الوان القلق التى تنغص الحالم فى حياة اليقظة وتبدو الاحلام أيضا أنها تؤدى العديد من الوظائف ، كمتنفس للتوترات وحارسه للنوم أو صمامات للسلامة للوقاية من الاضطراب الانفعالى . وفى العملية التحليلية النفسية وصف فرويد الحلم بأنه " الطريق الملكى الى اللاشعور " وكمعبر عن الدفعات والأفكار المكبوتة التى تمارس تأثيرا كبيرا على سلوكنا . (انظر مصطلحات : حلم صناعى artificial dream فى الجزء الأول ومصطلحات احلام اللون color dreams واحلام الملاءمة أو الاراحة convenience dreams وحلم الرغبة المضادة counter-wish dream فى الجزء الثانى . حلم الحرج embarrassment dream وحلم الامتحان examination dream فى هذا الجزء) .

شاشة الحلم dream screen

مصطلح استخدمه " ليفين " (Lewin) عام ١٩٤٦ ليشير به الى السطح أو الشاشة التى تبدو الاحلام أحيانا وكأنها تسقط عليها . وقد اقتبس ايدلبرج من مريض قوله " بينما كنت راقدا هنا انظر الى احلامى فاذا بها تطوى وتذهب بعيدا عنى .. لقد تجمعت ثم مضت بعيدا عنى بعيدا بعيدا كما لو كان اثنان قد سقطا على الأرض .

حالة الحلم dream state

وهى الحال الحالمة D-state أو حال حركة العين السريعة REM rapid eye movement والتى يحدث الحلم خلالها . وعادة ما تحدث هذه الحال أربع مرات أو خمس اثناء الليل،وتتميز فسيولوجيا عن حالة النوم العادية (S-state) وحالة اليقظة (W-state) طالما ان حركة العين السريعة (REM) يمكن أن تكتشف وأن انماط تسجيلات نشاط المخ الكهربى (EEG) تشابه تلك التى تحدث فى حال اليقظة . وقد

كشفت الدراسات ان حوالى ٢٠٪ من وقت النوم تستغرقها الحال الحالمــــة ، وانه ربما كانت هناك حاجة أساسية للحلم . وتبدو الجسور أنها المساحة أو المجال الاكثر ارتباطا بالحال الحالمة ولذا فانه يشار اليها بمصطلح " النوم الجسرى " (pontine sleep) .

مثير الحلم
dream stimulus
اى من المثيرات التى يمكن ان تنشئ الحلم مثل الاثارة الخارجيـــة اوالاثارة الحسية الداخلية أوالاثارة العضوية أو الجسمية أو الاثـــــارة النفسية .

ايحاء الحلم
dream suggestion
اسلوب تنويمى متخصص تصدر فيه التعليمات الى المفحوص لكى يحلـــم حول مشكلاته أو حول مصادرها اما خلال الحال التنويمية أو بعدها خـــلال النوم العادى . ويستخدم الأسلوب أحيانا كمساعد فى العلاج التنويمى .

رمزية الحلم
dream symbolism
لغة الحلم الخاصة به ، وهى لغة بصرية بصفة عامة ولها دلالات فـــى حياة الحالم النفسية وفى رموز الثقافة التى يعيش فى ظلها وتساعد فـــى تفسير الحلم .

رغبة الحلم
dream wish
يمثل محتوى الحلم الباطنى رغبة معينة وهى رغبة مكبوتة او لاشعورية

الحلم داخل الحلم
dream within a dream
جزء من الحلم يحسب اثناء الحال الحالمة باعتباره حلما أو حـــادث يفسر على أنه تبرأ أو ينصل من هذا الجزء من جانب الحالم .

عمل الحلم
dream work
يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفسى تحويل المحتوى الكامـــــن للحلم الى محتوى ظاهر يستطيع الحالم ان يخبره . وتتضمن عملية التحويـل هذه عمليات داخلها مثل التكثيف condensation الترميز symbolization والنقل أو الازاحه displacement والتفخيم dramatization الاستطراد الثانوى secondary elaboration.

حال السرحان **dreamy state**

حال متغيرة قصيرة للوعى شبيهة بالحلم يخبر خلالها المريض أخاييل بصرية وشمية وسمعية ولكن بدون تشنجات . ومن الشائع انهـا ترتبط بالعيوب فى الفص الصدغى.وينتج تدخين الماريجوانا حالات شبيهه بهـذه الحال عند بعض الأفراد .

أدوات ملبس (المعاقين) **dressing**

جانب حياتى يومى من العلاج بالعمل للاشخاص العاجزين الذين ربما يحتاجون تدريبا على الاستخدام الخاص لادوات الملابس (دبابيس - سوست - ادوات تشبيت أو ربط) كأدوات ربط الأحذية والسوست التى تقفل وتفتح عن طريق الضغط على خاتم،أو الوسائل التى تساعد على سحب الجوارب والبنطلونات الى أعلى .

حبسة اللبس **dressing apraxia**

اضطراب ينتج عن اصابة مخية يفصح عن نفسه بعدم قدرة الفرد المصاب على ان يلبس ملابسه بشكل صحيح . وفى الحال النمطية قد يستطيع الفرد ان يلبس ملابسه بحيث تغطى الجانب الايمن فقط من جسمه مع اهمـال الجانب الأيسر . ويعتقد ان السبب هو عيوب جدارية فى النصف الكروى غير السائد .

سلوك الملبس **dressing behavior**

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى ان يلبس الفرد ملابس تتفق مـع جنسه كعامل هام من عوامل هوية الجنس . وتدل الدراسات التى تمت علـى من يلبسون ملابس الجنس الآخر transvestites ومن لديهم اضطـراب فى الهوية الجنسية (الذين يعتقدون انهم ينتمون الى الجنـس الآخـر transsexual) انهم عادة ما كانوا يميلون الى لبس ملابس الجنس الآخر فى الطفولة . (انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross dressing فـى الجزء الثانى) .

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المرتفع) **D.R.H.**

تشير الحروف الى التعزيز الفارق ذى المعدل المرتفع differential reinforcement of high rate وهو الجدول الذى تؤدى فيه الاستجابـة الأسرع الى حدوث تعزيز اكثر تكرارا . (انظر D.R.L.)

دريش ، هانز **Driesch, Hans**

عالم حيوى وفيلسوف المانى (١٨٦٧ - ١٩٤١) . وقد عارض دريـش

المدخل الميكانيكى الضيق فى النظر الى الزمن وافترض قوة غرضية لايمكن التقليل منها أو طاقة حيوية (vital energy)وهى التى تعطى الشكل والاتجاه لكل الكائنات الحية .

فرض التحول drift hypothesis

مفهوم يرمى الى تفسير التكرار العالى لحدوث مرض الفصام فى المناطق التى تقع فى وسط المدنية اكثر مما يحدث فى اطرافها مقترحا انه اثناء المرحلة التى تسبق المرض يميل الناس الى التحول الى البيئة المجهولة فى وسط المدينة .

تحول الانتباه drifting attention

الميل الى الاحتفاظ بالانتباه لدقائق قليلة فى حال التيقظ ثم العودة مرة أخرى الى حال النعاس، وهذه الحال هى نوع من الاضطراب لجهاز التنبيه تحت القشرى والذى يدل دائما على تضرر مرضى للمخ الأوسط والجزء السريرى من جهاز التنشيط الشبكى .

تدريب drill

التكرار المنهجى والممارسة النظامية للاستجابة الجسمية أو العقلية أوتتابع الاستجابة لاغراض التعلم . وربما يكون التدريب ضروريا عندما لاتقدم المادة المطلوب تعلمها الى الطالب كوحدة متكاملة أو كوحدة متماسكة داخليا . فالأمريكى الذى يتعلم الأبجدية العربية على سبيل المثال يكون فى حاجة الى استخدام التدريب .

معينات الشرب drinking aids

معينات حياة يومية تسمح للفرد العاجز ان يشرب السوائل بدون مساعدة الاشخاص الآخرين . وربما تشمل هذه المعينات قطع من القماش تستخدم كأغطية للكئوس أو قابضات للأكواب خشبية أو معدنية ومصاصات للرشف مركبة داخليا ومرنة، متعددة الاشكال والاحجام وفناجين للمص ذات علاقات وفناجين مصممة بحيث يمكن ان يشرب منها المريض وهو مستلق على ظهره .

سلوك الشراب drinking behavior

انظر مصطلحات كحولية أولية أو كحولية الفا Alpha Alcoholism فى الجزء الأول وكحولية بيتا Beta Alcoholism فى الجزء الثانى وكحولية جاما Gamma Alcoholism وكحولية دلتا Delta Alcoholism فى هذا الجزء .

مجالس الشراب drinking bouts

(انظر هوس مجالس الشراب dipsomania فى هذا الجزء) .

دافع drive

حال من التوتر العضوى كما فى الجوع والجنس أو الألم ،تدفع الفرد الى ان يؤدى أعمالا من شأنها ان تخفف من التوتر . ويتم احيانا نوع من التمييز بين الدوافع الأولية التى تعتمد مباشرة على الحاجات الفسيولوجية والدوافع الثانوية أو الدوافع المكتسبة مثل المنافسة التى تعتمد بشكل غير مباشر على هذه الحاجات . وقد قدم مصطلح دافع " وودورث " (R.S. Woodworth) عام ١٩١٨م.

اثارة الدافع drive arousal

تنشيط الدافع بمثير داخلى أو خارجى أو بمركب منهما .

ازاحة الدافع drive displacement

ازاحة الدافع المحبط واحلال دافع آخر محله يكون أيسر فى اشباعه.

تعليم السائق وتدريبه driver education

يعنى هذا المصطلح فى التأهيل تدريب الاشخاص العاجزين كيف يشغلون السيارة،والتى تكون مزودة بمعدات خاصة مناسبة لهذه الفئة من الناس . فالشخص الذى تم تدريبه يكون قدتعلم كيف يقود سيارة مزودة بمسرع ومكابح يدويه ،أو بامتداد لناقل الحركة لاستخدام اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى مثلا .

نظرية خفض الدافع أو اختزاله drive-reduction theory

النظرية التى تذهب الى ان السلوك المحفوز يعتمد على الدوافع وان الاستجابات المشبعة للدافع تميل الى ان تعزز أو تقوى كما يقول بذلك " هل " (Hull) و " ثورنديك " (Thorndike) .

نوعية الدوافع أو اختزاله drive specificity

العلاقة المفترض قيامها بين المثيرات الدافعة وبين الاستجابات التى تشبع هذه المثيرات .

حال دافعة drive state

حال داخلية مثل الجوع الذى ينشط سلوك الدافع .

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض) D.R.L.

تشير هذه الحروف التى التعزيز الفارق ذو المعـــدل المنخفـــض differential reinforcement of low rate وهــو الجــدول الـــذى تؤدى فيه الاستجابات الابطأ الى حدوث تعزيزات أكثر تكرارا ، بينما ترجع الاستجابات الأسرع حدوث التعزيزات • وقد اقترح هذا المفهوم " ســكنر " (B. F. Skinner) (انظر D.R.H. فى هذا الجزء) •

مقطع (حركة) -drom-; -dromo-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالحركة مثل السفر، وهى مشتقه من الكلمة الاغريقية dromos بمعنى " جرى " أو " مسافة " •

الصرع الحركى ، صرع الجرى dormolepsy

اندفاعه قصيرة الأمد من الجرى ربما تسبق بدايتها النوبة الصرعيـة وعادة ماتنتهى اثناء النوبة ذاتها • وتسمى أيضا صرع الجرى الامامـــى procursive epilepsy .

هوس السفر dromomania

الدافع أوالرغبة الشاذة وغير العادية للسفر وتسمى" عصاب التشرد" vagabond neurosis .

خواف عبور الطريق ، خواف السفر dromophobia

الخوف المرضى من عبور الشارع أو الطريق وكذلك الخوف المرضى مـــن السفر •

القدم الساقطة drop foot

حال شاذة تكون فيها القدم ، نتيجة اصابة فى العصب الشظوى، معلقة فى وضع يكون فيه الاخمص منثنيا (والاصابع متدليه الى اسفل) • ويمكـــن ان تصحح الحال بالجهاز الكهربائى الذى يعمل على شنى ظهر القدم(وتكون الاصابع مرتفعة الى أعلى) مـع اشارة تعجل برفع الكعب حين الخطو•وعندما يضرب الكعب الأرض مرة أخرى ينتهى المشير حتى يرفع الكعب فـــى المـرة التالية •

مركز صحى أوّلى drop-in center

احدى تيسيرات الصحة العقلية مثل عيادة الميشادون التـــى يمكـــن ان يحصل الفردفيها على العلاج بدون موعد سابق •

المنسحب dropout

يقصد بهذا المصطلح فى التربية الطالب الذى يترك المدرسة أو الكلية قبل التخرج،وفى الطب النفسى المريض الذى ينهى العلاج قبل أن يكتمل .

نعاس drowsiness

سوء استخدام العقار drug abuse

ثقافة العقار (المخدر) drug culture

التجمع الذى يتعاطى افراده واحدا أو أكثر من انواع العقاقيربشكل سىء وعادة ما تكون عقاقير محظوره ويحرمها القانون مثل الماريجوانا والحشيش والكوكاين والهيروين وال (ل . س . د) والمواد الأخرى المعروف انها تعمل على انتاج حالات متغيرة من الشعور . ولاينطبق مصطلح ثقافة العقار عادة على الجماعات الدينية المشروعة والمقبولة اجتماعيا مثل افراد الكنيسة الأمريكية المحلية الذين يتعاطون عقاقير مغيرة للحال العقلية فى احتفالاتهم وطقوسهم .

ادمان العقار (المخدر) drug addiction

(انظر مصطلح ادمان addiction فى الجزء الأول) .

مخالف العقار drug defaulter

ويكافىء مصطلح defaulter انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء).

هتر العقار (المخدر) drug deliria

الاعتماد على العقار drug dependence

التربية المتعلة بالعقار (المخدر) drug education

العملية التى من خلالها نزود الافراد والجماعات بالمعلومات الخاصة بتأثيرات مختلف المواد الكيماوية على الجسم البشرى مع التركيز على المواد التى تسبب حالات عقلية متغيرة .

اعتياد العقار (المخدر) drug habituation

الاجازة من العقار drug holiday

توقف تناول العقار ذى التأثير النفسى لفترة محددة لضبط الجرعة وللتحكم فى التأثيرات الجانبية ولتقييم سلوك المريض فى حالتى تناول العقار وعدم تناوله .

الباركنسونية الناتجة عن تعاطى العقاقير drug-induced parkinsonism

ذهان العقاقير drug-induced psychosis

حال ذهانية ناتجة عن تعاطى جرعات كبيرة من العقاقير العلاجية مثل " الثيوسيانيت " thiocyanate والبلادونا belladonna وكلورال هايدريت chloral hydrate بارالديهايد paraldehyde ايسونيا زيد كورتيزون isoniazid cortisone أو ACTH (الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية Adreno Corticotropic Hormone). كما ينطبق المصطلح على الحالات الذهانية الناتجة عن سوء استخدام المواد أو استخدامها. وفيما يتعلق بهذه الاضطرابات الأخيرة انظر سوء استخدام الكحول Alcohol Abuse فى الجزء الأول وسوء استخدام الكوكائين Cocaine Abuse فى الجزء الثانى) .

تفاعل العقاقير drug interaction

اثار تناول نوعين أو أكثر من العقاقير المؤثرة فارماكولوجيا فى نفس الوقت . فيعمل الفينوباربيتال phenobarbital على سرعة أيض هرمونات الاستيرويد ، بينما تزيد املاح الصفصاف salicylates من تركيز مشتقات الكومارين coumarin فى الجسم . والعقاقير الاكثر احتمالا فى احداث التفاعل تشمل المنومات hypnotics ومثيرات الجهاز العصبى المركزى CNS stimulants ومضادات الاكتئاب anti-depressants والمهدئات tranquilizers ومرخيات العضلات muscle relaxants ومضادات الهستامينات anti-histamines . كما ان الباربتيورات يمكن ان تسبب هذا التفاعل بتغيير انزيمات (خمائر) الكبد حتى أن آية عقاقير أخرى يتناولها المريض بعد ذلك تؤثر بدرجة أقل .

عقار الاختيار drug of choice

العقار المفضل أو موضوع التوصية من بين العلاجات البديلة والمتاحة وذلك بسبب قيمته الكلينيكية أو المعنوية بمعنى انه العقار الأكثر فاعلية وجدوى بالنسبة لمعظم المرضى. وبسبب العوامل الفردية مثل

انواع الحساسيات والتفاعلات المحتملة مع العقاقير الأخرى التى يكـــون الفرد قد تناولها فان عقار الاختيار قد لايكون هو العلاج المختار ٠

علاج العقاقير drug therapy

استخدام العوامل الكيمائية فى علاج الاضطراب الجسمى والنفسى ويسمى أيضا العلاج الكيمائى chemotherapy .

اطاقة العقار drug tolerance

الشخصيات المعرضة لادمان المخدرات drug vulnerable personalities

شخصيات ذات مزاج متقلب قبل ان تتورط فى الادمان اى انها تعانـــى من اضطراب أساسى فى الشخصية يمثل استعدادا للتعاطى الادمانى أو لســوء الاستخدام حتى للعقاقير الطبية والعلاجية ٠ وعندما يتجه الـــى تعاطـــى المخدرات فان سلوكه يزدادا انحرافا وتزداد شخصيته اضطرابا ٠ وهـــو افتراض تقوم عليه كثير من الدراسات التى تتناول تعاطى المخدرات ٠

سكير drunkard

الشخص الذى أدمن الكحوليات الى درجة التسمم المستمر ، وهـو فـــى هذا يختلف عن الذى يتعاطى الكحوليات بدرجة أقل ولم يصل الـــى درجـــات التسمم، أى الكحولى alcoholic .

الفم الجاف dry mouth

تاثير للجهاز العصبى المستقل يرتبط بالانفعال الشـــديد وتـــسببه تغيرات سمبتاوية تعوق أو تكف افراز اللعاب ٠ وربما تكون هذه الحـــال أيضا عرضا للعطش أو نتيجة لتناول عقاقير مثل علاجـــات الثيازايـــــد thiazide التى تزيد من افراز الصوديوم والماء ٠

الذروه الجافة dry orgasm

ويكافىء مصطلح " الجماع بغير قذف "coitus sine ejaculation (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى) ٠

دكتور فى العلم ، دكتور فى العلوم D.S. = Dr. of Sc.

وتكتب أيضا D.Sc.; DSc.

الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية (الطبعة الثالثة) DSM III

الطبعة الثالثة التى صدرت عام ١٩٨٠ من الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية. وقد اعدته لجنة خاصة بتحديد المصطلحات والاحصاءات فى الجمعية الأمريكية للطب النفسى • ويقدم التصنيف أوصافا للمجموعات التشخصية التى تحتويها قواميس ومعاجم الطب النفسى وعلم نفس الشواذ وعلم النفس الكلينيكى بدون التحيز لأى نظرية سببية خاصة. وقد تأثر الى حد كبير فى صياغته بما فى الطبعة التاسعة من التصنيف الدولى للأمراض عام ١٩٧٨ الذى طورته منظمة الصحة العالمية (WHO) والذى عدل ليستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية (ICD - 9 -CM) • ولكن - الدليل التشخيصى - يحتوى على تفاصيل اكثر وتغيرات أحدث وكذلك يتضمن طريقة فى الترميز على مختلف المحاور (التصنيف متعدد المحاور multiaxial classification وقد صدرت الطبعة الأولى من الدليل(DSM-I) عام١٩٥٢ بينما صدرت الطبعة الثانية (DSM - II) عام ١٩٦٨م•

الحال الحالمة D-state

(انظر حالة الحلم dream state فى هذا الجزء) •

اختصار (جرعات) d.t.d.

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية وتعنى تناول الدواء فى حدود هذه الجرعات •

حروف دالة (نظام الاسقاط السريرى المنتشر) D.T.P.S.

وتشير الى diffuse thalmic projection system (انظر المصطلح فى هذا الجزء)

الكروموزوم - ١٣ D-trisomy

يشير المصطلح الى الكروموزوم ١٣ الثلاثي chromosome-B trisomy (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى) •

ثنائية المشاعر والوجدان dual ambivalence

الانفعالات المتعارضة عند المراهقين وابائهم والتى تميز علاقاتهم المتغيرة،حيث ان المراهق يناضل فى سبيل الاستقلال عن والديه بينما لا يزال يريد ويحتاج توجيههما ودعمهما •

نموذج الاثارة المزدوجة dual-arousal model

خطة لشرح العلاقات الفسيولوجية بين النوم واليقظة . وتقوم هـــذه الخطة على الدلائل التى تشير الى ان وظيفة الاثارة تقتضى ممرين عصبييـن الجهاز السريرى المنتشر وجهاز التنشيط الشبكى . وهذان الجهازان طبقـا لهذه الخطة يسمحان للمخ ان يعمل بطريقتين الأولى انتاج المثير والأخرى وظيفة انجاز الاستجابة .

تشخيص مزدوج dual diagnosis

ينطبق المصطلح على الافراد الذين يوصفون بانهم متخلفون عقليـــا وانهم مضطربون عقليا أيضا .

التسجيل الثنائى dual enrollment

تسجيل طالب فى مدرستين فى وقت واحد .

نظرية الغريزة الثنائية dual-instinct theory

وجهة النظر التى تذهب الى ان الحياة الانسانية محكومة بقوتيـن متقابلتين ، غريزة الحياة أو ايروس Eros وغريزة الموت أو ثاناتوس Thanatos . وقد كان هذا اسهاما متأخرا لفرويد وان اثار ومـــازال يثير الكثير من الجدل والنقاش . ويعتقد فرويد ءان التفاعل بين هاتيـن الغريزتين الأساسيتين احداهما مع الأخرى أو ضدها يولد التنوع الكلى الذى تتضمنه ظاهرة الحياة . كما جاء فى كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠م .

الثنائية dualism

كنظرية فى الفلسفة تذهب الثنائية الى القول بوجـــود حقيقتيـن مستقلتين أو متقابلتين سواء اكانت بينهما علاقة أو لم تكن،مثل الاعتقاد بوجود خالق ومخلوق أو عقل ومادة أو عقلى وحسى وكذلك الشىء فـى ذاتـه، أو الشى الخارجى مقابل ادراكنا له . اما الثنائية كنظرية فـى علـم النفس فانها تذهب الى الاعتقاد بان العمليات العقلية منفصـلة عـن العمليـات الجسمية . والثنائية تقابل الواحدية monism التـى تقول بمبدأ نمائى واحد كالعقل وحده أو المادة وحدها . كمـا تقابـل الثنائية القول بان الكائن الحى كل واحد وليس عقلا وبـدنا منفصليـن وتقابل ايضا القول بان الحقيقة كل عضوى واحد (انظر كذلك مصطلحـات ثنائية الجسم ـ العقل body-mind dichotomy مشكلة الجســم ـ العقل body-mind problem الثنائية الديكارتية Cartesian dualism فى الجزء الثانى)

علاج القيادة الثنائية dual-leadership therapy

ويكافئ المصطلح مصطلح علاج متعدد multiple therapy .

استمناء مزدوج dual masterbation

نظرية الذاكرة الثنائية dual-memory theory

المفهوم الذى يتضمن ان الذاكرة تعمل على مرحلتين أو على مستويين أحدهما الذاكرة قصيرة المدى short-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بمعلومات معينة لفترة تتراوح من ثوان قليلة الى ساعات قليلة ، اما المرحلة الأخرى فهى الذاكرة طويلة المدى long-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بالمعلومات لفترة تبدأ من عدة ساعات وتمتد لعدة سنوات .

الشخصية الثنائية dual personality

اضطراب تفككى فيه تنقسم الشخصية الى نظامين مستقلين نسبيا ومتعارضين بصفة عامة . وعادة لاتكون الشخصية الأولية واعية بوجود الشخصية الثانوية أو الشخصية المركبة .

نظرية العملية المزدوجة dual-process theory

المفهوم الذى يرى ان الاستجابة التى تصدر عن الفرد ردا على مثير يسمح بالضبط السلوكى تتضمن مرحلتين الأولى هى القرار ما اذا كان يستجيب أم لا ، والثانية القرار الخاص باختيار الطرق المتاحة للاستجابة.

علاج الجنس - الثنائى dual-sex therapy

شكل من اشكال العلاج النفسى للاضطرابات الجنسية طوره " وليم ماسترز" (William Masters) و " فرجينيا جونسون " (Virginia Johnson) . ويركز العلاج على مشكلة جنسية نوعية ، ويتألف من جلسة حول مائدة مستديرة مع الثنائى (الزوج والزوجة - الرجل والمرأة) حيث يقترح فريق العلاج المكون من رجال ونساء تمرينات خاصة من شأنها ان تحسن الاداء الجنسى ، وتخفف من شدة الكفوف والوان القلق وتيسر التواصل فى المجالات الجنسية وغير الجنسية .

علاج الطرح - المزدوج dual-transference therapy

علاج نفس المريض عند اثنين من المعالجين ، ويستخدم هذا الاسلوب من العلاج أساسا عندما يكون المريض فى حاجة الى كل من الدعم ومواجهة الواقع ، ولايستطيع تقبل هذين الهدفين من نفس المعالج .

دوبينى ، أنجيلو Dubini, Angelo

طبيب ايطالى (١٨١٣ – ١٩٠٢) .

مرض دوبينى Dubini's disease

شكل مميت عادة من " الكوريا " (chorea) يحدث نتيجة عدوى للجهاز العصبى المركزى . وتكون بداية الأعراض فجائية وعنيفة . وتسمى أيضا " الكوريا الكهربية " electrolepsy .

دوبوا ، بول شارل Dubois, Paul-Charles

طبيب نفسى فرنسى (١٨٤٨ – ١٩١٨)

ديشين ، جيولوم بنجامين أمان Duchenne, Guillaume Benjamin Amand

طبيب فرنسى (١٨٠٦ – ١٨٧٥)

Duchenne's pseudohypertropic muscular dystrophy

الضعف العضلى التضخمى الكاذب (ديشين)

واحد من الأنواع العديدة من الأمراض الموروثة يتميز بضعف وتدهور ألياف العضلات ، ولكن بدون تدهور الخلايا العصبية الحركية كما يوجد فى اضطرابات الضعف العضلى الأخرى . ويصيب هذا المرض الأطفال الصغار بعد سن الثالثة مع فقدان لقوة العضلات أولا فى منطقة الحزام الحوضى ويتبعه بعد ذلك ضعف فى الحزام الكتفى . ويمشى المرضى بهذا المرض مشية متمايلة ويجدون صعوبة فى انتصاب القامة والوصول الى وضع الوقوف وغالبا ما يفشلون ويسقطون على الأرض . وعادة ما يكون هذا المريض مقعدا أو مقيدا فى سريره أو على كرسيه المتحرك عند بلوغه سن الثانية عشر . ويحدث كثيرا أن يموت هؤلاء المرضى بالسمنة ومن جراء بعض المضاعفات الأخرى قبل سن العشرين.وتكون الانزيمات (الخمائر) الدموية عالية بشكل كبير قبل بدء ملاحظة الأعراض . وتكون نسبة ذكاء ثلث هؤلاء الاطفال أقل من ٧٥ . ويسمى هذا المرض ايضا ضمور ديشين العضلى Duchenne's muscular dystrophy .

غدة لاقنوية ductless gland

الغدة التى تفرز موادها فى الدم مباشرة أى بدون قناة مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية . وتسمى أيضا الغدة الصماء endocrine gland

القناة الناقلة ductus deferens

قناة الخصية المخرجة واستمرار القناة البربخية • وترحل الحيوانات المنوية خلال القناة الناقلة من البربخ الى منطقة الالتحام بقناة الحويصلة المنوية لتفرغ فى الاحليل أو المبال • وتسمى أيضا القناة المنوية spermatic duct أو seminal duct والوعاء الناقل vas deferens .

الغبى العادى dull normal

يشير المصطلح الى الفرد الذى تكون نسبة ذكائه أقل مباشرة من النسبة العادية؛أى انها تكون بالتقريب بين ٨٠ – ٩٠ • ويسمى أحيانا " مغفل " dullard .

البكم ، الخرس dumbness

عدم القدرة على الكلام أو عدم الرغبة فيه •

عقار وهمى ، عقار كاذب dummy

ويعادل مصطلح placebo .

دنكان ، ديفيد بيتى Duncan, David Beattie

عالم احصائى أمريكى استرالى المولد (١٩١٦ –) •

اختبار دنكان متعدد المدى Duncan multiple-range test

اختبار لابارامترى للمقارنة بين المتوسطات المتعددة •

العفج duodenum

أو المعى الأثنا عشر، وهو أول جزء من اجزاء الأمعاء يلى المعدة مباشرةوتفصله عن فتحة المعدة فتحة البواب •

كلمة طفليه تعبر عن العلاقات duos

الكلمة التى تنطق مزدوجة عند الأطفال الذين يبلغون سن العامين أو قبل هذه السن • وهى تعبر عن افكار الاطفال عن السبب والفعل كما تعبر عن فهمهم للعلاقات بين الناس والموضوعات ، كأن يعبر لغويا على نحو متكرر عن حاجة فيقول " لبن اكثر " وعن الملكية فيقول "لبنى" وعن الكمية فيقول "لبن قليل"(انظر مصطلحات اداة العمل action instrument ،

مستقبل العمل action recipient فاعل ، فعل ، مفعول به agent ، action, object ، عزو أو نسبة attribution فى الجزء الأول) .

الاستجابة المزدوجة duplicative reaction

افصاح ادراكى يلاحظ على بعض الأطفال الفصاميين الذين يقابلون نفس الاشخاص فى اوقات مختلفة أو أماكن متباينة فيعتقدون انهم يرون اشخاصا مختلفين .

نظرية الازدواج duplicity theory

مفهوم أن العين تحتوى على نمطين منفصلين من مستقبلات الضوء ، الخلايا المخروطية التى تكتشف اللون والخلايا العضوية التى تكتشف التباينات فى شدة الضوء أو السطوع (انظر عمى لونى color blindness وخلايا لونية color cells فى الجزء الثانى) .

الآم الجافية dura matar

الطبقة الخارجية من ثلاث طبقات من الاغشية تغطى المخ والحبل الشوكى وتمتد بامتداد الجسم حتى الفقرة العجزية الثانية . وهذه الطبقة هى اسمك الطبقات الثلاث وأصلبها وتسمى أيضا pachymeninx .

أمد durance

من المصطلحات التى استخدمها مورى Murray ويشير الى الوحدة الزمنية التى يستغرقها أحد اوجه النشاط فى الحياة ، كما يشير الى أمد الحياة نفسها وهى الفترة التى يعيشها الفرد طوال حياته .

مرض ديورانت Durante's disease

ويكافىء التكوين العظمى غير الكامل osteogenesis imperfecta .

قاعدة ديرهام Durham rule

حكم صدر فى عام ١٩٥٤ من محكمة الاستئناف فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن " المتهم ليس مسئولا جنائيا اذا كانت أفعاله التى خرق بها القانون ناتجة عن مرض عقلى أو قصور عقلى . وهذه القاعدة قد أقرت من قبل المعهد الأمريكى للقانون كمعادلة للجنون . وتسمى أيضا اختبار ديرهام Durham test وقرار ديرهام Durham decision .

دور كايم ، اميل Durkheim, Emile

عالم اجتماع فرنسى (١٨٥٨ - ١٩١٧)(انظر مصطلحى الانتحار الايثارى altruistic suicide والانتحار الاغترابى anomic suicide فى الجزء الأول) .

دوريل ، دونالد - ديويت Durrell, Donald Dewitt

مربية أمريكية (١٩٠٣ -) (انظر اختبارات تربوية تشخيصية diagnostic educational test خاصة تحليل دوريل لصعوبات القراءة Durrell Analysis of Reading Difficulty فى هذا الجزء) .

برنامج دوسو Duso program

برنامج تربوى طورته خدمات التوجيه الأمريكية لتوفير العلاج للاطفال المضطربين انفعاليا . وهذا البرنامج واحد من عدة مناهج شبيهه عديدة لتوفير وسط يقدم منهجا يمكن للطفل فيه ان يكتشف مشاعره وأن يفهمها ويتعلم من خلاله أيضا كيف يؤثر فى اصدقائه وفى أسرته .

خوف التراب dust fear

ويكافىء مصطلح خواف التراب amathophobia .

الغلاف الورقى للكتاب dust jacket

سترة الكتاب أو غطائه .

واجب duty

والواجب بصفة عامة هو ماينبغى عمله . وفى فلسفة " كانت " هو الآمر الجازم الذى يحملنا على طاعته احتراما له بصرف النظر عن المنفعة أو اللذة وعند الفقهاء ورجال الدين مايلزمنا به الشرع ونثاب على فعله ونعاقب على تركه .

خوف الواجب ، خوف المسئولية duty fear

ويكافىء مصطلح خواف المسئولية hypengyophobia .

اختصار (متغير تابع) D. V.

يستخدم الحرفان كاختصار واشارة الى مصطلح المتغير التابع dependent variable .

القيمة ـ د D value

القيمة التمييزية لنتائج اختبار، كما تظهر فى البيانات الاحصائية التى تتناول العلاقات بين الفقرات والتقديرات الكلية .

القزامة dwarfism

حال من بنية جسمية ناقصة النمو أو لم يكتمل نموها بسبب عيوب نمائية أو كسمة وراثية أو نقص غذائى أو هرمونى أو بسبب المرض . وقد تكون النسب بين الجسم من ناحية والرأس والاطراف من ناحية أخرى عادية أو شاذة والشخص مكتمل الشكل ولكنه يتصف بالقزامة غير المرغوبة وهو " القصير جدا " (midget) . وبعض صور القزامة مثل اقزام نقص هرمون الشيروكسين thyroxine-hermone-deficient dwarfs عرضه لأن يكونوا متخلفين عقليا . اما الاقزام الذين كان نقص نمو العظام الغضروفية لديهم اكبر من نقص نمو العظام المشتقه من الانسجة الضامة (achondro plastic) فهم عادة عاديين من الناحية الذهنية (انظر القزامة achondroplasia فى الجزء الأول) .

اختصار (تشخيص) Dx

يستخدم الحرفان للدلالة والاشارة الى مفهوم "التشخيص" diagnosis

ثنائى dyad

زوج من الاشخاص فى موقف تنشأ فيه علاقة بينية شخصية: كالأم والوليد، الزوج والزوجة ، الأم والأب ، معالجان متعاونان ، المريض والمعالج . كما ينطبق المصطلح أيضا على الفردين اللذين تربط بينهما علاقة وثيقة ويعتمد كل منهما على الآخر حتى انهما يمكن ان يضطربا انفعاليا اذا ابعد احدهما عن الآخر مثل التوأم اللذين ربيا معا، والأم ووليدها والزوج والزوجة المتعلق كل منهما بالآخر .

علاقة ثنائية dyadic relationship

يشير المصطلح فى العلاج النفسى أو فى الارشاد الى العلاقة العاملة التى تنشأ بين المعالج والمريض أو المرشد والعميل .

جلسة ثنائية علاجية dyadic session

الجلسة الثنائية العلاجية النفسية التى تقتصر على المعالج والمريض فقط .

العلاج الثنائى dyadic therapy

ويعنى العلاج الفردى individual therapy الذى يتعامل فيه معالج واحد مع مريض واحد .

خواف الموت dying-phobia

ويكافىء مصطلح خواف الموت thanotophobia .

عملية ـ الموت dying-process

العمليات النفسية التى تحدث للمريض أثناء الوفاة والتى تتضمن عادة مشاعر الخوف والغضب والخجل والحزن . ويشمل العلاج النفسى فرصة للتنفيس عن تلك المشاعر ، للحزن على فقدان الوظائف واذا كان ممكنا للتخطيط أو لتعويض المسئولية للعناية بالآخرين الذين سيتركهم بعده ولكى ينكص الى حال أكثر اعتمادية بدون مشاعر الذنب . (انظر توقع الموت death expectation فى هذا الجزء) .

زملة دايك دافيدوف Dyke Davidoff syndrome

ضمور نصفى للمخ . يصاحبه نوبات وتخلف عقلى وعدم تماثل الوجه مع الفالج النصفى فى الجانب المقابل .

القديسه دمفنا Dymphna, Saint

أميره ايرلنديه عاشت على وجه التقريب فى القرن السابع الميلادى . وكانت شهيدة مسيحية وأصبحت شفيعة للمجانين . وهناك أحد الأمراض يسمى باسمها .

مقطع (الم) -dyn-; -dynia-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالألم .

مقطع (قوة) -dyna-; -dynam-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالقوة ، نسبة الى الكلمة الاغريقية dynamis .

ادراك الذات لحاجاتها dynaception

نظرية النسق ـ الدينامى dynamical-system theory

تفسير الاحداث والعلاقات ـ بما فيها التوازن الحيوى والشخصية والمرض النفسى ـ من زاوية التفاعلات المتبادلة وميكانزمات التغذية الراجعة .

فالمرض النفسى على سبيل المثال يوصف من زاوية اضطراب النسق الكلى بدلا من وصفه من زاوية فقدان الوظائف الجزئية أو المفردة مثل احساسات الفرد ودوافعه وأعراضه المنعزلة فالفصام طبقا لهذه النظرية يعزى الى اضطراب تنظيم عدد من الوظائف الأساسية بما فيها العمليات الرمزية وتكامل الأنا والأنشطة الانفعالية .

المدخل الدينامى dynamic approach

المدخل النفسى والطب نفس الذى يرى السلوك الانسانى من وجهة نظر القوى الكامنة وغالبا اللاشعورية التى تشكل الشخصية وتؤثر فى الاتجاهات وتنتج الاضطراب الانفعالى . ويؤكد هذا المدخل على تعقب السلوك الى أصوله وجذوره فى مقابل المدخل المنهجى systematic أو الوصفى الذى يركز على الاحداث الظاهرة وسمات الشخصية والاعراض . (انظر علم النفس الدينامى dynamic psychology فيما يلى) .

حبسة دينامية dynamic apraxia

تضرر فى القدرة على الاداء الذى يحقق الغرض وحركات مستمرة تعزى الى عيوب فى مقدم القشرة الحركية .

قانون الأثر - الدينامى dynamic-effect law

النظرية التى تذهب الى أن اساليب السلوك الموجهة بالهدف تكتسب كعادات مادامت تستطيع بكفاءة أن تحقق الهدف .

التوازن الدينامى dynamic equilibrium

مفهوم ثبات الطاقة حيث يؤدى تغير مستوى هذه الطاقة درجة واحدة الى اعادة توزيع الطاقة الكلية .

المعادلة الدينامية dynamic formulation

تكامل اجزاء المعلومات المتباعدة والتى تبدو متعارضة حول سلوك المريض وسماته واتجاهاته واعراضه فى صورة متسقة وذات معنى .

الشبكة الدينامية dynamic lattice

من المصطلحات التى استخدمها " كاتل " ويشير الى تخطيط لشبكة العلاقات بين الدوافع والسلوك الذى يهدف لتحقيق هذه الدوافع .

الطب النفسى الدينامى dynamic psychiatry

النسق الطب نفس الذى يتناول الدوافع الداخلية اللاشعورية فى علاقاتها بانماط السلوك فى مقابل العوامل الملاحظة والموضوعية التى يركز عليها النسق الطب نفس الوصفى .

الفلسفة الدينامية dynamicism

الفلسفة المقابلة للميكانيكية والتى تفسر جميع الظواهر بردها الى قوى محركة باعتبار ان الموجود متحرك بذاته . ويذهب بعض الفلاسفة مثل برجسون الى ان حقيقة المادة هى الحركة وان الاشياء ليست سوى مرحلة من مراحل التطور والتقدم .

علم النفس الدينامى dynamic psychology

بصفة عامة هو المدخل النفسى الذى يقوم على دراسة الدافعية والسببية. وبصفة خاصة هو المدخل الذى طوره " وودورث" R.S. Woodworth الذى يركز على القوى الداخلية (الدوافع والحاجات والاغراض والانفعالات والرغبات)التى تحفز السلوك . وكان هدفه هو أن يفسر أو يشرح اسباب " السلوك الانسانى وان " whys " يعيد الكائن الحى الى الصورة ". ومن هنا فقد غير المعادلة التقليدية الشهيرة م – س (المثير – الاستجابة) لتصبح م – ك – س (مثير – كائن حى – استجابة) .

العلاج النفسى الدينامى dynamic psychotherapy

اى شكل أو اسلوب فى العلاج النفسى يركز على العوامل الكامنة وغالبا اللاشعورية (دوافع . خبرات) التى تحدد سلوكنا وتوافقنا .(انظر علاج العمق depth therapy والمدخل الدينامى dynamic approach فى هذا الجزء) .

الاستدلال الدينامى dynamic reasoning

مصطلح استخدمه فرانز الكسندر (Franz Aledander) ويشير به الى عملية اعادة بناء التاريخ التطورى للمريض على اساس الدلائل الكلينيكية التى جمعت من تقرير المريض نفسه (انظر تاريخ المريض كما يقصه anamnesis فى الجزء الأول) .

الديناميات (النفسية) (المحركة) dynamics

وتكافىء مصطلح الديناميات النفسية psychodynamics . وتشير ايضا الى القوة المحركة فى نظرية المجال ،أو القوى التى تؤثر فى السيكلوجى .

مبدأ المواقف - الدينامية dynamic-situations principle

مفهوم ان اى نمط مثير يتعرض لتغيرات مستمرة تعزى الى عوامل مثل المتغيرات غير المضبوطة والتغير الحشوى والاستجابات .

السلسلة الدينامية dynamic subsidiation

سلسلة من الأهداف الثانوية التى تؤدى الى الهدف النهائى .

النسق الدينامى dynamic system

النسق الذى اذا حدث تغير فى احدا اجزائه أثر ذلك على كل الاجزاء المتداخلة .

النظرية الدينامية dynamic theory

مفهوم " ولفانج كولر " (Wolfgang Kohler) الذى يذهب الى ان نشاط المخ يتحدد بتغيرات ثابتة فى الطاقة لاتتطابق درجة بدرجة مع مع المثيرات البيئية .

فكر حركى ، فكر متجدد dynamic thought

السمة الدينامية dynamic trait

السمة ذات الطابع الدافعى أو التى تكون متضمنة فى السلوك المتجه لهدف .

دفاع الدينامية dynamism

الوسيلة أو الأسلوب السيكلوجى الذى يستخدم لحماية الأنا . ويفضل " سوليفان " H.S. Sullivan هذا المصطلح للاشارة الى الميكانزم الدفاعى من حيث انه يتضمن عملية نشطة تكيفية وليست رد فعل آلى . والديناميات النوعية أساسية كذلك مثل الميكانزمات الدفاعية .

التولد الدينامى ، توليد الحركة dynamogenesis

مبدأ ان الاستجابات الحركية متناسبة مع الانشطة الحسية .

مقياس مسجل للقوة العضلية dynamograph

مقياس قدرة الاستجابة العضلية dynamometer

داين dyne

وحدة القوة أو القوة اللازمة لتحريك جرام واحد من المادة مسافة سنتيمتر واحد فى الثانية .

مقطع (صعب) -dys-

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفاهيم : صعب ، غير عادى أو شاذ ، مؤلم ، متضرر .

عسر السمع ، ثقل السمع dysacusis

عسر ذاتى،ونادرا مايكون موضوعيا ،فى الاحساس بالنغمات أو الاصوات من المصادر المحيطة مثل الطنين الناتج عن مرض قوقعى أو مرض طبلى . ويسمى ايضا dysacousia و dysacusia والذى يعانى من هذا العسر dysacusic .

لكنة ، عسر الكلام dysarthria

عدم القدرة على استخدام الصوت بكفاءة فى الحديث بسبب اضطراب انفعالى أو عضوى يؤثر فى العضلات المستخدمة فى الكلام . وتشتمل انواع اللكنة أو عسر الكلام على اللكنة الحرفية dysarthria literalis التى تتميز بالرثة أو التلعثم stammering واللكنة التشنجية المقطعية dysarthria syllabaris spasmodica التى تتميز باللثغة أو التأتأة stuttering (انظر عسر الكلام التخلجى ataxic dysarthria ، حبسة كلامية apraxic ، عجز عن النطق الواضح athetoid dysarthria ، قفاع غير ثابت أو طارئ dysarthria athetotic dysarthria فى الجزء الأول)

عسر التلقائية dysautonomia

(انظر عسر التلقائية العائلى familial dysautonomia فى هذا الجزء) .

التعثر ، عسر المشى dysbasia

المشى العسير أو المشوه والذى ربما يكون عضويا أو نفسيا فى نشأته .

ضعف الارادة ، صعوبة التفكير والانتباه dysbulia

عسر فى التفكير أو فى الاحتفاظ بالانتباه أو بتسلسل الفكر، ويوصف أيضا بأنه اضطراب فى الارادة

حبسة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية) dyscalculia
ويكافىء مصطلح acalculia ،انظر المصطلح الأخير فى الجزء الأول).

زملة عدم التحكم dyscontrol syndrome
نمط من السلوك الاجتماعى الشاذ والذى قد يتميز بالجرائم الجنسية والاعتداءات وحوادث المرور المتكررة والتى تنتج عن امراض فى الجهاز الطرفى أو فى الفص الصدغى فى المخ .

سوء البنية dyscrasia
حال مرضية ترتبط مع عدم التوازن فى التكوينات السوية ،أو بوجود مواد شاذة فى الأنسجة . وينطبق المصطلح بصفة عامة على اضطراب الدم الذى يتميز بتكاثر خلايا الجلوبولين بالانقسام أو الاجسام المضادة فى غياب المثير المولد لأى مادة مضادة كما ان هذه الحال قد تتسبب عن الورم أو الخلايا السرطانية أو أى عامل معدى مزمن مثل بكتريا السل أو كرد فعل لنوع من العلاج . (انظر سوء بنية الدم blood dyscrasia فى الجزء الثانى) .

صعوبة الحركة المتوازنة dysdiadochokinesis
تضرر فى القدرة على اداء الحركات المتغيرة السريعة كمن يعجب بنفسه، وهذه الحال تعزى الى اضطراب مخيخى . (انظر صعوبة الحركة المناوبة adiadochokinesis .).

النطق المعيب dyseneia
عسر فى النطق يسببه الصمم أو ضعف السمع .

اعراض خلل مخى dysergasia
مصطلح قدمه " ادولف ماير " لأعراض طب نفسية تحدث نتيجة ذهان تسممى أو اضطراب مشابه فى وظائف المخ . من الامراض الشائعة فى المجموعة " الهتر " (delirium) .

تناقص الألم dysesthesia
ضعف الاحساس بالألم أو تناقصه .

عسر الطلاقة اللغوية dysfluencies

عسر الوظيفة ، اضطراب الوظيفة dysfunction

مصطلح يستخدم لوصف اى تضرر أو اضطراب أو نقص فى اداء اى عضو أو جهاز جسمى .

مفسد السلالة ، مفسد وراثى dysgenic

مصطلح ينطبق على التأثيرات التى قد تفسد الصفات الوراثية . والمصطلح المقابل هو تحسين النسل eugenic . (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

دراسة الفساد السلالى dysgenics

فساد الذوق dysgensia

تضرر أو انحراف حاسة الذوق . وفى بعض المناسبات يأكل المرضى الهستيريون بعض المواد التى لاتؤكل مثل الرماد والملح أو الخل ، كما أن الفصاميين احيانا ما يشكون من مذاقات خاصة فى أفواههم . وهذه الطعوم الغريبة قد تخبر من جانبهم وكأنها قشعريره أو علامة تحذيرية قبل نوبة صرعية .

خلل استخدام القواعد اللغوية ، حبسة القواعد اللغوية dysgrammatism

استخدام مستمر للقواعد غير الصحيحة فى اللغة لايرجع الى قصور فى التعليم وانما هى عرض من اعراض الحبسة . (انظر الحبسة الكلامية agrammatism فى الجزء الأول) .

عسر الكتابة dysgraphia

مصطلح غير دقيق لايستخدم كثيرا هذه الأيام ويصف عدم القدرة على اداء السلوك الحركى المتطلب للكتابة . وعسر الكتابة نمط من الحبسة عادة مايرتبط بعيب بين الفص الصدغى والفص القفوى . ويكون المريض عسر الكتابة dysgraphic قادرا على تقليد رسم لموضوع ولكنه عاجز عن رسم نفس الموضوع.فعندما يسأل ان يكتب كلمة ساعة مثلا فان المدخلات السمعية تفشل فى ان تثير الصورة البصرية المطلوبة لانجاز العمل .

اضطراب الهوية dysidentity

فصام طفولة متميز يكون فيه المريض عاجزا عن ادراك التخوم والحدود أو الملامح المميزة الأخرى للهويات بما فيها هويته الشخصية .

عسر الحركة الارادية dyskinesia

تشوه الحركة الارادية كما فى الشلل المخى ، وأيضا كما فى الانشطة العضلية اللاارادية مثل التشنجات الوجهية والتشنجات العضلية والارتجاجات العضلية المفاجئة وتقلصات الأطراف والجسم والوجه التى تحدث كثيرا فى النوبة الصرعية الصغرى والنوبة الصرعية الكبرى .

اخطاء النطق الوظيفى dyslalia

اخطاء فى نطق الحروف واخراجها بشكل واضح ينسب الى اسباب وظيفية وليس الى اسباب مخية عضوية . وتتمثل هذه الاخطاء عادة فى الحذف والتشويه والابدال وهى ما تصاحب غالبا الحديث المتأخر عند الأطفال .

عسر القراءة dyslexia

اضطراب معتدل أو شديد فى القراءة يتكون من القدرة المتضررة على فهم الكلمة المكتوبة ينسب الى الحد الأدنى من اضطراب وظائف المخ الى الاصابة المخية الشديدة . وتتفاقم الحال غالبا بالاضطراب الانفعالى أو الحرمان البيئى ، ولكن المصطلح لاينطبق على حالات التخلف العقلى . وعسر القراءة لايرتبط عادة باضطرابات الحديث والرؤية . فالمريض قد يكون قادرا على قراءة الأرقام ولكنه ليس قادرا على قراءة الحروف أو الحروف أوالكلمات ، أو قادرا على قراءة الحروف وليس الارقام أو الكلمات أو أى مادة أخرى . وهو قد يكون قادرا على القراءة فقط عندما يتبع أثر مايقرأه بأصبعه .

عسر القراءة مع عجز الكتابة dyslexia with dysorthographia

عسر التعبير الشفوى dyslogia

عيب كلامى يرتبط بالتخلف العقلى ويظهر فى عدم القدرة على التعبير عن النفس بوضوح .

تشوه الأطراف dysmelia

ويحدث نتيجة وجود اضطرابات وراثية .

عسر الطمث ، حيض مؤلم dysmenorrhea

طمث عسير أو مؤلم . وقد يكون السبب اعاقة فى عنق الرحم أو فى المهبل الذى يسرب الدم الحيضى ، أو أن تكون الحال عرض ثانوى لعدوى أو ورم . واكثر من ثلاث ارباع حالات عسر الطمث هى حالات أولية بمعنى

انها ليستاعراضا لامراض أخرى ، أو أنها شكل وظيفى للاضطرابات حيث لاتوجد أى علامة على وجود اسباب عضوية . وتظهر بعض الدراسات النساء اللاتى يعانين من حال عسر الطمث باعتبار ان لديهن صراعات انفعالية لم تجد الحل أو صراعات جنسية نفسية كان تحتقر الواحدة منهن مكانتها الانثوية . وقد تتميز حال عسر الطمث بالآم شبيهه بالآم التشنجات في أسفل البطن وبالصداع وبالتهيج وعدم الثبات والاكتئاب والشعور بالاجهاد . وتشمل انواع عسر الطمث الانواع الآتية :-

- النوع الاحتقانى congestive والذى يتميز باحتقان الرحم .
- النوع الالتهابى inflammatory والذى يرتبط بالالتهاب .
- النوع الغشائى membranous والذى يتصف بفقدان الانسجة الغشائية الرحم .
- النوع الانسدادى obstructive والذى يرتبط مع الاعتراض الآلى لتدفق دم الحيض .
- النوع الاصلى essential وهو النوع الذى لايوجد له سبب واضح .

التأخر العقلى النفسى dysmentia

شكل من التأخر العقلى الكاذب والذى يظهر فيه المفحوص أداء متدنيا يعزىالى اسباب وعوامل نفسية اكثر مما يعزى الى تأخر عقلى حقيقى .

سوء القياس dysmetria

القدرة المتضررة على تقدير أو قياس مسافة حركات الجسم . ويمكن ان تختبر - مثلا - بجعل المريض يرفع كلا زراعيه الى المستوى الأفقى مع اغماض عينيه .

عطب الذاكرة dysmnesia

تضرر الذاكرة كما يحدث فى اضطرابات المخ الحادة أو المزمنة .

زملة عطب الذاكرة dysmnesic syndrome

اضطراب يحدث بكثرة بعد سورة هتريه حادة . ويتميز هذا الاضطراب بفقدان الذاكرة حول هذه السورة مع توجه خاطىء وصعوبة فى الاحتفاظ بالاحداث التى وقعت من وقت قريب . وتنقشع هذه الحال فى حدود أيام قليلة . ولكنها فى بعض الحالات تأخذ أسابيع أو شهورا قبل ان تنتهى .

dysmorphogenesis of brain, joints and plate

تشوه شكل المخ والمفاصل والحنك

مرض عائلى أو وراثى يتميز بقفاع المفاصل وبتشقق الحنك الضيق وباستسقاء الدماغ الذى يأخذ شكل زملة داندى - وولكر . (انظر زملة داندى - وولكر فى هذا الجزء Dandy-Walker syndrome) .

خواف التشوه dysmorphophobia

الخوف المرضى من ان يكون الفرد - أو يبدو - مشوها من الناحية الجسمية ، ويشمل المصطلح كذلك التوهم بان يكون الفرد مشوها .

اضطراب سيكوباتى dysnisophrenia

مصطلح عام يشير الى الاضطرابات السيكوباتية بما فيها الشخصية المناهضة للمجتمع antisocial personality .

اللاتسمية ، حبسة الأسماء dysnomia

ويكافىء مصطلح anomia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الاول)

عدم صفاء الذهن dysnosia

حالات مزاج متكدره مما يؤثر على التفكير بوضوح .

اضطراب النمو العضوى dysontogenetic

ويكافىء مصطلح dysrhaphic (الذى سيرد ذكره فيما بعد) .

تضرر الشهية dysorexia

الشهية المتضررة أو الفاسدة أو المنحرفة .

عسر التعظم dysostosis

النمو المعيب للهيكل العظمى للفرد اما بسبب عوامل وراثية أو بسبب الرعاية غير الصحيحة بعد الولادة . وعادة ماتتمثل الاسباب الوراثية فى النمو الخاطىء لعظام الوجه والجمجمة . ومن أمثلة عسر التعظم مرض كروزون Crouzon's disease زملة فرانشيسكتى Franceschetti's syndrome وزملة تريشر كولينز Treacher Collins syndrome .

عسر الجماع ، الجماع المؤلم dyspareunia

اتصال جنسى مؤلم خاصة عند النساء . وعادة ماترجع هذه الحال الى نفور عميق من العلاقات الجنسية أو الخوف من الحمل أو الى المرض .

ويستخدم المصطلح أحيانا ليدل على عدم القدرة على الاستمتاع بالاتصال الجنسى. والمصطلح المماثل الذى يقدمه الدليل التشخيصي الاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM - III) هو " عسر الجماع الوظيفى functional dyspareunia (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

فساد الادراك ، شذوذ الادراك dysperception

أى تضرر أو شذوذ فى الوظائف الادراكية .

عسر البلع dysphagia

القدرة المتضررة على البلع . وغالبا مايعود ذلك الى حال جسمية ، كما يحدث فى بعض حالات الشلل المخى . ولكن فى بعض الحالات قد يكون عسر البلع عرضا هستيريا يتضمن تشنجات عضلات الزور (انظر عسر البلع التنشنجى dysphagia spastica فيما يلى) .

عسر البلع التشنجى dysphagia spastica

عرض جسمى أو وظيفى فى اكثر الأحوال يكون فيه فعل البلع مؤلما وعسيرا بسبب تشنج عضلات الزور . وفى الحالات الوظيفية تصنف كعرض هستيرى .

عسر التلفظ ، عى الكلام dysphasia

عدم القدرة على التواصل بوضوح عن طريق الحديث، ويكون ذلك بسبب أصابة قشره المخ عادة . ويعرف المريض صاحب هذا العسر أو العى بالصعوبة التى يجدها فى ترتيب سلسلة من الكلمات المنطوقة تمثل نمطا مفهوما أو له معنى. ويستخدم هذا المصطلح أحيانا كبديل لمصطلح aphasia بمعنى الحبسة اللغوية (انظر مصطلح لكنه أو عسر الكلام dysarthria فى هذا الجزء ومصطلح حبسة لغوية aphasia فى الجزء الأول).

لثغة dysphemia

اضطراب عصبى فى الحديث يرتبط باضطراب نفسى . وكثيرا ما يرتبط ايضا باستعداد عصبى لذلك . ويشمل هذا الاضطراب التأتأة stuttering وسرعة التكلم tachyphemia .

بحة الصوت dysphonia

عيب فى الصوت أو فى النطق (انظر اضطراب الصوت الوظيفى functional voice disorder فى هذا الجزء) .

تململ ، ضجر dysphoria

مزاج غير سار يتميز بعدم الرضا والاكتئاب والقلق وعدم الارتياح ويسمى أيضا المزاج المتململ أو dysphoric mood (قارن بين هذا المفهوم ومفهوم الانشراح والحبور euphoria انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

تململ عصبى dysphoria nervosa

نوبات ضجر وتقلصات عضلية أو ارتجافية . ويسمى أيضا تجعد أو اكتزاز

المزاج المتململ أو الضجر dysphoric mood

ويكافىء مصطلح تململ أو ضجر dysphoria .

صعوبة الكلام أو الكتابة dysphrasia

الصعوبة فى الكلام أو الكتابة التى تعود الى الجهاز العصبى المركزى أو عيوب ذهنية .

النمط الجسمى المختلط dysplastic type

النمط الجسمى غير منتظم النسب والذى يتميز - طبقا لكريتشمر - بتجميع السمات ولكنه يميل تجاه الصفات والمزاج المنطوى والفصامى .

لهاث ، صعوبة التنفس ، ضيق التنفس dyspnea

قصر النفس أو صعوبة التنفس الذى يكون له صدى ذاتى اضافى . ويكون لدى المريض وعى بجهود التنفس المتزايدة أو شعور بالتنفس غير الكفء أو غير المناسب . وقد يكون اللهاث عرضا هستيريا أو يرتبط بمرض فى القلب أو الرئة .

جهد ضائع مستنفذ dysponesis

جهد خاطىء أو اسىء توجيهه . ويستخدم المصطلح فى العمل الذى يوفر تغذية حيوية راجعة لوصف حال من التوتر المعتاد اللاشعورى والتى تولد توترات زائدة وصداعات نصفية (الشقيقة) وصرير الاسنان اللا ارادى وغيرها من الاضطرابات الشبيهة .

عسر التآزر الحركى dyspraxia

القدرة المتضررة على اداء الحركات الماهرة والمتآزرة . وينسب هذا العسر عادة الى عيوب مخية وليس الى عيوب عضلية .

حبسة نغمية كلامية ، خشونة الكلام dysprosody

نمط كلامى نغمى متغير غالبا ما يرتبط باصابة فى المخ .

تشوه نمائى ، انحراف تكوينى dysrhaphic

يشير الى اضطراب نمائى خاصة مايتصل بالجهاز العصبى المركزى . ويسمى أيضا dysontogenetic وكمثال على هذا النوع من الاضطراب النمائى انظر " دمامه ارنولد - كيارى " Arnold-Chiari malformation فى الجزء الأول).

شذوذ ايقاع الكلام dysrhythmia

شذوذ فى ايقاع الحديث ينسب الى عيوب فى التنفس أو الى الانثناء أوالى الضغط مما يجعل الكلام يلقى بشكل معيب .

سلوك مضاد للمجتمع ، سلوك مناهض للمجتمع dyssocial behavior

أنشطة جانحة أو جنائية مثل التهديد والابتزاز والدعارة والقمار . وعادة ماتعزى هذه الانشطة الى نقص النمو الخلقى والتأثيرات الاجتماعية وكثيرا ما تتفاقم مع الأسرة المنهارة أو البيئة المحرومة . وكانت تسمى من قبل السلوك السوسيوباتى sociopathic (انظر اضطراب الشخصية العادية للمجتمع antisocial-personality disorder)

مشروب لا اجتماعى dyssocial drinking

ويعادل مصطلح كحولية الفا أو الكحولية الأولية alpha alcoholism وذلك فى الثقافات التى تبيح شرب الخمر .

رد فعل مناهض للمجتمع ، استجابة معادية للمجتمع dyssocial reaction

كان هذا المصطلح يعنى فى الطبعة الأولى للدليل التشخيص والاحصائى للاضطرابات العقلية (DSM - I) نمط من اضطراب الشخصية السوسيوباتية الذى يتبنى فيه اسلوب جانح وجنائى فى الحياة كنتيجة للتأثيرات البيئية السيئة كعصابات الجانحين أو نماذج الكبار (المنحرفين) فى الأسرة وفى الجيرة . وعلى عكس التمركز الشديد حول الذات عند الشخصية الضد-الاجتماعية antisocial personality فان الافراد المناهضين للمجتمع أو المعادين له يبدون قدرا كبيرا من الولاء على الأقل بين أفراد الثقافة الفرعية الجانحة . ومن هنا تسمى الحال أحيانا الجناح التكيفى adaptive delinquency .

اضطراب النوم dyssomnia

مشتق من السهاد insomnia ويتميز بالتذبذب الكبير فى درجات عمق النوم واضطرابات من قبيل الكوابيس والصر على الاسنان والمشى اثناء النوم .

اضطراب التكافل dyssymbiosis

تكافل مرضى بين الأم والطفل يستخدم فيه الأخير دفاعات نفسية ليتحكم فى الأم ،وهى العلاقة التكافلية . ويحافظ الطفل على العلاقة التكافلية لأن الانفصال أو انقطاع هذه العلاقة يخبر من جانبه وكانه فناء له ومن ناحية أخرى فان الطفل يريد الا تكون العلاقة بالغة الوثوق لأنه يخاف أن يبتلع من جانب الأم .

عسر التصور ، نقص الترميز dyssymboly

عدم القدرة على التمييز بين الدرجات فى الانفعالات الشخصية من خلال اللغة حيث يمكن ان تفهم من جانب الآخرين . وقد تعود هذه الحال اما الى نقص انفعالى عند المريض أو نقص فى صياغة المعانى (المجردة) لديه . وتلاحظ هذه الحال كثيرا عند الفصامين وتسمى أحيانا dyssymbolia .

عسر الانسجام المخى dyssynergia cerebellaris

ويعادل مصطلح " زملة هنت" Hunt's syndrome .

تخبط الحركة dystaxia

درجة معتدلة من التخلج ataxia وتتمثل فى صعوبة القيام بالحركات التى تحتاج تآزرا عضليا .

اعتلال المزاج ، كآبة dysthymia

مزاج مكتئب يكون أقل حدة مما يلاحظ فى حالات ذهان الهوس ـ الاكتئاب. وربما يصاحب الاكتئاب فى هذه الحال باعراض الوهن العصبى وتوهم المرض neurasthenic-hypocondriacal symptoms .

الاضطراب المزاجى dysthymic disorder

اضطرابات مزاجية مزمنة تستمر على الأقل لمدة عامين ولمدة عام عند الاطفال . وتتميز باستمرار وتكرار حدوث الفترات التى تسود فيها الاعراض الاكتئابية المعتدلة نسبيا . ويتميز المزاج المكتئب بفقدان الاهتمام أو اللذة مع اعراض نوعية من قبيل قلة النوم أو السهد الشديد

وانخفاض مستويات النشاط وفقدان تقدير الذات والانتاجية المنخفضة والانسحاب الاجتماعى والتهيج وعدم الثبات وعدم الاستجابية وسرعة البكاء والاتجاه التشاؤمى والأفكار الخاصة بالموت والانتحار . ويسمى أيضا العصاب الاكتئابى (DSM-III) depressive neurosis.

ضعف عضلى dystonia

توتر غير عادى أو تشنجات فى العضلات يؤدى الى حركات غير متازرة أو تشنجية مثل لف الرقبه أو انحناء الظهر (انظر الأعراض الهرمية الزائدة extrapyramidal symptoms فى هذا الجزء) .

تشوهات الضعف العضلى dystonia musculorum deformans

اضطراب تقدمى لضمور عضلى يتميز بالتواء العضلات والعظام المرتبطة بها فى أوضاع عشوائية . ويعتقد ان هذه الحال تعود الى عيوب فى الجهاز الهرمى الزائد على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية على ذلك لازالت ناقصة . ويشمل هذا الاضطراب الاطراف والعمود الفقرى . وقد عرف نمطان من الجينات ، أحدهما سائد صبغى والآخر متنح صبغى . وتسمى أيضا ضعف عضلى التوائى torsion dystonia والتشنج الالتوائى torsion spasm ومرض اوبنهايم Oppenheim's disease .

الضعف العضلى الناتج عن سوء التغذية dystrophia myotonica

ويعادل مصطلح سوء التغذية العضلى myotonic dystrophy .

لاسواء السلوك dystropy

من المصطلحات التى استخدمها ادولف ماير ويشير الى عدم سواء السلوك .

حبسة اللذة dystychia

وتعادل عجز الشعور باللذة anhedonia (انظر الجزء الاول).

عسر التبول dysuria

صعوبة أو ايلام عملية التبول . والسبب الاكثر احتمالا هو عدوى بكتيرية تنتج تهيجا والتهابا فى مجرى البول أو فى عنق الحالب .

E

حرف E

الحرف الخامس من حروف الابجدية الانجليزية .

اختصار (مجرب) E

قد يستخدم حرف E اختصارا لكلمة مجرب بالانجليزية experimenter وعادة ما تكتب بحروف مائلة . وتشمل القائم بالتجربة أو من يشرف عليها

اختصار (بيئة) E

قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لكلمة بيئة environment

اختصار (القابلية للتنبيه) E

قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لتعبير excitatory tendency بمعنى القابلية للتنبيه أو سرعة التهيج .

اختصار (دليل كفاية التنبؤ) E

قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لتعبير index of forecasting efficiency ويشير الى دليل كفاية التنبؤ .

اختصار (تباين الخطأ) E

قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة الى معنى تباين الخطأ error variance . .

ايجل ، هارى Eagle, Harry

طبيب أمريكى (١٩٠٥ -) .

اذن ear

عضو السمع فى الجسم.وعند الانسان والثدييات الأخرى تنقسم الاذن عادة الى ثلاثة أقسام رئيسية ، الأذن الداخلية والأذن الوسطى والأذن الخارجية . وتحتوى الأذن الداخلية على مستقبلات لوظيفتين مختلفتين : الخلايا البقعية والبلورية لتحفظ التوازن،وخلايا عضو كورتى التى تترجم الذبذبات الصوتية الى نبضات لاحساس السمع .

قناة السمع ear canal

الممرالسمعى الخارجى .

واق الأذن ear defender

وسيلة لوقاية الأذن وحمايتها من الأخطار ، وخاصة الاصوات العالية والضجيج ، وذلك بتغطيتها .

الأغشية الطبلية eardrum

وتكافىء مصطلح tympanic membrance .

ايرل ، بلنى Earle, Pliny

طبيب نفسى أمريكى (١٨٠٩ – ١٨٩٢) . وقد كان أحد المصلحين فيما يتعلق بادارة المستشفيات ومؤلف كتاب "الشفاء من الجنون" The Curability of Insanity عام ١٨٧٧م.

القبول المبكر early admission

قبول التلميذ أو الطالب فى المدرسة أو الجامعة قبل بلوغه السن المعتاد أو القانونى .

المراهقة المبكرة early adolescence

الطور الأول من مرحلة المراهقة والذى يبدأ بعد البلوغ الجنسى مباشرة ويمتد لمدة عامين تقريبا (١٢ – ١٤ للبنات ، ١٣ – ١٥ للبنين).

الرشد المبكر early adulthood

مرحلة النمو التى تعقب المراهقة وتتراوح بين ٢٠ – ٣٠ للنساء وسن ٢٢ – ٣٥ للرجال تقريبا .

الطفولة المبكرة early childhood

مرحلة الطفولة التى تلى سنتى المهد وتمتد لمدة ثلاث سنوات (من سن ٣ – ٥ سنوات) .

تربية الطفولة المبكرة early childhood education

تدريبات تقدم للاطفال قبل التحاقهم بالمدرسة فى سن السادسة والهدف من هذه التدريبات تيسير التعليم فيما بعد . وتساعد هذة التدريبات فى تعليم الاطفال فى سن مبكرة الاستقلال والمسئولية ، كما ان لها قيمة تشخيصية حينما تمكننا من التعرف المبكر على اصحاب المشكلات مما يوفر فرصا أفضل للمعالجة .

مرحلة الرضاعة المبكرة early infancy

المرحلة التى تمتد من نهاية الشهر الأول من عمر الوليد الى نهاية العام الأول .

الاجترارية الطفلية الباكرة early infantile autism

التعبير الأصلى الذى وضعه " كانر " (Canner) لما يعرف الآن بالاجترارية الطفلية infantile autism وأهم اعراضها عدم الكلام والعزلة وعدم القدرة على الاتصال وجها لوجه وعدم القدرة على التقليد . وهى اعراض يحسبها " كانر " من اعراض فصام الطفولة .

التعليم المبكر early learning

التعليم قبل سن المدرسة (قبل سن السادسة) .

الترك المبكر early leaving

مصطلح يشير الى ترك الطالب الدراسة فى وقت مبكر مع استعداد عقلى لاستمرار التعليم .

النضج المبكر early maturity

القارىء المبكر early reader

الطفل الذى يستطيع ان يقرأ قبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية .

استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى Early School Personality Questionnaire

(انظر اختبارات كاتل Cattel inventories فى الجزء الثانى).

الشيخوخة المبكرة early senescence

وتبدأ عادة من منتصف الستينات لتنتهى فى منتصف السبعينات تقريبا.

سمعى العقل ear-minded

الشخص الذى يميل الى ان يدرك الأفكار بشكل أفضل عندما يسمعها أو عندما تقدم له عن طريق السماع .

درجة علمية مكتسبة earned degree

شهادة أو مؤهل علمى حصل عليه صاحبه عن طريق الدراسة والبحث،أى انه ليس درجة فخرية .

سماعة earphone

اداة تحول الطاقة الكهربية الى موجات صوتية وتفخم الصوت وتحمل على الأذن أو توضع داخلها .

شد الأذن ear pulling

عادة تفسر فى احيان مختلفة كبديل لمص الأصابع أو الاستمناء .

الصملوخ ear wax

المادة الشمعية التى تفرزها الأذن .

ايستمان ، ماكس Eastman, Max

ناشر وكاتب أمريكى (١٨٨٣ –) .

البساطة easygoingness

التساهل فى الدرجات easy grading

معينات الأكل eating aids

معينات حياة يومية قد تستخدم من قبل الاشخاص غير القادرين الذين قد لايكونون قادرين على نحو ما من اطعام انفسهم . وتشمل هذه المعينات ادوات معدنية أو بلاستيكية للامساك بالسندويتشات (الشطائر) والمفارش والأوعية والأطباق وفناجين المص المعلقة من القاع ويمكن أن تمسك بوصلة دائرية أو أن تكون مصممة على زوايا أو أن يكون لها امتدادات وتشمل كذلك أدوات أكل مركبة مثل السكين – الشوكة أو المعلقة – الشوكه .

سلوك الأكل eating behavior

فى الطب النفسى يشير المصطلح الى انماط السلوك التى تتضمن الاشكال المرضية الآتية : فقدان الشهية العصبى anorexia nervosa النهم أو الشره bulimia القشم hyperphagia والوحم pica واضطراب اجترار الأكل فى الطفولة rumination disorder of infancy والتقيؤ vomiting واضطراب الأكل اللانمطى atypical eating disorder الوارد فى (DSM-III) . انظر كذلك سلوك الاطعام feeding behavior فيما بعد) .

قهر الأكل eating compulsion

ويعادل مصطلح الشره أو النهم

خوف الأكل eating-fear

ويعادل مصطلح خواف الأكل phagophobia.

ايتون ، ليدرز ماكنيدرى (لى.م) Eaton, Leaders Mckendree

طبيب أمريكى (١٩٠٥ – ١٩٥٨).

زملة ايتون – لامبرت Eaton-Lambert syndrome

شكل من ضعف العضلات السرطانى تهبط فيه المنعكسات التوترية (المرتبطة ببسط العضلات ومدها). ويبدو المريض متزايد القوة خلال الاختبارات . ان جهد الفعل فى العضلات – كما يقاس ببيان النشاط الكهربى فى العضلات – يتضاعف اكثر من ثلاث مرات عن قوتها الأصلية . وقد تصبح الاطراف مؤلمة والحركات بطيئة . والسبب هو التحرر أو الانطلاق الخاطىء للاستيل كولين فى النهايات العصبية . وتسمى هذه الزملة أيضا بزملة لامبرت – ايتون Lambert-Eaton syndrome ،زملة لامبرت – ايتون للوهن العصبى Myasthenic syndrome of Lambert-Eaton ،الاعتلال العضلى السرطانى carcinomatous myopathy.

اختصار (دائرة المعارف البريطانية) E.B.

اختصار يستخدم للاشارة الى دائرة المعارف البريطانية أو الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica.

ابنجهوس ، هيرمان Ebbinghaus, Hermann

عالم نفس المانى (١٨٥٠ – ١٩٠٩). وقد كان أول من استخدم الطرق الكمية والفسيولوجية النفسية فى دراسة العمليات العقلية العليا، وشملت تجاربه الاستخدام المتكرر للمقاطع عديمة المعنى ودراسات منهجية لسعة الذاكرة والتعلم الزائد المختزن مقابل التعلم الكتلى massed learning ومنحنى النسيان. وله تأثير باق فى عملية اقامة علم النفس التجريبى كنظام علمى . (انظر منحنى ابنجهوس للاحتفاظ) .

منحنى ابنجهوس للاحتفاظ Ebbinghaus' curve of retention

المنحنى الذى يقيس معدل فقدان المادة عديمة المعنى بعد تعلمها مباشرة . ويظهر المنحنى فى هذا الصدد هبوطا مفاجئا يتبعه انخفاض تدريجى .

E.B.V.
حروف دالة (فيروس ابستين - بار)
حروف دالة تستخدم اختصارا للاشارة الى Epstein-Barr virus .

Ebbinghaus's law
قانون ابنجهوس
القانون الذى ينص على انه اذا زيدت كمية المادة المتعلمة زيادة طفيفة فان الوقت المستغرق لتعلمها يزداد زيادة كبيرة .

-ec-; -ect-; -ecto-
مقطع (خارجى)
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم خارجى أو خارج أو خارجا عن .

ecbatic
غير هادف ، غير عمدى
غير هادف أو غير عمدى أو غير قصدى ومعكوسها telic اى الهادف والقصدى والعمدى .

ecbolics
مسقطات ، مجهضات
وهى عقاقير يؤدى تناولها الى اجهاض الحوامل،وتعادل مصطلح oxytacics بمعنى معجلات الولادة .

eccentric
شاذ ، غريب الأطوار
الذى لايتفق مع المألوف وهى من سمات الشخص مضطرب الشخصية،كما ان غرابة الاطوار تظهر فى سلوك العصابيين خاصة الهستيريين والمعنى فى اصله يشير الى عدم انطباق مركز دائرة على مركز دائرة أخرى .

eccentric projection
اسقاط شاذ
اسقاط شاذ لأن موضع الاحساس أو مكانه يكون موضوعا فى الفراغ بدلا من أن يكون فى عضو الحس كما فى الرؤية أو السماع .

ecchymosis
كدمة ، انسكاب دموى
لطخة صغيرة بنفسجية اللون أو تميل الى الازرقاق شبيهه بالرض وتحدث نتيجة انسكاب الدم فى الجلد أو فى أى أغشية أخرى فى الجسم . وتوجد هذه الكدمات فى مناطق القلب والصدر وعند الأطفال الذين يتعرضون للاختناق فى رحم الأم . وتوجد مثل هذه اللطخات على انسجة اجسام الذين تعرضوا للخنق .

ECCO analysis
تحليل ايكو
طريقة تتبع فى نظرية الاتصال تهدف الى تحليل انماط الاتصال التى

توجد فى مؤسسة ما . والكلمة كلمة اوائلية تتكون من الاحرف الأربع الأولى من العبارة Episodic Communication Channels in Organization بمعنى قنوات الاتصال العارضة فى المنظمة . وتماثل الأحرف ECCO فى نطقها كلمة echo فى الانجليزية بمعنى صدى .

حمل خارج الرحم eccyesis

ويعادل تعبير Ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنبوذ أو الخارجى .

هوس التجول والسفر ecdemomania

الرغبة الشاذة فى التجول والسفر، وتسمى أيضا ecdemonomania.

التعرية للاثارة ecdysiasm

اندفاع شاذ الى خلع الملابس بهدف الاثارة الجنسية لأحد أفراد الجنس الآخر. وقد صك " منكن " (Mencken) مصطلح ecdysiast للاشارة الى الراقصة التى تخلع ثيابها تدريجيا stripteaser .

رسم القلب الكهربى E.C.G.

حروف دالة على تعبير electrocardiogram.

لوحة (E) E-chart

هى لوحة " سنيللين " Snellen التى تستخدم فى قياس حده الابصار وتتكون من صفوف من حروف هجائية (فى مقابل الدوائر المقطوعة أو المفتوحة فى أحد جوانبها كما فى لوحة لاندولت) وتزداد الحروف فى الحجم كلما ارتفعنا من أسفل الى اعلى . ويجلس المفحوص على بعد ٢٠ قدما وتسجل قدرة كل عين على الابصار حسب استجاباتها الصحيحة . ويعبر عن الدرجة بكسر اعتيادى من الدرجة المعيارية ٢٠/٢٠ (فى مقابل لوحة لاندولت التى كانت درجتها المعيارية من ٦/٦).

جهاز تصوير القلب echocardiography

اداة فوق صوتيه تستخدم الانعكاسات الصوتية لانتاج صور للابنية الداخلية لقلب المريض . ويسمح هذا الجهاز برؤية وقياس كل غرف وصمامات القلب . ولأن الدفعات الصوتية لاتخترق الهواء أو العظام وكذلك الانسجة اللينة فان الصور تساعد على تمايز مناطق الابنية القلبية عن تلك التى فى القفص الصدرى والحويصلات الهوائية فى الرئة .

صدى الأفكار écho des penseés

نوع من الأخاييل السمعية فيه يسمع الفرد أفكاره الخاصة فى صورة صوتية أو كلامية . وتسمى أيضا صدى الفكر thought-echoing .

جهاز تخطيط (رسم) الرأس echoencephalograph

طريقة فى رسم خريطة لداخل الرأس للاغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية . وتشع الموجات خلال الرأس من كلا الاتجاهين أو الجانبين.وتسجل اصداء الموجات من الابنية الوسطى،وتظهر كصور بصرية . واى تذبذب فى الانعكاسات من منطقة الوسط هذه قد يدل على شذوذ فى بنية المخ . ويسمى التسجيل ، تسجيل صدى المخ echoencephalogram .

حبسة التعبير بالكتابة echographia

حال عصبية يستطيع فيها الفرد أن يمسك القلم ويقلد نموذجا امامه ولكنه يعجز عن التعبير عن نفسه كتابة .

ترديد حركات المتخلفين echokinesia

الميل الى تقليد حركات وافعال المتخلفين عقليا .

ببغائية ، مصاداه echolalia

تكرار آلى للكلمات والجمل المنطوقة من جانب شخص آخر . وهذا السلوك هو عرض عند الفصاميين التخشبيين وعند بعض مرضى اضطراب توريتى Tourette's disorder ومرض بك Pick's disease ومرض الزايمر Alzeheimer's disease والتصلب المنتشر diffuse sclerosis ويسمى أيضا صدى العبارات echophrasia أو صدى الحديث echo-speech

تبين اماكن الموضوعات بالصدى echolocation

القدرة على الحكم على اتجاه ومسافة الموضوعات الكبيرة أو العقبات من الاصداء المنعكسة مثل وقع خطوات الفرد أو النقر بالعصا أو ضوضاء المرور . وتنمو هذه القدرة بشكل واضح عند العميان بما يشابه (رادار الخفاش) من حيث ان للخفافيش قدرة على تحديد اماكن الموضوعات باصدار اصوات ذات طبقة عالية فتعود اليهم من الحوائط أو حتى من الاسلاك . وقد وجد أيضا ان " الدلفين " Dolphin لديه القدرة على الحكم على المسافات التى تفصله عن الموضوعات بنفس الوسائل . وقد فسرت هذه القدرة من قبل باعتبارها رؤية وجهية على اساس النظرية الخاطئة التى كانت تعتقد أن العميان ينمون حساسية وجهية غير عادية لتيارات الهواء.

جهاز تحرك الكفيف echolation device

جهاز يساعد الكفيف على الانتقال والحركة حيث يصدر موجات صوتية ترتد من الموضوعات التى تواجه الكفيف الذى يستطيع ان يتبين من كثافة الاشارات حجم الموضوع الذى يواجهه كما يتبين من مقام الصوت أو طبقته طول المسافة بينه وبين هذا الموضوع .

المحاركة echomatism; echomimia

وتعادل مصطلح echopraxia .

ترديد ايمائى echomimia

ترديد للايماءات الحركية ويوجد فى بعض الحالات العقلية .

الترديد المرضى ، صداء echopathy

تقليد آلى مرضى لحركات الآخرين وحديثهم وهو عرض شائع عند الفصاميين التخشبيين (الكتاتونيين) . والترديد المرضى هو مزيج من المحاركة echopraxia والمصاداة echolalia .(انظر هذين المصطلحين فيما بعد فى هذا الجزء) .

ظاهرة الصدى echo phenomenon

مصطلح استخدمه كريبلين ليشير به الى المحاركة echopraxia والمصاداه echolalia .

مصاداة ، ببغائية echophrasia

ويعادل مصطلح echolalia .

صداء حركى ، محاركة echopraxia

تقليد آلى لحركات شخص آخر وايماءاته . وهو عرض شائع فى الفصام التخشبى (الكتاتونى) واحيانا ماترتبط المحاركة مع المصاداة . وتسمى أيضا echomatism و echomimia .

مبدأ الصدى echo principle

الافتراض الذى يذهب الى أن أحد الحيوانات سوف يقلد سلوك الحيوان الآخر اذا ما وجدا فى موقف واحد على نحو تلقائى . كما ان هذا المبدأ يشير أيضا الى الميل عند الأطفال لأن يقلدوا الأنماط السلوكية أو اللغوية لابائهم .

التفاعل الصوتى echo reaction

ترديد الاصوات التى تسمع مع عدم ضرورة فهم معناها ودلالتها كما يفعل الطفل عندما يردد الاصوات التى يسمعها من الكبار حوله دون ادراك لمعناها .

صدى الحديث echo-speech

ويعادل مصطلح المصاداة echolalia .

فيروس " ايكو " ECHO virus

واحد من اكثر من ثلاثين نمطا من الفيروسات الصغيرة التى تميل الى انتاج اعراض تنفسية ومعدية معوية وأعراض شبيهة بالتهاب النخاع السنجابى خلال فصلى الصيف والخريف . ولفظة ايكو ECHO مكونة من الحروف الأوائلية لعبارة " مرض الخلايا المعوية لليتيم الانسانى " (Enteric Cytopathic Human Orphan) . وقد استخدمت كلمة " يتيم " orphan لأن الفيروسات عندما اكتشفت لأول مرة لم تكن جزءا من أى عائلة معروفة من العوامل المعدية . وقد وجدت الفيروسات فى السائل الشوكى المخى وفى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

ايكول echul

زملة ثقافية نوعية تلاحظ بين السكان المحليين الامريكيين فى منطقة ديجو فى جنوب ولاية كليفورنيا تتميز بالقلق الجنسى وبالتشنجات التى تصل ذروتها خلال أزمات عنيفة مثل طلاق الزوج أو وفاة الطفل .

تشنج صرعى eclactisma

ويعادل المصطلح الى حد كبير مصطلح الصرع epilepsy خاصة النوبة الكبرى منه grand mal .

ارتجاج حملى eclampsia

تشنج يشبه النوبة الصرعية يحدث فى المراحل الأخيرة من الحمل ويعزى الى الاضطراب فى المركز العصبية .

ارتجاج حملى مائل eclampsia nutans

ويعادل زملة وست West's syndrome .

نقص عقلى ارتجاجى eclampsic amentia

مصطلح انطبق فى السابق على حالات التخلف العقلى المرتبط بفترات قصيرة من النوبات الشبيهة بالصرعية خلال الطفولة .

الاعراض الارتجاجية eclampsic symptoms

تشنجات تحدث عند المرضى الذين يخبرون حالة ماقبل الارتجاج مع وجود علامات على الاستسقاء والتوتر الزائد والصداع والدوار والتهيج العصبى . وهى حال تحدث خاصة عند النساء الحوامل ولاترتبط مع الصرع أو أى اضطرابات مخية أخرى . وتصنف الاعراض الارتجاجية أحيانا الى اعراض قبل الولادة pre-partal e.s. واعراض اثناء الولادة intrapartal e.s. واعراض بعد الولادة post-partel e.s. حسب التوقيت الذى تحدث فيه الاعراض هل هو قبل الولادة أو بعدها أو فى اثنائها .

السلوكية الانتقائية eclectic behaviorism

منهج فى علاج السلوك لايرتبط بنموذج نظرى واحد ولكنه يطبق – حسب الحاجة–ويفيد من الفنيات المتعددة بما فيها الاشراط الكلاسيكى والنمذجة والاشراط الاجرائى والمفاهيم الدينامية النفسية فى الشخصية .

الارشاد الانتقائى eclectic counseling

أى نظرية أو ممارسة فى الارشاد تدمج وتركب قضايا ونتائج وفنيات مختاره من نظم نظرية متباينة .

الانتقائية eclecticism

المنهج النظرى والعملى الذى يخلط أو يحاول ان يخلط صياغات نظرية وفنيات متباينة فى منهج متكامل .

علم نفس انتقائى eclectic psychology

المحاولات التى تستفيد من كل النظريات المتنوعة فى تفسير النتائج والوقائع وعدم ضرورة الالتزام بتوجه نظرى معين .

حروف دالة (مرسل كيمائى خارجى) ECM

الحروف الاوائلية الدالة لمصطلح External Chemical Messenger.

نسيان الخبرات الأحدث ecmnesia

مصطلح نادرا مايستخدم ليصف نسيان الخبرات الحديثة مع احتمال

تذكر الخبرات الأقدم،وهو يكافئ مصطلح " فقدان الذاكــرة اللاحــق " anterograde amnesia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الاول)

استجابة رعب طفلية . ecnoia

استجابة خوف عند الأطفال تثار كنتيجةلخبرة مرعبة عاديــة ولكنهــا تستمر لعدة أيام أو اسابيع مع تأثيرات معاكسة على النوم والشهية .

التفاعل البيئى الشخصى ecobehavioral

المفهوم الذى يذهب الى اعتبار كل من الشخص والبيئة عنصرين متفاعلين ويجب التعامل معهما على هذا الأساس فى البحوث وعند تطبيق نتائجها .

المنهج البيئى ecological approach

مدخل علاجى يستخدم مع الأطفال يقوم على أساس ان اضطراب الطفــل لايتعلق به وحده بقدر مايدل على طبيعة التفاعل بين الطفل والبيئة والذى ادى به الى هذا الاضطراب .ويعمد هذاالمدخل الى التغيير فى البيئة باعتبـار ان هذا التغيير سوف ينعكس على المريض بشكل ايجابى .

النموذج البيئى ecological model

ويعادل مصطلح النسق البيئى ecosystem (انظر هذا المصطلــح فيما بعد) .

الادراك البيئى ecological perception

وجهة نظر الفرد فى البيئة من زاوية التكيفات المتبادلــة بيــن التأثيرات الفردية والاجتماعية والفيزيقية . وقد اقترح " جيبســون " (J.J. Gibson) ان الادراك البيئى أمر كلى . بمعنىان الامكانيات البيئية تدرك كوحدات ذات معنى ودلالة وان الأنماط الادراكية قد تكــون مباشرة اكثر منها مفهومات تتطلب تفسيرا عن طريق المراكز العليا فــى المخ من الالماعات أو الاشارات البصرية أو غيرها . ومن هنا فـان الادراك البيئى ليس بالضرورة أمرا يتعلق بحكم انسانى ولكنه رد فعل لأى كائــن حى قد يفسر الملامح البيئية من زاوية امكانية الاستفادة مــن البيئــة . (انظر مصطلح affordance بمعنى تدبير أو توفيرأو استفادة فـــى الجزء الأول) .

المنظور البيئى ecological perspective

مفهوم علم نفس المجتمع المحلى community psychology والــذى

ينظر فيه الى المجتمع المحلى أو الى أى وحدة اجتماعية أخرى من زاوية العلاقات المتبادلة بين الاشخاص والأدوار والنظم والاحداث المحلية والمصادر والمشكلات التى تعالج بهذه المصادر . وكما قرر كيلى J.G.Kelly عام ١٩٧١ فى قضية المنظور البيئى ان التدخل يجب ان يسهم فى تطوير المجتمع المحلى بكامله .

ecological psychiatry; ecological psychology
الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى

(انظر نموذج الانساق - البيئية Ecological-Systems Model. فيما يلى) .

دراسات بيئية ecological studies

بحوث حول العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والبيئات التى يعيشون فيها . ومن الأمثلة على ذلك والخاصة بسلوك الحيوان هى ما تم على عادات الأكل وتكوين الجماعات وبناء الاعشاش والأوكار . اما الأمثلة المتعلقة بالانسان فهى الدراسات الخاصة بساكنى المخيمات الخلوية ، والتوزيع الجغرافى والطبقى الاجتماعى للاضطرابات العقلية وانماط التصويت فى مختلف المناطق أو بين مختلف الفئات الاجتماعية ،ومقارنة نسبة حدوث الجرائم فى المناطق الريفية بنسبتها فى المناطق الحضرية . (انظر نموذج الانساق البيئية) .

نموذج الانساق البيئية ecological-systems model

فى الطب النفسى البيئى ecological psychiatry او ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychiatry ، وكذلك فى علم النفس البيئى ecological psychology أو ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychology يعنى هذا المفهوم ان الاضطرابات العقلية انعكاسات ليس فقط لعدم التوازن الشخصى ولكن لعدم التوازن البيئى أيضا . ويمكن ان تتم الوقاية منها وكذلك علاجها فقط بالاعتماد على دراسة وتعديل القوى البيئية التى تتحكم فى الفرد وتؤثر عليه . وطبقا لهذا النموذج فان العامل فى مجال الصحة العقلية ينبغى ان يكون معالجا اجتماعيا منغمسا فى تفاعلات المجتمع المحلى (انظر دراسات بيئية فيما سبق) .

الصدق البيئى ecological validity

معاينة البيئة النمطية من خلال تصميم البحث السيكلوجى بهدف تطبيق أوسع للنتائج وقد قدم المصطلح ايجون برنزويك Egon Brunswik

علم البيئة ، علم التنبؤ ecology

دراسة العلاقات بين الكائنات الحية من ناحية وبيئاتها الفيزيقية والاجتماعية من ناحية أخرى . ويعود المصطلح الى اللفظة الاغريقية oikos بمعنى منزل أو بيت .

هوس منزلى ecomania

سلوك متهيج ومسيطر موجه نحو افراد اسرة الفرد ويسمى ايضا . oikomania .

القياس الاقتصادى econometrics

فرع من علم الاقتصاد يطبق الأساليب الرياضية والاحصائية لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية .

مقتصد economical

من ينفق من الطاقة الحد الأدنى اللازم لانجاز العمل .

التقشف الاقتصادى economical austerity

المنهج الاقتصادى ، مدخل التوازن economic approach

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى دراسة قدر وتوزيع الطاقة النفسية المستخدمة فى الحفاظ على التوازن العقلى،بمعنى القوى المتوفرة من دوافعنا الشعورى منها واللاشعورى .

المضار اقتصاديا أو توازنيا economically disadvantaged

(انظر المختلف ثقافيا culturally different فى الجزء الثانى)

التحليل الاقتصادى economic analysis

طبقة اقتصادية economicclass

الحراك الاقتصادى economic mobility

انتقال الفرد من مستوى اقتصادى الى آخر .

النظام الاقتصادى economic order

العائد الاقتصادى ، المردود الاقتصادى economic return

علم الاقتصاد economics

العلم الذى يدرس طبيعة الثروة وانتاجها واستهلاكها وتوزيعهـا وتبادلها .

اقتصاديات التربية economics of education

دراسة الموارد البشرية والتخطيط للتربيـة فـى ضوء الاعتبـارات الاقتصادية وتحليل القيمة الاقتصادية للعملية التربوية من حيث تكلفتهـا ومن حيث العائد من ورائها .

الجدوى الاقتصادية economic usefulness

مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا حيث يدربون علـى اداء اعمال آلية بسيطة بهدف تنمية الثقة فى انفسهم وادماجهم فـى دورة الحياة مما يوفر مناخا نفسيا واجتماعيا يمكنهم من ان يعيشوا حيـاة أقرب الى الحياة العادية . وهذه الأعمال البسيطة تقنعهم بان لهم فائدة وجدوى وقيمة اقتصادية .

اكونومو ، قسطنطين الكسندر Economo, Constantin Alexander

عالم أعصاب نمساوى (١٨٧٦ – ١٩٣١) .

مرض اكونومو Economo disease

عدوى فى الجهاز العصبى المركزى يعتقد انها تحدث نتيجة فيـروس وتؤدى الى حركات ارتجاجية وحركات شبيهة بمرض الرقص والهتر والذهـول وانعكاس انماط النوم والباركنسونية وتغيرات الشخصية . ويسمى المـرض أيضا التسميات الآتية : مرض ردليخ الالتهابى المخـى Redilch's encephalitis ومرض النوم الأفريقى African sleeping sickness والتهاب المخ السباتى encephalitis lethargica والتهاب المخ مع النـوم المفرط hypersomnic encephalitis والتهاب المخ الوبائـى epidemic encephalitis .

الاقتصاد فى الجهد economy of effort

الاقتصاد فى الجهد حتى يتم اكتساب الخبرة بأقل مجهود اعتمادا على عوامل مثل التكرار .

المبدأ الاقتصادى economy principle

مبدأ استخدام اقل قدر ممكن من القوانين والمبادىء عند تفسـير

الظواهر • وهو يتفق مع " نصل أو كام (Oecam's razor) وهو المبدأ العلمى الذى يفضل التفسيرات الأبسط والاكثر احتمالا بدلا من التفسيرات المعقدة وينسب الى وليم الاوكامى من فلاسفة القرن الرابع عشر •

علم العقاقير البيئى ، الفارماكولوجى البيئية ecopharmacology

الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بالعلاقات بين العقاقير والبيئة الخارجية ، بما فيها من دور للمريض الفرد فى خلفيته البيئية • واتصاف فردما وتعيينه كعصابى قد يكون متأثرا باتجاهات افراد المجتمع المحلى أو بالضغوط الاجتماعية والاقتصادية فى مجتمع هذا الفرد •

خواف المنزل ecophobia

الخوف المرضى من البقاء فى المنزل ويعادل مصطلح oikophobia

احياء الذكرى ecphory

احياء الذكرى أو اثارها،وتكتب أحيانا ecphoria

ecopsychiatry; ecopsychology

اختصار (الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى)

انظر نموذج الانساق البيئية فيما سبق) •

النسق البيئى ecosystem

توازن مستمر ومحفوظ بين المكونات المتنافسة والمختلطة فى الجماعة أو المجتمع • وهذا يتطلب انه اذا حدث تغير فى احد المكونات تبعه تغيرات متكافئة أو متناسبة فى المكونات الأخرى •

السمّاع ecouteur

الفرد الذى يشتق اثارة جنسية من سماع القصص والأخبار الجنسية ،أو من سماعه للاصوات المتضمنة فى اللقاءات الجنسية •

اختصار (صدمة الرجفةالكهربية) ECS

اختصار مصطلح electroconvulsive shock .

نشوة ecstasy

يعنى المصطلح فى الطب النفسى حال من الابتهاج أو الفرح الشديد أحيانا ماتخبر فى الحالات الصرعية أو فى حالات التنويم النفسى • وفى المجال الجنسى تعنى النشوة قمة الاثارة الجنسية وخبرة اللذة لحظة الانتعاظ

(هزة الجماع الأخيرة) . وفى المجال الدينى تعنى النشوة حال من الوجـد وخبرة – اشبه بالغيبوبة – بالاتحاد بالكون (اتحاد صوفى).والمتصـوف أو الشخص الواجد ecstatic .

اختصار (علاج الرجفة الكهربية) ECT

اختصار ممطلح electroconsulsive treatment.

مقطع (خارجى) -ecto-

مقطع يشير الى ماهو خارجى أو برانى .

اكتو درم ، الجلد الخارجى ectoderm

الطبقة الخارجية من خلايا العلقة embryo النامية بعد ان تكـون طبقات الجرثومة الأولية من مختلف انماط الانسجة قد تكونت . ومـن الطبقة الاكتو درمية يتكون الجلد والاظافر والشعر والغدد والأغشية المخاطيـة والجهاز العصبى واعضاء الحس الخارجية . مثل الاذان والعيون . والصفـة منها ectodermal . (انظر المرحلة الامبريونية أو المرحلة العلقية embryonic period فى هذا الجزء) .

النمط خارجى التركيب ectomorph

واحد من الأنماط البنائية التى قدمها" شيلدون" W.H. Sheldon يتميز بالبنية الجسمية النحيلة الطويلة والهشة والذى يرتبط بالمـزاج التوترى المخى (هو الميل الى الانطواء والكف وحب العزلة) ويسمى النمط الجسمى الاكتو مورفىectomorphic body type (انظر توتر مخى cerebrotonia فى الجزء الثانى) .

مقطع (جراحى) -ectomy-

مقطع يشير الى ماله صلة بالازالة الجراحية لأى جزء من اجزاء الجسم .

انتباذ ، انتقال ectopia

وضع غير طبيعى أو شاذ لأحد اعضاء الجسم أو احد اجزائه .

الحمل المنتبذ ، الحمل خارج الرحم ectopic pregnancy

الحمل الذى يحدث خارج الرحم . ويسمى أيضا الحمل خارج الرحـم extrauterine pregnancy وكذلك eccyesis أو paraacyesis

الخصايا المعلقة ، الخصايا خارج الصفن ectopic testis

الخصايا التى تنزل بطريقة خاطئة من التجويف البطنى وتصبح مستقرة خارج الصفن.والخصية خارج الصفن قد تستقر خلف الطبقات النسيجية الخارجية للفخذ أو فى منطقة العجان .

اكتو بلازم ، الطبقة الخارجية من الخلية ectoplasm

الطبقة الخارجية من الخلية أو من خلية كائن حى . وهو أيضا من مصطلحات الباراسيكلوجى parapsychology ويشير الى مادة يقال أنها تنبعث من الشخص الذى يقوم بدور الوسيط .

الطبقة الخارجية من جبلة الخلية ectosac

الطبقة الخارجية من السيتوبلازم (جبلة الخلية) فى الكائنات الحية وحيدة الخلية .

الايحاء الخارجى ectosuggestion

انقلاب جفن العين للخارج ectropion

تحرك جفن العين للخارج بشكل يكشف عن الغشاء المخاطى لباطن الجفن .

اكزيما eczema

التهاب جلدى يتصف باحمرار وحك الجلد ثم تظهر بعد ذلك قشور جافة على الجلد .

استسقاء ، تجمع مائى فى الجسم edema

تراكم متزايد من السائل فى خلايا الجسم أو فى الاعضاء أو فى التجويفات . وقد يكون السبب فى هذه الحال فقدان السائل خلال جدران الأوعية الدموية كاعراض لاضطراب الدورة الدموية أو تقطع سريان السائل الشوكى المخى بسبب اعاقة الممر أو فشل الانسجة فى تشرب الزائد (انظر استسقاء مخى cerebral edema فى الجزء الثانى) .

استجابة جزئية طرفية edge detail

الاستجابة الجزئية الطرفية فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) .

النظر من الطرف edging

ميل المفحوص الذى يستجيب لاختبار بقع الحبر(رورشاخ) الى النظر الى بطاقات الاختبار من طرفها .

معزز الطعام edible reinforcer

استخدام الطعام المفضل كمعزز للسلوك المطلوب •

ايدنجر ، لودفيج Edinger, Ludwig

عالم تشريح المانى (١٨٥٥ – ١٩١٨) •

نويات ايدنجر – وستفال Edinger-Westphal nucleus

تجمع من خلايا عصبية صغيرة تحتوى على الممر الباراسمبتاوى الى العضلة الهدبية وعضلة انسان العين العاصرة التى تلعب دورا فى التكيف البصرى •

أذى العين الذاتى edipism

ويعادل مصطلح oedipism نسبة الى اسطورة أوديب •

اختصار (استجابة جلدية كهربية) EDR

اختصار لمصطلح Electro Dermal Response .

ايدروفونيوم edrophonium

عقار شبيه فى تأثيره بالكولين له مفعول لفترة قصيرة ويستخدم كعامل مضاد للكورار (الكورار curare سم نباتى من فصيلة الجوز القئ) وفى تشخيص اضطرابات الوهن العضلى myasthenia disorders • وهو كعقار شبيه بالكولين فانه ينتج اثارا شبيهه بتلك التى يحدثها الاستيل كولين ولو انها اقل قوة فى العادة • وهو مضاد لخمائر الاستيل كولين ocetylcolinesterase ويبدو أن له مفعولا مباشرا على لوحة نهاية الحركة فى الوصلات العضلية العصبية • ويسمى أيضا تنسيلون Tensilon.

القابلية للتعلم educability

الامكانية أو الاستعداد للتعلم الاكاديمى •

قابل للتعلم educable

مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا من المصنفين فى الفئة المعتدلة التى تتراوح نسبة ذكائها بين ٥٠ – ٧٠ وهم قادرون على التحصيل الدراسى حتى مستوى الصف الخامس تقريبا •

متخلف عقلى قابل للتعلم educable mentally retarded

ينطبق المصطلح على فئة من المتخلفين تخلفا معتدلا بحيث تتراوح

نسبة الذكاء لديهم من ٥٠ – ٧٠ وهى نسبة تسمح بتعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وتمكنهم بالتالى من تعلم بعض المهارات الاساسية لحرفة من الحرف البسيطة أو اليدوية بما يجعلهم اقرب الى الاعتماد على أنفسهم والاستقلال – ولو نسبيا – عن الآخرين ٠

معاق عصبيا قابل للتعلم educable neurologically handicapped

ينطبق المصطلح على فئة المصابين اصابة عصبية تؤثر على قدراتهم التعليمية وأداؤهم الدراسى بحيث يكونون اقرب الى حالات التخلف العقلى المعتدلة وهم مثلهم قابلون للتعلم ٠

المتعلم educand

مرشد مدرسى educateur

التربية أو التعليم education

التسارع التعليمى ، التعجيل التعليمى educational acceleration

تقدم تعليمى بمعدل أسرع من المعتاد خلال عدد متباين من الاجراءات مثل تقوية المناهج ودمج عامين دراسيين فى عام واحد، أو تخطى صف دراسى grade-skipping ٠ وقد خططت هذه الاجراءات لتوفر للاطفال الموهوبين أعمالا تتناسب مع قدراتهم ٠ ويظن بعض المربين ان تخط صف دراسى قد يتضمن مخاطر محتملة اذا كان نموالطالب الاجتماعى والانفعالى أقل فى مستواه من نموه العقلى مما يخلف فجوة فى نمو شخصيته ٠ ويطلق على هذا المفهوم أيضا تسارع دراسى أو مدرسى scholastic acceleration.

العمر التربوى أو التعليمى educational age

مستوى اداء الطفل فى المواد الدراسية كما يقاس باختبارات التحصيل الأكاديمية المقننة ، أو هو مايوازى مستوى تحصيل تلميذ متوسط فى عمر زمنى معين كما تقيسه اختبارات التحصيل المقننة ٠ ويعرف اختصارا بالحرفين (E.A.) ٠

البدائل التربوية educational alternatives

علم الانسان (الانثروبولوجى) التربوى educational anthropology

العلم الذى يعنى بتطبيق مبادىء علم الانسان على المؤسسات والعمليات التربوية ٠

التقدير التربوى **educational assessment**

قياس قدرة الطالب أو تحصيله بوسائل القياس المقننة حسب الجانب المقاس .

السلطة التربوية **educational authority**

الارشاد التربوى **educational counseling**

فرع الارشاد المختص بتوجيه الطلبة فى اختيارهم للبرامج التربوية واختيار الكليات أو المدارس الفنية التى يلتحقون بها . وقد يتعلق أيضا بالمشكلات المرتبطة بالمدرسة والتى تعيق الاداء مثل صعوبات التعلم . ويرتبط الارشاد التربوى ارتباطا وثيقا بالارشاد المهنى وذلك للصلة الوثيقة بين التدريب التربوى أو التعليمى والاختيار المهنى . (انظر اخصائى نفسى ارشادى counseling psychologist فى الجزء الثانى) .

التشخيص التعليمى **educational diagnosis**

استخدام الاختبارات والمقاييس فى تحديد مستوى التلميذ العلمى والأكاديمى . ويفيد تحديد هذا المستوى فى توجيه التلميذ نحو البرامج التى تناسبه . كما تفيد فى التعرف على أية صعوبات قد تعترض سيره الدراسى . وبالتالى تساعد فى تحديد خطة التغلب على هذه الصعوبة .

التوثيق التربوى **educational documentation**

التبادل التربوى **educational exchange**

تبادل الخبرات التربوية بين البلدان المختلفة .

التوجيه التربوى **educational guidance**

اكتشاف قدرات التلميذ وتوفير البرامج التربوية التى تناسبها وتوجيه التلميذ الى الالتحاق بها .

السلم التعليمى **educational ladder**

اعمى تعليميا **educationally blind**

مصطلح يشير الى حالة التلميذ ضعيف البصر الى الدرجة التى لايمكنه ان يستفيد من الامكانيات والفرص التعليمية العادية والمتاحة، وبالتالى فانه فى حاجة الى التعليم بطريقة برايل أو بطريقة الاستماع .

معاق تعليميا **educationally handicapped**

مصطلح يشير الى الأطفال ذوى المشكلات التعليمية ايا كان مصدرها .

دون السواء تربويا educationally subnormal

وهم الاطفال الذين يتراوح نسبة ذكائهم بين ٤٥ - ٨٠ويرى البعض انه من الأفضل ان يتعلموا فى مدارس خاصة بهم بينما ترى الاتجاهاتالحديثة ان يتعلموا مع الأطفال العاديين وأن تراعى الفروق الفردية بينهم وبين الأخرين .

القياس التربوى educational measurement

يشير المصطلح الى تنمية وتطبيق الاختبارات المستخدمة فى قياس قدرات الطلبة .

الوسائل التعليمية، الوسائط التعليمية educational media

ومفردها الوسيلة التعليمية educational medium .

امكانية تعليمية educational potentiality

يشير المصطلح الى اعلى درجات الاداء العلمى والأكاديمى التى يمكن ان يصل اليها الفرد فى ضوء امكانياته .

الأولويات التربوية educational potential

الأمور التربوية التى لها الاسبقية على غيرها عند تخطيط البرامج أو عند تنفيذها .

البرامج التربوية educational programs

يعنى هذا المصطلح فى التأهيل الخدمات التى تقدم للاطفال العاجزين وتتبنى طرقا ومواد تدريسية مقننة تناسب نمط الاعاقة لكى يصل الفرد الى أقصى مستوى من التدريب حسب قدراته وتشمل أنواع البرامج التربوية الطريقة الوصفية - التشخيصية وطريقة عبر المجموعات cross-categorical approach والمنهج الذى يقدم فرديا .

اخصائى نفس تعليمى educational psychologist

الاخصائى النفسى الذى يهتم بتطبيق الأسس النفسية فى تعليم الأطفال ويقدم الخدمة النفسية فى مجال التحصيل الدراسى .

علم النفس التربوى educational psychology

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بمبادىء ونظريات علم النفس التى يمكن أن تطبق على طرق التعلم وفى مواجهة المشكلات السيكلوجية التى تنشأ فى النظام التربوى .

educational quotient — **النسبة التربوية**

نسبة العمر التربوى الى العمر الزمنى مضروبة فى ١٠٠ (اى ان النسبة التربوية = العمر التربوى / العمر الزمنى × ١٠٠ وتعرف اختصارا بالحرفين (E.Q.) •

educational retardation — **تخلف تعليمى**

فشل الفرد فى أن يصل الى مستوى فى التحصيل الدراسى والانجاز الأكاديمى الى المستوى الذى تؤهله له قدراته وامكانياته العقلية والتعليمية •

educational subnormal — **الاشخاص دون المستوى التعليمى**

مصطلح ينطبق على التلاميذ الذين يكون اداؤهم التعليمى اقل من المستوى المتوسط مثل اقرانهم، ويبدو هذا الاداء أقرب الى مستوى اداء المتخلفين عقليا •

educational tests — **اختبارات تربوية**

educational therapist — **معالج تربوى**

مهنى فى التأهيل يختص بتطبيق فنيات التدريس على الأشخاص الذين يعانون من اعاقات انفعالية أو جسمية • وعادة ماتكون المقررات على مستوى المدرسة الثانوية وقد تؤدى الى دبلومه أو شهادة مكافئة لنهاية المرحلة الثانوية • وهدف المعالج التربوى هو المساعدة على بناء درجة مقبولة من تقدير الذات والثقة عند المرضى فى أنفسهم وجعلهم على صلة مستمرة بعالم الناس والأفكار •

educational wastage — **الهدر التربوى**

عدم الحصول على عائد أو مردود يساوى الجهود والامكانيات البشرية والمادية التى انفقت فى عملية التربية •

education stage — **مرحلة التربية**

يشير هذا المصطلح الى المرحلة فى العلاج التحليلى لـ" يونج " والذى يكتسب فيها المريض تكيفا اكثر فاعلية مع المطالب البيئية والاجتماعية •

education voucher — **المنحة التعليمية**

منحة مالية يستعين بها الطالب لاتمام تعليمه فى المدرسة •

educative — **مثقف ، مرب**

خبرة مثقفة ، خبرة مربية educative experience

المجتمع المصغر المربى educative microsociety

الصف الدراسى أو الفصل المدرسى من حيث انه جماعة ووسط يشبه المجتمع الكبير يتدرب فيه التلميذ على التوافق مع المجتمع الكبير .

المربى ، المعلم educator

علم التعليم educology

دراسة المهارات التدريسية دراسة علمية .

ادواردز ، الين ل Edwards, Allen L.

عالم نفس أمريكى (١٩١٤ –) (انظر قائمة ادوارد للتفضيل الشخصى Edward's Personal Preference Schedule فيما يلى) .

ادواردز ، جون هيلتون Edwards, John Hilton

عالم انجليزى فى الوراثة (١٩٢٨ –).

قائمة ادواردز للتفضيل الشخصى Edwards Personal Preference Schedule

قائمة شخصية صممت لطلبة الكليات والراشدين حيث يقدر من خلالها مدى قوة خمس عشرة حاجة – وهى التى اثبتها مورای Murray – على اساس اسلوب الاختيار الاجبارى forced choice وهى حاجات التحصيل achievement والنظام order الخضوع deference والاستقلال autonomy والاستعراض exhibition والسيطرة dominance والمعاضدة succorance والعطف nurturence والتغيير change والتحمل endurance والجنسية الغيرية heterosexuality والعدوان aggression والتأمل الذاتى intraception لوم الذات abasement والتواد affiliation . وقد نقل جابر عبد الحميد هذا المقياس الى اللغة العربية وطبقه على عديد من العينات المصرية والعراقية والقطرية (دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٣)

زملة ادوارد Edward's syndrome

وهى تثلث الصبغى ١٧ والصبغى ١٨.والتثلث يعنى ان يكون الصبغى مثلثا وليس ثنائيا أو مزدوجا كالمعتاد،مما يعتبر شذوذا .

اختصار (العواطف المعبر عنها) E.E.

حرفان يشيران الى مصطلح العواطف المعبر عنها expressed emotions.

اختصار (رسام المخ الكهربى) E.E.G.

حروف تشير الى رسام المخ الكهربى electroencephalograph.

فحص رسم المخ الكهربى E.E.G. examination

الطريقة التى يتم من خلالها تشخيص الاداء السوى أو غير السوى لوظائف المخ الحى بتقييم تسجيلات ذبذبات " رسم المخ الكهربى "(EEG). وهذا الفحص يمكن اخصائى الاعصاب من تقرير ما اذا كانت هذه التسجيلات تختلف عن التسجيلات السوية أو العادية لأنماط تموجات المخ سواء فى حال اليقظة أو فى حال النوم مما يمكن أن ينسب الى أورام أو بؤر صرعية أو أية أنماط أخرى من عيوب المخ . (انظر موجات المخ brain waves فى الجزء الثانى ورسام المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

النتيجة ، الأثر effect

النتيجة التى تترتب على حادث أو ظاهرة فى اطار سببى - كما يستخدم ثورنديك المصطلح بمعنى أثر حال الاشباع أو عدم الاشباع على رابطة تعليمية .

دافع التأثير effectance motive

الدافع الذى ينمو فى الطفولة لحيازة الكفاءة وللمبادأة فى القيام بالمشروعات وللوصول الى طرق فعالة لمواجهة البيئة . ويعتقد منظرون كبار عديدون مثل أدلر واريكسون ان حاجة الأطفال للسيطرة على مشاعر الدونية لديهم تسهم فى نشأة الدافع لحيازة الكفاءة .

مدرج التأثير ، ممال التأثير effect gradient

(انظر مدرج التأثير gradient of effect فى هذا الجزء) .

قوة العادة الفعالة effective-habit strength

قوة الاستجابة المتعلمة والتى تأسست بفعل التدعيم وتتقرر - هذه القوة - حسب عدد مرات التدعيم (وهى من المفاهيم التى قدمها " كلارك هل " C. Hull) .

جهد الاستجابة الفعالة effective-reaction potential

قوة الجهد الاستجابى (احتمال صدور الاستجابة) مخصوما منه أيه ميول كافة .

مثير فعال effective stimulus

المثير الذى ينتج استجابة .

درجة الحرارة الفعالة ، درجة الحرارة الحقيقية effective temperature

دليل عن درجة الحرارة فى بيئة معينة . وتستخلص هذه الدرجة باحتساب درجة الحرارة ومستويات الرطوبة معا .

قانون الأثر effect law

مستجيب ، مرسل عصبى effector

نهاية عصبية حركية تولد النشاط فى خلايا النسيج المجاور كأن تجعل عضلة تنكمش أو غدة تفرز .

انتشار التأثير effect spread

التأنث effeminacy

اتصاف الذكر بصفات انثوية جسمية مع وجود السمات الانثوية فى سلوكه أيضا . والمتخنث effeminate والفعل يؤنث أو يخنث effeminize

جنسية مثلية ذكرية متخنثة effeminate homosexuality

تفضيل بين الذكور الذين يتسمون بسمات جسمية ونفسية انثوية لبعضهم البعض كموضوعات جنسية .

مصدر ، ناقل efferent

توصيل أو نقل (نبضات الجهاز العصبى) من الجهاز العصبى المركزى الى الوحدات المستجيبة فى العضلات أو فى الغدد . والنقل أو التصدير efference (قارن هذا المفهوم بمفهوم مورد ، وارد afferent فى الجزء الأول) .

حبسة حركية لغوية مصدرة efferent motor aphasia

شكل من الحبسة التعبيرية تتميز بالصعوبة فى توضيح مخارج الحروف وتتابع الكلام الذى يعزى الى عيوب فى الجزء السفلى من يسار المنطقة

قبل الحركية . (قارن بالحبسة الحركية afferent motor aphasia .بشأن هذا المصطلح انظر الجزء الأول) .

عصب مصدّر efferent nerve
حزمة من الخلايا العصبية تنقل النبضات من الجهاز العصبى المركزى الى العضلات والغدد مما يجعل صدور الاستجابة ممكنا .

واهن effete
الشخص الضعيف المنهك والذى يؤثر هذا الضعف على انتاجه وعلى قدرته على العمل .

فاعلية efficacy
التأثير الفعال،وغالبا مايكون مرغوبا فيه .ويمكن ان يكون هذا الوصف لطريقة فى التدريس أو فى العلاج .

دراسات الفاعلية efficacy studies
الدراسات التى تقارن اداء المجموعات المتشابهة فى بعض المتغيرات والمختلفة فى متغيرات أخرى بهدف تقييم أثر المتغيرات المختلفة .

الفعالية ، الكفاءة efficiency
نسبة الطاقة المستنفذة الى بلوغ النتيجة المرجوة .

أسلوب الشكل ـ الجهد effort-shape technique
أسلوب يستخدم فى علاج الرقص والحركات (كما يحدث فى الملاحظة المنظمة للحركات الانسانية عموما) قائم على تحليل عوامل مثل انسياب التوتر العضلى بين الحركة المحددة والحركة الحرة والتى تنساب نحو الجسم أو بعيدا عنه .

زملة الجهد effort syndrome
استجابة قلق ترتبط مع الاجهاد أو التوتر الزائد وتتميز باعراض مثل خفقان القلب والانهاك وتقطع الانفاس والضعف العصبى الدورانى،وكل هذا لايتناسب مطلقا مع قدر الجهد الذى بذل .

سبب كاف ، سبب فاعل efficient cause
مجموع العوامل السابقة التى تؤدى الى حادث أو أثر معين .

مقياس التمركز حول الذات ـ التسلطية E-F Scale

مقياس من ثلاثين فقرة مشتق من مقياس منيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية (MMPI) بهدف قياس عاملى التمركز حول الذات والتسلطية .

الالتزام بالمساواة egalitarianism

التقيد أو الالتزام بمبدأ المساواة التامة بين الناس سياسيا واجتماعيا. ويأخذ هذا المصطلح فى علم النفس التربوى معنى اعطاء فرص متساوية للافراد حتى وان كانوا مختلفين فى قدراتهم .

الأنا ego

يقصد بهذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى المكون من الشخصية الذى يتعامل مع العالم الخارجي ومطالبه العملية. وبتحديد أكثر فان الأنا هو الذى يمكننا من أن ندرك وان نفكر وان نحل المشكلات وان نختبر الواقع وأن نوفق بين دفعاتنا الغريزية (الهي Id) تلبية لاوامر الضمير (الأنا الأعلى super ego) (انظر المصطلحات الآتية :

ـــ غيرية ، ايثاريه	alter-egoism	
ـــ الأنا الأخرى	alter ego	
ـــ الأنا المساعدة	auxiliarly ego	
ـــ الأنا الضدلبيدية	antilibidinal ego	فى الجزء الاول
ـــ الأنا البدنى	body ego	
ـــ مشاعر الأنا الجسمية	bodily ego feeling	
ـــ الأنا المضاد	counter ego	
ـــ مفهوم الأنا البدنى	body ego concept	فى الجزء الثانى
ـــ أنا الحلم	dream ego	
ـــ الأنا الأعلى المزدوج	double superego	
ـــ انطفاء الأنا	extinction of ego	
ـــ وظيفة الأنا الوجودى	existential ego	
ـــ الأنا الأعلى الجمعى	group superego	فى هذا الجزء

الأنا المغاير ego-alien

وتكافىء الأنا المعارض ego-dystonic .

الأنا الآخر ego-alter

اذا اعترف الأنا بأنا آخر فانه يتعامل معه وتقوم بينهما علاقة

متبادلة على اساس ان الأنا الأصلية رمز للشخص بينما تمثل الأنا الآخر شخص ثان أو الآخرين بصفة عامة . والاعتراف بالأنا الآخر خطوة في سبيل النمو الاجتماعي فالأنا ينضج ويتطور بقدر ما يعترف بالانوات الأخرى . وهذا الاعتراف هو الاساس في السلوك الديموقراطي حيث يقر الفرد بمبدأ الحوار مع الآخرين والاستعداد للنزول على رأيهم ولو خالف رأيه الشخص. وفي المقابل فثى السلوك الدكتاتوري يفشل الأنا في الاعتراف بأنوات أخرى تقوم بجانبه ويمكن ان تخالفه .

نظرية الأنا الآخر ego-alter theory

المفهوم الذى يتضمن ان التفاعل الاجتماعي محكوم بادراك الفرد لنفسه في علاقته مع الآخرين (المغايرين)،وايضا يشير المفهوم الى النظرية التى تذهب الى أن المؤسسات الأجتماعية تقوم على أساس الاهتمام الذاتى .

تحليل الأنا ego analysis

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنيات التحليلية النفسية التى توجه نحو اكتشاف جوانب القوة وجوانب الضعف فى الأنا ونحو الكشف عن الدفاعات ضد الدفعات غير المقبولة . وتحليل الأنا شكل اكثر قصرا من التحليل النفسى لأنه لايحاول ان ينفذ الى أقصى أصول الدفعات والمكبوتات . (انظر قوة الأنا ego strength فى هذا الجزء) .

الأنا والذات ego and self

يشير مفهوم الأنا بصفة عامة الى احد مكونات الشخصية بجانب مكونات أخرى مثل الهى والأنا الأعلى،اما مفهوم الذات فيشير الى الشخصية ككل فى مقابل الشخصية الأخرى .

اعاقة الأنا ego block

اى عامل يعوق الأنا فى نشاطه ويعترض سبل نموه . .

قلق الأنا ego anxiety

القلق الذى يتسبب عن المطالب المتعارضة للأنا والهى والأنا الأعلى .

حدود الأنا ego boundaries

الحدود المرنة التى توجد ـ طبقا لعالم التحليل النفسى " بول فيدرن " (Paul Federn) ـ بين الأنا واللاشعور (الحدود الداخلية)

وبين الأنا والعالم الخارجى (الحدود الخارجية) فاذا تميعت الحدود الداخلية كما يحدث فى حال النوم فان المادة المكبوته قد تدخل حيز الشعور ، فاذا ما تميعت الحدود الخارجية فان الفرد يخبر مشاعر عدم الواقعية .

فقدان حدود الأنا ego-boundary loss

حال تحدث فى مرض الفصام وفيها تفقد معالم parameters الأنا ويكون الأنا فى هذه الحال غير قادر على اختبار الواقع وتندمج مع اللا أنا non ego أو مع هوية كونية للعالم بأسرة .

شحنة الأنا ego cathexis

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى تركيز الطاقة النفسية فى الأنا الشعورى ووظيفته التنفيذية فى تحقيق التكامل بين الهى والأنا والأنا الأعلى فى عملية توافق مع الواقع . وشحنة الأنا شكل من اشكال النرجسية . وتسمى أيضا " الطاقة النفسية للأنا " أو " لبيدو الأنا " ego libido

متمركز حول الأنا ، متمركز حول الذات egocentric

تمركز ذاتى أو تمركز زائد حول حاجات الفرد الخاصة ورغباته ومشاعره وغالبا ما يكون الفرد غير مكترث أو غير مبال بحقوق الآخرين أو اهتماماتهم . وعند بياجيه يميز المصطلح نمطا من التفكير توجهه حاجات واهتمامات الذات . (انظر مصطلحات هوس الأنا أو هوس الذات egomania والتمركز حول الأنا أو التمركز حول الذات ego centrism والبعد عن التمركز decentration فى هذا الجزء) .

الحديث المتمركز حول الذات egocentric speech

الحديث الذى لايحاول ان يتبادل الأفكار مع الآخرين أو يأخذ فى اعتباره وجهات نظر الشخص الآخر . وطبقا لبياجيه يظل هذا النمط من الحديث سائدا أو منتشرا عند الاطفال حتي سن السابعة أو الثامنة بينما يرى علماء اخرون مثل ماكارثى McCarthy ان الأطفال بامكانهم ممارسة الحديث المتطبع اجتماعيا socialized speech فى سن الثالثة أو الرابعة. اما عند فيجوتسكى Vigotsky فان الحديث المتمركز حول الذات ينمو فى اطار ومن خلال الحديث الداخلى ،أو فى اللغة الداخلية inner language .

التمركز حول الذات egocentrism

يعنى المصطلح فى النمو المعرفى الميل الى التفكير بان الآخرين يرون الأشياء من نفس وجهة النظر الخاصة بالفرد ، وأنهم يستخلصون نفس الأفكار والمشاعر وأساليب السلوك عند الآخرين كما يفعل الفرد . (انظر متمركز حول الذات egocentric فيما مضى) .

عقدة الأنا ego complex

مصطلح استخدمه " يونج " (Jung) ويشير به الى تركيز الطاقة النفسية فى الأنا أو الذات .

مهارات الأنا فى المواجهة ego-coping skills

أساليب تكيفية ينميها الفرد ليتعامل من خلالها مع المشكلات الشخصية والضغوط البيئية .

تحلل الأنا ego decomposition

قسمة الأنا فى الأحلام الى ميول متعددة تمثلها الأحداث والاماكن والأفراد والموضوعات المختلفة .

عيب الأنا ego defect

اى عيب أو نقص فى الأنا مثل تعطل احدى وظائفه .

دفاع الأنا ego defense

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى حماية الأنا من الدفعات والصراعات المهددة باستخدام ميكانزمات الدفاع (انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

ميكانزم دفاع - الأنا ego-defense mechanism

(انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

نمو الأنا ، ارتقاء الأنا ego development

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الانتقال التدريجى من جانب الهى الى جانب الأنا كنتيجة للمطالب البيئية . ويمضى نمو الأنا من المرحلة قبل الشعورية والتى فيها تنمو الشحنة النفسية للأنا جزئيا الى المرحلة الشعورية التى تكتمل فيها وظائف الأنا مثل الاستدلال والحكم واختبار الواقع وتساعد على حماية الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية . ويسمى أيضا تكوين الأنا ego formation .

مرفوض من الأنا ، غير مقبول من الذات ego-dystonic

مصطلح يستخدم لوصف الدفعات والرغبات أو الأفكار غير المقبولة أو الممقوته من الأنا أو الذات . ويسمى أيضا ego-alien بمعنى غريب على الأنا أو غريب على الذات .

جنسية مثلية غير مقبولة من الذات ego-dystonic homosexuality

اضطراب نفسى جنسى فيه يشكو الفرد من أنه لايستطيع ان يستثار أو لايستطيع ان يستثار استثارة كاملة من أفراد الجنس الآخر، ومن هنا فانه لايستطيع ان يبدأ علاقات جنسية غيرية ،أو ان يحافظ عليها كما هو مرغوب مع وجود نمط مستمر وملازم للاستثارة الجنسية المثلية التى يقرر الفرد صراحة عدم رغبته فيها وتكدره المستمر بسببها . وهذه الحال كثيرا ماتكون مصحوبة بمشاعر الوحدة والخجل والقلق والاكتئاب (DSM III) .

فشل الأنا ego failure

فشل الأنا فى وظائفه الأساسية وهى كف دوافع الهى الخطرة لتعارضها مع معايير الأنا الأعلى والتى هى معايير المجتمع ، أو الفشل فى احداث التوازن بين مطالب الهى ومطالب الأنا الأعلى .

تكوين الأنا ego formation

ويكافىء مصطلح نمو الأنا أو ارتقاء الأنا ego development .

وظائف الأنا ego functions

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى الأنشطة المتعددة للأنا بما فيها ادراك العالم الخارجي والوعى بالذات وحل المشكلات والسيطرة على الوظائف الحركية والتكيف مع الواقع والذاكرة والتوفيق بين الأفكار والدفعات المتصارعة . ويوصف الأنا كثيرا بانه الوكيل التنفيذى فى الشخصية ويعمل حسب مبدأ الواقع .

مثال الأنا ego ideal

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى ذلك الجزء من الأنا الذى يكون بمثابة المستودع للتوحدات الايجابية المسقطة مع القيم والأهداف الوالدية والتى يعجب بها الطفل أصلا ويرغب فى أن يقتدى بها مثل الاستقامة والولاء والاخلاص . ويعمل مثال الأنا كنموذج أمام الفرد للكيفية التى يريد ان يكون عليها . ولأن التوحدات الجديدة تدمج فى الحياة

اللاحقة فيما بعد فانها عرضة للتطور والتغير • ويسمى أيضا مثال الذات self ideal .

هوية الأنا ego identity

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى خبرة الفرد لذاته ككيان معترف به ووحدة مستمرة، ناتجة عن تكامل مثال الأنا الفريد والخاص بالفرد مع أدوار الحياة وأساليب التوافق مع الواقع • وعند " أريكسون " تعتبر هوية الأنا هى الاكتساب التدريجى للاحساس بالاستمرارية والاستحقاق والتكامل وكان يعتقد ان هذا الاكتساب يمثل العملية الأساسية فى ارتقاء الشخصية وتطورها •

غرائز الأنا ego instincts

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الغرائز غير الجنسية مثل الأكل والتبرز والتبول والتى توجه نحو بقاء الذات • وعلى ايه حال فان غرائز الأنا يمكن أن تشبق • (انظر مصطلح تشبيق erotization) •

تكامل الأنا ego integration

عملية تنظيم الجوانب المتعددة من الشخصية (دوافع ، اتجاهات ، اهداف) فى كل متوازن •

تكامل الأنا مقابل اليأس ego integrity versus despair

وهى المرحلة الأخيرة من مراحل اريكسون الثمان • فالانسان فى اواخر العمر قد ينظر الى حياته الماضية فى يأس وقنوط يرى حياته سلسلة من الفرص الضائعة والأخطاء التى فات أوان اصلاحها ،أو ان يكون لديه ما اسماه اريكسون التكامل وهو ان ينظر الى حياته نظرة رضا مستمرا فى الاستمتاع مع احفاده متبنيا اراء ايجابية بصفة عامة • (انظر مراحل اريكسون الثمانية للانسان Erikson's Eight Stages of Man فى هذا الجزء) •

اندماج أو انشغال أو انغماس الذات أو الأنا ego involvement

الدرجة النسبية للاندماج أو الالتزام أو الاهتمام الظاهر من جانب الفرد نحو أية مشكلة أو هدف • ويكون اندماج الذات أو انشغالها بقدر مايبدى الفرد اهتماما وتوحدا بعمل ما أو حادث أو موقف • والميادين التى ينشغل فيها الفرد ذاتيا تتحدد حسب اهدافه • ومصادر تقديره لذاته• وتؤدى مواقف انغماس الذات المرتفع الى الاثارة ولكنها تؤدى فى بعض الحالات الى الضغوط •

أثـرة egoism

خصيصة فى الشخصية تتميز بالأنانية والسلوك القائم على الاهتمام الذاتى مع التغاضى عن حاجات الآخرين . والصفة أثرى egoistic ويقابلها ايثارى altruistic وهو الفرد الذى يهتم بخير الآخرين وصالحهم حتى أنه يقدمهم على نفسه .

أنـوى egoist

الشخص المتمركز حول ذاته .

الانتحار الاغترابى egoistic suicide

نمط من الانتحار يكون نتيجة لمشاعر الفرد بالاغتراب الشديد عن الآخرين وعن المجتمع بصفة عامة .

النظرية الأنوية فى الاحلام egoistic theory of dreams

ان يدور موضوع الحلم حول شخص الحالم نفسه ، حيث يكون الحالم هو بطل القصة،وقد ينسب الى احد شخصيات الحلم بعض الدوافع والنزعات والافعال ولكنها تكون خاصة ببطل الحلم ، الذى هو الحالم ، ويحدث هذا بفعل التمويه على رقابة الحلم .

ليبدو الأنا ، طاقة الأنا ego libido

وتكافىء مصطلح شحنة الأنا ego cathexis .

علم الأنا egology

مصطلح صكه "رادو" (Rado) وكان يقصد به دراسة الأنا أو الذات.

هوس الأنا ego mania

انشغال زائد بالذات الى حد المرض ،وهو الميل الى التمركز الكامل حول الذات والأنانية متجاهلا بقسوة لحاجات الآخرين ، مع الاهتمام فقط باشباع الدفعات والرغبات الخاصة للفرد .

نموذج الذات ego model

الشخص الذى ينمط الفرد أناه أو مثال الأنا لديه طبقا له . وهو الشخص الذى يعجب به ويتوحد معه ويحاول ان يقتدى به .

تفسير ذاتى اسقاطى ego morphism

تفسير سلوك الآخرين من زاوية دوافع الفرد الخاصة وحاجاته ورغباته .

حاجات الأنا ego needs

عصاب الأنا ego neurosis

عصاب تتمثل أعراضه فى الاضطرابات الناتجة عن فشل الأنا فى القيام بوظائفه .

نويات الأنا ego nuclei

المكونات الأولى للأنا التى تنشأ خلال المراحل الفمية والشرجية . ويستخدم المصطلح أيضا على وجه الخصوص والتفرد من جانب "ويز" (Weiss) الذى كان يعتقد ان نويات الأنا تكامل بين الخبرات الجديدة والخبرات القديمة بربطها جميعا بالمعرفة المكتسبة بالفعل .

استقطاب موضوعات الأنا ego-object-polarity

التمييز بين ماهو ذات (ينتسب الى الأنا) وما ليس ذاتا (لاينتسب الى الأنا) .

مرض الأنا egopathy

اتجاهات وأفعال عدائية تنشأ من الاحساس المبالغ فيه من جانب الفرد بأهميته الذاتية وغالبا ما يقترن هذا بالميل القهرى الى استهجان الآخرين .

علم نفس الأنا ego psychology

يعنى المصطلح فى نظرية التحليل النفسى التأكيد على وظائف الأنا فى ضبط الدفعات والتعامل مع البيئة الخارجية فى مقابل علم النفس الهى Id Psychology الذى يركز على الغرائز الأولية للجنس والعدواه hostility . وفى نظرية "أدلر" يستخدم مصطلح علم نفس الأنا ليشير الى وجهة نظره القائلة بأن الكائنات البشرية محكومة بدافع شعوري للتعبير والخلق باسلوب خاص وفريد بها فى الحياة بدلا من ان تكون محكومة بدفعات عمياء لامنطقية تعمل على المستوى اللاشعورى .

العلاج النفس للأنا ego psychopathology

منهج طوره " بول فيدرن " (Paul Federn) أو " ادوردو ويز " (Edoardo Weiss) اساسا لعلاج الاضطرابات الذهانية والفصامية . ويقوم هذا المنهج العلاجى على اساس المفهوم القائل بان الاضطراب العقلى يتضمن ضعفا فى تكامل كفاءات الأنا وتميعا فى الحدود بين الأنا والواقع

الخارجى أو بين الأنا والهى . ويعتمد هذا العلاج بدرجة كبيرة على قضية اعادة توجيه شحنة الأنا (القوة المتكاملة) وعلى كبت دفعات الهى وزيادة القدرة على اختبار الواقع وعلى حل المشكلات الحالية التى قد تعيق التوافق .

مقاومة الأنا
ego resistance

مصطلح يشير الى مقاومة الأنا لعملية التحليل بما فيها من اعتراف بالدفعات المكبوته والاستبصار بالدفاعات والاستعداد للتخلى عنها .ويكافئ مصطلح الكبت-المقاومة repression-resistance.

انقسام الأنا
ego splitting

يعنى المصطلح طبقا لـ " ميلانى كلاين " (M. Klein) الميكانزم الذى يدافع به الوليد عن اناه ضد غريزة الموت بالتمييز بين الموضوعات السيئة . وانقسام الأنا ميل يعمل ضد الوظيفة التأليفية للنفس ، وبذلك فهو وجود مشترك مرضى لانظمة شخصية مختلفة مثل الذى يحدث فى الشخصية المتعددة multiple personality .

حال الأنا
ego state

الحال المتكاملة للعقل التى تحدد علاقاتنا مع البيئة والاشخاص الآخرين . وفى العلاج النفس للأنا لصاحبيه " بول فيدرن" و" ادوردو ويز " هناك حالان أساسيان للأنا واحدة تقيم الحواجز التى تفصل بين الأنا عن الهى والثانية تفصل الأنا عن الواقع الخارجى وفى تحليل " ايرك بيرن " (Eric Berne) التفاعلاتى تقوم انماط سلوكنا على التفاعل بين ثلاث حالات للأنا : الأنا الوالديه parent ego والأنا الراشدة adult ego والأنا الطفلية child ego (انظر العلاج النفسى للأنا فيما مضى) .

قوة الأنا
ego strength

قدرة الذات الشعورية على ان تحتفظ بتوازن فعال بين الدفعات الداخلية والواقع الخارجى . وبالمصطلحات الفرويدية فان قوة الأنا هى قدرة وكفاءة الأنا على التوسط بفاعلية بين الهى والأنا الأعلى ومطالب الحياة . والفرد ذو الأنا القوى يمكنه ان يتحمل الاحباط والضغوط وأن يؤجل الاشباع وان يعدل الدوافع الأنانية حين الضرورة وان يفض الصراعات الداخلية والمشكلات الانفعالية قبل ان تؤدى الى العصاب .

اجهاد الأنا ، ضغوط الأنا ego stress

أى موقف داخلى أو خارجى ينتج ضغوطا تتطلب تكيفا من جانب الأنا ، غالبا ما يعبر عنه باستجابات دفاعية غير عادية مثل التفكك dissociation أو التبدين somatization أو الرعب panic .

بنية الأنا ego structure

النمط الثابت لسمات الشخصية الذى يؤثر فى عمليات الأنا .

معاناة الأنا ego suffering

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى مشاعر الذنب التى يستشعرها الأنا من جراء القوى العدوانية للأنا الأعلى عندما تعارض الأنا .

متناغم مع الأنا ego-syntonic

متوافق مع الأنا أو مع مفهوم الذات الشعورى . ويقال عن الأفكار والرغبات والدفعات وأساليب السلوك انها متناغمة مع الأنا عندما لاتشكل تهديدا له وعندما تعمل بدون اعاقة من جانب الأنا الأعلى . وقد تكون الجنسية المثلية متناغمة مع الأنا . (انظر المصطلح المقابل وهو مرفوض من الأنا ego dystonic فى هذا الجزء).

نظرية الأنا ego theory

توجه لاحق فى التحليل النفسى يهتم بالأنا ووظائفه بعد اهتمام التحليل فى بداية نشأته بالعمليات اللاشعورية البعيدة عن سيطرة الأنا وبالطاقة الغريزية التى تمثل خطرا على الأنا وتهديدا له .

تهديد الأنا ego threat

الخطر الذى يستشعره الأنا مثل دفعات الهى الخطرة أو الحاح دافع مكبوت للتعبير عن نفسه .

اعتداد مفرط بالذات ، عجب، خيلاء egotism

خيلاء زائد وانشغال مبالغ فيه يبديه الفرد نحو ذاته ونحو أهميته. والصفة هو المختال egotistic (انظر مصطلح الأثره egoism فى هذا الجزء) .

تجاوز الأنا ، سمو الأنا ego transcendence

تعبير يستخدم أحيانا للاشارة الى المشاعر التى تخبر أساسا خلال

الحالات المتغيرة للشعور بان الفرد أصبح بعيدا عن الاهتمام بالذات ومن هنا يكون قادرا على ادراك الحقيقة على أسس أقل تمركزا حول الانسان anthropocentric واكثر اعتمادا على الموضوعية .

ضعف الأنا ego weakness

عدم القدرة على التحكم فى الدفعات وعلى تحمل الأحباط، مع الشعور بخيبة الأمل أو الاجهاد والفرد ذو الأنا الضعيف يعانى من القلق والصراعات ويستخدم الميكانزمات الدفاعية بكثرة وهو عرضة لأن ينمى جوانب نقص فى الشخصية أو اعراضا عصابية .

الرمد المصرى Egyptian ophthalmia

التهاب العين (انظر تراكوما trachoma) .

اختصار (اختبار ا ج ى) EGY test

اختصار يشير الى اختبار"سلسلة كنت للمهارات الاضطرارية" (Kent Series of Emergency Skills).

أرت ، هينريش Ehret, Heinrich

طبيب المانى (١٨٧٠ –) .

زملة أرت Ehret's syndrome

شكل من الشلل له تأثير على الاشراط العضلى العصبى يبدو فيه المريض وكأنه يجاهد لكى يعوض اصابة مؤلمة . ومع استمرار هذه الحال فانه يحدث ضمور عضلى وتقفعات . وبعض المؤلفين يعتبرون هذا الاضطراب نمطا من الشلل الهستيرى .

ارليش ، بول Ehrlich, Paul

عالم المانى فى البكتريا (١٨٥٤ – ١٩١٥) (انظر مصطلح انيميا اديسون – بيرمر Addison-Biermer anemia فى الجزء الأول أو انيميا بيرمر – ارليش Biermer-Ehrlich anemia فى الجزء الثانى) .

ايدلبرج، لورفيج Eidelberg, Ludwig

محلل نفسى أمريكى ولد فى النمسا (١٨٩٨ – ١٩٧٠) (انظر مصطلحات: – الرمزية الذاتية autosymbolism – كتمان acting in فى الجزء الأول .

- احلام اللون color dreams - غطاء واقى barrier
فى الجزء الثانى
- التعصب fanaticism - شاشة الحلم dream screen
فى هذا الجزء ٠

صورة تخيلية eidetic image

صورة عقلية عادة ماتكون بصرية ولكن أحيانا ماتكون سمعية وهى تمثل ادراكا فعليا وليس من المعتاد ان تكون الصورة واضحة ومليئة بالتفاصيل ٠ وقد يحدث شكل من الصور التخيلية عند المرضى بمرض التتانوس litany disease أو مرض بازدو Basedow disease (فرط افراز الغدة الدرقية) ٠ ولكن هذه الصور تحدث أساسا للاطفال حيث تحدث عند حوالى ١٠٪ منهم صور تخيلية واضحة ، كما تحدث عند ٥٠٪ منهم ، أو اكثر بعض هذه الصور ٠ وفى حالات قليلة يمكن ان تستمر الصور التخيلية الى مابعد المراهقة ، مثل الذين يظهرون ذاكرة فوتوجرافية أو عند الفنانين ٠ وتسمى أيضا صورة الذاكرة الأولية primary memory image.

النمط التخيلى eidetic type

نمط من البنى الجسمية يكون المخ الملمح الأساسى فيه التصور التخيلى ٠

علاقة الانسان بنفسه ، ايجنولت Eigenwelt

مصطلح قدمته المدرسة الوجودية وتشير به الى علاقة الانسان بنفسه ٠ والكلمة تعنى فى اللغة الالمانية العالم الخاص بالفرد own world ٠

ازاجوانين - ٨ 8-azaguanine

حامض نووى مقاوم يستخدم فى تجارب تعلم معينة ٠ واذا حقن فى مستودع السائل المخى الشوكى فى مخ الفأر فأن المادة وهى مماثلة لحامض الجوانين النووى تتحد مع الحامض الوراثى (RNA) فى الأنسجة المخية منتجة اثارا تعلمية معيبة ٠ ويمكن للازاجوانين - ٨ ان يتحكم فى أورام معينة مما تصيب الفأرة وذلك بسبب مفعوله الأيضى المضاد ٠

العصب الجمجمى الثامن eighth cranial nerve

وجهة عقلية ، اتجاه عقلي Einstellung

وجهة عقلية أو اتجاه مرن نسبيا (والمصطلح المانى ويعنى اتجاه) وهو الميل الى السلوك والتصرف أو ادراك موقف على نحو قائم أو سبق تحديده مثل الميل الى تطبيق الأساليب السابقة التى تثبت نجاحها فى حل المشكلات الجديدة .

خواف الانعكاس ، خواف المرايا eisoptrophobia

الخوف المرضى من النظر الى المرايا أو من رؤية الفرد صورته منعكسة على سطح لامع . وتسمى أيضا خواف الطيف spectrophobia .

موقف هذا أو ذاك either-or situation

حال من الشك والتأرجح عادة تظهر فى عدم القدرة على الاختيار بين شيئين مختلفين متاحين فى نفس الوقت وكلاهما مرغوب فيه . وهذا الموقف كثيرا مايعبر عنه فى احلام الشخص العصابى (انظر صراع الأقدام- الأقدام approach-approach conflict فى الجزء الأول) .

تفكير هذا أو ذاك either-or thinking

(انظر مصطلح التفكير الثنائى dichotomous thinking) .

جماع بلا قذف ejaculatio deficiens

وتكافىء التعبير اللاتينى coitus sine ejaculatione ويعنى جماع بلا قذف .

قذف ejaculation

الاخراج الآلى للحيوانات المنوية والسائل المنوى خلال القضيب والناتج عن التقلصات الارادية واللاارادية للمجموعات العضلية المتعددة .

فسيولوجية القذف ejaculation physiology

نشاط الأجهزة العصبية والعضلية والدورية وأجهزة الأعضاء الأخرى التى ترتبط مع عملية الطرد الاجبارى للمنى خلال القضيب . ويبدأ القذف باشارة ذاتية بأن الفعل لايمكن تجنبه فتتولد دفعات حركية وتسبب تشنجات ايقاعية فى البروستاتا والأوعية المنوية والقناة الدافقة للمنى والمبال أو الاحليل urethra كل هذا مع تقلصات المجموعات العضلية الهيكلية .

قذف مبكر ejaculatio praecox

القذف الذى يحدث قبل الأوان premature ejaculation فقد يحدث قبل الايلاج أو بعده مباشرة .

قذف متأخر ، قذف معوق ejaculatio retardata

قذف متأخر اكثر من اللازم retarded ejaculation خلال الاتصال الجنسى ، وعادة مايعزى ذلك الى عوامل نفسية المنشأ أو التقدم فى العمر أو تناول العقاقير أو فى حال أعصبة القلق ولكنه قد يحدث اراديا كذلك .

العضلة القاذفة ejaculator seminis

وتعادل العضلة الاسفنجية المنتفخة bulbospongiosus muscle وهى العضلة التى تساعد على قذف السائل المنوى عند الرجل .

القناة القاذفة ejaculatory duct

ممر يوجد على جانبى غدة البروستاتا ويتكون من اتحاد القناة الناقلة وقناة الحويصلة المنوية . والقناة القاذفة على كلا الجانبين تلتقى فى البروستاتا وتفرغ مادتها فى المبال عند نقطة تقع اسفل المثانة.

عجز القذف ejaculatory incompetence

ويعادل التعبير اللاتينى coitus sine ejaculatione ويعنى جماع بلا قذف .

اكبوم ، كارل ـ اكسل Ekbom, Karl-Axel

طبيب سويدى (١٩٠٧ –) .

المرحلة الاخراجية ejective stage

من المصطلحات التى قدمها " بولدوين " (Boldwin) حيث يمثل أحدى المراحل الثلاث التى يرى ان الطفل يمر بها فى تطوره . وهى المرحلة الاسقاطية وفيها يهتم الطفل بافعال لايفهم معناها ولايستطيع تقليدها،ثم المرحلة الذاتية التى يكون فى مكينته خلالها فهم افعال الآخرين وتقليدها فالمرحلة الاخراجية التى يزداد فيها فهمه للآخرين ولافعالهم درجة متقدمه .

زملة اكبوم Ekbom's syndrome

احساس بالضجر والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث فى السيقان عندما ينوى الفرد ان يأوى الى فراشه ليلا . ويعتقد ان هذا الاحساس ينتج عن عطب فى الدورة الدموية ولكنه يظهر أيضا بنسبة اكبر عند المرضى العصابيين . وتسمى هذه الزملة بتسميات أخرى مثل : زملة السيقان المضطربة restless-legs syndrome وزملة سيقان جيمى Jimmy-legs

الكنع (الحركات التمعجية) السريع tachyatheosis syndrome
وزملة وتماك – اكبوم Wittmaack-Ekbom syndrome.

حروف دالة (جهاز تسجيل نبضات القلب) EKG

حروف دالة تشير الى جهاز تسجيل نبضات القلبelectrocardiograph
وتستخدم احيانا للاشارة اليه الحروف ECG .

اعمال ، احكام ، تطوير elaboration

العملية الشعورية أو اللاشعورية لتنمية فكرة واضافة تفاصيل وعلاقات من شأنها ان تجسم أو تضخم المفهوم الأصلى .

الدافع الحيوى élan vital

من المصطلحات التى استخدمها الفيلسوف الفرنسى برجسون (١٨٥٩ – ١٩٤١).ويصف الدافع الحيوى بانه تيار من الشعور نفذ الى المادة وكان السبب فى ظهور اجسام حية،ووجهة تطورها وانتقل من جيل الى جيل بالتكاثر مسببا تغييرات تتراكم وتنتج انواعا جديدة .

أبتهاج elation

حال من الفرح الشديد والتفاؤل المبالغ فيه والاثارة المضطربة . وهذه الحال من الأعراض الأساسية فى الهوس المزمن ، ولكنها توجد أيضافى الخذل العام (الشلل الخفيف العام) فى الاثارة الفصامية والذهان المصحوب بأورام فى المخ .

خيول البرفيلد Elberfeld horses

خيول دربت فى بداية القرن العشرين (حوالى ١٩٠٠) فى البرفيلد بالمانيا لأن تستجيب الى اشارات والماعات المدرب ومن هنا تبدو وكأنها قادرة على حل المسائل الرياضية (انظر هانز الذكى Clever Hans)– وهو اذكى خيول البرفيلد – فى الجزء الثانى) .

فقدان الشهية الانتقائى elective anorexia

فقدان الشهية المرتبط بجهد شعورى لتحديد كمية الطعام المتناولة والمصحوب بالاشمئزاز من الطعام .

الصمت الانتقائى elective mutism

اضطراب نادر يحدث فى مرحلة الطفولة يتميز بالرفض المستمر للحديث

فى معظم المواقف الاجتماعية بما فيها مواقف الدراسة على الرغم من قدرة الطفل على الكلام وعلى فهم اللغة . ولايحدث فى هذه الحال أى من الاضطرابات الجسمية أو العقلية الأخرى . وقد تكون الحماية الأمومية الزائدة والبقاء فى المستشفى لفترة ،أو الالتحاق بالمدرسة من العوامل التى تهيىء لهذا الاضطراب . (DSM - III) .

عقدة الكترا Electra complex

يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى المثيل الأنثوى لعقدة أوديب عند الذكر . والذى يتضمن حب الابنه لأبيها والغيرة من الأم لحرمانها من قضيب . وهذا المصطلح والذى لايستخدم الآن اشتق من قصة الكترا ابنه اجا ممنون والتى أغرت اخيها اوريستس ليقتل أمهما كليمنسترا وعشيقها ايجستوس بعد ان قتلا أبيهما وتزوجا .

النشاط الكهربى للمخ electrical activity of brain

شحنات كهربية تلقائية تلاحظ فى خلايا المخ عند البشر والحيوانات العليا . وقد كشف عن النشاط الكهربى للمخ " كاتون " (R. Caton) وآخرين حوالى عام ١٨٧٥ ، ولكنه لم يكتشف بالتفصيل حتى تطوير أجهزة التسجيل الكهربى المعقدة فى ثلاثينات القرن العشرين . وقد تتباين ذبذبات النشاط الكهربى للمخ من واحد الى اكثر من ٥٠ سيكل فى الثانية فى التردد ومن ٥٠ الى ٢٠٠ ميكروفولت فى السعة كما تسجل بواسطة الأقطاب التى تعلق على فروة الرأس الانسانى . (انظر موجات المخ Brain Waves فى الجزء الثانى . ورسام المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

التعويد الكهربى electrical habituation

استخدام تسجيلات رسام المخ الكهربى لدراسة الجهد الكهربى المثار والمرتبط بالمثيرات الشرطية وغير الشرطية .

الاثارة الكهربية داخل الجمجمة electrical intracranial stimulation

الاثارة الكهربائية electrical stimulation

فى علم النفس العصبى يعنى المصطلح استخدام الوسائل الكهربية أو الالكترونية لتوليد احساسات واستجابات للنيورونات الحركية والحسية المتعددة . وتستخدم الاثارة الكهربائية ايضا فى دراسة مناطق المخ المرتبطة باثار الذاكرة ولتتبع ممرات الدفعات خلال الأبنية المتعددة .

الاثارة الكهربية للقشرة el-ctrical stimulation of cortex

استخدام الشحنات الكهربية خلال الأقطاب التى تغرس فى خلايا المخ لاحداث تأثير مرغوب فيه . وفى تجارب الحيوان فأن تأثير الثواب أو العقاب يعتمد على وضع الأقطاب وعلى شدة الاثارة . كما ان الاثارة الكهربية للقشرة يمكن ان تستخدم لتحسين القدرة على الاستدعاء، وهو فى هذه الحال استخدام علاجى .

الاثارة الكهربية عبر الجمجمية electrical transcranial stimulation

الكوريا الكهربية ، مرض الرقص الكهربى electric chorea

نوع من انواع الكوريا يرتبط عادة مع الاصابة بالملاريا.

الرمد الكهربى electric ophthalmia

الحواس الكهربية electric senses

مستقبلات الجهاز العصبى أو الاعضاء الأخرى فى حيوانات معينة التى تمكنها من اكتشاف أو توليد تيارات كهربائية . وبعض السمك مثل الاطروط والسلامون يتجنب التيار المكهرب الناتج عن سلك معلق فى المجرى ويمكن تمييزه عن الكائنات البحرية الأخرى التى لاتكتشف التأثير الكهربى . اما اسماك الجلكا وهى اسماك غضروفية (lampreys) فهى تولد تيارا كهربيا تستخدمه فى اكتشاف ضحاياها واعجازها .

رسم القلب الكهربى electrocardiogram

اثار تشبه الموجه تمثل العمل الكهربى لانسجة عضلة القلب كما يحدث خلالها الحركة الدائرية النمطية من انقباض وارتخاء . وتكتشف التيارات الكهربية بواسطة اقطاب توضع على صدر المريض وتكبر الى اكثر من ثلاثة الآف مرة فى رسام القلب الكهربى (electrocardiograph (ECG, EKG وهو الجهاز الذى يقوم بالرسم . ونمط الموجة فى الرسم يكشف عن حال الغرف والصمامات المتعددة فى القلب .

تغيرات فى نشاط القلب electrocardiographic effect

تغير فى النشاط الكهربى للقلب ، ويحدث كثيرا كآثار جانبية لتناول عقاقير الفينوزيازينات phenothiazines خاصة الثيو ريدازين thioridazine (واسمه التجارى ميللاريل) (Mellarit) والذى يوصف لاغراض التهدئة (tranquilization) .

فنى الرسم الكهربى للقلب electrocardiograph technician

أحد الفنيين الطبيين الذى يستخدم جهاز رسم القلب الكهربى (ECG, EKG) لتسجيل النبضات الكهربية التى تحدثها انقباضات عضلة القلب . اما مسئولية تفسير هذه التسجيلات فهى من اختصاص الطبيب وعادة مايكون من اخصائى القلب . وينبغى الا يقل مؤهل هذا الفنى عن نهاية المرحلة الثانوية مع تدريب فى المستشفى أو فى اى مؤسسة طبية أخرى على استخدام الجهاز .

علاج الرجفة الكهربية electroconvulsive treatment

شكل من اشكال العلاج الكهربى الذى يخلو من الألم قدم لأول مرة فى عام ١٩٣٨ من جانب اثنين من الاطباء النفسيين الايطاليين وهما " سيرليتى " (U. Cerletti) و " بنى " (L. Bini) وطبق أولا على مرضى الاكتئاب والمرض الفصاميين . ويحضر المريض لهذا العلاج عن طريق تخديره بأحد مشتقات الباربتيورات ثم حقنه بمركب كيماوى يسبب الارتخاء . ويسلط تيار كهربى لجزء من الثانية بواسطة أقطاب مثبتة على صدغى المريض ، وفى الحال تخدث نوبة على مرحلتين (توترية tonic ثم ارتجاجية clonic) . والعلاج المعتاد ثنائى الجانبين ولكن الاشارة احادية الجانب للنصف الكروى غير المسيطروتتم بهدف تقصير فترة فقدان الذاكرة التى تلى العلاج . ويعرف هذا العلاج اختصارا بالأحرف ECT . ويسمى أيضا علاج الصدمة الكهربية electroshock therapy (EST) . (انظر علاج تخلجى convulsive therapy فى الجزء الثانى) .

وضع الأقطاب (الكهربية) electrode placement

وضع الاقطاب على فروة الرأس أو على الخلايا العصبية لتسجيل التغيرات التى تحدث فى الجهد الكهربى المتسبب عن النشاط العصبى . وللعمل التشخيصى عند الانسان يستخدم ستة عشر (١٦) قطبا تثبت فى اماكن معينة على فروة الرأس كما تثبت اقطاب مرجعية على الأذن وعلى قمة الجمجمة . وفى الدراسات التى تناولت الحيوان وبعض الدراسات التى تناولت الانسان تستخدم اقطاب صغيرة شبيهة بالابرة وتثبت فى خلايا مخية معينة .

قياس السمع بكهربية الجلد electrodermal audiometry

اختبار غير منتشر يقوم على قياس حدة السمع اعتمادا على مقاومة الجلد عند الاستجابة الى الاصوات ويستخدم مع الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع .

تغيرات جلد كهربية electrodermal changes

التغيرات التى تحدث فى الجلد من حيث قابليته للنقل الكهربى .

استجابة جلدية كهربية electrodermal response

التشخيص الكهربى electrodiagnosis

استخدام الأدوات الكهربية مثل رسم المخ الكهربى electroencephalograph ومخطط الكهربية العضلية electromyograph كأدوات تشخيصية . ويشير المصطلح أيضا الى تسليط التيار الكهربى على الأعصاب والعضلات لاغراض التشخيص .

قياس سمعى مخى كهربى electroencephalic audiometry

قياس حساسية السمع باستخدام رسام المخ الكهربى . ويحصل على القياسات الأساسية من التغيرات فى أنماط موجات المخ عندما تقدم مثيرات صوتية فوق مستوى العتبة الحسية الفارقة .

رسم المخ الكهربى electroencephalogram

الرسم الذى نحصل عليه باستخدام رسام المخ الكهربى electro-encephalograph (انظر رسام المخ الكهربى فيما يلى) .

رسام المخ الكهربى electroencephalograph

جهاز يضخم ويسجل النشاط الكهربائى للقشرة المخية خلال أقطاب تثبت على مناطق متعددة من الجمجمة . والتسجيلات الناتجة أو ما يسمى برسم المخ الكهربى electroencephalogram (EEG) لانماط موجات المخ أو ايقاعات بيرجر Berger rhythms كثيرا ماتستخدم فى الدراسات حول انشطة اليقظة ومراحل النوم والنعاس والاحلام وفى اكتشاف وتشخيص عيوب المخ والاورام والصرع . ويعرف اختصارا بالأحرف EEG (انظر النشاط الكهربى للمخ electric activity of brain فيما سبق) .

فنى الرسم الكهربى للمخ electroencephalograph technician

عضو فى هيئة العمل فى مستشفى أو فى عيادة أو فى اى مؤسسة طبية أخرى الذى يستخدم جهاز رسم المخ الكهربى (EEG) لتسجيل موجات المخ المريض باستخدام اقطاب تعلق على مخ المريض . وتفسر التسجيلات من قبل طبيب وعادة مايكون مختصا بالأمراض العصبية أو الأمراض النفسية بغية

اكتشاف الوان الشذوذ المخية . وعادة مالايقل مؤهل هذا الفنى عن شهادة المرحلة الثانوية ثم يتلقى تدريبا على استخدام الجهاز .

رسم الحنجرة الكهربى . electrolarynx

طريقة لمعرفة التهابات الحنجرة التى تؤثر فى الصوت وفى الكلام .

مرض الكوريا الكهربية electrolepsy

ويعادل مرض دوبينى Dubini's disease .

عدم توازن تحللى electrolyte imbalance

مستويات شاذة فى واحد أو اكثر من المنحلات الكهربائية أو الشوارد الكهربائية electrolytes أو ايونات الكيمائيات التى تلعب دورا حيويا فى توازن السوائل وتوازن الحمض القاعدى أو أية وظائف أخرى لخلايا الجسم . والمنحلات المتضمنة فى عدم التوازن التحللى تشمل الصوديوم اللازم لتنظيم المياه ولتؤدى وظائف الأعصاب والعضلات بشكل سوى، والبوتاسيوم الذى يكون ضروريا لتوازن الحمض القاعدى والكلسيوم الذى يكون اساسيا لأداء وظائف الدم والعضلات على نحو سوى .

الرسام العضلى الكهربى electromyograph

اداة تسجل الجهد الكهربى للعضلات خلال اقطاب تثبت فى مختلف المجموعات العضلية سواء فى حال الارتخاء أو فى حال اداء الأنشطة المختلفة. وتستخدم هذه الاداة فى علاج التغذية الراجعة الحسية وفى دراسة الأمراض التى تحدث فى الجهاز العضلى مثل سوء التغذية العضلى muscular dystrophy ووهن العضلات myasthenio gravis والصعر التشنجى spasmodic torticollis ويعرف الرسام اختصارا بالأحرف (EMG) .

التنويم الكهربى electronarcosis

اجراء الصدمة التشنجية الكهربية للمخ مما ينتج عنه فى البداية مرحلة توترية أو مقوية tonic phase تليها مرحلة ارتجاجية clonic phase والتى تحدد أو تتجنب بالاثارة المستمرة . والتنويم الكهربى بصفة عامة اجراء علاجى اقل فاعلية من الرجفة الكهربائية المقننة ECT . ويستخدم اسلوب التنويم الكهربى أيضا فى احداث الاسترخاء وجلب النوم. (انظر علاج النوم - الكهربى electro-sleep therapy فيما يلى) .

معينات الكترونية electronic aids

وسائل الكترونية تمكن الشخص المعاق من أن يعيش معتمدا على نفسه . وقد تشمل هذه المعينات المسجلات الصوتية وجهاز اتصالات محمول وجهاز راديو متنقل للاتصالات وكذلك الأدوات التى تضىء الضوء وتفتح الأبواب وتدفع الكرسى المتحرك .

تسجيل حركة العينين كهربيا electrooculogram

بيان لحركة العينين فى حدود مسافة محصورة بين نقطتين محدودتين . ويدون هذا التسجيل على اوراق تسجيل المخ الكهربى . ويعرف التسجيل اختصارا بالأحرف (EOG) .

تسجيل الاستجابة الشمية كهربيا electroolfactogram

تسجيل استجابات نهايات العصب الشمى للروائح المثيرة والمتعددة . ويمكن ان يستخدم هذا التسجيل فى تشخيص اضطرابات من قبيل فقدان الخشم anosomia أو فقدان حاسة الشم بعد اصابة أو مرض يؤثر على المستقبلات الشمية . ويعرف هذا التسجيل اختصارا بالأحرف (EOG).

خواف الكهرباء electrophobia

الخوف المرضى من الكهرباء .

الترحيل الكهربى electrophoresis

طريقة فى التحليل الكيمائى تنفصل فيها الجزيئات المتعددة للخليط بتأثير المجال الكهربى فتذاب المواد فى سائل وتؤخذ عينة وتوضع على ورقة أو على أى وسيط آخر ثم يسلط تيار كهربى . وتحدد الجزيئات بالاتجاه والسرعة التى تظهر فى حركتها تجاه المطلع anode (القطب الموجب فى البطارية أو المهبط cathode (القطب السالب فى البطارية) (انظر وصف التلون أو الكروماتوجرافيا chromatography فى الجزء الثانى).

فسيولوجيا كهربية electrophysiology

دراسة دور الكهرباء فى فسيولوجيا وظائف الكائن الحى . ويفترض المفهوم التقليدى للفسيولوجيا الكهربية أن النبضة العصبية موجه متنقلة تمنع الاستقطاب متحركة بسرعة ثابتة عبر الممر العصبى مع نمط مصاحب من التيارات الدائرية حول وخارج الممر .

رسم شبكة العين electroretinogram

تسجيل النشاط الكهربى لنهايات العصب الشبكى عندما تثار بومضات من الضوء . وتكتشف الاستجابة بالمقياس الجلفانى المثبت عن سطح مقلة العين .ويعرف الرسم اختصارا بالأحرف (ERG) .

علاج الصدمة الكهربية electroshock therapy

ويعادل علاج الرجفة الكهربية electroconvulsive treatment.

علاج النوم ـ الكهربى electro-sleep therapy

علاج من الاكتئاب والقلق المزمن والأرق يخلق حالا من الارتخاء والنوم من خلال التعرض لإثارة عبر جمجمية كهربية electrical transcranial stimulation (ETS) منخفضة الجهد ، وهو أسلوب نشأ وطور فى روسيا فى الأربعينات وقد استخدم فيه اداة سميت "الالكتروسون" electrosone

اثارة كهربية electrostimulation

أسلوب منفر، أو يمثل تدعيما سلبيا من حيث أنه يتضمن التعرض لصدمة كهربية . (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الأول) .

العلاج الكهربى electrotherapy

مصطلح عام يشير الى استخدام تيار كهربى مع الجهاز العصبى المركزى كاجراء علاجى (انظر علاج الرجفة الكهربية electroconvulsive treatment فيما سبق فى هذا الجزء) .

توصيل الكترونى electronic conduction

نمط من انتقال الدفعة العصبية التى قد تحدث فى بعض الألياف العصبية أو العضلية فى مسافة قصيرة بالاضافة الى أو بدلا من خواص التوصيل المحورى المعتاد للألياف core conduction . ويرتبط التوصيل الالكترونى بالطاقة الكهربية التى تتسرب من الغمد العازل لليفة العصبية . ويسمى أيضا التوصيل المقو أو المنعش tonic conduction .

تغير كهربى electrotonus

التغير فى حالة العصب أو العضلة الذى يلى تسليط تيار كهربى .

عنصر element

أبسط وحدات التحليل ،وهو الوحدة الفرعية للاحساس أو التصور أو

الحال الوجدانية التى لايمكن ان تحلل الى مكونات أبسط ، أو ان تخفض اكثر من ذلك . والعنصر فى نظرية المعلومات الشئ الذى ينتمى الى مجموعة .

المذهب العنصرى elementalism

المذهب الذى يرى امكانية رد الظواهر الى عناصرها مقدمة لدراستها وتحليلها .

العناصرية elementarism

ويكافئ مصطلح المذهب الذرى atomism (انظر الجزء الاول بشأن المذهب الذرى) .

القلق الأولى elementary anxiety

ويكافئ مصطلح " الفزع الأصلى " primordial panic.

اخاييل أولية elementary hallucination

احساسات بسيطة بدون مثيرات خارجية مباشرة عادة ماتتضمن احاسيس بصرية وسمعية وتتكون من رؤية ومضات أو اعتامات غير محددة الشكل أو سماع تمتمات أو طرقات .

داء الفيل elephantiasis

تضخم شاذ لاحد اعضاء الجسم .

مرض رجل الفيل elephant man's disease

ويكافئ مرض فون ريكلنجهوزن Von Recklinghausen's disease.

هوس الحرية eleutheromania

الرغبة الملحة والمرضية بالانطلاق والتحرر .

ارتفاع elevation

المستوى الاجمالى أو الاتجاه العام للصفحة النفسية للفرد على أى اختبار .

خواف المصعد elevator phobia

الخوف المرضى من ركوب المصاعد والذى ربما يمثل خوفا من الارتفاع اى الاكروفوبيا أو خواف المرتفعات (acrophobia) وتمثل احساسات ذات

صبغة جنسية بالتوازن والمكان ،أو الخوف من ان يبقى الفرد فـى مكـان مغلق اى الكلوستروفوبيا أو خواف الأماكن المغلقة claustrophobia .

العصب الجمجمى الحادى عشر eleventh cranial nerve

وله تسمية أخرى وهى العصب الاضافى accessory nerve ووظيفته الأساسية انه يساعد العصب العاشر فى اداء وظائفه .

مرض وجوه الجن elfin facies

مرض معقد يتضمن الفشل فى النجاح وفرط الكلسيوم فى الدم والمظهر الوجهى الغريب والتخلف العقلى . ويحدث فى معظم الحالات ضيق فى الشريان الأورطى . ولبعض المرضى درجة ذكاء متوسطة أو عادية ولكن معظهم دون المتوسط وتنحصر نسبة ذكائهم بين ٤٠ - ٧٠.كما يحدث نقص وضعف فـى قوة العضلات فى الطفولة عند بعض الحالات . ويسمى هذا المرض ايضا زملة " فرط الكلسيوم فى الدم " hypercalcemia syndrome .

قائمة مراجعة ألجن Elgin check list

قائمة انماط سلوك ترتبط بالأذهنة .

سلوك منتزع elicited behavior

ويكافىء مصطلح سلوك استجابىrespondent behavior .

دوافع الاخراج elimination drives

الحافز على طرد البراز والبول من الجسم . وللعوامل النفسية تأثيرات هامة على هذه الدوافع . وعند الأطفال الصغار فان التغوط (طرد البراز) يمكن ان يشار بالترميز (ربطه بعلامات ورموز معينة).واذا كان هناك نقص فى الدفء العاطفى عند الطفل كما فى الاطفال الذين يعيشون فـى المؤسسات فانهم غالبا مايصابون بالامساك . ومن الحقائق المعروفة جيدا الآن أن التوتر والفزع ربما ترسب اخراجا لا اراديا من كل من الحالب (تبول) والامعاء (تبرز) انظر مصطلحات :

- الطبع الشرجى anal character - الشبقية الشرجية anal erotism فى الجزء الأول
- التحكم فى التبرز bowel control - التحكم فى المثانةbladder control فى الجزء الثانى
- سلس البراز الوظيفى functional encopresis
- التبول اللاارادى الوظيفى functional enuresis فى هذا الجزء

سقوط لفظى elision

اضطراب لغوى يتميز بسقوط بعض المقاطع اللفظية اثناء الحديث(انظر حذف أو اضمار ellipsis) .

نخبة ، صفوة elite

مجموعة الاشخاص الذين يحتلون مركزا مرموقا فى المجتمع، أو المجموعة التى اكتسبت شهرة فى مجال معين، أو الاقلية الحاكمة ، أو الفئات الذين يختارمنهم افراد هذه الطبقة .

التعليم العالى للنخبة elite higher education

نوع التعليم العالى الذى يتشدد فى شروط القبول وفى التخرج بهدف تحديد عدد الخريجين ورفع مستواهم .

النخبية elitism

من معانى هذا المصطلح الايمان بحق النخبة فى الحكم، والشعور بالانتماء الى النخبة. ومن معانيه ايضا المفهوم التربوى الذى يذهب الى ان التعليم العالى يجب ان يكون مقصورا على النخبة الممتازة من طلاب المرحلة الثانوية فقط .

متاهة اليثورن Elithorn maze

متاهه ورقة وقلم تتطلب من المفحوص ان يتبع ممرا عبر نمط من الخطوط المنقطة تشكل فسيفساء من الأشكال الماسية . ويظهر عدد كثيف من النقاط المبعثرة عشوائيا عبر الخطوط المنقطة وتشكل نمطا متداخلا يجب أن يمر خلاله خط القلم الرصاص . ومتاهة اليثورن اداة ممتازة للآخرين لاكتشاف علامات الاصابة المخية .

حذف ، اضمار ellipsis

حذف كلمات فى الكتابة أو الحديث أو من الأفكار الهامة فى التداعى الحر أو فى الاحلام . ويعنى المصطلح فى التحليل النفسى الجهود التى تبذل لاستعادة هذه الأفكار .

الليز ، البرت Ellis, Albert

عالم نفس أمريكى (١٩١٣ –) .

إليز ، هافلوك Ellis, Havelock

عالم انجليزى فى علم الانسان (الانثروبولوجى) (١٨٥٩-١٩٣٩)• وقد اشتهر اليز بانه غيّر الاتجاهات العامة نحو المشكلات الجنسية (وذلك فى كتابة دراسات فى علم نفس الجنس Studies in the psychology of sex) وهو مكون من سبعة اجزاء نشر بين(١٨٩٧ - ١٩٢٨)• كما اشتهر برأيه فى أن الافراد الاعلام والبارزين ينحدرون من أسر مهنية لديها أقل قدر ممكن من نسبة الاصابات بالمرض العقلى على عكس ماكان شائعا فى تلك الأيام(بداية القرن العشرين) • (انظر الشهوية الذاتية auto erotism فى الجزء الأول) •

إليز ،ريتشارد وايت برنارد Ellis, Richard White Bernard

طبيب انجليزى (١٩٠٢ -) انظر زملة اليزر فان كريفلد فيما يلى) •

الليسون ،ايدوين هومر Ellison, Edwin Homer

جراح أمريكى (١٩١٨ - ١٩٧٠) •

زملة إليز - فان كريفلد Ellis-Van Creveld syndrome

اضطراب كرموزومى متنح يتميز بتعدد الأصابع والشعر سىء التكوين والوان الشذوذ فى الأسنان والأظافر والهيكل العظمى • والمرضى البالغين بهذه الزملة لايكون بمقدورهم قبض اليد باحكام • وتعانى حوالى نصف الحالات التى درست من بعض جوانب القصور ولكن ذكاءهم كان عاديا • وقد وجد ان حوالى عشر حالات المرض الآخرين متأخرين عقليا • وتسمى الزملة أيضا " سوء النمو الأدمى الغضروفى " chondroectoderma dysplasia.

هروب المريض elopement

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى رحيل المريض من المستشفى أو المؤسسة العلاجية بدون اذن •

فصاحة ، بلاغة ، بيان eloquence

ان تكون كل لفظة بينة واضحة المعنى،وان تصاغ المعانى فى عبارات صحيحة فصيحة وان يؤدى المعنى بطرق مختلفة،وان يتحلى الاسلوب بالتشبيهات والكنايات والاستعارات •

توضيح elucidation

المرحلة الثانية من منهج يونج التحليلى والذى يركز فيه المعالج على تفسير لاشعور المريض الفردى والجمعى .

مذهب الصدور emanatism

المذهب الذى يرد الوجود كله الى فيض الله كما يفيض النور عن الشمس والحرارة عن النار .

تحرر القاصر emancipated minor

المصطلح القانونى الذى يشير الى القاصر الذى يؤكد استقلاله ويمارس التصرف العام فى حياته، ومن هنا فانه قد يطالب بحقوقه الشرعيه كشخص بالغ كامل الأهلية .

اضطراب التحرر emancipation disorder

مشكلة طب نفسية تواجه الشاب فى مرحلة الرشد المبكر ، وفيها يخبر الصراعات بين الرغبة فى الحرية من التحكم الوالدى وبين مسئوليات الاستقلال . وتشمل اعراض هذه المشكلة عدم الحسم والوطان أو الحنين الى الوطن والمنزل homesickness والاعتماد الزائد على الرفاق والاعتماد الشديد المتناقض على النصائح الوالدية .

نضالات التحرير emancipatory strivings

محاولات يبذلها الشاب ليحرر نفسه من نفوذ أو سيطرة والدية وليحصل على الاحساس بالاستقلال والاعتماد على النفس . ونضال التحرر يكون ظاهرا بشكل واضح فى مرحلة المراهقة وربما يأخذ هذا النضال صورة ايجابية حيث يشرع الشاب فى خوض تجارب بنائية جديدة أو فرص تربوية لها قيمتها وقد يأخذ صورة سلبية مثل الخروج على قواعد المدرسة أو الكلية ، أو تبنى روح تخريبية أو الاندفاع والاستهتار الجنسى أو تعاطى المخدرات أو الانضمام الى عصابات الجانحين .

حلم محرج embarrassment dream

الحلم الذى يشعر صاحبه بالخجل أو الاحراج كأن يتضمن الحلم ظهوره عاريا امام الناس .

اختبار الاشكال المتضمنة Embeded Figures Test

اختبار يتطلب من المفحوص ايجاد وتعقب صورة بسيطة فى شكل معقد .

وفى بعض الحالات يزاد التعقيد بوجود خلفية ملونة بشكل غير منتظم .وقد استخدم الاختبار لتبين العلاقة بين سمات الشخصية والعمل الادراكى ، خاصة كوسائل تظهر أن الأفراد المستقلين عن المجال field-independent يميلون الى اتباع مداخل فعالة المشاركة فى التعلم،بينما يستخدم الأفراد المعتمدون على المجال field-dependent فى أغلب الاحوال مداخل تتضمن المشاهدة وليس المشاركة فى التعلم.كما انهم - المعتمدين- منفتحون واستجابيون بدرجة اكبر لسلوك الآخرين . وقد عرب الصورة الجمعية من هذا الاختبار كل من سليمان الخضرى وأنور الشرقاوى .

لغة غير لفظية ، اشارة emblem

ايماءة حيوية غير لفظية تحل محل الكلمة أو الجملة المنطوقة وتحقق التواصل بارسال الرسالة التى يفهمها معظم الأفراد فى الثقافة . مثل هز الرأس يمنة ويسرة للتعبير عن الرفض أو قول " لا " والايماء بالرأس الى أعلى وأسفل للتعبير عن الموافقة أو قول " نعم " .

حشو كلامى embolalia

اضطراب فى الحديث يتضمن كلمات أو اصوات لامعنى لها تقحم على الجملة، وغالبا ما يرتبط هذا الاضطراب بالتهتهة . وتسمى أيضا embololia .

انسداد دموى embolism

انقطاع أو تقطع سريان الدم باعاقة الوعاء الدموى بسدادة أو صمامة embolus أو بمادة اعتراضية يحملها مجرى الدم . وقد تكون السدادة جلطة دموية أو فقاعة هواء أو قطعة صغيرة من الدهون أو أى مادة أخرى مثل كتلة البكتريا أو خلايا الانسجة . وعادة مايحدث الانسداد الدموى عند النقطة التى يتفرع فيها الوعاء الدموى أو يضيق . والاعراض التى ترتبط بانقطاع السريان العادى للدم الطازج لجزء من العضو تشمل الألم والخدر (فقدان الحس) وفقدان درجة حرارة الجسم فى المنطقة المصابة. والانسداد فى الشريان التاجى قد يسبب سكتة قلبية مميتة ، ولو كان فى المخ فان ذلك يؤدى الى سكتة مخية قد تكون مميتة هى الأخرى ، ويتوقف ذلك على الانسجة التى حرمت من الدم .

سلوك العناق embracing behavior

شكل من السلوك الباحث عن الاتصال أو الصلة عند الأطفال والكبار وعند الحيوانات العليا (الشمبانزى) فى المواقف الضاغطة

والمهددة . وهذا النوع من العناق (كما يقابل بالعناق الذى هو صورة من التعبير العاطفى أو الجنسى) من الوسائل الأولية للبحث عن الراحة والتخفف من القلق .

جنين علقة embryo

فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح الى الكائن الحى النامى خلال الأسابيع الثمان الأولى بعد الحمل . ويستخدم مصطلح fetus بمعنى جنين بعد ذلك . ومنها الصفة أمبريونى embryonic أى ما يخص هذه المرحلة (انظر المرحلة الامبريونية embryonic period فيما يلى) .

علم الأجنة embryology

العلم الذى يدرس تطور الكائنات الحية وارتقاءها منذ تلقيح البويضة أو الاخصاب وحتى لحظة الميلاد .

المرحلة الامبريونية (العلقية) embryonic period

فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح بالتقريب الى فترة الاسابيع الستة التى تنمو فيها الأغشية الداخلية (اندوديرم endoderm والوسطى (ميزوديرم mesoderm) والخارجية (اكتوديرم ectoderm). وخلال هذه الفترة يعتقد أن العلقة تزيد فى الحجم بما يقارب مليونين فى المائة . وتلى المرحلة الامبريونية (العلقية) المرحلة الجرثومية (مرحلة النطفة أو الزايجوت zygote) وتسبق المرحلة الجنينية (fetal period) التى تبدأ مع بداية الشهر الثالث من الحمل .

علم أمراض الأجنة embryopathology

العلم الذى يدرس الأمراض والاضطرابات التى تحدث للجنين داخل الرحم .

قتل الجنين embryopathy

تغذية الجنين embryotrophy

بزوغ ، انبثاق emergence

(انظر نظرية النشوء العارضى أو نظرية البزوغ epigenetic theory فيما يلى) .

عدوى الطوارئ **emergency contagion**

العملية التى تشير من خلالها الاستجابات الانفعالية لفرد ما ـ لحال طوارئ مفترضة ـ استجابات مشابهة عند فرد آخر يحس أو يلاحظ دلالة الطوارى ولكنها ليست السبب المفجل ·

عسر التحكم فى الطوارى **emergency dyscontrol**

مصطلح استخدمه " رادو " (S. Rado) ويصف به الميل الى المبالغة فى ردود الفعل الانفعالية فى مواقف الطوارئ وعدم القدرة على استخدام الوسائل المتاحة للتعامل معها بكفاءة ·

تدخل طوارئ **emergency intervention**

يقصد بالمصطلح فى علم النفس الاجتماعى العمل الذى يؤدى لحساب أو لصالح شخص آخر أو اشخاص أخرين فى موقف ضاغط وربما كان خطيرا ·ويتم العمل بدون توقع لمكافأة كبيرة أو بدون مكافأة على الاطلاق · (انظر تأثير المشاهد bystander effect فى الجزء الثانى) ·

علاج نفسى الطوارئ **emergency psychotherapy**

علاج نفسى فعال للمرضى الذين تعرضوا لخبرات صادمة أو فترة من الفشل فى التعويض وأصبحوا فى حال من القلق الحاد والفزع والصدمة أو تراودهم أفكار الانتحار · وتعتمد الطرق النوعية المستخدمة على طبيعة حاجات المريض المتضمنة فى الموقف·وقد يشمل التنفيس والاسترخاء باستخدام الايحاء التنويمى أو بدون استخدامه واعادة التأكيد والتفريغ الانفعالى باعادة معيشة الخبرة من جديد والدعم الانفعالى والذى يجلس فيه المعالج هادئا مع المريض ·

خدمات الطوارئ **emergency services**

خدمات يقدمها مركز الصحة النفسية فى الحى أو المجتمع المحلى أو تقدمها أى مؤسسة علاجية أخرى كأن تكون عيادة أو مستشفى عام ، وذلك فى المواقف الطارئة مثل الكوارث التى تصيب مجموع السكان فى الحى أو المجتمع المحلى ، أو فى حال الأزمات التى تؤثر على الأفراد والأسر · (انظر التدخل فى الأزمة crisis intervention فى الجزء الثانى)

معلم الضرورة **emergency teacher**

معلم يستعان به فى التدريس بصورة مؤقتة نظرا لعدم اكتمال مؤهلاته من ناحية ولقلة عدد المعلمين المؤهلين من ناحية أخرى · وعادة ما

تعطى الفرصة لهذا المعلم لكى يستكمل اعداده وتأهيله،والا استغنى عنه عندما يتوافر المؤهلون للقيام بالعمل .

نظرية الطوارىء فى الانفعالات emergency theory of emotions

نظرية " كانون " (Canon) التى تقول بان التغيرات الحشوية والانفعالية تكون محكومة بالجهاز العصبى الذاتى وتهيئنا للكر أو للفر خلال حالات الطوارىء .

تطور مفاجىء emergent evolution

النظرية الذى تذهب الى ان ظاهرة جديدة غير متنبأ بها تتطور عن تفاعل عوامل أبسط .

قيىء emesis

تقيؤ أو ارجاع ما فى الجوف ويكتب أحيانا emesia .

مقطع (قىء) -emet-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالتقيؤ وهو مشتق من الكلمة الاغريقية بمعنى تقيأ .

هزال قيىء emetatrophia

حال من الضعف والهزال تحدث نتيجة للقىء المستمر على نحو ماترى عند بعض المصابين بفقدان الشهية العصبى anorexia nervosa .

مقيىء emetic

مادة مقيئة أو تسبب القىء كأن تكون عقارا .

هوس التقيؤ emetomania

رغبة مرضية فى التقيؤ،وهى عادة أحد اعراض الهستيريا .

خواف التقيؤ emetophobia

الخوف المرضى من التقيؤ.وهو استجابة هستيرية (تحولية) شائعة .

حروف دالة (مخطط كهربى للعضلات) EMG

حروف دالة على المخطط الكهربى للعضلات (electromyograph) .

مقطعان (دم) -emia-; -aemia

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالدم .

مفهوم خاص بثقافة ما emic

يشير الى المفاهيم والأبنية التى تجسد المعنى فقط فى سياق ثقافى مخطط ، أو المفاهيم التى ليست عالمية مثل صدمة المستقبل Future Shock • قارن بمفهوم etic بمعنى الذى يتعلق بالمفاهيم العامة فى جميع الثقافات المعروفة (انظر المفهوم الأخير فيما يلى فى هذا الجزء) •

بروز ، تفوق eminence

مصطلح يشير الى معنى البروز على الآخرين أو تجاوزهم والتفوق عليهم• ويستخدم بصفة خاصة عندما يكون هؤلاء الآخرون كثيرين •

قذف (ليلى) emission

يشير الى قذف السائل المنوى خاصة عندما يحدث اثناء النوم •

سلوك منبعث emitted behavior

استجابات أو تتابع استجابات والتى لاتعتمد فى اثارتها على مثيرات خارجية ، ولكنها تحدث كنتيجة للحال الداخلية للكائن الحى •

الحيض ، الطمث emmenia

مبحث الحيض emmenology

قانون اميرت Emmert's law

المبدأ الذى يذهب الى ان حجم الصورة البعدية أو الصورة الذهنية يزيد بزيادة المسافة بين الصورة والخلفية التى تسقط عليها •

سلامة البصر emmetropia

أو البصر السليم وتكتب أحيانا emmetropism .

يتهيج ، ينفعل emote

ينفعل أو يتهيج أو يستجيب لمثير استجابة انفعالية •

انفعال emotion

نمط استجابى معقد من التغيرات فى الأنسجة العصبية والحشوية وانسجة الهيكل العظمى كاستجابة لمثير • ويتناسب نمط وشدة رد الفعل أو الاستجابة مع المثير والذى ربما كان سارا أو مهددا أو من أى طبيعة

أخرى . وكمشاعر قوية فان الانفعال عادة مايوجه نحو شخص أو حادث معين ويتضمن تغيرات فسيولوجية منتشرة مثل زيادة ضربات القلب وكف حركة الأمعاء . وفى التحليل النفسى تكون الانفعالات حالات من التوتر ترتبط بالدوافع الغريزية مثل الجنس والعدوان .

الحرمان الانفعالى emotional acrescentism

ويعادل مصطلح emotional deprivation.

توافق انفعالى emotional adjustment

القدرة على الاحتفاظ بالتوازن فى حياة الفرد الانفعالية بممارسة ضبط معقول على الانفعالات والتعبير عنها بالشكل الذى يتناسب مع الموقف.

العمر الانفعالى emotional age

مستوى الفرد الانفعالى كما تحدده اختبارات ومقاييس الانفعال المقننة - والتى تحدد المستوى المناسب لكل عمر - ونسبة الفرد الى مستوى معين .

الخدر الانفعالى ، نقص الحس العاطفى emotional anesthesia

استجابة حزينة تتألف من عدم القدرة على رد الفعل الانفعالى (انظر زملة معسكر الاعتقال concentration-camp syndrome.

متسول انفعالى emotional begger

مصطلح يستخدم فى وصف الشخص الذى يكون عاجزا عن ان يفصل نفسه انفعاليا عن والديه أو عن اناس آخرين . وهى حال تعزى الى الفشل فى النظام الجسمى والنفسى خلال مرحلة الطفولة .

التحيز الانفعالى ، التحيز العاطفى emotional bias

التعصب الذى يقوم على عوامل انفعالية.

اعاقة انفعالية emotional blocking

(انظر اعاقة blocking فى الجزء الثانى) .

الصراع الانفعالى emotional conflict

صدام بين الانفعالات القوية أو الدفعات المحملة بالعاطفة والوجدان والتى تتساوى تقريبا فى قوتها مثل المشاعر المتناقضة مثل الحب والكراهية والمحبة والعداوة أو الصراع بين الرغبة القوية فى النجاح وبين الخوف من الفشل .

الاعتماد الانفعالى emotional dependence

الاعتماد على الآخرين من أجل السند والراحة والقوت .

الحرمان الانفعالى emotional deprivation

نقص فى كفاية الدفء والمودة والاهتمام خاصة من جانب الأم أو من يقوم مقامها اثناء سنوات الطفولة الأولى . وهى حال تحدث عموما عند الانفصال عن الأم وفى حال تجاهل الطفل أو اساءة معاملته أو فى ايداع الطفل فى مؤسسة . ويسمى أيضا emotional acrescentism.

تدهور انفعالى emotional deterioration

حال انفعالية تلاحظ عند نزلاء المستشفيات من مرضى الفصام المزمنين . وتتميز هذه الحال بعدم الاكتراث نحو أنفسهم وباللامبالاة بما يحدث حولهم وبمن يحيط بهم من الناس كما تتميز هذه الحال بردود الأفعال الانفعالية غير المناسبة .

الارتقاء الانفعالى emotional development

زيادة تدريجية فى القدرة على خبرة مختلف انواع الانفعالات والتعبير عنها . مبتدئة بالتهيج المنتشر للوليد كاستجابة للاشارة الحادة أو فقدان السند ومستمرة بالسرور المعبر عنه بالاسترخاء الجسمى وبعدم السرور (الضيق) المعبر عنه بالصراخ الى الابتسام والعبوس عند اكماله ثمان أسابيع . ويستطيع أن يعبر عن انفعالات الابتهاج والخوف والغضب والاشمئزاز عند بلوغه الشهر السادس ويعبر عن الخوف من الغرباء فى الفترة من الشهر السادس الى الشهر الثامن . اما التعبير عن مشاعر المودة والغيرة فيعبر عنها فى غضون العام الثانى . ويعبر عن غضبه فى صورة تفجرات مزاجية بعد ذلك بعام أو نحوه . وهناك عوامل تلعب دورا رئيسا فى انفعالات الطفل ونموها مثل تحكم القشرة المخية وتقليد الآخرين والتأثيرات الغدية وجو المنزل والاشراط .

الاضطراب الانفعالى emotional disorder

ويكافىء مصطلح المرض الانفعالى emotional illness .

الطلاق العاطفى emotional divorce

العلاقة الزواجية التى يعيش فيها كل من الزوج والزوجة فى عالمين منفصلين مع غياب التفاعل السوى بين الشريكين .

التعبير الانفعالى (العاطفى) emotional expression

الافصاح السلوكى عن الانفعالات بوسائل مثل الابتسام والضحك والايماء وايضا عن طريق التغيرات الجسمية مثل ضربات القلب السريعة والتوتر العضلى التى تكون جانبا متكاملا للاستجابات الانفعالية .

التسطح الانفعالى emotional flatness

ويكافئ مصطلح " الوجدان المسطح " (flat affect)

الطوفان الانفعالى emotional flooding

تعبير انفعالى غير مسيطر عليه وغير قابل للسيطرة مثل البكاء المستمر . ويستخدم هذا السلوك احيانا من جانب المرضى الهستيريين كوسيلة لاستدرار العطف أو للمساعدة فى الهرب من موقف كريه .

اعاقة انفعالية emotional handicap

يعنى المصطلح فى علم النفس التربوى الاضطراب السلوكى أو اضطراب التعلم الذى يمنع الطفل من أن يؤدى وظائفه على نحو عادى أو سوى فى الصف الدراسى العادى سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاكاديمية .

المرض الانفعالى emotional illness

اضطراب سيكلوجى يتميز بالاستجابات الدالة على سوء التوافق مثل المخاوف غير المعقولة وغير المسيطر عليها والقلق المستمر والعداوة الشديدة . والمرض الانفعالى مصطلح عام غير متخصص وغالبا ما يستخدم من قبيل التخفيف لأى نمط من الاضطراب العقلى العصابى أو الذهانى . ويسمى أيضا الاضطراب الانفعالى.

فجاجة انفعالية emotional immaturity

الميل الى التعبير عن الانفعالات بدون مقاومة أو التعبير عن الانفعالات بنفس الطريقة التى يعبر بها الأطفال . والفجاجة الانفعالية مصطلح شائع يشير الى بعض أعراض سوء التوافق .

تلقين انفعالى emotional inoculation

تخيل أو ممارسة سابقة أو تدريب معرفى على القلق يولد خبرة . والتدريب يخفف القلق لانه يسمح للفرد أن يتوقع ردود الفعل وبالتالى يخطط للاستجابات .

emotional insight
الاستبصار الانفعالى

الوعى بردود الفعل الانفعالية للفرد وللآخرين • وفى العلاج ينصرف المعنى الى وعى المريض بالقوى الانفعالية مثل الصراعات الداخليـة أو الخبرات الصادمة التى تكمن وراء أعراضه • ويعتبر فرويد وعلماء آخرون ان هذا الشكل من الاستبصار متطلب سابق لحدوث التغير العلاجى المطلوب •

emotional insulation
العزل الانفعالى

ميكانزم دفاعى يتكون من اللامبالاة والانفصال عند الاستجابة للمواقف المحبطة أو الاحداث المخيبة للآمال • وتوجد الدرجات المتطرفة من العـزل الانفعالى بين حالات البلادة الكاملة والذهول الكتاتونى (التخشبى) •

emotional instability
عدم الثبات الانفعالى

الميل الى اظهار تغيرات سريعة وغير متوقعة فى الانفعالات •

emotionalism
الانفعالية

الرضوخ للعواطف أو غلبة الانفعال على التفكير أو النظر الى الأمور بصفة عامة من الناحية الانفعالية • والصفة منها انفعالى •

emotionally disturbed
المضطربون انفعاليا

الافراد الذين لايستطيعون ممارسة التحكم المطلوب فى انفعالاتهم حتى يظل السلوك فى الاطار الاجتماعى المقبول • وهذا الاضطراب يمتـد مـن الدرجات الهينة أو البسيطة والتى لاتستدعى تعليم التلاميذ منهم علـى سبيل المثال فى مجموعات خاصة ، الى الحالات الشديدة والتى تعتبر حـالات عصابية •

emotionally handicapped child
الطفل المعاق انفعاليا

مصطلح من علم النفس التربوى يطلق على الطفل الذى يكون سويا مـن الناحية العصبية ويكون ذكاؤه متوسطا أو أعلى من المتوسط ولكنه لايؤدى الاداء السوى (المتوقع منه والذى يؤديه الأخرون) فى الصف الدراسـى العادى كنتيجة لصعوبة فى التعلم أو لاضطراب سلوكى •

emotionally unstable personality
الشخصية غير الثابتة انفعاليا

من مصطلحات الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية ـ الطبعة الأولى (DSM - I) ويستخدم لوصف اضطرابات سمة شخصية تتميز بالفجاجـة ونقص التحكم فى الانفعالات التى تؤدى الى استجابات مثـل انفجـارات

الغضب المتكررة لأسباب لاتستحق ذلك والتحمل الضعيف للاحباط والضغوط والتجهم sulking والمشاكسة quarrelsomeness والعناد stubbornness

النضج الانفعالى emotional maturity

مستوى الراشد فى التعبير عن الانفعالات والتحكم فيها مقابل السلوك الانفعالى الطفلى .

الغذاء الانفعالى emotional nutriment

(انظر التحليل المباشر direct analysis فى هذا الجزء) .

اعادة التربية الانفعالية emotional reeducation

علاج نفسى يركز على تعديل اتجاهات المريض ومشاعره وردود أفعاله بمساعدته على اكتساب قدر اكبر من الاستبصار بصراعاته الانفعالية وسلوكه الانهزامى،والأهداف النمطية لهذا العلاج هى زيادة الثقة بالنفس والروح الاجتماعية والاعتماد على الذات ، اما طرق اعادة التربية النمطية فهى المناقشات الجماعية والارشاد الشخصى وعلاج العلاقات ، كما تشمل هذه الطرق دراسة اتجاهات المريض نحو نفسه كذلك نحو أساليبه الخاطئة فى التعامل مع مشكلات الحياة .

التخفف الانفعالى emotional release

التفريغ أو الاخراج المفاجىء للانفعالات التى كانت قد حبست أو كبتت .

استجابة انفعالية emotional response

رد الفعل الانفعالى نحو الناس والأحداث . وهى تحدث فى وقت مبكر من حياة الانسان حتى ان سبتز (Spits, 1974) أوضح ان العلامات الأولى على الاستجابات الانفعالية تظهر فى الاسابيع الأولى من الحياة حيث تظهر علامات القلق على الوليد وتحاول الأم ان تخفف منها بحمله ومداعبته . واذا أودع الطفل فى مؤسسة فان الاستجابات الانفعالية تتحدد وقد ينمو الطفل متبلدا .

تقييد انفعالى emotional restriction

مصطلح ينطبق على الاشخاص ذوى الانفعالات المحددة .

الأمن الانفعالى emotional security

مشاعر السلامة والثقة والتحرر من الارتياب والتوجس وعند " كارين هورنى " (K. Horney) يعتبر الأمن الانفعالى المحدد الكامن للسلوك بينما هو نفسه عند " هارى ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) محدد بالدرجة الأولى بعلاقاتنا البينية الشخصية .

حال انفعالية emotional state

الحال التى يكون عليها الكائن الحى اثناء مروزه بموقف يتعرض فيه لخبرة لها صبغة وجدانية .

عاصفة انفعالية emotional storm

فيضان مفاجىء وعنيف من الانفعالات غير المتحكم فيها . ويخبرها احيانا الأفراد المصابون بصرع الفص الصدغى أو اصحاب الاضطرابات التفجرية.

الضغوط الانفعالية emotional stress

(انظر التوتر الانفعالى emotional tension فيما يلى) .

الذهول الانفعالى emotional stupor

شكل من الذهول الوجدانى يتميز بالاكتئاب أو القلق الحاد والمصحوب بالخرس .

الامدادات الانفعالية emotional supplies

الدعم الانفعالى emotional support

الطمأنة والتشجيع والموافقة عندما تستقبل من فرد أو من جماعة . والدعم الانفعالى عامل اساسى فى الاحتفاظ بالروح المعنوية وفى مناهج الايحاء مثل التى تستخدم فى جماعة الكحوليين المجهولين (بشأن جماعة الكحوليين المجهولين .A.A انظر الجزء الأول) .

التوتر الانفعالى emotional tension

مشاعر الاجهاد السيكلوجى وعدم الراحة التى تحدث نتيجة مواجهة مواقف الخطر والتهديد وفقدان الأمن الشخصى وكذلك الضغوط الناتجة عن الصراعات الداخلية والاحباطات وفقدان تقدير الذات والأسى .

القصص المثير للانفعال emotive imagery

أحد درجات أو تباينات الازالة المنظمة للحساسية استخدم من قبل

" لازاروس " (A.A. Lazarus) مع الاطفال الذين يعانون من الخوافات (المخاوف المرضية أو الفوبيات) . فترتب مخاوف الطفل فى قائمة بحسب درجة شدتها ثم يقص المعالج واحدة من احب القصص الى الطفل ولكنه يركز على أقل الملامح والاحداث اثارة للخوف ، ثم يتقدم خطوة فخطوة الى اكثرها اخافه فى القصة وهكذا .

العمليات الانفعالية emotive processes

(انظر مصطلح معرفة cognition فى الجزء الثانى).

العلاج المثير للانفعال emotive therapy

منهج علاجى نفسى يقوم على اثارة اتجاهات المريض العادية والانهزامية واستجاباته الانفعالية .

الانفعالية emotivity

الافراط الانفعالى أو التهيج الانفعالى الزائد مما يعتبر علامة على عدم الاتزان الانفعالى .

الفهم المتعاطف empathic understanding

الاستبصار بمشاعر وأفكار أو اتجاهات شخص آخر ويحدث هذا نتيجة اسقاط الفرد ذاته على موقف هذا الشخص ، بمعنى أن يضع الفرد نفسه فى موقف الآخر .

تعاطف empathy

الوعى الموضوعى بافكار ومشاعر شخص آخر والمعانى التى تتضمنها هذه المشاعر والأفكار . وعى يؤكد مواصلة موضوعيته ويفصل المشاعر حتى حينما يواجه بأمور نفسية مزعجة .

انتفاخ الرئة emphysema

ورم يحدث فى الحويصلات الهوائية ويؤثر على عملية التنفس .

تجربى empirical

مايتعلق بالملاحظة والقياس أو التجريب فى مقابل النظرى أو التفسيرى .

بناء تجربى ، منشأ تجربى empirical construct

انظر مصطلح مفهوم أو تكوين construct فى الجزء الثانى).

بناء الاختبار بالمحك ـ التجربى empirical-criterion keying

طريقة تستخدم فى اختبار الأسئلة لاختبارات وقوائم الشخصية يختار فيها الفقرات ويحدد اوزانها طبقا لمحك خارجى مثل استجابات المرضى النفسيين أو تقديرات مرتبة استخلصت من عينة تقنين كبيرة .

بيانات تجربية empirical data

معلومات ووقائع معتمدة على الخبرة وليس على الاستدلال .

قانون تجربى empirical law

القانون القائم على حقائق أو ملاحظات ويعبر عن علاقة عامة بين المتغيرات .

الأنا التجربية empirical me

مصطلح يشير الى كل ماينتسب الى الفرد سواء ما يتعلق بممتلكاته المادية أو صفاته النفسية والعقلية أو بنيته الجسمية . وتعادل مصطلح الذات التجربية empirical self .

علم النفس التجربى empirical psychology

الدراسات النفسية التى تعتمد على الملاحظة والتجربة ويقابله علم النفس العقلانى rational psychology القائم على المبادىء الفلسفية العامة .

استراتيجية تجريبية عقلانية empirical-rational strategy

يعنى هذا المفهوم فى علم النفس الاجتماعى الفكرة القائلة بان التغير المجتمعى والمؤسس يمكن أن يحدث اذا تعرض الجمهور الى بيانات ودلائل قائمة على الحقائق المقنعة بشكل كاف . ويذهب المفهوم الى أن العقل وحدة يمكن ان يدفع الناس لتغيير اتجاهاتهم . وعلى ايه حال فان هذا المنهج يبدو محلا للشك لان التحذيرات العامة التى يطلقها الجراحون عن المخاطر الطبية التى يتعرض لها المدخنون لايبدو أنها تمثل رادعا فعالا .

الذات التجربية empirical self

وتعادل مصطلح الانا التجربية .

فحص تجربى ، اختبار تجربى **empirical test**

اختبار صحة فرض ما خلال البيانات التجريبية أو البيانات المستمدة من الملاحظة .

الصدق التجربى **empirical validity**

قياس دقيق أو تنبؤ بالاداء كما يستدل عليه من البحث . ويشير المصطلح الى الاختبار الذى له أكثر من مجرد الصدق الظاهرى .

التجريبية ، الامبيريقية **empiricism**

النظرية الفلسفية التى قدمها " جون لوك " (John Locke) والتى تذهب الى ان العقل عند المولد يكون صفحة بيضاء (tabula rasa) وان كل المعلومات تشتق من الخبرة الحسية . وتؤدى هذه النظرية الى الرأى القائل بان كل العلوم بما فيها علم النفس يجب ان تقوم على الحقائق التجريبية الموضوعية والمكتشفة من خلال الملاحظة الطبيعية والتجارب .

تقدير نسبة المخاطرة امبيريقيا **empiric-risk figure**

يعنى التعبير فى الارشاد التكوينى النسبة المئوية التى تمثل مخاطر الاضطرابات الشائعة مثلما فى الفصام والاكتئاب حيث تكون هناك دلائل على وجود عوامل جينية لميكانزمات غير معروفة . ويعتمد هذا التوقع على تقارير تبين تكرار حدوث الاضطرابات فى سلاسل كبيرة من الأسر (بالاضافة الى نسبة احتمال ٣ فى المائة تقريبا لوجود التأخر العقلى أو العيوب الولادية عند كل من الزوجين حين انجاب الطفل) .

تقويم العامل **employee evaluation**

فى علم النفس الصناعى الحكم على سلوك العامل وبعض خصائصه الشخصية المعنية التى تفصح عن نفسها من خلال العمل . وتتم عملية الحكم من خلال استشارى أو رئيس يقيم السلوك أو المرؤوس من زاوية العمل . وتسمى أيضا تقييم العامل .

برامج مساعدة العاملين **employees assistance program**

خدمات نفسية ارشادية تقدمها الشركات الكبرى للعاملين فيها .وتوجه بصفة خاصة للمضطربين انفعاليا أو الذين يتعاطون الكحوليات أو المدمنين للعقاقير .

مقابلة توظيف employment interview

مقابلة تتم مع مقدم طلب لشغل وظيفة أو عمل وفيها يقوم رئيس شئون العاملين أو المدير التنفيذى أو الرئيس ذو السلطة الاشرافية بالاعمال الآتية :-

- يطلع المتقدم على معلومات ويجيب على اسئلة حول الشركة تشمل انتاجها واحوال العمل بها والأرباح والأجور التى تقدم .
- يقدم وصفاللأعمال المتاحة والتى يظهر متقدم الطلب اهتماما بها .
- يحصل على معلومات حول مقدم الطلب تمكنه فى النهاية من ان يصل الى حكم أولى حول مدى موائمة المتقدم لعمل معين أو لأعمال معينة . وتسمى أيضا مقابلة العمل job interview .

ورشة توظيف ، مشغل استخدام employment workshop

انحناء الجسم الى الامام ، تقوس أمامى emprosthotonos

حال من التقلص الكزازى للعضلات القابضة تجعل الظهر يميل الى الانحناء الى الامام . وهذه الوضعية للجسم تقابل وضعية الانحناء الى الخلف opisthotonos . كما يسمى التقوس الأمامى ايضا tetanus anticus

الخوف من الخلاء emptiness fear

ويعادل مصطلح خواف الخلاء kenophabia .

اسلوب الكرسى - الفارغ empty-chair technique

تمرين علاجى جشطلتى يقوم فيه المريض بحوار انفعالى مع جانب من نفسه أو مع احد الاشخاص من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه مثل الأم . حيث يتخيل المريض ان من يحاوره يجلس فى كرسى فارغ أمامه ، ثم يحدث تبادل فى الكراسى فيصبح هو ذلك الجانب من نفسه أو الشخص ذا الأهمية .

العش الفارغ empty nest

مصطلح شائع يستخدم لوصف منزل الأسرة بعد ان يكون الاطفال قد وصلوا الى سن النضج وتركوا المنزل وأقاموا لهم بيوتا أو أسرا خاصة بهم .

الكائن الحى الفارغ empty organism

مصطلح يستخدم أحيانا لوصف مدخل المثير - الاستجابة فى علم النفس الذى يهمل الدوافع والأنشطة الداخلية عند الكائن الحى . ويطلق الوصف على سبيل الاعتراض والنقد لهذا المدخل .

الاتجاه الفارغ empty set

الاتجاه الذى ليس له عناصر أو عوامل أقل . أو هو الاتجاه الصفرى . null set .

الكلمة الفارغة empty word

الكلمة التى ليس لها معنى خاص بها وتعبر أساسا عن علاقات نحوية (انظر كلمة وظيفية function word فيما بعد فى هذا الجزء) .

حروف دالة (متخلف عقلى قابل للتعلم) EMR

حروف داله تستخدم اختصارا واشارة الى مفهوم المتخلف العقلى القابل للتعلم educable mentally retarded (انظر قابل للتعلم educable فى هذا الجزء) .

منافسة ، محاكاة emulation

محاولة الفرد أن يكون اداؤه مساويا لاداء فرد آخر أو الافراد الآخرين .

اميلكا ميت emylcamate

عقار مهبط معتدل للجهاز العصبى المركزى . وربما يستخدم كأحد المهدئات الصغرى ويماثل تأثيره الفارماكولوجى المسكنات الأخرى . وهو ليس فعالا فى علاج الأذهنة .

مقاطع (داخل) -en-; -endo-; ento-; em-

مقاطع تشير الى ماله صلة بمفهوم الداخل أو داخلى .

مساعد ، معين enabler

عضو فى المجتمع المحلى أو احد افراده ممن يساعدون فى عدم بقاء المرضى النفسيين فى المستشفيات وذلك بمساعدتهم على ان يكيفوا أنفسهم حسب انظمة الحياة اليومية العادية . وربما يقبل هذا المساعد المرضى فى منزله أو يذهب اليهم فى منازلهم .

السلوك المعين enabling behavior

السلوك الذين يعين الفرد أو يمكنه من أداء عمل ما .

المزاج الفعال أو النشط enactive mode

مصطلح "برونر" الذى استخدمه لوصف الطريقة التى يستخدمها الطفل

فى البداية لمعرفة بيئته خلال التفاعلات الفيزيقية مثل الزحف على البطن ويعرف هذا المزاج من خلال العمل اما المزاج الأيقونى أو التصويرى iconic mode فيعرف من خلال الصور الذهنية والمزاج الرمزى symbolic mode فيعرف من خلال اللغة والمنطق .

الفترة الفعالة أو النشطة enactive period

مصطلح قدمه " برونر " ليصف به الفترة من نمو الطفل التى يكتسب فيها الوليد القدرة على التحكم فى موضوعات وأحداث البيئة .

مينا الاسنان enamel

الطبقة البيضاء التى تغطى الاسنان .

مفهوم التضاد enantiodromia

فكرة هيراقليطس عن ان الأشياء تنقلب الى معكوسها أو ضدها كما عبر عنها " كارل يونج "ويشير " التضاد " الى التوازنات الضرورية التى تحكم الحياة النفسية كما فى التأثير المتبادل أو التفاعل بين الشعور واللاشعور ، الميول الانطوائية والميول الانبساطية ، والأنا والظل . وقد أكد يونج على حاجة الفرد ان يعرف اقطابه الداخلية وأن يوحد بينها فى الوعى .

هذاء محفوظ encapsulated delusion

النظام الهذائى الذى يبعد عن الحياة بحيث لايكون له أى تأثير فعال على سلوك الحياة اليومى .

نهاية مغمدة encapsulated end organ

الجزء الطرفى من ليفة العصب الحسى والتى عادة ماتكون موجودة فى الانسجة المحيطية كما فى الجلد وتغلف بغمد غشائى . ومن انواع النهايات المغمدة " جسيمات ميسنر " (Meissner's carpuscles) فى الجلد الأملس التى تميز الاحساسات اللمسية . والجسيمات الباسينية Pacinian corpussles فى الابنية الليفية العميقة الحساسة الى احساسات الضغط .

استغلاق encapsulation

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى ميل المريض الفصامى الى الاحتفاظ بحياته الهذائية منفصلة عن نظام العالم الواقعى .

الدماغ المعزول **encephale isole**

مصطلح فرنسى يعنى حرفيا المخ المعزول (isolated brain) ويشير المصطلح الى المخ الأوسط التى يحدث به قطع مستعرض ولكن يظل المفحوص حيا ولكن فى حال دائمة من النوم أو اللاشعور • وأحيانا ماتحدث هذه الحال بشكل تجريبى فى معامل الحيوان •

ورم وعائى مخى **encephalic angioma**

عامل مسبب لالتهاب الدماغ **encephalitides**

التهاب الدماغ **encephalitis**

التهاب المخ الذى يحدث لعوامل كثيرة منها المعادن الثقيلة مثلما فى حال التهاب الدماغ الرصاصى • ولكن معظم الحالات تحدث نتيجة فيروسات التى ربما تنقل بواسطة القراد (حشرة تمتص الدم) أو الناموس أو أى حشرات من التى تعض او خلال العدوى نتيجة الاختلاط بالمرضى • وقد تكون الاعراض معتدلة شبيهة بخصائص الانفلونزا أو قد تكون خطيرة جدا مصحوبة بالحمى والهتر والتشنجات والغيبوبة والموت (انظر التهابات بكرستاف الدماغية — Bicker-Staff's encephalitis فى الجزء الثانى• ومرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ الخيلى equine encephalitis فى هذا الجزء) •

التهاب الدماغ السباتى **encephalitis lethargica**

ويعادل " مرض اكونومو " (Economo's disease) •

دماغية ، تطور دماغى **encephalization**

هى اللحائية أو نقل الوظائف العقلية من مناطق المخ الأولية تطوريا الى المراكز اللحائية cerebral centers كخطوات فى تطور العقل •

فتق الدماغ **encephalocele**

فتق ولادى فى المخ يحدث نتيجة فالج فى الجمجمة •

اورام وجهية دماغية **encephalofacial angiomatosis**

ويعادل " زملة ستورج — وبر " (Sturge-Weber syndrome)
وهو مرض عصبى جلدى يتصف بالنوبات الصرعية والتأخر العقلى •

صورة (شعاعية) للدماغ encephalogram

صورة بأشعة x للجمجمة بعد حقن الهواء فى المناطق التى عادة ما تكون مليئة بالسائل المخى الشوكى .

تخطيط (رسم) الدماغ encephalography

تلين الدماغ encephalomalacia

تلين المخ الذى يحدث عادة بسبب تدهور الانسجة التى لايصلها امداد مناسب من الدم .

التهاب الدماغ والنخاع الشوكى encephalo myelitis

التهاب الجهاز العصبى المركزى يتضمن أنسجة كل من المخ والحبل الشوكى . والعوامل المعدية فى هذه الحال هى بصفة عامة نفس العوامل التى تسبب التهاب الدماغ encephalitis ولكن العامل المرسب هو التطعيم بطعم الجدرى وربما كان هناك اكثر من اثنى عشر نوعا من الفيروسات بما فيها فيروسات الهربس والزهرى والدرن تكون من العوامل المسببة لهذا المرض .

اعتلال الدماغ والسحايا encephalomyelopathy

المخ ، الدماغ encephalon

ويعادل مصطلح brain .

مرض الدماغ encephalopathy

أى مرض يصيب الدماغ أو المخ . انظر مصطلحات

- التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر الصفراء bilirubin encephalopathy
- مرض بنزونجر Binswanger's disease
- خبل الملاكمين boxer dementia

فى الجزء الثانى

- التهاب الدماغ الصرعى epiliptogenic encephalopathy
- التهاب الدماغ مع فرط الحركة hyperkinetic encephalopathy

فى هذا الجزء .

الدماغ encephalos

ويعنى المخ والمخيج .

اضطراب دماغى encephalosis

اضطراب مخى تدهورى يحدث نتيجة عدوى ويتميز بنوبات صداع وبالتهيج وعدم الثبات والبلادة والذهول والتشنجات . ويظهر بعض النزيف فى الانسجة المخية والاحتشاءات أو الانسدادات والأنماط الأخرى من الاصابة فى الأوعية الدموية كما يحدث تدهور فى العقد .

ترميز encoding

تحويل المعطيات أو المدخلات الحسية الى شكل قابل للتجهيز على نحو معين ثم يودع فى الذاكرة . وكذلك فان المصطلح يعنى فى مجال الاتصالات تحويل الرسائل والبيانات الى رموز أو علامات قابلة للنقل بقناة اتصال .

عدم التحكم فى التبرز ، سلس التبرز encopresis

ويعادل مصطلح عدم التحكم فى التبرز الوظيفى functional encopresis

لقاء ، مواجهة encounter

مجابهة مباشرة أو اندماج بين فرد وآخر أو بين اعضاء فى جماعة على المستوى الانفعالى .

جماعة المواجهة encounter group

شكل من ديناميات الجماعة الصغيرة فيه يرتقى الاستبصار البنائى والحساسية نحو الآخرين والنمو الشخصى خلال التفاعلات على المستوى الانفعالى ويقوم القائد بوظائفه كمحفز وميسر اكثر منه معالجا ويركز على مشاعر وتفاعلات هنا والآن . وكان هذا المنهج تطورا لتدريب الجماعات الذى اقترحه كيرت ليفين (K. Lewin) ولكن المصطلح الحالى من وضع " مورينو " (J. L. Moreno) .

حركة المواجهة encounter movement

اتجاه أو نزعة نحو تكوين الجماعات الصغيرة التى تستخدم فيها الفنيات والوسائل المتعددة مثل المواجهة والالعاب واعادة لعب الدور لاثارة الوعى ونمو الشخصية والتفاعلات المنتجة .

تثاقف enculturation

العملية التى تتضمن تعديل الاتجاهات واساليب السلوك واللغة فى محاولة للتوافق مع ثقافة مختلفة .

دائرة المعارف ، الموسوعة encyclopaedia

مؤلف يتضمن قدرا من كل فروع المعرفة ترتب مواده ترتيبا أبجديا ودوائر المعارف الشهيرة مثل دائرة المعارف البريطانية تصدر طبعات متتالية ينشر فيها آخر ماوصلت اليه المعرفة فى مختلف الفروع وتكون مرجعا للقارئ المثقف والباحث المتخصص .

ازالة بطانة الشرايين endarterectomy

اجراء جراحى يتم بموجبه ازالة الطاعون الذى يمثل تضلبا عصيديا من تجويف الشريان المخى . وبازالة التراكم الطاعونى فان حمل الشريان يتضخم ويسمح بالمزيد من تدفق الدم الى الأنسجة المخية . ويحدث هذا بصفة خاصة فى الشرايين السباتية على مستوى التشعب . ويتم تشخيص مرض الطاعون الشريانى بالتسمع فوق الصوتى (ultrasound) أو بتصوير الأوعية بالأشعة .

نهاية المحور end brush

النهاية المتشعبة للمحور .

ازرار النهاية end buttons

يعنى مقابض المشتبك العصبى synoptic knobes .

مستوطن endemic

يشير المصطلح الى منطقة خاصة أو نوعية أو أمة أو شعب كما يشير المصطلح عادة الى مرض يرتبط بعادات أو بأساليب حياة الناس فى منطقة معينة . قارن بين هذا المصطلح وبين مصطلحى epidemic ، pandemic بمعنى وبائى .

مقطع (داخل) -endo-

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلى .

التهاب بطانة القلب endo carditis

التهاب بطانة القلب أو الشغاف endocardium . وتصاب الصمامات أيضا بالالتهاب . اما اسباب هذا الالتهاب فتتمثل فى عدوى البكتريا أو الفطر مثل الزهرى والدرن والكورة العنقودية staphylococcus وأحيانا الغزو الريكتيسى rickettsial invasion لصمامات القلب الذى يتبع اصابة بالحمى (انظر التهاب بطانة القلب البكتيرى bacterial endo carditis

الاندماج الداخلى endocathection

المصطلح الذى قدمه " مورى " ويقصد به التركيز الداخلى على الطاقة النفسية والانسحاب من المشاغل الخارجية . ويقابل هذا المصطلح المصطلح الآخر وهو الاندماج الخارجى excocathection .

ماقبل المفهوم endocept

مصطلح يستخدم من قبل المدرسة المعرفية ـ الارادية للابنية العقلية اللاتصورية وقبل اللفظية التى تحدث بين المرحلة الطيفية phantasmic phase للواقع الداخلى والى نهاية العام الأول من الحياة وبين المراحل التالية التى تصبح فيها الأبنية ممثلة أو مصوره وتؤدى الى الفعل . وماقبل المفهوم هى حالات مشاعر تقارن بالمشاعر الاوقيانوسية عند فرويد (النكوص الى مرحلة باكرة من الانفعال يعيش فيها الفرد المبكر جدا قبل ان تتمايز اناه عن العالم الخارجى) وتعد المشاعر بمثابة ارهاصات لحالات الخبرة الجمالية وخبرة التعاطف مع الآخرين .

القوة المستدخلة endocratic power

مصطلح عند المدرسة المعرفية ـ الارادية ويعنى نقل وتحويل الأوامر أو الاتجاهات الآمرة من الاباء والسلطات الأخرى الى قوة داخلية تمارس نفوذا على افعال الفرد وأفكاره . واذا كان هذا الامتصاص أو الاستدخال زائدا أو مبالغا فيه (فائض مستدخل endoeratic surplus) فانه يؤدى الى الطاعة العمياء أو الى قبول الطغيان .

الغدة الصماء endocrie gland

وتعادل الغدة اللاقنوية ductless gland .

اضطراب غدى صمى endocrinism

اعتلال أو مرض ينتج عن اضطراب الغدد الصماء .

endocrinological and metabolic disorders

اضطرابات أيضية وافرازية داخلية

اى حال عقليه شاذه أو غير عادية تحدث أو تتفاقم نتيجة اضطراب الوظيفة الأيضية أو الوظيفة الهرمونية أو كليهما . وتعود كثيرا من اشكال التخلف العقلى الموروث أو العيوب العصبية الى اخطاء ولادية فى عملية الأيض أو التمثيل الغذائى . وربما تتضمن اضطرابات افراز الغدد مشكلات وظيفية تعزى الى شذوذ بالزيادة أو النقصان فى معدل افراز

الغدد النخامية والدرقية والادرينالية أو الهرمونات الجنسية . (انظر الأسس الغدية للسلوك behavioral endocrinology فى الجزء الثانى) .

اخصائى الغدد الصماء
endocrinology

علم الغدد الصماء
endocrinology

العلم الذى يدرس بناء الغدد الصماء ووظائفها ونوعية افرازاتها والاضطرابات التى تترتب على اختلال افرازاتها .

العلاج الهرمونى
endocrinotherapy

العلاج بافرازات الغدد الصماء .

اندودرم ، الطبقة الداخلية للعلقة
endoderm

طبقة الخلايا الداخلية فى العلقة (embryo) والتى تنمو منها الأجهزة المعدية المعوية والكبد والرئتان والاعضاء الحيوية الأخرى وكذلك بعض الغدد . والمصطلح يعنى حرفيا الجلد الداخلى inner skin .اما الطبقتان الأخريان فهما الاكتودرم ectoderm (الخارجية) والميزودرم mesoderm (الوسطى) .

الزواج الداخلى
endogamy

ممارسة تضييق الزواج بأعضاء من النسق القرابى أو الفئوى أوالدينى أو الطبقى ويقابله الزواج الخارجى exogamy .

عوامل داخلية
endogenetic factors

وتعادل عوامل داخلية المنشأ endogenous factors كما نكتب أحيانا endogenic factors .

داخلى المنشأ
endogenous

يشير الى حادث أو تأثير يتولد داخل الكائن الحى كما فى الاكتئاب داخلى المنشأ endogenous depression أو التخلف العقلى المحدد وراثيا.

الاكتئاب داخلى المنشأ
endogenous depression

الاكتئاب الذى ينشأ ويتولد داخل النفس كأن يكون بسبب الدفعات المتناقضة أو دفعات العداوة التى تعمل على المستوى اللاشعورى . ومثل هذه الدفعات تولد مشاعر الأثم والذنب التى تشاهد بكثرة عند الاكتئابيين من هذا النمط.ويقابل هذا النمط الاكتئاب الاستجابى reactive depression

العوامل الداخلية endogenous factors

عوامل سببية تثور داخل الكائن الحى بما فيها العوامل الوراثية التى تسبب فى بعض الحالات التخلف العقلى • والعوامل البنائية التى يعتقد كثير من الباحثين أنها تمثل الجذور فى الفصام وذهان الهوس - الاكتئاب (الذهان ثنائى القطب) • والعوامل النفسية مثل الصراعات النفسية الداخلية • وتكتب هذه العوامل أيضا endogenetic factor, • endogenic factors .

تخلف عقلى داخلى المنشأ endogenous mental deficiency

الايقاع الداخلى endogenous rhythm

ويعادل الايقاع البيولوجى أو الحيوى biological rhythm .

الاثارة الداخلية endogenous stimulation

الاثارة التى تحدث داخل الكائن الحى مثل الاثارة خلال النوم من طراز حركة العين السريعة (REM sleep) ويقابلها الاثارة الخارجية • exogenous stimulation .

تسمم درقى داخلى endogenous thyrotoxicosis

اللمف الداخلى endolymph

سائل فى أغشية التيه فى الأذن الداخلية (وهو سائل مائل للصفرة ذو تفاعل قلوى) ويساعد اللمف الداخلى فى ترجمة الذبذبات الصوتية المنقولة عبر الاذن الوسطى فى النبضات العصبية المحمولة الى عضو السمع عن طريق العصب السمعى أو الصوتى •

الجهد اللمفاوى الداخلى endolymphatic potential

واحد من الجهود الكهربية العديدة التى يقاس باقطاب تلصق على المنطقة الحلزونية (القوقعية) من الاذن •

الدورة الرحمية الداخلية endometrial cycle

نمط من التكاثر مع فقدان الانسجة الرحمية الداخلية خلال الدورة الانتاجية الأنثوية • وهذه الدورة تتبع ايقاع الانطلاق الشهرى للبويضة من المبيض ويصبح الغشاء المبطن للرحم أتخن وأغنى انتظارا لاستزراع البويضة المخصبة • واذا لم تخصب البويضة فان الغشاء المبطن للرحم

يطرحها خارجا • ويصبح الحطام الدموى الناتج عن ذلك هو الحيض • وتبدأ الدورة الرحمية مرة أخرى فى نهاية الفترة •

التهاب الغشاء المبطن (البطانة) للرحم endometritis

التهاب بطانة الرحم أوالأغشية المخاطية المبطنة للرحم • ويمكن أن ان يحدث هذا الالتهاب كنتجة لمولد طفل أو كنتيجة لورم حميد يسمى الورم المخلاوى syncytioma .

بطانة الرحم ، الغشاء المبطن للرحم endometrium

طبقة الخلايا المبطنة للرحم • وتتباين الاغشية المبطنة فى درجة ثخانتها خلال الدورة الحيضية وتصل الى القمة فى التكاثر الخلوى تقريبا بعد اسبوع واحد من التبويض ويتدفق خارجا دم الحيض بعد اسبوعين من التبويض ان لم تخصب البويضة • (انظر الدورة الرحمية endometrial cycle).

النمط داخلى التركيب أو الأنماط الجسمية endomorph

واحد من الأنماط البنائية أو الأنماط الجسمية التى اقترحها " شيلدون " (W. H. Sheldon) • ويتميز هذا النمط بالبنية الجسمية المستديرة الناعمة • وقد وجد أن هذه البنية ترتبط ارتباطا عاليا بالمزاج الحشوى (الميل نحو الراحة الجسمية والأكل والاسترخاء وصحبة الآخرين) • وقد سمى هذا النمط بالداخلى التركيب نسبة الى لفظة endomorphe الاغريقية بمعنى التكوين الداخلى • ويسمى هذا النمط أيضا النمط الجسمى الداخلى التركيب (الأندومورفى) endomorphic • - bodytype .

التفوه الداخلى endophasia

استعادة الكلمات والجمل فى الذهن أو فى العقل •

التهاب باطن العين endophthalmitis

النسيج الشبكى الداخلى endoplasmic reticulum

شبكة من الأبنية الانبوبية والحويصلية تمتد الاغشية النواة الى الأغشية الخارجية لخلايا الجسم • ووظيفة النسيج الشبكى هى افراز البروتينات والمواد الشحمية واطلاق الجلوكوز ونقل المواد • ويوجد هذا النسيج الشبكى على اشكال وانماط مختلفة من الخلايا •

نفسى داخلى
endopsychic

مصطلح يشير الى المواد اللاشعورية أو العمليات النفسية الداخلية ويقابله خارجى .

الرقيب النفسى الداخلى
endopsychic censor

ويعادل مصطلح رقيب censor .

الادراك النفسى الداخلى
endopsychic perception

الادراك أو الاستبصار الذى ينبع من داخل العقل خاصة من مصادر لاشعورية .

البناء النفسى الداخلى
endopsychic structure

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى البناء النفسى الداخلى للعقل شعورى وقبل شعورى ولاشعورى ، وفيما بعد فى نظرية فرويد،تقسيم البناء النفسى الى الهى والأنا والأنا الأعلى .

عضو طرفى
endorgan

البنية الطرفية لنهاية العصب .

اندورفين
endorphin

سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية لها نفس البنية الكيميائيةلبروتين هرمون الغدة النخامية . وقد عرفت انواع متعددة من الاندروفين لكل منها تأثير عصبى . فهناك اندروفين - الفا Alpha-endorphin وتأثيره مسكن أو مهدئ وهناك اندروفين - بيتا Beta-endorphin فانه يسبب السلوك العدوانى ،أما اندروفين - جاما فانه يسبب حالات شبيها بالكتاتونيا (حالات تخشبية) . وتعاق التأثيرات بعقاقير المورفين المسكنة دالة علىأنها اشكال طبيعية من المسكنات .

موهبة طبيعية
endowment

موهبة طبيعية عقلية أو جسمية . (انظر مصطلح الجبلة constitution فى الجزءالثانى) .

صفحة طرفية
end plate

طرفيه ليفية عصبية حركية متخصصة تشكل وصله مع الخلية العضلية .

لـذة نهائية end pleasure

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى التخلص من اللاذ من التوتر خــلال هزة الجماع .

أقصى الجهد قبل نهاية العمل end spurt

الانتاجية المتزايدة أو ازدياد الاداء ويلاحظ بكثرة قرب نهاية المهمة أو سلسلة المحاولات أو العمل اليومى . ويلاحظ أيضا بصفة عامــة مرتبطـا بالمحاولات الرياضية مثل جرى المسافات الطويلة .

مرض المرحلة النهائية الكلوى end-stage renal disease

مرض كلوى مزمن يرتبط بالفشل الكلوى وتتضمن انواع هــذا المرض الالتهاب الكلوى glomerulone phritis واضطرابات المسالك البوليـــة الانسدادية غير المعالجة والمرض الكلوى التوترى والاضطرابات الأيضيـــة والشذوذات والأورام . وعادة مايكون لهذا المرض مضاعفات سيكلوجية مادامت المعالجة تتطلب أو يترتب عليها اضطرابات فى العمل وفى الزواج وفـــى العلاقات العائلية وتغيرات عديدة فى أسلوب الحياة .

الحال النهائية end state

وصف مفصل للخصائص التى تحدد سلوكا معينا فى صورته المتطورة مثـــل وصف جوانب وخصائص الفردية كنتيجة نهائية لعملية الانفصال ـ الفـــردى . (كما يصفها ماهلر Mahler) . والحال النهائية هـــى هـــدف أو ذروة المراحل التقدمية للنمو . وبمجرد ان تحدد حال نهائية فان الاهتمـــــام يتركز على الوصف الدقيق للمراحل التى تؤدى اليها . ومفهوم الحـــــال النهائية أمر هام فى علم النفس النمائى .

نسبة صفات الكبار الى الأطفال enelicomorphism

نسبة سمات الكبار أو دوافعهم الى الأطفال . وتفسير سلوك الأطفـــال من الزاوية التى تناسب الكبار وتسمى أيضا adultomorphism.

ادمان الحقنة الشرجية enema addiction

الاعتماد على استخدام الحقن الشرجية لتفريغ الأمعاء . وربما ينشـأ هذا الادمان خلال استخدام الحقن الشرجية والملينات بكثرة وعمليات العلاج الذاتى والتى تخفض بدورها الحساسية العادية للمستقيم لوجـــود المـــواد البرازية فى الامعاء وتحدث هذه الحال بكثرة بين الأشخاص من ذوى الشخصيات

الوسواسية القهرية الذين يشعرون " بالقذارة " اذا كانت حركات الامعاء العادية غير منتظمة .

علاج الحقنة الشرجية enema drug administration

(انظر علاج administration فى الجزء الأول) .

المعلم الخصم enemy teacher

المعلم الذى تسوء علاقته بالتلاميذ حيث تنتهى ديناميات العلاقة بينه وبين تلاميذه الى ان ينظروا اليه باعتباره عدوا لهم أو خصما يجب مقاومته .

منشط (عقار) energizer

عقار مضاد للاكتئاب له مفعول تخزين أو انتاج تيار من الطاقة النفسية عند المريض .

طاقة energy

مصطلح يشير الى القدرة على القيام بعمل ما .

طاقة اللعب energy in play

النظرية التى تذهب الى ان اللعب ينشأ عن الطاقة الزائدة .

علاج اجبارى enforced treatment

علاج اجبارى أو اضطرارى أو المفروض ويعادل forced treatment.

انجلمان ، جيودو Engelmann, Guido

طبيب نمساوى (١٨٧٦ –) .

مرض انجلمان Engelmann's disease

اضطراب هيكلى تقدمى موروث يتميز بتثخين المنطقة الوسطى من العظام الطويلة مصحوبة بعضلات صغيرة ضعيفة . وقد يتأخر البلوغ الجنسى وكذلك ظهور الخصائص الجنسية الثانوية وقد تفقد وظائف أحد الحواس بصفة خاصة مثل الرؤية أو الشم أو السمع . ويكون حوالى عشر عدد المرضى لديهم نسبة ذكاء دون المتوسط . ويسمى هذا المرض أيضا سوء النمو المشاش المتقدم progressive diaphyseal dysplasia.

حجرات الدراسة المصممة engineered classrooms

برامج تربوية تقدم للتلاميذ الذين يعانون من مشكلات تعليمية تعتمد على ماسبق ان تعلموه .

النموذج الهندسى engineering model

الاخصائى النفسى الهندسى engineering psychologist

الاخصائى النفسى الذى يتخصص فى تصميم المعدات والأجهزة وبيئة مكان العمل لتساعد الافراد على ان يؤدوا اعمالهم بشكل اكثر فاعلية. وتصميم كبسولات رجال الفضاء من مسئولية الاخصائى النفســى الهندسى .

علم النفس الهندسى engineering psychology

الميدان النفسى الذى يتعلق ببحث وتطور وتطبيق وتقييم المبـــادىء النفسية المرتبطة بالسلوك الانسانى بخصائص وتصميم واستخدام البيئـــات والنظم التى يعمل ويعيش فيها ومن خلالها . ومن وجهة نظر الاخصائى النفسى الهندسى فان الحاسوب مثلا لاينبغى أن يصمم فى ضوء اعتبارات الكفـــاءة الهندسية فقط ولكن ينبغى ان تصمم بعض اجزائه أو بعض ملامحة مثل لوحـــة المفاتيح بحيث تناسب الحاجات النفسية والجسمية لمستخدم الجهاز .

الانجليزية كلغة أجنبية English as a foreign language

وتستخدم الاحرف EFL احيانا للاشارة الى هذا التعبير .

الانجليزية لأهداف خاصة English for special purposes

وتستخدم الأحرف ESL احيانا للاشارة الى هذا التعبير .

اللغة الانجليزية كلغة ثانية English as a second language

وتستخدم الأحرف ESL احيانا للاشارة الى هذا التعبير .

العلة الانجليزية English malody

وتعادل مرض شاينى Cheyne's disease وهو صورة من توهـــم المـــرض وضعت لأول مرة عام ١٧٣٣ (انظر مرض شاينى فى الجزء الثانى) .

استخدام اللغة الانجليزية English Usage Test

أحد الاختبارات الفرعية فى اختبار ا . س . ت ACT assessment وهو برنامج وضعه لند كويست يستخدم فى تحديد اختبارات فرعية وهـــى :

استخدام اللغة الانجليزية ــ استخدام الرياضيات ــ القراءة فى العلوم الاجتماعية ــ القراءة فى العلم الطبيعى . (انظر اختبار ا . س . ت فى الجزء الأول) .

ذكرى ، أثر باق engram

تسجيل مفترض لمعلومات متعلمة قائمة على افتراض ان عمليات الاحتفاظ والاستدعاء تتطلب وحدة تخزين معلومات كهربية أو كيمائية أو وحدة من أى طبيعة أخرى فى المخ أو فى الجهاز العصبى المركزى وقد قدم هذا المصطلح " لاشلى "(K. S. Lashley) عام ١٩٥٠ ويسمى أيضا اثر الذاكره memory trace .

افتتان الأب بوليده engrossment

اندماج كامل من جانب الأب نحو ابنه حديث الولادة ويعبر عن ذلك بلمس الوليد وحمله وابداء الاعجاب به . وتؤكد الرابطة بين الأب والطفل مشاعر البهجة وتقدير الذات عند الوالد واعتراف بقيمته فى الأسرة .

توهم الابتلاع engulfment

شعور الفرد المعتقد للأمن الانفعالى فى طفولته بان الآخرين يشكلون تهديدا كبيرا له وانهم يمثلون خطرا عليه ويوشكون ان يبتلعوه .

انكفالن enkephalin

أى من الجزئيات الهضمية الموجودة فى المخ تنتج تأثيرا مشابها لتأثير المخدرات من شأنه أن يزيل الألم . وجزئيات leu-e, Met-e موجودة فى مناطق المخ التى تنتج زوال الألم عندما تثار بالكهرباء . ويعتقد أن الانكفالن يتفاعل مع جزئى هضمى (ببيتد) آخر فى المخ . ومادة الانكفالن تتحول من آن الى آخر الى الخلايا العصبية المتضمنة فى عملية التحكم فى الألم (انظر اندورفين endorphin فيما سبق) .

الطبعة المزيدة enlarged edition

الطبعة التالية من مؤلف اذا كانت تحوى اضافات لم تكن موجودة بالطبعة السابقة .

ولع بالكحوليات enomania

الحاجة الشديدة والملحة لتناول الكحوليات نتيجة الادمان عليها .

الخوص enophthalmos

ارتجاف شاذ فى العين ويسمى أيضا enophthalmus.

خواف الاثم enosiophobia

الخوف المرضى من ارتكاب اثم لايغتفر .

بيئة ثرية enriched environment

برنامج اثراء enrichment program

برنامج تربوى مصمم لتنمية الاستعداد الذى يوجد عند الاطفال الموهوبين بامدادهم بمناهج موسعة . وهذه المناهج قد تقدم لهؤلاء الأطفال فى الصفوف العادية أو قد تقدم لهم فى فصول خاصة بهم لاتضم الا المتفوقين والموهوبين .

نظرية الاثراء enhancement theory

نظرية فى التعلم تتشابه كثيرا مع نظرية التعزيز reinforcement theory ولكنها تختلف عنها فى انها تؤكد على المكافأة وخفض التوترات وارضاء الحاجات وتعتمد على ان الكائن الحى يقبل على مايعطيه اللذة وبالتالى فهى تهتم بما يزيد قدر اللذة . ولذا تؤكد على تقديم المكافآت عند الاستجابات الصحيحة اذا اردنا تقدما فى التعلم . وهى تعتبر نظرية جزئية بالقياس الى نظرية التعزيز التى تتصف بدرجة اكبر من الكلية والشمولية .

اكتمال ، الشئ الكامل فى نفسه entelechy

يطلق المصطلح على الشئ الذى يشتمل على الغاية منه أو على علة وجوده ، كما يطلق على الوسيط غير العادى الذى ينظم العمليات العادية .

مقطعان (معوى) -enter-; -entero-

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالمعى (الأمعاء) والصفة منها معدى أى معوى

العدوى الفيروسية المعوية enteric virus infection

مرض ينتج عن الاصابة بواحد من فيروسات التهاب النخاع السنجابى وقد تكون هذه العدوى من نوع التهاب المادة النسجابية فى الحبل الشوكى poliomylitis أو الالتهاب السحائى غير الفاسد aseptic meningitis

أو الخناق الحلائى tierpangina أو التهاب عضلة القلب myocarditis أو واحد من حالات الطفح exanthematas وقد صنف اكثر من سبعين فيروسا باعتبارها فيروسات معوية لأنها تتكاثر فى القناة المعدية المعوية عند الانسان . وتسمى هذه العدوى أيضا enterovial infection

مستقبل داخلى enteroceptor

وهو المستقبل الحشوى وأحيانا مايكتب interocptor.

اعتلاء الأمعاء enteropathy

تسلية entertainment

مايسرى عن النفس همومها وهواجسها وهى من أهداف الأعمال الفنية والأدبية .

مطالب شاذة entitlement

مطالبة غير معقولة بمطالب خاصة من جانب الافراد النرجسيين بمن فيهم المرضى البارانيين الذين يعتقدون انهم رؤساء أو انهم ذوى أهمية الى درجة ان تحاك لهم دسائس ومكائد دولية .

برامج مساعدات العجزة entitlement programs

برامج تضعها أجهزة حكومية أو مؤسسات خيرية تقدم بموجبها مساعدات مالية وخدمات ومنافع اجتماعية للافراد العاجزين جسميا وعقليا . وتقدم هذه المساعدات والخدمات من خلال برامج تأمين العجز والأمن الاجتماعى ومصادر التمويل المشابهة .

كيان entity

كائن أو شىء له ذاتيته وكيانه أى أن له استقلالا عن غيره من الكائنات أو الأشياء .

مقطع (داخلى) ento

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلى ويتشابه مع مقطع endo .

الطبقة الداخلية من نسيج الخلية entoderm

وتعادل مصطلح " اندوديرم " endoderm .

مقطع (حشرة) -entom-; -entomo-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالحشرة .

علم الحشرات entomology

خواف الحشرات entomophobia

الخوف المرضى من الحشرات (انظر خواف الحشرات acrophobia فى الجزء الأول) .

داخل العين entoptic

مصطلح يستخدم لوصف الاستجابات التى مصدرها العمليات الكيميائية فى العين وليس الضوء .

انقلاب جفن العين للداخل entropion

عيب قشرى أو لحائى entorhinal-cortex lesion

منطقة مصابة من الأنسجة فى الجزء من المخ الذى يوجد مباشرة خلف الأعصاب الشمية فى فص الدماغ الشمى . ويؤدى هذا العيب فى الحيوانات الجيبية البرية الى النزعة العدوانية . ويحدد اللحاء أو القشرة المصابة باعتباره " مجال بروتمان الهندسى الخلوى رقم٢٨ Brodmann's cytoarchitectural field No. 28 .

قصور فى الطاقة entropy

يعنى هذا المصطلح فى مبحث الحرارة والطاقة مقدار الطاقة الذى لايمكن تحويله الى عمل . أو هو ميل الطاقة فى الكون لأن تصل الى حال من القصور الذاتى أو الخمود . وقد استخدم المصطلح فى البداية من قبل " كلوسيس (R.J.E.Clausius) عام ١٨٥٠ فى تناظر مع مفاهيم : مع ، فى ، عن الطاقة . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح عدم القدرة على تحويل الطاقة النفسية الى توافق فعال مع الواقع مثل ميل كبار السن الى الأنطواء والارتداد الى ذواتهم بحيث يصبحون جامدين ومتصلبين وعسرى الهضم . وفى نظرية المعلومات يشير المصطلح الى مقياس لعدد النتائج أو المخرجات الممكنة من واقعة معينة .

دخول ، مدخله (فى الجدول) ، مادة (فى معجم) entry

سن الدخول entry age

سن الدخول أو الالتحاق بالمدرسة .

سلوك مدخل entry behavior

يعنى المصطلح فى علم النفس التربوى مفهوما معادلا لمصطلح الاستعداد . readiness

الاستئصال الجراحى لأحد الأعضاء enucleation

استئصال أحد اعضاء الجسم عن طريق الجراحة . وغالبا ما ينصب هذا الأجراء على العين .

التعداد أو الأحصاء enumeration

احصاء يحسب فيه كل واحد من أفراد الجماعة .

بوال ، تبول لا ارادى enuresis

(انظر البوال الوظيفى functional enuresis فى هذا الجزء).

بيئة environment

مجموع الحالات والعوامل الخارجية ـ الطبيعية (الفيزيقية) والحيوية (البيولوجية) والاجتماعية والثقافية ـ التى تؤثر على وظائف الكائن الحى . وقد تقاس البيئة الطبيعية من زاوية: الحرارة ، ضغط الهواء ، الضوضاء ، التذبذب ، الغلاف الجوى أو مصادر الغذاء والقوت ، والتى يمكن بدورها أن تتخصص الى مدى من القيم مثل : ميزان الحرارة . (انظر علم البيئة أو علم التبيؤ ecology فى هذا الجزء) .

المدخل البيئى environmental approach

مدخل علاجى يقوم على توجيه الجهود الى تخفيض الضغوط الخارجية مثل ظروف العمل والمشكلات الاقتصادية التى تسهم فى نشأة الصراعات الانفعالية .

التقدير البيئى environmental assessment

تقييم العوامل والمتغيرات الموقفية والبيئية التى تؤثر على السلوك على اساس النظرية القائلة بأن اضطراب الوظائف تمتد أسبابه ـ على الأقل فى جزء منها ـ الى النسق الاجتماعى اكثر مما تمتد الى الفرد والى خصائصه الشخصية . وكأمثلة على الأدوات التى تستخدم فى التقدير

البيئى " مقياس بيئة حجرة الدراسة " (Classroom Environment Scale) ويقيس متغيرات من قبيل دعم المعلم وتحكم المعلم و " مقياس وارد لمناخ العلاج " (Ward Atmosphere Scale) ويقيس متغيرات من قبيل دعم الهيئة العلاجية استقلالية المريض واندماج المريض .

العزو البيئى environmental attribution

ويعادل مصطلح العزو الموقفى situational attribution .

التغير البيئى environmental change

(انظر تعبير تغير فى البيئة change of environment فى الجزء الثانى) .

الحرمان البيئى environmental deprivation

غياب الشروط والعوامل التى تثير نمو الشخصية وارتقاءها مثل الفرص التربوية والترويحية والاجتماعية . ويرتبط الحرمان البيئى عادة بالعزلة الاجتماعية والفقر والاقامة فى المناطق متدهورة المرافق فى المدن الكبيرة. وقد تكون هذه العوامل شديدة الى الدرجة التى تسبب تخلفا (عقليا) كاذبا pseudo retardation .

التصميم البيئى environmental design

التخطيط المبدع لمناطق المعيشة والعمل لرفع قيمتها ودرجة جاذبيتها لسكانها، وقد ينصرف معنى المصطلح الى زيادة قيمة المناطق الترويحية . وقد تتراوح عوامل السكن من مجرد تلبية الحاجة الى مأوى بسيط الى السكنى التى توفر عوامل الراحة والاعتبارات الجمالية البيئية المعقدة والمتطورة مثل استخدام الوان الطلاء أو أطوال موجات معينة للاضاءة التى توفر الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاتقان فى اداء الأعمال .

التربية البيئية environmental education

دراسة البيئة الفيزيقية (الطبيعية) فى علاقتها بالمصادر الطبيعية والطاقة والاقتصاديات والتنظيم الاجتماعى وعلم التنبؤ الأساسى .

الهندسة البيئية environmental engineering

الاستفادة من الظروف البيئية والفراغ المحيط بالفرد أو الجماعة فى تهيئة بيئة تعليمية مناسبة أو لضمان ضبط جيد لسلوك الفرد والجماعة. وتهتم الهندسة البيئية بالعوامل غير التعليمية - أى التى لاترتبط بالمعلم أو التلميذ أو مادة التعلم - ولكنها تؤثر فى تعلم التلميذ .

الأثر البيئى environmental enrichment

مصطلح يشير الى البيئة الثرية بالاتصالات الاجتماعية ومواد اللعب والأنشطة المثيرة التى يبدو أنها ترفع من مستوى النمو الانفعالى والمخى والجنسى ومن مستوى النشاط عامة عند الأطفال والحيوانات مقارنة بالاطفال والحيوانات الذين يربون فى بيئات منعزلة أو فقيرة .

الجماليات البيئية environmental esthetics

واحد من العوامل التى تسهم فى تحديد نوعية البيئة . وقد تتضمن الجماليات البيئية جاذبية المنظر الطبيعى والضوضاء والمرور وتلوث الهواء وصيانة المنطقة.وقد تتأثر الجماليات البيئية بالقيم الخاصة بفلسفة اللذة عند المراقب فهو قد يرى حديقة صناعية كبيرة كحى مبتلى بالآفات أو كبيئة عمل جذابة .

عوامل البيئة environmental factors

كل الظروف والمتغيرات التى قد تؤثر على الكائن الحى من خارجه .

اخطار بيئية environmental hazards

عوامل بيئية تمثل بعض الخطر للكائن الحى أو للمجتمع المحلى . وتشمل الاخطار البيئية فى المنزل أو فى مكان العمل اشياء مثل الأسلاك الكهربائية العارية.وتشمل اخطار المجتمع المحلى اشياء مثل المفاعلات النووية أو مصاهر المعادن مثل الرصاص.اما الأخطار البيئية بالنسبة للحيوانات البحرية فانها تتمثل فى أشياء مثل القاء المصانع موادها السمية ونفاياتها الكيمائية أو الماء الساخن فى مجارى المياة العذبة .

المذهب البيئى environmentalism

وجهة النظر أو النظرية التى تؤكد قيمة العوامل البيئية والثقافية والنفسية فى تحديد سلوك الانسان ونمط شخصيته فى مقابل وجهات النظر التى تعلى من قدر الوراثة فى هذا المجال .

ذو التوجه البيئى environmentalist

الشخص الذى يعتقد أن البيئة والتعلم هى المحددات الأساسية للسلوك ومن ثم تكون السبب الرئيسى له فى تذبذبات الشخصية الداخلية فى القدرة والتوافق.والرأى البيئى يعتقد ان السلوك يتعدل الى درجة كبيرة فى مقابل الرأى الوراثى الذى يؤكد على دور الوراثة الجينية فى تحديد القدرة والذكاء والشخصية .

نظرية التعلم ـ البيئى environmental-learning theory

ويعادل مصطلح نموذج التعلم learning model.

نظرية العبء ـ البيئى environmental-load theory

مفهوم ان بنى البشر لديهم قدرة محدودة للتعامل مع عوامل الضغوط البيئية • ويتحدد مدى هذه القدرة بناء على مقدار المعلومات المدخلة التى يستوعبها ويعالجها الجهاز العصبى المركزى • وعندما يزيد العبء البيئى فان قدرة الفرد على الاستيعاب والمعالجة والجهاز العصبى المركزى يستجيب بتجاهل بعض المدخلات •

المعالجة البيئية environmental manipulation

طريقة فى تحسين احوال المرضى العقليين بتغيير احوالهم المعيشية مثل انزال الطفل فى احد منازل التبنى اذا كانت ظروف الأسرة غير محتملة أو تحويل الشاب المريض ونقله الى أحد بيوت الشباب المناسبة له أو احدى وحدات الاقامة المؤقتة half-way house التى عادة ما يلحق بالمؤسسات الاجتماعية • وتدرب نزلاءها على مواجهة الحياة •

التعديل البيئى environmental modification

سمة بيئية environmental-mold trait

من المصطلحات التى اقترحها " كاتل " (Cattell) ويشير به الى سمة الشخصية التى تنتج عن تأثيرات بيئية فى مقابل السمة الجبلية أو الفطرية constitutional trait .

ضوضاء بيئية environmental noise

(انظر ايضا نظرية التمايز differentiation theory فى هذا الجزء) •

المطلب البيئى environmental press

مصطلح " موراى " (H.A. Murray) للموقف أو الظرف البيئى (المطلب)الذى يثير حاجة مثل الشخص الذى يواجه حيوانا مفترسا فانه يخبر الحاجة الى الهرب أو الطفل الذى يولد له أخ أو أخت فانه يواجه الحاجة الى ان يتوافق مع الوافد الجديد •

علم النفس البيئى environmental psychology

الفرع من علم النفس الذى يؤكد على اثار ونتائج التأثيرات البيئية على السلوك.وقد تتضمن التأثيرات البيئية التلوث بالضوضاء وتلوث الهواء والاضاءة الضعيفة وظروف المناخ الطبيعى مثل الجو العاصف .

الضغوط البيئية environmental stress

حال من التوتر والاجهاد الشديد تثار بفعل موقف خارجى مثل معسكرات الاعتقال أو مواقف الفشل التى تضع عبئا خاصا على الميكانزمات التكيفية للفرد .

نظرية الضغوط البيئية environmental-stress theory

مفهوم ان العوامل الذاتية والمعرفية تتحد لتؤلف تقدير الفرد لعوامل الضغوط البيئية كعوامل مهددة أو غير مهددة . فالمواطن فى القطب الشمالى والبدوى فى الصحراء كليهما لديه نفس استجابات الجسم الأوتونومية للعواصف الثلجية أو لموجات الحر الشديدة ولكن معرفتهما بعوامل الضغوط البيئية تؤدى الى اساليب سلوكية تكيفية مختلفة .

العلاج البيئى environmental therapy

تنظيم البيئية الكلية المحيطة بالمريض خاصة فى مستشفى الأمراض العقلية لوسائل لتحسين فرص الشفاء . ويسمى أيضا العلاج الموقفى situational therapy .

الخدمات المتمركزة حول البيئة environment-centered services

مصطلح يستخدم بكثرة فى الطب النفسى الصناعى ولكنه يصلح فى أى مجال لأنه يشير الى الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية للعاملين من خلال تحسين البيئية الطبيعية (الفيزيقية) (باستبعاد الضوضاء غير الضرورية والمواد السامة وتلوث الهواء) ومن خلال تحسين البيئة الاجتماعية النفسية باقامة علاقات واتجاهات بنائية على كل المستويات بالوسائل الآتية :-

- تطبيق المعرفة الخاصة بدينامبات الجماعة .
- الحفاظ على الروح المعنوية للجماعة .
- اعطاء العاملين الفرصة للتنفيس عن احزانهم .

المذهب البيئى environmentism

المذهب الذى يؤكد على دور العوامل البيئية فى تحديد السلوك .

حسد envy

مشاعر غير سارة تتولد عن الرغبة فى تملك مايتملكه شخص آخر مثل الثروة أو الجمال أو المكانة . ويبدو أن الحسد شعور مركب من الاحباط والطمع والغضب والشفقة على الذات،ويحتمل انه يخبر أول مايخبر فى اطار تنافس الأخوة أو فيما اسماه فرويد " حسد القضيب " . envy penis

التوائم وحيدة الخلية enzygotic twins

ويعادل مصطلح التوائم احادية اللاقحة monozygotic twins

جينات الأنزيم (الخميرة) enzyme genes

وحدات الوراثة التى تؤثر على انساق الأنزيمات (الخمائر). قصور فى الانزيم يتسبب عن عيب جينى أو وراثى ويؤدى الى تخلف عقلى .

تأثير الانزيم enzyme induction

أثر بعض العقاقير على الكبد يتميز بالنشاط المتزايد للأنزيمات القادرة على أيض نفس العقار والعقاقير الأخرى . وقد تستحث الباربتيورات الكبد لتنشيط أنزيمات تكون قادرة على أيض مدى عريض وواسع من العقاقير ومن هنا تقلل فترة وفاعلية اى من العقاقير التى قد تحطمها الانزيمات .

انزيمات (خمائر) enzymes

جزئيات البروتين التى تقوم بدور المحفزات فى الوظائف الجسمية وتسبب نشاطا كيمائيا فى المواد الأخرى بدون ان تكون جزءا من المنتج النهائى . وتعرف الانزيمات مع بعض الاستثناءات بدورها فى العمليات الفسيولوجية مثلما يحدث فى تحويل الجلوكوزيدات أو السكريدات glucosidases الى جلوكوزات أو سكر العنب glucose أو مع خمائر الاستيل كولين التى تنقسم الى جزئيات الاستيل كولين بمجرد أن تتم مهمة النقل العصبى .

مقطعان (فجر ، بداية) -eo-; -eos-

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالفجر أو بأى " بداية " نسبة الى الكلمة الاغريقية بمعنى " فجر " .

حروف اوائلية (تسجيل حركة العينين كهربيا) EOG

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى مفهوم " تسجيل حركة العينين كهربيا " electro oculogram .

حروف اوائلية (تسجيل الاستجابة الشمية كهربيا) EOG

حروف أوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى مفهوم " تسجيل الاستجابة الشمية كهربيا " electro olfactgram .

الأيونية ، ارتداء الرجال ملابس النساء eonism

تبنى الذكر للسلوك المرتبط بالدور الانثوى أو العكس كما يحدث فى ارتداء الفرد للملابس الخاصة بالجنس المخالف transvestism (نسبة الى السياسى والمغامر الفرنسى شارلى ايو دى بومون الذى مات عام ١٨١٠ م والذى ظل مرتديا ملابس النساء لعدة سنوات) . وغالبا ما يستخدم مصطلح transvestism للاشارة الى ارتداء الرجال لملابس النساء وليس العكس.

ندرة كريات الأيوزين eosinopenia

جزء صغير لشكل شاذ من المستحمضات أو الكريات البيضاء المحببة فى الدم أو فى أى سائل جسمى آخر . وقد ترتبط ندرة هذه الكريات بأنماط معينة من العدوى البكترية أو الحموية .

ازدياد الحمضات فى الدم eosinophilia

ارتفاع غير عادى فى مستوى المستحمضات أو الكريات البيضاء المحببة فى الدم أو فى أى من السوائل الأخرى . ان وجود المستخمضات عادة ما يكون مؤشرا على استجابة حساسية أو على العدوى . وتؤخذ مسحات تشع أو عينات من الافرازات الانفية من المريض الذى يعانى من نوبات ربوية أو التهاب حساسية الأنف التى قد تحتوى على خلايا جسمية مما تزيد فيها الحمضات .

خواف الفجر eosophobia

الخوف المرضى من الفجر أو من طلوع الشمس .

حروف اوائلية (جهد مثار) EP

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى مفهوم الجهد المثار . evoked potential .

ابينا epena

نشوق مولد للأخابيل يعد من اللحاء الراتنجى الأحمر لأشجار الفيرولا التى تنمو فى أمريكا الجنوبية . وتسمى أيضا نياكوا nyakwana أو باريكا parica أو ياكى yakee .

مختص بالدماغ الخلفي epencephalon

ويعادل مصطلح metencephalon .

بطانة بطينات المخ وقناة الحبل الشوكي ependyma

الأغشية المبطنة لبطينات المخ وللقناة المركزية للحبل الشوكي .

طب المراهقة ephebiatrics

الفرع من الطب الذي يختص بنمو المراهقة وأمراضها خاصة مايتعلق باضطراب هذه المرحلة وأمراضها .

قسم الولاء ephebic oath

القسم أو اليمين الذي يقسمه الطلاب عند التخرج بالولاء للدولة والمجتمع .

افدرين ephedrine

أحد الهرمونات المنبهة أو المثيرة .

هوس مؤقت ، هوس زائل ، هوس عابر ephemeral mania

ويعادل مصطلح mania transitoria .

مقطع (فوق) -epi

مقطع يعني مفهوم فوق upon, above, over .

حروف اوائلية (اندماج زائد) EPI

حروف اوائلية تشير الى تعبير extrapyramidal involvement .كما يشير المصطلح اساسا الى اعراض مثل الارتعاشات والاثار الجانبية الأخرى للباركنسونية التي تسببها مركبات الفينوزيازين . وقد تستخدم هذه الحروف احيانا للاشارة اختصارا الى قائمة ايزنك للشخصية (Eysenck Personality Inventory, EPI) .

خنثى epicene

فرد يجمع بين الصفات الذكرية والانثوية معا .

الاحساس الثانوي epicritic sensation

احساس جلدي مثل الضغط أو الحرارة الذي يخبره المفحوص عند مستوى منخفض جدا من عتبة الحساسية . وقد افترض " هنري هيد" Henry Head

فى عام ١٩٢٠ ان الحيوانات الدنيا قد تكون أقل حساسية من البشر للمثيرات الجلدية . وهذا الاحساس من درجة ثانوية بالقياس الى الاحساس بالألم والحرارة الشديدة .

الشعور الغنوصى epicritic sensibility

الغنوص هو معرفة اشياء دينية تعلو على مستوى عامة المؤمنين أو على مستوى العقيدة الرسمية . وقد اختلطت الأفكار الغنوصية بأفكار سرية وخفية بل وملحدة أحيانا . وهى فى مجملها اراء مضنون بها على غير أهلها،وهى أفكار تجمع بين القبالية والافلاطونية الحديثة مع بعض التعاليم الشرقية القديمة كالمزدكية والمانوية.ويعادل المصطلح مصطلح الوظيفة الغنومية gnostic function .

النسق الثانوى epicritic system

واحد من النسقين الفرعيين من شكبة الأعصاب الحسية . ولهذا النسق مستقبلات حساسة لحركة المفاصل ولمس الضوء والضغط العميق .

الابيقورية Epicurianism

نسبة الى الفيلسوف الاغريقى ابيقور (٢٤٢ – ٢٧٠ ق ٠م) والذى كان يرى ان اللذة وحدها هى الخير الأسمى والألم وحده هو الشر الأقصى. ويعترف باللذة الحسية ولكنه يحولها الى مذهب فى الزهد باعتبار ان كل لذة خير ما لم تقترن بالألم فتصير شرا . واللذة مطلوبة حتى وان جاءت عن طريق الألم . فاللذة عنده تجمع بين الزهد والمنفعة . واللذة فى صورتها الجسمية تتمثل احسن ماتتمثل فى الصحة الجسمية وفى صورتها العقلية تتمثل – أحسن ما تتمثل – فى التحرر من الخوف والقلق . وابيقور هو الذى تنسب اليه المقولة ان الفلسفة هى محاولة جعل الحياة سعيدة بالنظر والمعرفة .

متفش ، منتشر ، وبائى epidemic

يشير المصطلح بصفة عامة الى مفهوم متفش أو منتشر كأن يكون هناك مرض متفش أو منتشر .

التخشب المنتشر epidemic catalepsy

حال يحدث فيها التخشب بين عدد من المفحوصين فى نفس الوقت كنتيجة للتوحد أو للتقليد .

التهاب المخ الوبائى epidemic encephalitis

ويعادل مصطلح مرض اكونومو economo's disease .

الهستيريا الوبائية epidemic hysteria

ويعادل مصطلح الهستيريا الجماعية mass hysteria .

علم الأمراض الوبائية epidemiology

العلم الذى يدرس حدوث الحالات المرضية المتعددة وتوزيعها والعلاقات الأخرى بالعوامل من قبيل الوراثة ، البيئة ، التغذية ، العمر وقت هجمة المرض . ونتائج الدراسات الوبائية تهدف الى ايجاد قرائن أكثر مما تهدف ايجاد علاقات سببية .

البشرة epidermis

الطبقة الخارجية للجلد .

البربخ epididymis

انبوب مستطيلة تمتد من داخل الخصية ووظيفتها حفظ وتخزين الحيوانات المنوية.ويستقبل البربخ الحيوانات المنوية من الأنابيب الملفوفة coiled tubules داخل الخصيتين . انها مجعدة أو ملتفة واذا فكت فانها تصل الى عشرين قدما فىالطول وتفرغ موادها فى القناة الناقلة .

التهاب البربخ epididymitis

التهاب البربخ الذى يتميز بألم شديد والتورم والحساسية الشديدة للألم فى الخصيتين والصفن . والسبب غالبا مايكون عدوى فى البروستاتا أو فى المجرى البولى التى تنتشر الى البربخ . وقد ترتبط امراض النكاف (التهاب الغدة النكفية) والدرن والسيلان مع التهاب البربخ. ويتضمن العلاج تقديم مضادات حيوية للمريض مع الزامه الراحة وتجنب تناول الكحوليات والطعام الذى يحتوى على التوابل والنشاط الجنسى .

فوق المعدة epigastric

البزوغ اللاحق epigenesis

النظرية القائلة ان الخصائص الجديدة التى لم تحدد بالبويضة المخصبة الأصلية يمكن أن تنشأ فى خلال عملية التطور والارتقاء الامبريونى أو العلقى ، كما تتضمن هذه النظرية الافتراض ان الشعور يظهر عندما

تصل المادة الحية الى مستوى معين من التعقيد . وبالاضافة الى ذلك فقد استخدم المصطلح من قبل اريك اريكسون للاشارة الى بزوغ أهداف ومخاطر مختلفة خاصة بكل مرحلة من تطور الأنا ومن النمو الاجتماعى . وتقابل هذه النظرية نظرية البزوغ السبقى epigenetic التى تذهب الى ان جميع اعضاء الجنين موجوده وجودا سبقيا فى الجرثومة .

نظرية البزوغ ، نظرية النشو العارض epigenetic theory

مفهوم أن العقل والشعور ينموان بشكل غير متنبأ به من المادة الحية فى سياق التطور عندما يصل الى مستوى عال من التعقيد . ويسمى أيضا emergence .

لهاة epiglottis

عضو غضروفى خلف الحنجرة وظيفته ان يمنع الطعام الممضوغ من أن يدخل فى القصبة الهوائية .

الصرع التخبطى epilepsia cursiva

مصطلح مهجور لايستخدم الآن يصف حال من الجرى بلا هدف مع غيم الشعور خلال نوبة من الصرع الحركىنفسى ، وفى بعض الاحيان تحدث بعد نوبة صرعية كبرى .

الصَّرع epilepsy

مجموعة من الاضطرابات ترتبط مع اختلالات فى الشحنات الكهربية فى خلايا المخ ، وتتميز بسورات عارضة أو راجعة منتعتيم أو فقدان الشعور ، وغالبا ما يصاحبها نوبات تشنجية أو سلوك آلى.والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية epilepsia بمعنى نوبة . وقد تكون هذه الحال :

- عرضية symptomatic بمعنى انها تعزى الى عوامل معروفة مثل التهاب المخ ، الحمى الشديدة ، ورم فى المخ ،اختلالات حشوية ، شذوذ بنائى ، أو مرض تدهورى .
- ذاتى idiopathic بمعنى انه لايعرف أصله،أو انه يعزى الى عيب مخى غير محدد .

وقد توجد الاستعدادات الوراثية للمرض فى بعض الحالات ولكن ليس فى كلها.ويسمى أيضا مرض السقوط falling sickness . ومن أشهر انماط نوباته: النوبة الكبرى grand mal . والنوبة الصغرى petit mal والصرع الحركى النفسى psychomotor epilepsy والصرع الجاكسونى Jacksonian epilepsy .

والصرع التخبطى epilepsia cursiva والنوبة الأوتونومية automatic seizure النوع الغلاب (الذى لايقاوم) arcolepsy ، النوبة الفجائية cataplexy انظر أيضا المصطلحات الآتية :

- النوبة الحركية akinetic seizure فى الجزء الاول
- الصرع البطنى abdominal epilepsy ، ، ،
- مضادات الصرع antiepileptics ، ، ،
- الصرع الهضمى digestive epilepsy فى الجزء الحالي
- الصرع المخى المركزى centrencephalic epilepsy فى الجزء الثانى
- صرع الجرى dromolepsy فى الجزء الحالى

خوف الصرع epilepsy fear

ويعادل مصطلح hylephobia بمعنى الخوف من المذاهب المادية .

غياب صرعى epileptic absence

نمط من النوبة الصرعية الصغرى والتى يخبر فيها المريض تعطل قصير للوظائف العقلية ونسيان سلفى للحادث. غالبا مايدوم هذا التعطل من خمس ثوان الى خمس عشرة ثانية . وخلال هذا الغياب لايكون المريض فى حال استجابية بل أنه يتوقف عن اداء أى عمل كان يؤديه . ويمكن ان تحدد هذه الحال بسهوله بواسطة رسم المخ الكهربى (EEG) .

قشعريرة صرعية ، انذار صرعى ، ارهاص صرعى epileptic aura

افصاح أو ارهاص عن النشاط العصبى أو الفسيولوجى الذى يسبق التشنج الصرعى . وقد يتضمن هذا الارهاص احساس حشوى غريب مصحوب بتأثير بؤرى يتحدد بموضع العيب فى المخ والذى يرتبط بدوره بنوع الاضطراب . وتدل الحركات الانتشائية غير الارادية التى تحدث قبل النوبة على وجود عيب فى الفص الصدغى الامامى من المخ . كما ان الانذار المتمثل فى الأخاييل الشمية هو افصاح عن تشنج ناتج عن عيب فى الفص الصدغى الأمامى وهكذا . (انظر انذار الصرع aura فى الجزء الأول) .

الصداع الصرعى epileptic cephalea

نمط من الصرع يحدث فى معظم الحالات عند الأطفال ويتميز بصداع شديد كعرض أساسى فى هذا النمط .

الطبع الصرعى epileptic character
ويعادل مصطلح الشخصية الصرعية epileptic personality.

حالات الغيم الصرعية . epileptic clouded states
حال تحدث فيها اعراض ذهانية مثل الاخاييل والذهول قبل أو بعد النوبة التشنجية .

صرخة صرعية epileptic cry
صرخة مؤقتة تنتج عن انكماش مفاجئ فى الصدر والعضلات الحنجرية خلال الطور التوترى من النوبة الكبرى . وأحيانا وتسمى بالصرخة الأولية initial cry .

التدهور الصرعى epileptic deterioration
تدهور عقلى تقدمى يحدث بين حوالى ٥٪ أو أقل من المرضى الصرعيين خاصة من الذين يصابون بالنوبات طوال حياتهم . وقد يعزى التدهور الصرعى الى انحطاط الخلايا العصبية بسبب اختلالات فى الدورة الدموية خلال النوبات.ويسمى أيضا الخبل الصرعى epileptic dementia .

اضطرابات صرعية epileptic disorders
وتعادل مصطلح اضطرابات تشنجية convulsive disorders .

مكافئ صرعى epileptic equivalent
نوبة صرعية أو حال لا هى نوبة صغرى ولا هى نوبة كبرى.ويعتقد ان هذه الحال قد تأخذ مكان النوبات من هذين النمطين مثل النوم المخدر أو حال الشرود .ويطلق بعض الباحثين هذا المصطلح على الصرع الحركى النفسى .

هياج صرعى epileptic furor
نمط السلوك العنيف ينساه المريض بعد النوبة الصرعية . وقد يسمى احيانا هياج مابعد النوبة الصرعية epileptic fugue .

شخصية صرعية epileptic personality
نمط من الشخصية يلاحظ بين اقلية من الافراد المصابين بالصرع، وربما يعزى الى ردود الفعل الاحباطية والوان القلق التى يولدها المرض اكثر من كونها تعبر عن استعدادات تكوينية . ويوصف هؤلاء الافراد بأنهم

متهيجون وعنيدون ومتمركزون حول ذواتهم وغير متعاونين وعدوانيين .
ويسمى النمط أيضا الطبع الصرعى epileptic character.

الذهان الصرعى epileptic psychosis

نمط من الذهان يشيع بين المرضى الصرعيين ويتضمن الأخاييل والاضطراب الانفعالى والأفكار البارانية التى قد تكتسب طابعا دينيا .

نوبات صرعية الشكل ، نوبات صرعانية epileptiform seizures

تتشنجات هستيرية (تحولية) تشابه النوبات الصرعية . كما ان المصطلح ينطبق ايضا على التشنجات التى تسببها الاصابة المخية ، أو أى مرض معد يتضمن الحمى الشديدة .(انظر التشنجات الهستيرية hysterical convulsions فى هذا الجزء).

اعتلال الدماغ الصرعى (الناشىء عن الصرع) epileptogenic encephalopathy

مرض المخ الذى ينتج عن النوبات الصرعية.ويمكن ان تسبب التشنجات الصرعية المتكررة فى اصابة تقدمية عنيفة للانسجة المخية فيما وراء بؤرة المنشأ .

بؤرات صرعية (مرتبطة بالصرع) epileptogenic foci

مواقع فى المخ تكون هى مصادر الشحنات الكهربية الشاذة ترتبط مع النوبات الصرعية . فترتبط النوبات الصرعية الصغيرة مثلا مع بؤرة فى السرير البصرى thalamus بينما يصاحب السلوك الحركى النفسى الصرعى ببؤرة شاذة فى الفص الصدغى . وترتبط النوبات الأخاييلية ببؤرات فى المناطق البصرية أو السمعية فى اللحاء .

عيب صرعى (ناشىء عن الصرع) epileptogenic lesion

منطقة من الانسجة المصابة فى المخ تحدث نتيجة النوبات الصرعية . ويمكن أن تحدث علامات الصرع مباشرة بعد اصابة الرأس أو فى بعض الحالات بعد عدة شهور أو عدة سنوات من هذه الاصابة . والكسر الذى يحدث فى الجمجمة والذى يؤدى الى اختراق أو عدوى الانسجة المخية غالبا ما يؤدى الى عيب صرعى . أما الأسباب الأخرى فقد تتضمن ورم المخ أو الاصابة الولادية أو الاضطراب الفسيولوجى .

تصلب درنى epiloia

ويعادل مصطلح tuberous sclerosis بمعنى تصلب الأنسجة الدرنى.

طمث غزير ومؤلم epimenorrhagia

ويعادل مصطلح menorrhagia .

ابينفرين epinephrine

هرمون يفرزه الجزء الداخلى من الغدة الادرينالية . كما ان الابينفرين يمكن ان ينتج صناعيا . ويزيد افراز الابينفرين اذا تعرض الفرد لاثارة انفعالات لديه مثل الخوف أو الغضب أو وقف فى موقف ضاغط . والابينفرين هو المثير الأولى لكل من مستقبلات الفا وبيتا فى الأعصاب الادرينالية؛وهو يزيد من معدل ضربات القلب ومن قوة انقباضات القلب ويرخى الشعب الهوائية والعضلات المعوية الملساء ويحدث تأثيرات متباينة على ضغط الدم ، كما انه يقوم بوظيفة كل من ممدات الأوعية vasodilator وقابضات العروق vasoconstrictor . والابينفرين أحد الكاتكولامينات وهو بمثابة الكحول من الناحية التقنية التصنيعية . (انظر الغدة الادرينالية adrenal glad فى الجزء الأول،والكاتكولامينات cate-cholomine فى الجزء الثانى) .

الكسب الثانوى epinosic gain

يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفسى المزايا غير المباشرة التى يتم الحصول عليها من المرضى مثل التعاطف الزائد والشفقة أو القوة والنفوذ على الآخرين . ويسمى أيضا epinosis (انظر الاستفادة من المرض advantage by illness فى الجزء الأول) .

ثنائية الظواهر العقلية epiphenomenalism

المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبى للعمليات الجسمية . (انظر مشكلة الجسم ـ العقل body-mind problem فى الجزء الثانى)

ظاهرة ثانوية ، ظاهرة اضافية epiphenomenon

ظاهرة ثانوية أو اضافية تحدث مصادفة أو مرافقة لظاهرة ما ولكنها ليست نتيجة مباشرة لها . كأن تحدث مضاعفات انفعالية اثناء معاناة المريض من التهاب رئوى .

الدماع epiphora

سيلان دمعى غير عادى يرجع فى معظم الحالات الى انسداد قناة الدمع .

كردوس epiphysis; epiphysiscerebri

ويعادل مصطلح الجسم الصنوبرى pineal body .

مقطع (فرج) -episic-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالفرج vulva .

امنيزيا حوادث episodic amnesia

فقدان ذاكرة ينصب على نسيان حوادث هامة معينة .

اضطراب السلوك ـ العارض episodic-behavior disorder

اضطراب عقلى يتميز بحدوث فترات فجائية،وان كانت عادة قصيرة،يصدر فيها عن الفرد سلوك لايتفق مع طباعه ولايتناسب مع الموقف ، كالفترات التى يصدر فيها السلوك الاندفاعى والسلوك غير المسيطر عليه . ومثل هذه الاضطرابات قد تعزى الى عوامل نفسية أو ـ فى بعض الحالات ـ قد تعود الى زملة مخية غير مكتشفة . ويسمى أيضا الاضطراب العارض epi- sodic disorder .

فشل التحكم العارض episodic dyscontrol

عيب المبال الفوقانى epispadias

عيب ولادى فى القضيب يكون فيه المبال مفتوحا من أعلى أو من السطح الظهرى للقضيب بدلا من ان يكون فى وسط أو فى مركز الحشفة . وقد يكون هناك عيب مماثل فى الرحم الانثوى ويكون على شكل شق الجدار الأعلى للرحم .

اختفاء وراثى ، انقطاع انفراغ الدم epistasis

غلبة فاعلية احد المورثات على فاعلية مورث آخر . كما يشير المصطلح الى انقطاع انفراغ الدم أو الحيض .

الحاجة الى المعرفة epistemic

يشير المصطلح الى الحاجة " عند الفرد " الى ان يعرف والتى تعتبر على نطاق واسع دافع أساس ، واللفظة مشتقه من الكلمة الأغريقية episteme بمعنى معرفة .

نظرية المعرفة epistemology

المبحث فى الفلسفة الذى يعالج طبيعة وصدق المعرفة وتهتم بالعلوم من حيث موضوعاتها ومبادؤها وقوانيها وعلاقاتها البينية .

لذة تحصيل المعرفة epistemophilia

حب المعرفة ووجود الدافع القوى الى المعرفة والاستقصاء . وفى التحليل النفسى يعتقد ان هذا الدافع ينمو من الاهتمام بالأعضاء الجنسية خاصة خلال المرحلة القضيبية .

قصيدة الزفاف epithalamion

أغنية أو نشيد كان يغنيه الشباب فى اليونان القديمة امام غرفة العروسين بعد ان يدخلاها.وأصبح تعبيرا يطلق على أى أغنية ترتبط بمناسبة الزفاف .

أعلى المهاد epithalamus

المنطقة من الانسجة المخية التى تقع مباشرة فوق وخلف السرير البصرى (المهاد) thalamus وتتضمن الغدة الصنوبرية والوصلة العصبية الخلفية (posterior commissure) . وبسبب التكلس التقدمى الذى يصيب الغدة الصنوبرية فانها تقوم بدور العلامة على هذه المنطقة فى الفحص الميكروسكوبى أو أشعة x لها . وتشمل منطقة فوق السرير البصرى (المهاد) الياف الاعصاب الجمجمية والنتوءات العلوية (superior colliculi) ولكن وظائفها غير مؤكدة .

ورم أعلى المهاد epithelioma

اى ورم ينشأ فى خلايا منطقة مافوق المهاد . نمط النسيج الذى ينتظم خارج وداخل سطح الجسم ، كأن يبدأ الجلد كورم فوق مهادى .

الظهارة epithelium

الغشاء الخلوى الذى يغطى الأسطح الداخلية للجسم والأعضاء .

امنيزيا فترات epochal amnesia

فقدان الذاكرة لفترة هامة فى ماضى الفرد . وتمتد هذه الفترة من أيام الى سنوات بعد صدمة شديدة .

ذهان فترات epochal psychosis

اضطراب عقلى يحدث فى بعض الفترات الانتقالية أو الحرجة فى حياة الفرد مثل فترات المراهقة وسن اليأس .

حروف اوائلية (الفرز والتشخيص والعلاج المبكر والدورى) EPSDT

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للاشارة الى عمليات الفرز والتشخيص والعلاج المبكر والدورى والتى تخضع للمزيد من الضوابط الصارمة .

حرف (E) ، ابسيلون epsilon

الحرف الخامس من الابجدية الاغريقية

كحولية ، ابسيلون epsilon alcoholism

طبقا لجلينيك (E.M. Jellinek) وهى الانغماس الدورى فى الشراب على ان يتخلله فترات من التوقف تمتد لاسابيع أو أشهر . وفى فترات الشراب يفرط الكحولى يوما بعد يوم فى تناول كميات كبيرة من الكحول حتى يصل الى درجة الانهيار . ويطلق على هذا النمط من الشراب الأسماء الآتية : binge drinking, periodic drinking, paroxysmal drinking

وهذا المصطلح يعتبر مكافئا لمصطلح هوس ادمان الخمر dipsomania . (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء)

حركة ابسيلون epsilon movement

ادراك ان حركة خط أبيض على خلفية سوداء تغيرت الى الأسود على خلفية بيضاء .

حروف (كمون مابعد المشتبك القابل للاثارة) EPSP

حروف اوائلية تشير اختصارا الى تعبير كمون مابعد المشتبك القابل للاثارة Excitatory-Postsynaptic Potential .

ابستين ، ميشيل انطونى Epstein, Micheal Anthony

طبيب انجليزى (١٩٢١ –) .

فيروس ابستين – بار Epstein-Barr Virus

فيروس الهربس والذى هو عامل لمرض وحيدات النواة المعدى . ويوجد هذا الفيروس بصفة عامة فى السوائل الفمية خارج الخلية عند الأشخاص الذين يتعرضون لهذا المرض . وهذا الفيروس قد عزل أيضا من الخلايا المزروعة من ورم بيركت اللمفاوى وفى حالات معينة من السرطان الانفى البلعومى . ويعرف الفيروس اختصارا بالأحرف (EBV).

حروف أوائلية (النسبة التعليمية) E.Q.

حروف اوائلية تشير الى مصطلح Educational Quotient .

equal and unequal-cases method

طريقة الحالات المتساوية والحالات غير المتساوية

طريقة المثير الثابت التى تتطلب الحكم على مثيرين ما اذا كانـــا متكافئين ام غير متكافئين .

طريقة ظهور الفترات المتساوية equal-appearing-intervals method

يقصد بهذا المصطلح فى علم الطبيعة النفسية (psychophysics) الأسلوب الذى فيه يوفق فيه بين أحجام ازواج من المثيرات حتـى تصبـــح الفروق المحسوسة بينهما متساوية .

مقياس متساوى الفترات (الوحدات) equal-interval scale

مقياس يتميز بفترات متساوية من نقطة الصفر .

مرحلة المساواة equality stage

احدى المراحل التى اشار اليها بياجيه فى نمو الاطفال (٨ – ١٠ سنوات) (انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive justice فى هذا الجزء) .

قانون التساوى equality law

من قوانين الجشطلت ويذهب الى انه كلما كانت اجزاء المجال متساوية أو متشابهة امكن ادراكها على انها مجموعة واحدة .

تساوى الاثارة equalization of excitation

ميل الاثارة العصبية الى الانتشار بالتساوى فى النسق الوظيفى كله .

تقديرات (درجات) متكافئة equated scores

تقديرات أو درجات على اختبارين تحدد أوزانها لتشكل أساسا عامـــا يسمح بالمقارنة .

التوازن ، التعادل equilibration

نظرية بياجيه فى النمو والارتقاء .أو المبدأ الذى يرى ان الكائـن الحى يميل باستمرار نحو المرحلة المثالية من التوازن النفسـى والحيوى ، والذى لايتحقق بالكامل . وكمثال على ذلك التعديل أو الموائمة للابنيـــة المعرفية القائمة حينما تستوعب معلومات جديدة (انظـــر عدم التـــوازن disequilibrium فى هذا الجزء) .

حواس التوازن equilibratory senses

اعضاء الحس التى تنظم توجه الجسم فى المكان وتكون مسئولة عن وضع الجسم وتوافق اجزائه فى علاقة كل منها بالآخر . والانساق التى تنظم التوازن هى القنوات العظمية نصف الدائرية والأكياس الدهليزية فى الأذن الداخلية .

اتزان equilibrium

الحفاظ على التوازن فى وضعية الجسم ، عملية جسمية أو توافق نفسى.

التهاب الدماغ الخيلى equine encephalitis

عدوى يسببها فيروس شجرى الشكل تنقل خلال عض البعوض وتنتج اعراضا عصبية ربما تتضمن النعاس وسوء التوجه والوسن والغيبوبة والصداع والانعكاسات الشاذة والأورام والأخابيل . ويحدث هذا الالتهاب فى ثلاثة أنماط رئيسة وهى النمط الشرقى والنمط الغربى والنمط الفنزويلى وكل منها ينقل بواسطة انواع من البعوض وينتشر فى منطقة جغرافية مختلفة . ويعرف هذا الالتهاب بالخيلى لأن الفيروس الخاص به اكتشف لأول مرة عند الخيل والتى يمكن ان تصاب به أيضا . وتوصف هذه الفيروسات بوصف (arbor) لأن هذه الكلمة اختصار لكلمة arthropodbrone وتعنى ما يتعلق بمفصليات الرجل . وهو مصطلح ينطبق على اكثر من مائتين وخمسون فيروسا .

خواف الجياد equinophobia

الخوف المرضى من الجياد .

تصميم الأجهزة equipment design

مجال فى الهندسة الانسانية أو فى علم النفس الهندسى يتعلق بالتنظيم الكفء لمكان العمل وتصميم الأدوات والمؤشرات أو المبنيات والآت التحكم وكذلك الأدوات المنزلية والطرق وعلامات الطرق والعجلات من كل الأنواع. وكل أنماط الآلات من الآلات الكاتبة الى أجهزة اللحام . ويقوم الاخصائى النفسى بدور المهندس البشرى الذى تكون وظيفته الأساسية هى ان يرى ان الجهاز قد صمم مع اعتبار العوامل الانسانية والنفسية مثل السلامة والتعب والملاءمة والراحة والكفاءة . (انظر علم النفس الهندسى engineering psychology فى هذا الجزء) .

تكافؤ الجهد equipotentiality

الجهد المتكافىء أو القدرة على النمو أو اكتساب قوة مكافئة أو مساوية ، كأن يكون فى وسع أحد اجزاء المخ ان يدرب أو يشرط ليؤدى وظيفة سبق ان أداها جزء آخر من المخ . (انظر قانون التساوى أو التكافؤ equality فيما مضى فى هذا الجزء) .

قانون تكافؤ الجهد equipotentiality law

ويعادل مصطلح law of equipotentiality.

مرحلة العدالة equity stage

أحد مراحل نمو الطفل (١١ فما فوق) التى اشار اليها بياجيه (انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive stage فى هذا الجزء).

نظرية العدالة equity theory

وجهة النظر أو الرأى القائل بان التفاعلات البيئية الشخصية تتأثر برغبة الأطراف المعنية فى اقامة توازن بين ماقدم وبين ما أعطى . وفى علم النفس الصناعى يشير مصطلح نظرية العدالة الى الحكم الذاتى الذى ينتهى اليه العامل حول النسبة بين دخله الكلى من العمل (الراتب والامتيازات والعلاوات) الى المدخلات (المؤهلات ، المهارات المستوى التعليمى ، الجهد) وما اذا كانت مقبولة أو غير مقبولة من الأشخاص الآخرين الذين يؤدون نفس العمل .

التكافؤ equivalence

علاقة بين المثيرات أو المتغيرات تسمح بان يحل احدها محل الآخر .

اعتقاد التكافؤ equivalence belief

من المصطلحات التى استخدمها " تولمان " (Tolman) ويعنى به الاستجابة التى تشير الى ان الحيوان يدرك الهدف الثانوى كمكافىء للهدف الأصلى .

معامل التكافؤ equivalence coefficient

معامل الارتباط بين نتائج صورتين متكافئتين من نفس الاختبار المقدم الى نفس المفحوصين ، مما يشير الى درجة ثبات الاختبار .

صورة مكافئة equivalent form

صورة بديلة لاختبار تحتوى على فقرات مشابهه تستخدم عند اعـــــادة تطبيق الاختبار •

جماعات متكافئة equivalent groups

جماعتان أو اكثر تم التزاوج بينها فى كل المتغيرات الهامة بمعنى ان هذه المتغيرات توجد فى كل منها بقدر متساو ، أو أن الفـرق فـــــى هذه المتغيرات بين المجموعات لايصل الى مستوى دال احصائيا •

طريقة المعادلات equivalents method

اسلوب الخطأ ــ المتوسط الذى يقوم فيه المفحوص بتوفيق أو تعديـــل المثير المتغير حتي يظهر انه أصبح متعادلا مع معيار يراد ان يتساوى به•

حروف اوائلية (جهد مثار) ER

حروف اوائلية تستخدم للاشارة الى مفهوم الجهد المثار evoked potential •

ارب ، ولهلهم هنيريس Erb, Wilhelm Heinrich

عالم اعصاب المانى (١٨٤٠ – ١٩٢١) •

زملة ارب ــ جولد فلام Erb-Goldflam syndrome

شكل من الوهن العضلى الذى يعزى الى اخطاء فى عملية نقل النبضـات العصبية عند العضلات مع الانسجة العضلية • والعضلات المصابة تصبح بسهولـة منهكة وقد تصاب بالشلل • والعضلات المرتبطة بتناول الطعام قد تفشـــل فى اداء وظيفتها بشكل سوى قرب نهاية تناول الوجبة ، كما قديصبح الحديث ممضوغا والصوت ضعيفا وواهنا بعد فترة من الحديث • والمرض تقدمى ، وفى النهاية يؤثر على كل العضلات فى الجسم •

شلل ارب Erb's palsy

شلل جزئى لعضلات أعلى الذراع وعادة مايعزى الى اصابة ولادية •

منتصب erect

انتصاب erection

انتفاخ الأعضاء التناسلية باندفاع الدم اليها كالقضيب أو البظـــر وحلمتى الثدى وذلك فى حال الاشارة الجنسية •

عسر الوظيفة الانتصابية
erectile dysfunction

نقص أو فقد القدرة على تحقيق الانتصاب .وحالات عسر الوظيفة الانتصابية قد تكون نفسية أو جسمية وتتضمن تأثيرات العلاجات وتناول الأدوية أو اساءة استخدام العقاقير . واذا استطاع الرجل ان ينتصب ليلا أو ان يحقق الانتصاب من خلال عملية استمناء فان عسر الوظيفة الانتصابية يعد أمرا نفسيا .

التهيجية
erethism

درجة عالية من التهيج والحساسية يحس به الفرد فى أحد اجزاء جسمه

خواف العزلة
eremiophobia, eremophobia

خوف مرضى من العزلة أو الوحدة (انظر خوف مرضى من الذات autophobia فى الجزء الأول) .

الرغبة المرضية فى الوحدة
eremophilia

يشير المصطلح الى الرغبة الشديدة أو المرضية فى ان يبقى المرء وحيدا .

دفعه فطرية
erg

يعنى المصطلح فى علم النفس - طبقا لكاتل (Cattell)- الوحدة الدافعية الفطرية النوعية الموجهة نحو هدف مثل تأكيد الذات أو الخوف أو الجنس .

مقاطع (نشاط ، عمل)
-erg-; -ergo-; -ergas-

مقاطع تشير الى ماله علاقة بمفهوم النشاط أو العمل وهى مشتقة من الكلمة الأغريقية ergon بمعنى عمل .

اختصار (مخطط الشبكية الكهربية)
ERG

حروف تشير الى مخطط او اسم الشبكية الكهربية electroretinogram.

اختصاران (وجود ، تعلقية ، نظرية النمو)
ERG: ERG theory

يشير هذان الاختصاران الى مفاهيم : الوجود ، التعلقية ، نظرية النمو .

العمل ، الجهد ، النشاط
ergasia

مصطلح قدمه " أدولف ماير " Adolf Meyer ويشير به الى كلية الأنشطة النفسية والحيوية والاجتماعية التى تكوّن الشخصية الانسانية.

طب نفسى ergasiatry

مصطلح قدمه " أدولف ماير " (Adolf Meyer) كمصطلح مكافىء لمصطلح " الطب النفسى " psychiatry .

علم النفس ergasiology

مصطلح قدمه " ادولف ماير " (Adolf Meyer) كمصطلح مكافىء لمصطلح " علم النفس " (psychology) وقد كان مقتنعا ان علم النفس بهذا المفهوم هو دراسة وظائف الشخصية ككل .

هوس العمل ، الرغبة فى الجراحة ergasiomania

رغبة قوية وشديدة للعمل والاستمرار فيه . كما يشير المصطلح ايضا الى رغبة بعض المرضى فى اجراء العمليات الجراحية . (انظر هوس بذل الجهد ergomania فيما يلى) .

خواف العمل أو الاداء ergasiophobia

الخوف المرضى من اداء الوظائف أو من الحركة مع وهم ان حركات الفرد سوف يكون لها تأثير مدمر على العالم المحيط بالفرد .

ايرجاستوبلازم ergastoplasm

مادة موجودة فى جبلة (ستيوبلازم) خلايا الغدد والجهاز العصبى وتحتوى الايرجاستوبلازم على جزئيات الحامض الرايبوزى النووى (RNA) والتى قد تكون متضمنة فى تركيب البروتينيات .

هادف ergic

مايتعلق بالدوافع والميول النظرية وكذلك الاتجاهات .

سمة دافعة ergic trait

سمة دينامية تدفع الفرد الى انجاز هدف أو تحقيق غاية .

مخطط (رسم) الطاقة ergogram

رسم بيانى يظهر نتائج التدريب أو العمل الذى تقوم به مجموعة ما من العضلات .

ايرجوجراف ، معضلة ergograph

جهاز تسجيل الفعل العضلى وعادة مايستخدم فى تجارب التعب .

هوس بذل الجهد ergomania

الولع الشديد الذى يصل الى درجة المرض بالعمل وبذل الجهد الى حد التعب .

المطابقة بين العمل والفرد ergonomics

ويكافىء مصطلح علم النفس الهندسى engineering psychology .

ايرجونوفاين ergonovine

عقار ادرينالينى يستخدم فى تضييق الشرايين المخية (انظر مشتقات الايرجوت ergot derivatives فيما بعد) .

خواف العمل ergophobia

الخوف المرضى من العمل والتعب .

قلويدات الايرجوت ergot alkaloids

مواد فعالة من الناحية الفارماكولوجية مشتقة من فطريات طفيلية تنمو بشكل طبيعى فى الشيلم وفى الجيوب الأخرى . وقد ظلت هذه المواد تستخدم من قبل المولدات لعدة قرون لاحداث الاجهاض أو فى تسهيل الولادة على الرغم من درجة السمية العالية التى تتصف بها . وقد أمكن عزل عدد من هذه القلويدات منها " حامض الليسيرجك " (lysergic acid) والمركبات التى تستخدم أحيانا كوسائط معيقة للتأثير الادرينالينى ، ويمكن ان تسبب هذه المواد اخاييل ورؤى مثل تلك التى كانت تخبرها النساء المتعاملات من الساحرات . ويعتقد ان أولئك الساحرات كن يستخدمن حبوبا مخلوطة بقلويدات الايرجوت . وبسبب العلاقة الفارماكولوجية بين الايرجوت وعقار ل . س . د (L.S.D.) المثير للأخاييل فان التأثيرات الأخاييلية للايرجوت مشابهة لتلك التى يحدثها عقار ل . س . د (انظر الايرجونية ergotism فيما يلى) .

ايرجوتامين ergotamine

عقار قلويدى يستخلص من الايرجوت ، وهو فطر تغص به نباتات الشيلم . ويستخدم الايرجوتامين فى علاج نوبات الشقيقة (الصداع النصفى) ولم تعرف بعد على وجه الدقة طبيعة عمل وتأثير هذا العقار، ولكن يعتقد انه يوسع الأوعية الدموية فى الجمجمة والتى تكون مسئولة عن اعراض الصداع. ويستخدم أيضا الايرجوتامين فى معالجة تقلصات الرحم اثناء الولادة . (انظر مشتقات الايرجوت فيما يلى) .

مشتقات الايرجوت ergot derivatives

مجموعة من الوسائط المعيقة للتأثير الادرينالينى مع نشاط كاف انتقائى تشتق من قلويدات فطر الايرجوت . وتمارس مشتقات الايرجوت تأثيرا تسكينيا علي الجهاز العصبى المركزى ، وبجرعات أو اشكال مختلفة يمكن ان يكون لها تأثير مزدوج فهى تثير وتهدئ المراكز العليا فى المخ . اما التأثير على الدورة الدموية فيتمثل في تضييق الشرايين المخية بمشتقات معينة مثل الايرجونوفاين ergonovine والايرجوتامين ergotomine (انظر هذا المصطلح فيما سبق) مع تسجيل فاعليته فى التحكم فى نوبات الصداع النصفية . وقد تخلط مشتقات الايرجوت مع عقاقير أخرى مثل الكافيئن وتنتج فى هذه الحال تأثيرات انقباضية للأوعية . وترتبط مشتقات الايرجوت كيمائيا مع مركبات حامض الليسيرمك والذى يعتبر أيضا من قلويدات الايرجوت .

علاج بالعمل ergotherapie

علاج عن طريق العمل ، ويستخدم هذا النوع بخاصة فى علاج الأمراض العقلية .

الايرجاتية ، تسمم الايرجوت ergotism

التأثيرات السمية للمواد فى فطر الدابرة الارجوانى claviceps purpurea الذى ينمو بين نبات الشيلم وأنواع نباتات الحبوب الأخرى وتتضمن الاعراض الضعف والنبض السريع والشعور بالوخز والحكة والشعور بالبرودة على الجلد والعطش الشديد والتقيؤ والاسهال والنزيف والغرغرينا والخلط والغيبوبة . والتسمم التشنجى spasmodic ergotism قد تتميز بالاكتئاب ، والضعف والنعاس والتشنجات الصرعية والأخاييل وتنميل الجلد . ولم يكن التسمم الايرجوتى غير شائع فى الماضى حيث كانت اعداد كبيرة من الناس تصاب بالاعراض كنتيجة لأكل الخبز المصنوع من حبوب مخلوطة بالفطر . والتسمم الايرجوتى يكون احتمالا شائعا عند استخدامه تستخلص مادة الايرجوت السامة المستخلصة من الفطريات لاجهاض المرأة .

شغال أو عمال ergotropic

له أثر احداث الفعل أو الاثارة ، باثارة خلايا المخ كما يحدث عندما يزيد النوربنفرين أو الامفيتامين نشاط المخ .

عملية تنظيم النشاط ergotropic process

ميكنزم يتيح للقسم السمباتى من الجهاز العصبى المستقل أن يؤدى وظائفه التى تتصل بانفاق الطاقة ومن أمثلة ذلك زيادة النشاط الفسيولوجى الذى يلى تناول المنشطات . قارن هذا بعملية تنظيم التغذى والنمو trophotropic p. .

جهاز تنشيطى ergotropic system

أى جهاز يتسم بدافع قوى أو عامل اثارة .

دفعات فطرية ergs

ويقصد بها ريموند ب . كاتل استعداد فطرى نفسى جسمى يتيح لصاحبه اكتساب استجابة (انتباه وتعرف) لفئات معينة من الأشياء على نحو أيسر من اكتسابها لفئات أخرى ، كما يتيح له أن يخبر انفعالا معينا بالنسبة لها ، وأن يبدأ فى سلسلة من الأفعال تتوقف على نحو تام عند هدف معين أكثر من توقفها عند آخر مما يعزز السلوك المفضل للهدف المفضل . ولقد كشفت بحوث كاتل عن احدى عشرة دفعة فطرية هى الجنس ، والخوف والحماية الوالدية وتأكيد الذات وحب الاستطلاع ، والنزعة الى التجمع ، والجوع والغضب ولوم الذات ، والاشمئزاز وخضوع الذات .

ارهارد ، ورنر Erhard, Werner

مدير مؤسسة أمريكية ١٩٣٥ — انظر EST.

اريكسن ، جون اريك Erichsen, John Eric

جراح انجليزى ، ١٨١٨ — ١٨٩٦

مرض اريكسن Erichsen's disease

نوع من العصاب يتبع أحيانا اصابة بالعمود الفقرى بغض النظر عن وجود مايدل على حدوث تلف نسيجى . وهذا المرض يحدث عادة بعد صدمة وارتجاج مخى ويتسم بشكاوى من أوجاع الظهر .

اريك اريكسون Erikson, Erik H.

محلل نفسى أمريكى ولد بألمانيا ١٩٠٢ — ولقد نقح نظرية النمو النفسى للأنا فى التحليل النفسى وعرض لثمان مراحل فى نمو الانسان وربط بينها والمؤثرات الثقافية فى سعيه وبحثه عن هويته فى عالم متغير .

منطقة شبقية أو شهوية erogenous zone

منطقة ذات حساسية فى الجسم تحدث استثارتها مشاعر لاذة .

ايروس Eros

يقصد به فى التحليل النفسى غريزة الحفاظ على الذات التى تستهدف بقاء الفرد والغريزة الجنسية التى تستهدف بقاء الأنواع . وتسمى أيضا غريزة الحياة life instinct . وايروس هو اله الحب عند اليونان .

تآكل أو تعريه erosion

يقصد به فى علم النفس البيئى تدهور الموطن الفيزيقى نتيجة للتأثيرات المناخية واستخدام البشر . كأن تعتبر درجة البلى والتآكل فى ممر فى مبنى أو حديقة عامة مؤشرا على مقدار استخدامه . قارن هذا بالمصطلح تكدس accretion.

شبقى أو شهوى erotic

مايتعلق بالأحاسيس الجنسية أو مشاعر الحب ، ومايتصل بالمثيرات التى تحدث الاستثارة الجنسية .

الأدب أو الفن الاباحى erotica

الأدب والصور والأفلام المتحركة وغيرها من مواد الفن التى يحتمل اثارتها للاستجابة الجنسية . ويستخدم اللفظ أحيانا كمرادف للكتابات أو الصور الداعرة . pornography.

نمط الاثارة الشبقية erotic-arousal pattern

تتابع أو سلسلة متعاقبة من الأفعال أو المثيرات التى تحدث الاستجابة الجنسية . وتختلف هذه الأفعال والمثيرات باختلاف الأنواع وقد تتضمن بالنسبة للانسان مثيرات مثل الثوب والعطر والموسيقى والمداعبة .

الملامح الايروطيقية (الشهوية) (الشبقية) erotic character

ملامح جسمية معينة تضفى على الفرد جاذبية جنسية كالشعر والشكل والبشرة أو الصوت .

توهم شبقى erotic delusion

ادراك خاطىء بأن الفرد موضع حب شخصية عامة أو شخص آخر، أو كانت له مغامرة جنسية معه، مع أنه (أو انها) لم يلقاه قط .

الغريزة الشبقية erotic instinct

من مفاهيم التحليل النفسى ويقصد بها الدافع الجنسى أو الطاقة الجنسية (اللبيدو) وهى غريزة الحياة أو الايروس .

أيروطيقية ، شبقية eroticism

ميل الفرد لأن يخبر الاستثارة الجنسية ، عادة عن طريق اثارة الأعضاء الجنسية ، غير أن ذلك فى نظرية التحليل النفسى يمكن ان يتحقق عن طريق أعضاء جسمية غير جنسية كالفم والاست . أيضا تسمى erotism.

برانويا شبقية erotic paranoia

اضطراب بارانوى يخبر فيه المريض توهمات شبقية . وعلى سبيل المثال قد يدعى مريض أن امرأة ذات ثراء عريض أو مكانة مرموقة تحبه ، ويجد شاهدا خفيا على ذلك فيما تحتويه الصحف من صور أو فى طيران الطيور .

تحويل شبقى erotic transference

تحويل المشاعر الشبقية من فرد الى آخر كأن يتم التحويل من فرد فى ماضى الشخص الى آخر فى حاضره .

نمط شبقى أو شهوى erotic type

مناطق شبقية أو شهوية erotic zones

توليد الشبق ، تشهية erotization

يمكن تعبئة اجزاء الجسم والوظائف البيولوجية أو غيرها من الأنشطة باللذة الجنسية والاشباع، ومن أمثلة ذلك مناطق الفم والاست وحلمة الثدى والجلد ، ووظائف كالمص والتبرز والتبول، والأنشطة التطلعية كالولع بالنظر الى الأجسام العارية أو الجماع ، والأحاسيس الشمية المرتبطة بالجنس .ويمكن أن يشمل هذا جمع الأشياء التى لها مضامين جنسية ومتابعة أنشطة كالرقص ، بل وحتى البحث العلمى يمكن ان يتسم بالشبق .

قلق مولد للشبق erotized anxiety

طريقة لمعالجة الفرد للقلق بالاتجاه نحو مصدره ، ويبدو أنه يستمتع بذلك ويجد فيه لذة .

خنق شبقى erotized hanging

شكل من أشكال الشذوذ الجنسى وفيه يخنق الفرد نفسه أو يجعل شريكه فى الجنس يخنقه بحيث يضيق العنق ويقل الأوكسجين الواصل الى المخ كوسيلة للاثارة الجنسية . وتحدث العديد من حالات الموت بالشنق الشبقى كل عام .

فحل ، شبقى ، أو شهوانى erotocrat

رجل ذو فحولة وقوة جنسية كبيرة ، ولديه احساس طبيعى برجولته ، وتأثير قوى فى النساء .

بزوغ الشبق أو اثارة الشهوة erotogenesis

ويقصد به فى التحليل النفسى انشاء الدفعات الشبقية،وقد تشمل مصادرها المناطق الفمية والأستية والقضيبية .

مثير للشبق أو الشهوة erotogenic

يتعلق بأى مثير يثير المشاعر الجنسية أو الاستجابات الجنسية ويسمى أيضا erotogenetic .

المازوكية المثيرة للشبق erotogenic masochism

وهى المازوكية الأولية primary m.

منطقة مثيرة للشبق erotogenic zone

ويقصد بالمصطلح فى التحليل النفسى منطقة أو جزء من الجسم كالفم والاست ومجرى البول والأعضاء التناسلية التى يعبر الليبيدو أو الغريزة الجنسية من خلالها عن نفسه . وهناك مناطق أخرى تضاف الى هذه المناطق الأولية ، وهى الثديين وخاصة الحلمتين ، والمنطقة المحيطة بالأعضاء الجنسية ، وفتحات الجسم كالأنف والأذنيين وسطح الجلد وخاصة بالقرب من المناطق الأولية سريعة التأثر بالاثارة الشهوية والقابلة لها .

هوس الكتابة الشبقية erotographomania

نزعة مرضية لكتابة رسائل حب مجهولة الاسم . وكتابة ألفاظ وعبارات جنسية .

فحش القــول erotolalia

كلام فـاحش جنسيا يستخدم على وجه الخصوص لزيادة الاشباع خلال الجماع

مبحث الشبق أو الشهوة . erotology

هوس شبقى erotomania

اهتمام زائد بالأنشطة والأفكار والخيالات الجنسية ويعنى أيضا نشاط جنسى لايشبع قهرى،مع الجنس الآخر ، يعتقد أنه يرجع الى ميول جنسية مثلية كامنة،أو شكوك غير ملحوظة عن الكفاية الجنسية . ويطلق عليه أيضا aidoimania.

مرض شبقى erotopathy

خواف الشبق أو الشهوة erotophobia

خوف مرضى من المسائل الجنسية .

غريب الأطوار ، شارد . erratic

خطأ ، غلط error

انحراف عن المعلومة الصحيحة كالاستجابة الخاطئة ، والاعتقاد الخاطىء . ويقصد به فى علم النفس التجريبى أى تغير يطرأ على المتغير التابع ولايعزى الى المتغير المستقل . ويقصد به فى الاحصاء انحراف عن الدرجة الحقيقية .وهناك تمييز بين الغلط فى التفكير الفلسفى ويقصد به انحراف غير مقصود عن الصواب . والخطأ fault ويقصد به مخالفة قاعدة او نظام كما يحدث فى النحو أو الاخلاق .

تحليل الخطأ error analysis

ويقصد به فى علم النفس الصناعى ،دراسة العوامل الانسانية وعوامل التصميم الهندسى التى قد تؤدى الى أخطاء الانتاج . ويقصد به فى التعليم تحليل اخطاء الطلاب فى الاختبارات أو فى أعمالهم التحريرية أو الشفوية أو الأدائية .

اسلوب اختيار الخطأ error-choice technique

اسلوب لاكتشاف نمط التحيز وذلك باجبار الشخص على اختيار ما بين بديلين متساويين فى عدم الاحتمال .

خطأ النزعة المركزية error of central tendency

ميل المقدر الى تجنب التقديرات العالية والتقديرات المنخفضة وتفضيله اعطاء المفحوص درجة قريبة من المتوسط .

خطأ التقدير error of estimate

- خطأ فى تقدير متغير من متغير آخر باستخدام معادلة الانحدار.
- خطأ فى التنبؤ من درجة اختبار فرد على أدائه فى مجال مستقل وضع الاختبار لقياسه ، وهو خطأ يرجع الى نقص صدق الاختبار امبيريقيا .

خطأ التساهل error of leniency

ميل المقدر الى اعطاء الطالب درجة اكثر مما يستحق موضوعيا ويقابله خطأ التشدد .

خطأ قياس error of measuremet

انحراف قياس معين عن قيمته الحقيقية .

خطأ ملاحظة error of observation

خطأ الحواس error of senses

خطأ من النوع الأول error of the first kind

رفض الفرض وهو صحيح (خطأ الفا).

خطأ من النوع الثانى error of the second kind

قبول الفرض وهو خاطىء .

خطأ التباين error of variance

تباين او تغاير تقدير معين على نحو غير منظم او غير مضبوط ، أو لايحدث نتيجة لتأثير المتغير المستقل ، وقد يرجع الى خطأ فى القياس أو خطأ المعاينة .

معرفة واسعة erudition

تنتج عادة عن اطلاع غزير على مراجع مختلفة والالمام بموضوعاتها .

بادئة معناها أحمر eryth; erythr, erythro

حمامى عجرية جذامية erythema nodosum leprosum

مرض جلدى يتسم بالالتهاب الحاد مع نمو عقد أو عجيرات حمراء تحت الجلد أثناء الاصابة الحادة بالجذام أو بمرض هانسن Hansen's d. ويعتبر حالة من حالات الطوارئ وما لم يعالج على نحو سريع فانه قد يؤدى الى تشوهات فى الجسم خلال ساعات لا علاج لها .

مولد الكرات الحمراء ، محمر ، طفجى erythrogenic

خواف الحمرة erythrophobia

خوف مرضى من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة . وخواف الحمرة أيضا يتمثل فى الخوف من الأشياء والأنشطة المرتبطة بالحمرة، كالاعلام الحمراء ، أو الاحمرار خجلا . ويسمى أيضا ereuthophobia ويطلق على الخوف من الدم أيضا hematophobia.

ابصار مشوب بحمرة erythropia, erythropsia

حالة بصرية ترى فيها جميع الأشياء مشوبة بحمرة وكثيرا ما تظهر هذه الحالة بعد ازالة العدستين من العين . أو عند التعرض لضوء ساطع أبيض ويحدث هذا عقب التزحلق على الجليد فى ضوء الشمس المشرقة .

مكون الكريات الحمر erythropoietin

هرمون له دور فى انتاج خلايا الدم الحمراء . ولما كانت الكلى حتى حين يتلفها المرض هى مصدر هذا المكون ، فانه لابد من مراعاة حاجات المريض لهذا المكون عند اجراء عملية جراحية له لاستئصال الكلية سواء أكان ذلك للعلاج أو للتبرع بها لآخر .

الاثارة الكهربية للمخ ESB

اختصار للكلمات: electric stimulation of brain.

مقياس التحيز العنصرى E Scale

مقياس للاتجاهات يستخدم لقياس التحيز العنصرى أو التحيز للجنس أو العنصر الذى ينتمى اليه الفرد بالمقارنة بالأجناس أو العناصر الاخرى.

فرار ، هرب escapade

هرب الشخص من نفسه تعبيرا عن تصدع جزئى فى الأنا، ويختلف عن

ازدواج الشخصية أو تعددها لأن الأخير تصدع في البناء الأساسي للشخصية .

سلوك هروب escape behavior

أى سلوك يتجه نحو هروب الفرد فى موقف مؤلم . وقد يكون هروبا عقليا عن طريق الخيالات وأحلام اليقظة ، أو تجنبا لمثير مقلق باصدار استجابة شرطية ، أو تصرفا قوامه التراجع والابتعاد عن تهديد مدرك .

اشراط هروبى escape conditioning

تدريب كائن حى على انهاء مثير منفر .

شراب الهروب escape drinking

انظر : كحولية أولية أو كحولية ألفا (الجزء الأول) .

هروب من الحرية escape from freedom

ويقصد به الحاجة الى هوية.وهو اسم أحد كتب عالم النفس" اريك فروم "

هروب من الواقع escape from reality

سلوك يمكن الفرد من اعتبار أحلام اليقظة والتخيلات بديلاعن صراعات الحياة اليومية ومشكلاتها ، ولايمثل اشباعات حقيقية .

هروب عن طريق المرض escape into illness

تعلم هروبى escape learning

اشراط أو خبرة تعلم يتعرض فيها الشخص لموقف مؤلم أو مهدد ويكتسب الاستجابة الصحيحة لتجنب المثير المؤذى . كأن يضغط الفأر على رافعة لأنهاء تعرضه لصدمة كهربية بالصدفة ثم يكتسب هذه الاستجابة كمكنزم متعلم للهروب . وهذا المبدأ يماثل التعزيز السلبى . انظر اشراط التجنب avoidance conditioning .

حيلة هروبية ، ميكانزم الهرب escape mechanism

استجابة الهروب عند التعرض للاحباط ، وذلك بالنكوص ، واللجوء الى أحلام اليقظة والمرض واللامبالاة وفقدان الذاكرة . انه نمط سلوكى يتبناه الفرد لاشعوريا كوسيلة لاتقاء الموقف المهدد والمثير للقلق .

تدريب هروبـى escape training

عملية تعلم يدرب فيها الفرد ليتجنب المثير المؤلم كالصدمة الكهربية .

الهروبيـة escapism

ويقصد بها فى التحليل النفسى ، الميل الى الهروب من العالم الواقعى الى أمن الطفولة ، ويكون مصحوبا عادة بأعراض عصابية . والهروبية عادة ماتكون شكلا من أشكال المقاومة .

أدب الهروب escapist literature

أدب ينسى القارىء هموم الحياة فيبتعد عن الواقع ويعيش فى عالم خيالى فترة قراءته .

مبحث الحياة الأخرى أو علم الآخرة eschatology

البحث فى قضايا الموت والآخرة . ويقصد بالعلم هنا جماع الآراء التى تتصل بنهاية العالم ومصير الأنسان من موت وبعث وحساب وجنة ونار .

تـدرع العانـة escutcheon

نمط شعر العانة يتوزع بحيث يشبه الدرع ينمو بعد البلوغ .

الانجليزية كلغة ثانية ESL

ويستخدم هذا الاختصار أساسا ليشير الى تعليم اللغة الانجليزية (وكثيرا مايكون فى صورة دروس علاجية) للأطفال الذين ولدوا فى أسر لاتتحدث اللغة الانجليزية .

دون السوى تربويـا ESN

الطفل دون العادى ، أو دون السوى تربويا educationally subnormal .ولقد استخدم اللفظ لأول مرة فى بريطانيا فى تشريع عام ١٩٤٤ ، وضع ليسمح بتقديم برامج التربية الخاصة خارج المنهج التعليمى المدرسى المقرر وذلك لمصلحة الأطفال الذين اعتبروا متأخرين فى تقدمهم الدراسى على نحو متسق . وقد صدر مرسوم خاص لهؤلاء الأطفال المتأخرين عقليا Mental Deficiency Act . غير أن المرسوم الجديد ينظم عمل المدارس الخاصة بهؤلاء الأطفال وهى تعمل على خدمة أطفال غير مقيمين وبها امكانيات للمجموعتين .

ناسور مريئى esophageal fistula

مجرى شاذ شبيه بالقناة فى المرىء . والناسور المريئى يحدث بين المرىء والقصبة الهوائية نتيجة لورم أو عدوى أو وراثة . وتتوقف الاثار المرضية على موضع الناسور ومساره .

عصاب مريئى esophageal neurosis

صعوبة فى البلع أو الاحساس بأن شيئا لايزدرد موجود فى الجزء العلوى من المرىء ، ويعزى عادة الى رغبة لاشعورية فمية عدوانية آثمة .

صوت مريئى esophageal voice

ذبذبات ذات تردد منخفض يحدثها الجزء العلوى الضيق من المرىء عندما يتجشأ الفرد هواء ابتلعه . ويرتبط هذا الصوت باستئصال الحنجرة

المرىء esophagus

قناة توصل من البلعوم الى المعدة .

حول متقارب esophoria

انحراف احدى العينين الى الداخل ويرجع الى عدم الاتزان العضلى ويعوق الرؤية بالعينين معا متآزرين ، أى أنه يعوق الرؤية الثنائية .

سرى ، خفى esoteric

صفة تطلق على التعاليم الخفية كالسحر وعلم الفلك .

حول متجمع أو حول أنسى crosseye esotropia

اسبرانتو esperanto

لغة دولية مبتكرة تتألف من الكلمات المشتركة فى اللغات الأوربية الرئيسية .

ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى ESP

روح الجماعة esprit de corps

شعور أعضاء الجماعة بالترابط الوثيق والانتماء واهتمامهم بمصالحهم المشتركة واحساسهم بهدف مشترك . ولذلك فهى عامل فى تماسك المجتمع .

اسكيرول ، جان Esquirol, Jean

طبيب نفسى فرنسى ١٧٧٢ - ١٨٤٠ • عمل مديرا لمستشفى سالبترير فى باريس ثم مديرا للمصح الملكى فى شارنتون ، ولقد توسع فى استخدام طريقة استاذه بنل Pinel والتى أدت الى اقرار قانون العلاج الانسانى وبناء عشر مستشفيات عقلية جديدة • ومن اسهاماته الأخرى التى لا تقل أهمية عما سبق دراساته النظامية للمرضى الأمر الذى أدى الى نظريته القائلة بأن السبب الأولى للمرض العقلى هو الخبرات المقلقة انفعاليا ، وكانت وجهة النظر الطبية الشائعة أن المرض العقلى يرجع الى عوامل عضوية ، وفكرة العوام أنه يرجع الى تملك الشيطان للفرد •

اختبار المقال essay

وهو اختبار يتألف من سؤال أو عدد قليل من الاسئلة وعلى المختبر أو التلميذ أن يجيب عنها وتقيس قدرته على استرجاع معلومات معينة وترتيبها وتقويمها •

ذات الشىء ، ماهية الشىء، جوهر الشىء essence

حقيقة الموجود ومقوماته وتقابل العرض •

الكحولية الأساسية ، كحولية لازمة essential alcoholism

وهى كحولية جاما .gamma a

خلل طمث أساسى essential dysmenorrhea

ضغط الدم العالى الأساسى essential hypertension

ارتفاع ضغط عالى وهو ليس ثانويا بالنسبة لمرض آخر • كأن يرجع الى ورم فى الغدة الادرينالية أو انقباض فى الشريان الكلوى • وهذا النوع من فرط ضغط الدم نجده فى ٨٥٪ من حالات ضغط الدم العالى وقد يرجع الى البدانة ، وزيادة تناول ملح الطعام وتدخين السجائر، وقد يرجع الى عوامل وراثية ومؤثرات سيكولوجية كالشخصية العدوانية والبيئة الضاغطة •

ارتجاف أساسى essential tremor

ارتجاف خفيف فى اليدين والرأس والصوت يظهر أنه وراثى ولايرتبط بأى نتائج عن نواحى مرضية بالجهاز العصبى • وتظهر الأعراض خلال المراهقة عادة.وقد تتفاقم نتيجة للحركة أو الانفعال ويسمى أيضا ارتجاف وراثى حميد

علاج بالصدمة الكهربية ، التدريب بالسمنار عند ارهارد EST

١- اختصار للعلاج بالصدمة الكهربائية ٢- تعبير مختصر لطريقة ارهارد فى التدريب Erhard Seminar Training . وهى شكل من أشكال العلاج النفسى يقوم على " نظريات " ورنر ارهارد Werner Erhard ويتألف هذا الشكل من جلسات لجماعة كبيرة من الأفراد ذات انفعالات عنيفة . يجتمع عدة مئات من الناس لفترات زمنية قد يصل مجموعها ستين ساعة فى قاعة كبيرة ويتعرضون لتجريد فيزيقى ، وتأمل مرشد ونقد لاذع بطريقة معينة EST وذلك لملامسة الاحساس الداخلى بالمسئولية الشخصية . هذه الطريقة ظاهرة سيكولوجية جماهيرية عقيدية اكثر من كونها طريقة علاجية ، وأن مايتعرض له الفرد من ضغط ومن انفعال شديد يعرضه لاخطار حقيقية اذا كانت لديه مشكلات انفعالية حادة .

منشأة establishment

لفظ يستخدمه مورى ويطلقه على عوامل الأنا والهو والأنا الأعلى المعدلة تبعا لخطوط وظيفية بحيث تعمل عملها كمكونات أساسية للشخصية أو ترسيخات بها .

حاجات التقدير esteem needs

المستوى الرابع فى التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو ، ويتميز بالكفاح لتحقيق الاحساس بالقيمة الشخصية كما تشتق من الانجاز والشهرة .

مقطع (احساس) esthesia, esthesis, esthesio

معناه احساس ، شعور ، حساسية وأصله اغريقى .

هوس مع انحراف حسى esthesiomania

مقياس الاحساس الجلدى esthesiometer

أى أداة لقياس الحساسية للمس ، وخاصة تلك الأداة التى تشبه البوصلة لتحديد نقطتى عتبة الاحساس على الجلد . أى بتحديد أدنى فاصل تدرك عنده نقطتان على أنهما اثنتان .

تذوق جمالى esthetic appreciation

اتجاه جمالى esthetic attitude

يختلف عن الاتجاه العملى الذى يقوم الاشياء على أساس فائدتها

وثمنها . انه يقوم الأشياء على اساس جمالها ، أى ينظر الى اللوحة الجميلة لذاتها .

لذة جمالية esthetic pleasure

لفظ استخدمه فرويد ليعنى الاستمتاع بخبرة مثل النكتة الجنسية أو لوحة أمراة عارية لذاتها دون أى اشباع غريزى (استثارة جنسية)

علم الجمال esthetics

دراسة المكونات السيكولوجية والفلسفية للجمال فى الطبيعة والفن. ودراسة الجمال والقبح تجريبيا أو واقعيا فرع من علم النفس،أما دراسته عقليا أو قبليا ففرع من الفلسفة .

القيمة الجمالية esthetic value

القيمة الانفعالية أو الروحية التى تنتقل أو يفصح عنها من يلاحظ الجمال فى عمل فنى أو فى الطبيعة أو للمشارك فى هذا العمل .

يقدر ، تقدير estimate

١ - بصفة تقريبية التخمين المعقول لقيمة عامل أو آخر .

٢ - وفى الاحصاء ، وعلى نحو اكثر دقة هو أفضل تخمين لقيمة متغير أو آخر ، أو احصاء يقوم على اجراءات حسابية تتسم بالدقة يقدم لنا القيمة المقدرة ، وكذلك درجة احتمال وقوع تلك القيمة بين حدين يمكن التثبت منهما للقيمة الحقيقية . والتقدير بهذا المعنى هو استدلال أو استنتاج عن المجتمع الأصل يقوم على قياسات مستمدة من عينة منه أو أكثر .

القدرة المتوقعة على التعلم estimated learning potential (ELP)

ويستند تقدير هذه القدرة على قياس جمعى لعينات تمثل ثقافات مختلفة ، وتتم المقارنة بين نتائج هذا القياس بالنسبة للأطفال من المستويات الثقافية والاقتصادية المتشابهة لتحديد خصائص ادائهم ومدى استعدادهم لأعمال تعلم معينة .

تقدير estimation

عمليات التقدير العقلى estimators

لفظ أطلقه جلمان R. Gelman على العمليات العقلية المتضمنة

فى الحكم على الكم كما نرى فى قدرة الطفل على ملاحظة أن فئة معينة من الأشياء تشتمل على ستة عناصر وليس على خمسة أو سبعة .

استراديول estradiol

هرمون يفرز على نحو طبيعى من فئة الاستروجين وينتج هذا الهرمون كلا من المبيض والمشيمة وكذلك الخصيتين . وقد وجد هذا الهرمون فى اللحاء الادرينالى ولعله ينتج فيه . والصيغة بيتا ١٧ من هذا الهرمون هى أكثر صور الاستروجين الطبيعى نشاطا من الناحية البيولوجية فى الثدييات .

غربة estrangement

انظر اغتراب alienation (فى الجزء الأول)

استريول estriol

انظر هرمونات الجنس .

استروجين ، الموديق ، هرمون الأنوثة estrogen

اسم لمجموعة من الهرمونات التى تفرز على نحو طبيعى فى الحيوانات ويمكن انتاجها تركيبيا ولها تأثير عام فى حث دورة الحيض عند اناث الحيوان وفى حث الخصائص الجنسية الانثوية الثانوية عند الانسان والأشكال الطبيعية من الاستروجين عند الانسان هى الاستراديول والاسترون والاستريول وتفرز عن طريق الحويصلة البيضية والجسم الأصفر والمشيمة والخصيتين ومن لحاء الكلى . وتنتج نباتات معينة الاستروجين أيضا ويمكن أن يستخدم فى اعداد هرمونات الاستريود الصناعى . والى جانب دور هذه الهرمونات فى وظائف الانسال فان اشكالا مختلفة منها تستخدم للتأثير فى النمو ، وفى نمو العظام عند المفرطين فى الطول والمفرطين فى القصر وللسيطرة على التبويض والرضاعة ، ولعلاج حالات سرطان الثدى وسرطان البروستاتا .

استرون estrone

هرمون يستخدم فى علاج اضطرابات الحيض والاضطرابات الأخرى التى تنتج عن نقص الاستروجين وحالات معينة من الالتهابات المهبلية .

سلوك نزوى estrous behavior

نمط سلوكى يلاحظ عند الحيوانات خلال فترة دورتهم الجنسية حينما

تعبر الانثى عن رغبتها فى التزاوج وهذه الدورات النزوية تتراوح مابين اسبوعين عند الشياه الى ستة شهور عند الكلاب . وقد تستمر هذه الدورة ١٢ ساعة فقط عند الشياه والأبقار وأسبوعا أو أكثر عند القطط والكلاب .

دورة نزوية estrus cycle

دورة التناسل أو التكاثر عند الحيوانات كما تظهر فى فترات الرغبة الجنسية أو التزاوج وخاصة عند الأنثى فى الأنواع المختلفة . والحيوانات التى تخبر دورة نزوية واحدة تسمى احادية الدورة النزوية monestrus ، اما ذوات الدورات النزوية المتعددة فى السنة فيطلق عليها متعددة الدورة النزوية polyestrous . وبعض الطيور تبيض مرة كل ٢٤ ساعة حتى يمتلىء العش بالبيض . هجاء آخر estrum , oestrus .

كلمة لاتينية et

تعنى " و " وتستخدم فى الوصفة الدوائية أو التذكرة الطبية .

ايتا eta

الحرف السابع فى الأبجدية الاغريقية .

نسبة الارتباط eta = correlation ratio

أنوثة ابدية eternal feminene

فكر روج له جوته فى مسرحيته فاوست نشأ عن اسطورة المرأة المخلصة كايزيس عند قدماء المصريين ومريم فى المسيحية . وهى مرأة ترمز للحب والتفانى والخصوبة والسلام .

رضيع أبدى eternal suckling

لفظ فرويدى يطلق على ذلك النمط من الأفراد الذين يتوقعون ان يعنى بهم ، وأن يدعموا ويتمتعوا بحماية من قبل آخر طوال حياتهم .

السرمدية ، الأبدية eternity

السرمد مالا أول له ولا آخر،أى بغير بداية وبغير نهاية زمانا ووجودا،والأبد استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى المستقبل ، والأزل استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى الماضى .

خوف من الأبديــة eternity fear

ايثامبوتــول ethambutol

عقــار يستخدم للسيطرة على التدرن أو السل • ويؤثر ايضا فى بصـــر المرضى ويحدث فقدانا فى حدة البصر وادراكا مشوبا بحمرة مخضرة •

ايثانــول ethanol

مادة تتكون على نحو طبيعى بتخمر الجوكوز ويتم انتاجها تركيبيا بطريقة مشابهة • والأيثانول له أهمية صيدلانية لانتشار استخدامه فـــى المشروبات الكحولية كالجعة والنبيذ وغيرها من المشروبات المستقطرة • ويختلف تأثير الايثانول اختلافا كبيرا باختلاف الأفراد وباختلاف الأوقـــات بالنسبة للفرد الواحد • وتستطيع الجرعات الصغيرة من الايثانول ان تحدث مشاعر الدفء والصحة والثقة فى قدرات الفرد العقلية والجسمية ، ومـــع تزايد الجرعة يظهر وعلى نحو تدريجى فقدان للسيطرة علـــى الـــذات، وتزايد الاثارة وصعوبة التحدث والسيطرة على الاطراف ، ويعقب ذلك الغثيان والقيىء وفقدان الشعور وصعوبة خطرة فى التنفس • والايثانول مهبط ومحدد ويستخدم فى التخدير ، والجرعات المعتدلة منه تقلل الأفعال المنعكسة وتزيد من التحمل ومن أداء الأعمال التى تتطلب مهارة • ولقـــد اعتبـــره البعض خطأ منشطا لأن أثره فى تنشيط التوهم مرتبط بفقدان الكف اللحائى• وأثره كمهبط يبدأ فى اللحاء أو المخ وينتشر تدريجيا الى المراكـــز الأولى مع تزايد الجرعة ويسمى أيضا ethyl alcohol .

الايثانوليــة ethanolism

الاتكال السيكولوجى والفيزيقى على الايثانول •

سماوى ، اثيرى ، غير مادى ، بالغ الرقة ، اثيرى (كيمياء) ethereal

آثــار الاثير ether effects

سلسلة من ردود الأفعال الفيزيقية والسيكولوجية والتـــى تتزايـــد وتبدأ بشعور بالاختناق ودفء الجسم وخلل بصرى وسمعى وشعور بالتيبـــس والعجز عن تحريك الأطراف • وقد تتسم المرحلة الثانية ببعض المقاومـــة للاحساس بالاختناق من المخدر ، غير أن العضلات تسترخى ، ويزداد ضغـــط الدم والنبض ، ويتسع انسان العين • وفى المرحلة الثالثة يعود النبـــض وضغط الدم الى مستواه العادى ، ويتقلص انسان العين ، وتغيب الأفعـــال المنعكسة •واذا تعرض الفرد لمزيد من الاثير بعد هذه المرحلة الثالثة ، فقد يتعرض لشلل مراكز النخاع ويلى ذلك صدمة فالموت •

المدخل الخلقى ethical approach

لفظ استخدمه فرويد ليعنى به الهدف العلاجى لمساعدة المريض على أن يحقق مستويات عالية كفرد دون مسايرة عمياء لمطالب المجتمع التقليدية .

صراع خلقى ethical conflict

انظر صراع المصالح والاهتمامات conflict of interest

ذوو الثقافة الرفيعة خلقيا ethical highbrow

فئة من الذكور وصفهم ولز W. D. Wells فى دراسته للخريطة السيكولوجية psychographics عام ١٩٧٥. ان هذه الفئة تمثل ١٤٪ من الأمريكيين وتتسم بأنها شديدة الاهتمام بحاجات الناس وبالغة الحساسية لها ... وهى تدعو الى التمسك الصارم بأهداف الفضيلة وراضية عن الحياة الاسرية والأصدقاء والعمل ومهتمة بالثقافة والدين والاصلاح الاجتماعى . وهناك فئات أخرى تحتل مكانا فى هذه الخريطة كالتقليديون traditionalists الذين يمثلون ١٦٪ من هذا المجتمع .

الزام خلقى ethical imperative

التأثير الحاكم للمبادىء الخلقية فى الحياة العقلية والسلوك والضمير الخلقى للفرد . انظر أيضا أمر واجب ،أمر جازم categorical

مذهب النسبية الاخلاقية ethical relativism

القول بأن القيم والمعايير لايمكن الحكم عليها بموازين مطلقة وعامة ، وانما ينبغى ان تفهم على أساس ان للجماعات موازين مختلفة. وهكذا نجد ان موازين الاخلاق التى تختلف من مجتمع الى آخر أو من جماعة الى اخرى داخل المجتمع قد تتساوى فى صدقها وتذهب النسبية الأخلاقية الى أنه لاتوجد طريقة موضوعية لتحديد الأفضلية النسبية للانساق المختلفة للخلق ، طالما أن أى محاولة للتقويم ستعكس الموازين الخلقية للمقوم .وفضلا عن ذلك فان معايير اجتماعية معينة ينبغى ان تفهم على أساس النظام أو النسق الخلقى التى هى جزء منه . والنسبية الاخلاقية لاتنكر أهمية القيم أو المعايير ومغزاها . وانما تنكر امكانية توافر موازين عامة غير متحيزة ثقافيا تستند اليها الأحكام القيمية .

فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis

نظرية مؤداها أن السلوك الخلقى او غير الخلقى يتوقف على تقويم

الطفل للمخاطرة المتضمنة (أى تعرضه للضبط والمسك) أى أنه مع تزايد امكانية اكتشافه ، يقل حدوث السلوك . ولقد نظر بعض منظرى التعلم الاجتماعى المبكرين الى هذه النظرية باعتبارها أساسية فى فهم الحكم الخلقى وكيفية التوصل اليه عند الأطفال .

معايير أخلاقية ethical standards

الاخلاق ethics

فرع من الفلسفة يهتم بما يعتبر مقبولا من السلوك الانسانى ، وبما هو خير أو شر ، صواب أو خطأ فى السلوك الانسانى فى سعيه لتحقيق المرامى والغايات . وهناك اتجاه لاستخدام اللفظ فى البحوث النظرية ، عند فحص المثل العليا ، وعند النظر فى السلوك الانسانى فى المواقف الاجتماعية والثقافية (وخاصة فيما يتصل بالمسائل النمائية واكتساب المعايير الخلقية) .

اثيناميت ethinamate

عقار مهدىء للجهاز العصبى المركزى يساعد على نوم حالات معينة تتعرض للأرق . وقد يوصف للمرضى الذين لديهم حساسية للباربتيورات . والآثار اللاحقة للتنويم تكون عند حدها الادنى ولكن هذا العقار قد يصبح مخدرا يدمن عليه الفرد اذا اسىء تعاطيه .

عيب شمى غربالى ethmocephaly

عيب ولادى يشمل جهاز الشم وكثيرا مايتسم بأنف يشبه الخرطوم (الزلومة) وقد يكون المنخران مسدودين . وترتبط الحالة أحيانا برأس وأنف أفطسان وتميل الى الحدوث كجزء من الكروموسوم ١٣ الثلاثى . انظر المصطلح أفطس الرأس والأنف . cebocephaly.

فروق سلالية أو عرقية ethnic differences

عوامل سلالية ethnic factors

السمات والاعراف المشتركة التى تشكل أساسا لتقسيم الناس ذوى الصلات البيولوجية والأجتماعية والسياسية .

جماعة سلالية (ثقافية) ethnic group

استخدم هذا اللفظ فى الأصل واطلق على جماعات من الناس كانت

مترابطة بيولوجيا . ثم اتسع المعنى وأصبح المصطلح يطلق على أى جماعة لها تقاليد ثقافية مشتركة واحساس بالهوية. وهكذا يمكن للجماعات السلالية أن تكون مترابطة على أساس احساس بالتاريخ والتقاليد(كاليهود) وأحساس باللغة (كالهنود فى داكوتا) والجغرافيا (كالاسكندنافيين). وعلى أساس التعريف السوسيولوجى للعنصر أو الجنس (كالامريكيين السود) وعلى الاحساس بالدين كالمسلمين) ... الخ . والمصطلح عادة يطلق على جماعات الأقلية ولو أن هذا ليس شائعا ذلك ان بعض علماء النفس الاجتماعى يسمون الجماعة المسيطرة فى المجتمع جماعة اثنية ، على الرغم من أن الجماعات السلالية كثيرا ماتكون جماعات عنصرية ، ولم يعد اللفظان يستخدمان كمترادفين .

أقلية سلالية ، أو عرقية ethnic minority

تعصب سلالى ، تحيز عنصرى ethnocentrism

١ – ميل الفرد للنظر الى جماعته الاثنية ومعاييرها الاجتماعية كأساس لتقويم ممارسات الآخرين واصدار الحكم عليهم ، مع الميل الى اعتبار ان معاييره لها التفوق والسيادة . ومن ثم فأن التعصب السلالى يعنى بداية النظرة المتحيزة ضد ممارسات الجماعات الاجنبية .

٢ – يعتبر اللفظ فى بعض الحالات مرادفا للمصطلح تعصب اجتماعى – sociocentrism.

مقياس التعصب السلالى ethnocentrism scale

انظر مقياس E. Scale الذى يقيس النزعة الفاشية أو التسلطية .

الطريقة الاثنوجرافية ethnographic approach

استراتيجية لدراسة طريقة الحياة فى مجتمع محلى . ويكثر استخدام هذه الطريقة من قبل علماء الانثروبولوجيا وتتطلب الاقامة المكثفة فى المجتمع المحلى ، والطلاقة فى اللغات المحلية والمشاركة النشطة فى حياة المجتمع المحلى لتنمية فهم الثقافة ككل .

اثنوجرافيا ethnography

فرع من الانثروبولوجيا يدرس أصل الجماعات السلالية وتاريخها وجغرافيتها وتوزيعها ، وثقافتها ومؤسساتها الاجتماعية والعلاقات بينها. ويطلق على المصطلح أيضا اثنولوجيا ethnology وهناك من يميز

بينهما فيرى أن الاثنوجرافيا تهتم بالوصف بينما تركز الاثنولوجيا على التحليل واللفظان متداخلان فى المعنى ·

ethnomethodology

المنهج السلالى

لفظ صكه فى الأصل هـ · جار فنيكل H. Garfinkel لوصف دراسة الموارد المتاحة للمشاركين فى التفاعلات الاجتماعية وكيف يستخدمون هذه الموارد · ويستخدم المصطلح بصفة عامة ليشير الى البحوث السيكولوجية والسوسيولوجية التى أجريت على قواعد الحديث أو الحوار ، والتفاوض حول حقوق الملكية وغيرها من التفاعلات ذات الدوافع الاجتماعية وتتم مثل هذه البحوث عادة بواسطة أساليب الملاحظة الطبيعية ·

ethnopsychiatry = cross-cultural psychiatry

الطب النفسى عبر الثقافى

ethnopsychology

علم النفس الاجناس

ethnopsychopharmacology

علم العقاقير النفسى السلالى

فرع من علم العقاقير يتناول استخدام العقاقير التى تؤثر فى العقل بين قطاعات السكان ذات الثقافات الفرعية المختلفة ،أو القطاعات السكانية المختلفة سلاليا أو عرقيا · ومن أمثلة ذلك استخدام الجنزنج ginseng كمثير ومنشط جنسى لدى أعضاء مجتمعات شرقية معينة ·

ethnos

طابع ثقافى مميز

السمات والمركبات التى تميز ثقافة معينة وتجعلها متمايزةومختلفة عن ثقافات أخرى ·

ethogram

اثوجرام ، حافظة الأنماط السلوكية الثابتة

سجل كامل على قدر الامكان لسلوك حيوان فى موطنه الطبيعى · واللفظ يقوم على مسلم هو ان الحافظة السلوكية لأنواع الحيوان تحتوى على عدد محدود من الأنماط السلوكية الثابتة القابلة للتكرار التى يمكن أن تدخل هذ السجل ·

ethological models of personal space

النماذج الايثولوجية (الطباعية) للمسافة الشخصية

يبدو أن أنماط استخدام المسافة الشخصية قد تطورت مع التطور

التاريخى للأجناس . ونظرية النماذج الايثولوجية تذهب الى أن المسافة الشخصية قد استخدمت من قبل الأنواع المختلفة خلال تاريخ تطورها لحماية الفرد من عدوان المتطفلين وتهديداتهم للاستقلال الذاتى . ولما كان استخدام المسافة الشخصية الانسانية يختلف باختلاف الثقافات ، فان بعض الباحثين يعتقدون ان النماذج الايثولوجية تعتبر سلوكا متعلما .

علم الطباع (الشخصية) ethology

اللفظ مشتق أصلا من كلمة يونانية هى ethos وتعنى الطبع أو الطبيعة الأساسية ology بمعنى دراسة ومن ثم فقد استخدم اللفظ وقصد به ١- دراسة الاخلاق وخاصة تلك التى تتطلب فحصا مقارنا للأنساق الخلقية . ٢- البحث التجريبى للطبع الانسانى أو الخلق . ٣- دراسة الأعراف الثقافية . ومن النادر ان يستخدم اللفظ ليعنى هذه المعانى الثلاثة فى الوقت الحاضر . ويستخدم اللفظ فى علم النفس المعاصر ليعنى ٤- interdisciplinary science علم يوظف مجموعة من العلوم هى علم الحيوان وعلم الأحياء ، وعلم النفس المقارن ويهتم بالملاحظة الدقيقة لسلوك الحيوانات فى بيئتهم الطبيعية وبتنمية التنظير عن خواص هذا السلوك من حيث أنه نتاج للتفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية ولهذا العلم أصوله فى عمل العلماء الطبيعيين الأوربيين لورنز Lorenz ، وتنبرجن Tinbergen وثورب Thorpe ، فون فريش von Frisch، وآخرين . وكان التركيز الأولى فى هذه البحوث على التحليل المستقصى للسلوك باستخدام أساليب الملاحظة الطبيعية . وفى هذا المجال هناك تمييز بين هذا العلم وعلم النفس المقارن ، من حيث ان الأخير عادة يستخدم الأساليب التجريبية وأساليب الضبط المعملى .

روح الشعب ethos

روح أو طبع جماعة سلالية ، أو ثقافة أو أمة .

يتعلق بالمفاهيم عامة etic

يتعلق بالمفاهيم التى يعتقد بأنها عامة فى جميع الثقافات المعروفة والتى تم التوصل الى وجودها فيها .

الصدق الاتيولوجى ، الصدق السببى etiological validity

صدق يقوم على نفس السوابق التاريخية واعتبارها سببا للظاهرة وعلة لها ، كالاضطراب العقلى .

etiology
علم الاسباب ، علم اسباب المرض
الدراسة المنظمة لأسباب الاضطرابات العقلية والجسمية ، أو العوامل السببية التى تفسر اضطرابا معينا •

etiquette
آداب السلوك (الذوق العام)
الظروف والعادات الشعبية التى تنظم السلوك المهذب فى المجتمع • وهى تساعد على الضبط الاجتماعى لأنها تنظم علاقات الافراد والجماعات •

etryptamine
اتريبتامين
منشط ليس منتشر الاستخدام بسبب آثاره السامة •

ETS = electro-sleep therapy
انظر علاج التنويم الكهربى

ETV
التلفزيون التربوى

etymology
دراسة اشتقاق الكلمات وتطورها
دراسة الاصول التاريخية للاشكال اللغوية وتطورها • وأصل الكلمة وطرق الاشتقاق فيها •

Etzioni, Amitai Werner
اتزيونى ، أميتا ورنر
عالم أمريكى فى التربية وفى علم الاجتماع ألمانى المولد ١٩٢٩م •

eu
مقطع (صحى)
يعنى ، صحى ، سوى ، على مايرام ، نافع

EUCD
اختصار (مضطرب انفعاليا)
يعنى اضطراب الشخصية غير المستقرة انفعاليا •
emotionally-unstable character disorder

eudemonism
مذهب السعادة
مذهب أخلاقى مؤداه أن غاية النشاط الانسانى هى السعادة. وقد تكون فى اللذة الفردية أو فى المنفعة العامة أو فى السعادة العقلية وهدفها الخير الأسمى ، أو فى طمأنينة النفس •

euegasia
الاداء العقلى السوى (ماير)
لفظ استخدمه أدولف ماير ليعنى به الاداء العقلى السوى•

وظيفة صحية ، وظيفة ايجابية eufunction

لما كانت كلمة وظيفة كلمة حيادية أى متحررة من القيم فان لفظ وظيفة صحية يستخدم بمعنى ايجابى وليس حياديا . والوظيفة الايجابية تسهم فى استمرار النسق الاجتماعى واستقراره .

علم تحسين النسل eugenics

دراسة أنماط الوراثة الانسانية بهدف تحسين الأنواع عن طريق التوليد الانتقائى . غير أنه لايوجد اتفاق على الخصائص المرغوب فى استمرارها . ومنذ تأسيس هذا العلم على يد فرنسيس جالتون فى القرن التاسع عشر لم يستطيع العاملون على تحسين النسل eugenicists ان ينأوا عن تحيزاتهم لعنصرهم .

أويلر ، لونهارد Euler, Leonhard

عالم رياضيات سويسرى وعالم فيزياء ١٧٠٧ - ١٧٨٣ انظر . Euler d. , Venn diagrams

معتدل البنية eumorphic

يعنى اللفظ نمط من التكوين الجسمى يتسم بشكل وبنية سوية عادية . وهو يكافى على نحو تقريبى النمط السليم الاحشاء normosplanchnic t.

خصىّ eunuch

ذكر تعرض للخصاء قبل البلوغ . ويطلق اللفظ أيضا على من تتوافر فيه الخصائص الجسمية للخصى ، كنقص شعر الجسم وقصور فى نمو الأعضاء التناسلية وضعف فى العضلات . وأحيانا يستخدم اللفظ الأجنبى ليشير الى انثى فقدت مبيضها .

انشراح ، شعور بالنشوة أو الانتعاش euphoria

١ - احساس ببهجة يكون عادة مصحوبا بالتفاؤل واحساس عميق بأن الفرد بصحة طيبة وذو نشاط جم . وقد يكون فى الحالات المرضية غير واقعى كلية مصحوبا بتوهمات بالتيه والعظمة ومستويات زائدة من النشاط

٢ - وقد استخدم سوليفان H.S. Sullivan المصطلح ليعنى الشعور بالرضا العميق وبأن الفرد بصحة جيدة مرتاحا . واذا قورن هذا المعنى بالمعنى السابق فان الانفعال هنا مسترخ ومحدود .

لامبالاة منشرحة euphoric apathy

من مصطلحات يونج يطلق على حالة اللامبالاة السعيدة .

مثير مبهج للأخاييل ، ايفرو هاليوسنوجن euphorohallucinogen

مادة كالمسكالين قادرة على احداث هلوسات بهجة ونشوة .

يوتوبيا انسانية eupsychia

مصطلح وضعه ماسلو A. Maslow وأطلقه على اليوتوبيا الانسانية التى نبلغها عندما يكون جميع الأشخاص أصحاء نفسيا - على الأقل بالمعنى الذى حدده ماسلو بتوجهه الانسانى المتفائل .

خواف الفرج eurotophobia

خوف مرضى من الأعضاء التناسلية عند الأنثى .

البدين euryplastic

صفة لنمط جسمى يكافىء تقريبا النمط البدين عند كرتشمر .

قناة استاكيوس Eustachian tube

انبوب رفيع يمتد من الأذن الوسطى الى البلعوم ووظيفته الأساسية تحقيق توازن ضغط الهواء على جانبى طبلة الأذن .

اوستاكيو ، بارتولوميو Eustachio Bartolommeo

عالم تشريح ايطالى ١٥٢٤ - ١٩٧٤ وصف القناة التى سميت باسمه .

نحيف صحى eusthenic

صفة لنمط جسمى يكافىء تقريبا النمط النحيف asthenic عند كرتشمر وقريب من النمط الرياضى عنده .

تعجيل موت المريض لاراحته من آلامه ، القتل شفقة euthanasia

موت مريح وبدون ألم أو وسائل احداثه . ويوافق عليه عدد ليس بالقليل من الناس لأولئك الذين يعانون من ألم لايطاق يصاحب المراحل الأخيرة لكثير من الأمراض التى لابرء منها . وهناك تفرقة جديرة بالاهتمام (فيما يتصل بالمسائل القانونية والخلقية والشرعية) بين التعجيل السلبى لموت المريض وذلك بمنع توفير الأجراءات غير العادية التى يحتاجها المريض للبقاء على حياته ، والتعجيل النشط لموت المريض عند اتخاذ اجراءات معينة لأنهاء الحياة .

علم تحسين خير الانسان بتنظيم بيئته euthenics

العلم الذى يسعى لتحسين خير الانسان بتنظيم البيئة . ولقد أسهمت المشكلات الخلقية التى يصعب تذليلها وحلها فى تطور هذا الميدان بهدف تنمية أفراد أصحاء أكثر فاعلية وكفاءة .

سكينة euthymia

سكينة ، حالة استرخاء سارة .

رضا eutychia

حالة رضا عام .

بيانات القابلية للتقويم evaluability-assessment data

يقصد بالمصطلح فى بحوث التقويم ، المعلومات التى نبحث عنها لتحديد المجالات المشكلة فى تقويم البرنامج ، ومراجعة توقعات أداء البرنامج ، والأسئلة التى يجاب عنها بواسطة بيانات التقويم ، والتى يليها دراسة تنفيذ البرنامج للتعرف على التصميمات والقياسات والتحليلات الممكنة .

تقويم evaluation

١ - بصفة عامة تحديد قيمة شئ أو مدى جدواه .
٢ - على وجه التخصيص ، تحديد مدى نجاح برنامج ، أو منهج تعليمى أو سلسلة من التجارب أو عقار ... الخ فى تحقيق مايستهدفه من أغراض منذ البداية .
٣ - أحد الأبعاد الفرضية العامة فى المجال السمانتى فى نظرية أوزجود Osgood عند معنى الكلمة .

قلق التقويم evaluation apprehension

شعور بالقلق وعدم الاستقرار فى جانب المفحوص الذى يرغب فى أن يكون تقويمه من قبل المجرب مواتيا .

عقد تقويم evaluation contract

فى بحوث التقويم ، عقد قانونى يلتزم فيه المقوم بتحقيق نتيجة معينة باستخدام مناهج بحث محددة . ولايسمح بخروج أو انحراف عن المواصفات التى تم التعاقد عليها دون موافقة رسمية من السلطة المتعاقدة مع المقوم . واللفظ يصدق أيضا على التزام المقوم تعاقديا بالتوصل الى نتيجة معينة فى تاريخ محدد .

نشر نتائج التقويم evaluation dissemination

فى بحوث التقويم ، نشر نتائج مشروع تقويم عن طريق التقارير المكتوبة أو العروض الشفوية أو هما معا بالنسبة لجمهور معين • وقد يشتمل هذا الجمهور على الاداريين ، وعلى الهيئة التنفيذية والهيئة الممولة ، وصانعى السياسة والمقومين فى مجالات مرتبطة بمجال مشروع التقويم وآخرين.ويتوقف هذا على البرنامج موضع التقويم •

مقابلة التقويم evaluation interview

مقابلة شخصية تجرى كجزء من برنامج تقويم الأفراد • وقد تكون هذه المقابلة مناقشة دورية لأداء المرؤس ، وقد تشتمل المقابلة على حوافز سيكولوجية كأن يطلب من المرؤس أن يقدم مجموعة من الأهداف أثناء المقابلة لتراجعها الأدارة •

تقويم التدريب evaluation of training

يقصد بالمصطلح فى علم النفس الصناعى مراجعة برامج التدريب مع التأكيد على الدافعية ، والتعزيز ، والمثير ، والتوجه ، والأمن والمهارات الخاصة المتضمنة •

بحوث التقويم evaluation research

تطبيق المبادىء العلمية والطرق والنظريات للتعرف على العوامل الهامة فى توفير برامج الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة ، ووصفها وتصورها وقياسها والتنبؤ بها وتغييرها وضبطها ويعتبر المنهج التجريبى بصفة عامة أكثر المناهج أهمية ويهتم بصفة عامة باكتشاف فاعلية الطرق الجديدة لمعالجة مشكلة معينة اذا قورن بالطرق التقليدية (وبحوث التقويم أحد الأقسام الجديدة فى رابطة علم النفس الأمريكية APA) •

الانتفاع بالتقويم evaluation utilization

فى بحوث التقويم ، مايبذل من جهد للانتفاع بنتائج برنامج للتقويم • ويتضمن هذا الافادة من استخدام نتائج متفاوتة للتقويم وكذلك التوصل الى تعميم حلول المشكلات التى اكتشفت خلال عملية التقويم

تقويم تقدير الرتب evaluative ratings

ترتيب أحكام القيمة الجمالية لمجموعة من الأشياء أو أى خصائص أخرى لها • وقد يكون هذا الترتيب للتقديرات على أساس قيمة المتعة

أو اللذة كأن ترتب مجموعة من اللوحات الفنية على أساس درجتها في الامتاع ، أو أن ترتب مجموعة من المشكلات فى ضوء درجتها من حيث التعقيد، أو ترتيب مجموعة من التلاميذ على اساس نسب ذكائهم .

تفكير أو استدلال تقويمى evaluative reasoning

نوع من التفكير الناقد يقتضى تقدير فاعلية فعل أو فكرة أو مشاعر أو أسلوب أو شئ ، وصحته ومعناه وسداده .

مقوِّم evaluator

فرد يتلخص دوره فى تقديم النصح لجماعة تتلقى العلاج وتتقدم فيه ، أو تتلقى تدريبا على الحساسية .

مروغة evasion

اضطراب فى التواصل والتفاهم حيث تستبدل الفكرة التى تتبع فكرة أخرى من حيث التسلسل فى التفكير بفكرة أخرى وثيقة الصلة بها . وهو شكل من أشكال التفكير غير المنطقى فى الظاهر الذى كثيرا ما يلاحظ فى الشيزوفرينيا (الفصام) انظر paralogia.

حدث أو واقعة event

حدث أو ظاهرة ، أو أى جزء من الواقع ، والحق أن اللفظ يعنى أى شئ يحدث له بداية ونهاية ويمكن تحديدهما على أساس مايطرأ عليه من تغير . وهكذا يمكن أن تعتبر المثيرات وقائع وأحداثا ،والاستجابات والتعزيزات ونتائج المحاولات وهلم جرا . واللفظ عام فى علم النفس ويستخدم على النحو الذى يلائم علماء النفس ويريحهم .

تسجيل الأحداث أو الوقائع event recording

تسجيل مرات حدوث السلوك فى فترة زمنية معينة .

طاقة كامنة لمثير معين event-related potential (ERP)

طاقة كهربية كامنة مستثارة . ويستخدم اللفظ عندما يشير المؤلف الى طاقة كهربائية كامنة معينة مستثارة لمثير معين معروف . (الحدث أو الواقعة) .

معاينة الوقائع أو الأحداث event sampling

يسجل الملاحظ وحدات سلوك فرد معين وتتابع أنماطه السلوكية التى

التى تحدث تلقائيا . كأن يسجل وقائع العدوان ، أو فترات التفاعل مع الآخرين وصور التفاعل .

نسق واقعة event system

يحدده فلويد البورت F. Allport بأنه مجموعة الأفعال والعناصر السلوكية التى تنشأ عن تفاعل بين شخص وآخر يعملان على بلوغ نفس الهدف .

نظرية تدهور أنسجة الجسم فى التشيخ eversion theory of aging

مفهوم يعنى أن التقدم فى السن أو الشيخوخة يحدث نتيجة للتدهور الوظيفى لأنسجة الجسم الذى يعزى الى تغيرات فى بنية الجزىء الكولاجى (الغرائى) (والكولاجين هو البروتين الأساسى للألياف البيضاء للنسيج الرابط ، والغضروف والعظم) وتسمى ايضا cross-linkage t. .

بنية ، شاهد ، دليل ، بداهة evidence

ويقصد بالمعنى الأخير وضوح الأفكار بحيث تفرض نفسها على الذهن .

عين شريرة ، عين حاسدة evil eye

تطير منتشر مؤداه أن بعض الأشخاص يستطعون الحاق الأذى بالأشخاص الآخرين والأشياء بتحديق النظر اليهم واليها .

فقدان رجولة eviration

١ ـ خصاء ٢ ـ فقدان الخصائص الذكرية ٣ ـ توهم رجل بأنه أصبح امراة .

العلاج المثير للانفعالات evocative therapy

لفظ عام يستخدم أساسا من قبل المعالجين السلوكيين يطلقونه على أى شكل من أشكال العلاج النفسى الذى يركز على الاسباب الكامنة للاضطرابات السيكولوجية ، كالعلاج بالتحليل النفسى والعلاج السيكودينامى ولقد صك اللفظ فرانك J.D.Frank ليؤكد على أن هذه الطرائق تؤدى وظيفتها بمحاولة اثارة التغيرات فى الظروف الداخلية وبالتالى تنتج أنماطا سلوكية مقبولة اجتماعيا .

يثير evoke

يستدعى أو يحرك . ويستخدم اللفظ بصفة عامة ليشير الى الاستجابات التى تنتزع من الكائن الحى أو من جزء منه بالاشارة .

استجابة مخية مثارة evoked potential

نشاط كهربى يلاحظ فى جزء معين من المخ عندما يثار عضو حسى معين أو نهاية عصب طرفى . مثال ذلك ومضة ضوء سوف تحدث استجابة مخية .e.p فى اللحاء البصرى بينما تؤدى نغمة صوتية الى استجابة مخية .e.p فى اللحاء السمعى . وهذه الطاقة المثارة تختلف عن موجات المخ العادية من حيث أن النشاط يحدث فى وقت الاثارة بدلا من حدوثه تلقائيا ، ويحدث أيضا فى منطقة حسية ترتبط بالمسار العصبى المناسب . واثارة الطاقة الكامنة (الاستجابات المخية) يمكن احداثها ويمكن التنبؤ بها .

evoked response audiometry

قياس قوة السمع بطريقة الاستجابة المستثارة

طريقة لاختبار السمع وقياسه دون تعاون نشط من قبل المريض وتتحدد العتبة الحسية للسمع بتسجيل الاستجابة المنعكسة للشخص المفحوص .

تطور evolution

١ - يقصد به بصفة عامة وتقريبية النمو المنظم . وهنا يجد المرء اشارة الى تطور فى الفكر ، وتطور فى النظرية وفى الأسلوب وما شابه ذلك .

٢ - ويقصد به على وجه التحديد ، عملية نمو وتطور أشكال النبات والحيوان بالسلالة مع تعديل من الأشكال السابقة .

النظرية التطورية evolutionary theory

كثيرا ما يستخدم الناس التطور أو نظرية التطور ، أو النظرية التطورية باعتبارها كلمات مترادفة وأنها تعبر عن موقف شارلز دارون وفكره . وهذا الأستخدام مضلل فالتطور ليس نظرية ، انه حقيقة ، والقول بموقف تدرجى لأصول الأنواع بالانتقاء الطبيعى الذى ذهب اليه دارون ،أحد محاولات شرح هذه الحقيقة . والمدافعون عن الخلق كثيرا مايتناولون الفكرة باعتبار أن البيولوجين ينظرون الى التطور باعتباره فكرة نظرية.

ولقد كانت النظرية التطورية موضع مناقشات حامية تتراوح مابين المجادلات المبكرة حول دور العمليات اللاماركية أى وراثة الخصائص المكتسبة الى المجادلات الراهنة بين المتدرجين الذين يذهبون مع دارون الى أن الأنواع الجديدة تنمو ببطء وبطريقة منظمة ودعاة الطفرة الذين يدافعون عن فكرة أن الأنواع الجديدة تظهر فجأة ، الى المجادلات

التى لاتنتهى حول امكانية تطبيق مبادىء التطور العضوى على المجال الاجتماعى والثقافى . هذا فضلا عن أن للنظرية التطورية تأثيرا كبيرا على التفكير العلمى واللاهوتى .

ولقد أثرت هذه النظرية على علم النفس تأثيرا كبيرا فى دراسة الفروق الفردية مع التأكيد على القياس العقلى ، وقدمت أساسا عقليا لمجال علم النفس المقارن ، وسوغت تعميم نتائج دراسات الحيوان على الانسان وأكدت على مفاهيم التكيف والوظيفة والغرض التى سيطرت على علم النفس الأوربى وعلم النفس الأمريكى خلال القرن العشرين . وأكدت على الوراثة مما كان له تأثيره فى علم نفس النمو .

تطور المخ evolution of brain

مفهوم مؤداه أن المخ الانسانى قد تطور عبر فترة امتدت ملايين كثيرة من السنين وذلك من مجموعة من الألياف العصبية البسيطة التى تربط وتصل مناطق الجسم المختلفة كما فى حالة الحيوانات البدائية المتعددة الخلايا . وفى مرحلة أكثر تقدما نما محور عصبى يصل الألياف العصبية وخلايا أجسامها وأصبح حبلا شوكيا . وبعد ذلك بفترة نمت مجموعات من النيرونات لها وظائف ضابطة ، نمت فى نهاية الحبل الشوكى جهة الرأس كما فى المخ فى الطيور والأسماك والزواحف . ومن هذه التجمعات الاساسية من نسيج المخ تطور اللحاء المخى الكثير الالتواءات عند الرجل الحديث .

مقطع ex, exo, exter, extra

يعنى بدون ، بعيدا عن ، خارج كذا

تفاقم اضطراب فى السلوك أو عرض مرضى exacerbation

مبالغة exaggeration

رد فعل دفاعى يسوغ به الفرد اتجاهاته وأفعاله موضع التساؤل بالمبالغة . كما يحدث حين يبالغ فرد فى كراهيته لأبيه أو تفخيم اخطاء رئيسة . وهى نوع من السلوك لايتلاءم فيه الموقف والانفعال، أو بين الأمر الذى يطلب منه القيام به وتنفيذه فعلا .

المبالغة فى الظرف exaggeration in wit

لفظ يصدق على استخدام الكاريكاتير وغيرها من صور المبالغة فى السخرية الممتعة .

فرط فى حالة نفسية أو نشاط عضو أو وظيفة عضوية exaltation

حالة من النشوة والاثارة المفرحة فيها يرقص المريض ويغنى ويضحك ويتكلم بطريقة حرة غير مكفوفة . وهو عرض كثيرا مايحدث فى الهوس الحاد ويعنى اللفظ أيضا الزيادة الشاذة فى وظيفة عضو أو نشاطه .

بارانويا مفرطة exalted paranoia

نوع من السلوك البارانى فيه يخبر المريض تيها وعجبا ويصدر دعاوى مبالغ فيها . فقد يدعى أنه اخترع نظاما يوقف الحروب جميعا ويمنعها ، أو قد يعتبر نفسه رئيسا لاتجاه دينى خير من الاتجاهات الأخرى .

امتحان ، اختبار ، فحص ēxamination

وقد يكون اختبارا طبيا نفسيا ، أو سيكولوجيا ، أو عصبيا ، أو عقليا أو اختبارا موضوعيا ... الخ .

قلق الامتحان examination anxiety

توتر ورهبة يرتبطان بالتقدم للامتحان . ويفسر فرويد هذا القلق باعتباره مرتبطا لاشعوريا بعقاب الفرد وهو طفل على أخطائه واساءة فعله .

حلم الامتحان examination dream

وهو حلم يرتبط بقلق الامتحان أو الاختبار ويسمى أيضا matriculation d.

فحص الافازيا (الحبسة اللغوية) Examining for Aphasia

سلسلة من الاختبارات وضعها جون اسنسون J. Eisenson وتتألف من التعرف على الأشياء (اختبارات الأجنوزيا) .(أ) بالبصر والصوت واللمس (ب) وبالاجابة سمعيا وقراءة أسئلة الفهم ، والقراءة الصامتة ، والفهم ، للتعرف على اضطرابات الاستقبال أو التلقى وتحديدها ،(حـ) والاختبارات التى تتطلب الفعل والتحدث والعثور على الكلمة والكتابة (ابراكسيا ، وافاسيا) للتعرف على الاضطرابات فى التعبير السائدة وتحديدها .

طفح جلدى exanthemata

طفح قد يظهر على الجلد كعلامة تدل على الاصابة بالحمى يحدث بتأثير عامل مرضى معدى وخاصة فيروس . ورد الفعل الطفحى قد يحدث نتيجة للتأثير المضاد لعقار . ومن الأصابات الطفحية المعدية الحصبة الحمراء ،

والحصبة الألمانية وجدرى الماء والجدرى وداء تكثر وحيدات النواة فى الدم .

الطفل غير العادى exceptional child

يشير اللفظ فى سيكولوجية الطفل الى الأطفال الموهوبين والى الأطفال ذوى الذكاء المنخفض والذين لديهم نواحى عجز فى التعلم . واطلاق اللفظ على المجموعة الأخيرة يرجع الى تجنب الوصمة التى يتعرض لها الطفل عندما يصنف كمتأخر فى الذكاء . ولسوء الحظ فانه فيما يبدو أدى هذا الاستخدام الى تعديل معنى الطفل غير العادى وتلوثيه دون أن يؤدى الى التعديل المستهدف فى طرق معاملة الأطفال المتأخرين عقليا .

حاجة تربوية خاصة (غير عادية) exceptional educational need

تتحدد هذه الحاجة بعد دراسة معوبات التعلم لدى الطفل العادى وبناء على تحديدها يتم اختيار طريقة التعليم والتعلم المناسبة وفق برنامج معين .

نظرية التبادل exchange theory

انظر نظرية التغير الاجتماعى social change theory.

قابلية الاستثارة أو التنبيه excitability

يقصد بها فى سيكولوجية الطفل ، شدة معدل ضربات القلب والصراخ والحركة الجسمية عند الوليد . وتتفاوت قابلية الاستثارة من طفل الى طفل . ويسهل اثارة بعض الأطفال الصغار وهم مفرطو الحساسية للاستثارة بينما نجد الآخرين هادئين ومستقرى الانفعال . وقابلية الوليد للاستثارة قد تؤثر فى علاقته بأمه ، فالوليد الذى يكثر صراخه ولايسهل تهدئته يثير قلق الأم فيما يحتمل عن الوليد الهادئ . وهى بصفة عامة خاصية فى الكائنات العضوية تمكنها من الاستجابة للاشارة .

قابلية الخلية العصبية للاستثارة excitability of neuron

خاصية الخلية العصبية فى استجابتها للتهيج وتتميز باستجابة كهربية أو كيميائية . وبينما تظهر جميع الخلايا الحية شكلا من أشكال القابلية للاستثارة أو التهيج ، فان الخلايا العصبية وبعض الخلايا العضلية تظهر قابلية التهيج فى شكل قابلية للاستثارة يتسم بتزايد مفاجئ وتتى فى النفاذية الأيونية ، وتغيرا فى الطاقة الكهربية الكامنة فى الغشاء العصبى .

انفعالى ، سريع الهياج ، قابل للاثارة ، مستثار excitable

بصفة عامة الشخص الذى يسهل اثارته ، واللفظ يشيع استخدامه ليصف:

أ – النسيج الحى خاصة النسيج العصبى حين يكون فى حالة تهيئة للاستجابة لمثير .

ب – شخص فى حالة تسهل اثارته فيها .

حـ – الشخص الذى يسهل اثارته بحكم طبيعته .

مثير excitant

عامل قادر على اثارة استجابة .

اثارة ، اهاجة ، تنبيه excitation

١ – فى الفسيولوجيا ، عملية يحدث فيها نمط من المثير للطاقة تغيرا أو نمطا من التغيرات فى مستقبل . وقد تكون الطاقة هنا فيزيقية أو أى نشاط عصبى .

٢ – فى دراسة التعلم ، يكون المستوى العام العالى من النشاط فى الجهاز العصبى كله حالة دافعية .

٣ – فى علم النفس الاجتماعى : يعنى المصطلح زيادة فى التوتر النفسى وهذا المعنى هو الأقرب للاستخدام التقليدى .

اثارة وتوصيل excitation and conduction

عملية من مرحلتين (أ) اثارة تحدث فى الخلية العصبية كاستجابة لتهيج من مثير والفرق فى القوة الدافعة الكهربية عبر الغشاء يصبح بؤرة كهربية ، يحدث بدوره تدفقا للتيار من مناطق مجاورة (أ) والمناطق المجاورة تصبح أيضا بؤرا كهربية وتنتشر موجة اثارة بطريقة تعرف بأنها توصيل .

ممال الاستثارة excitation gradient

مبدأ مؤداه أنه كلما ازداد التشابه بين مثيرين ازداد احتمال احداثهما لنفس الاستجابة ، غيران المثير المشابه يولد استجابة أضعف من تلك التى يولدها المثير الأصلى .

وسيط مثير : منبه excitatory agent

مثار – هادىء (التهيج – الهدوء) excitatory-calm

أحد أبعاد نظرية فنت الثلاثية الأبعاد فى الانفعال . والبعدان الآخران هما : التوتر – الاسترخاء ، السرور – الكدر .

مجال اثارة excitatory field

منطقة من المخ قريبة من نهاية خلية عصبية حسية مستثارة .

عمليات اثارة وكف excitatory-inhibitory processes

وفقا لنظريات بافلوف المبكرة ثمة وظيفتان متضادتان للجهاز العصبى : الاثارة والكف . ووفقا لمايراه ايزنك تؤدى سيطرة عملية الاثارة الى تعريض الفرد لعصاب هستيرى وترتبط سيطرة عملية الكف باستجابات خواف أو وسواس قهرى .

انتشار استثارى excitatory irradiation

انتشار الاستثارة نحو الخارج من مركز عصبى نشط .

جهد استثارى excitatory potential (s Eʀ)

ويقصد به فى نظرية هل ، حالة افتراضية تعكس ميل الكائن الحى لاصدار استجابة.ومن المفترض أن يكون هذا وظيفة مضاعفة للدافع وقوة العادة .

نزعة اثارة excitatory tendency

قدرة مثير على توليد استجابة ويستخدم اللفظ بمعنى كمى أى قدرة مثير على توليد استجابة بمقدار معين أو درجة معينة .

اثارة ، اهتياج excitement

حالة انفعالية تتسم بسلوك مندفع ، وتوقع متوتر ،واستثارة عامة .

مرحلة الاثارة أو التهيج excitement phase

انظر دورة الاستجابة الجنسية sexual-response cycle.

نظرية التعجب exclamation theory

نظرية من نظريات أصول اللغة التى تحاول تفسير كيف طور الانسان لغته فى البداية ، وهذه النظرية تذهب الى أن بدايات اللغة تكمن فى التعجب والاعتراض الذى يعبر عن الانفعالات .(لويس هربرت جراى ١٨٧٥ - ١٩٥٥) .

براز أو غائط excrement

خواف البراز أو الغائط excrement fear

انظر خواف الغائط coprophobia.

تنفيـذى executive

يستخدم أساسا فى نماذج المعرفة ، خاصة تلك التى تمثـل نمـاذج الحاسب الآلى ، واللفظ يشير الى برنامج حاكم مفترض ، يسيطر ويوجـه البرامج الفرعية الصغيرة والأقل حجما .

منطقة تنفيذية أو ادارية executive area

ويقصد به فى فسيولوجيا الأعصاب على نحو تقريبى أى منطقة لحائيـة تقوم بوظائف تحقق التكامل والتنظيم .

وظيفة الأنا التنفيذية executive ego function

لفظ يستخدم أحيانا فى التحليل النفسى لوصف دور التدبير الـذى تقوم به الأنـا .

عضـو تنفيذى executive organ

عضو جسمى يلعب الدور الرئيسى فى الاستجابة لمثير . فعندما يكـون المثير رغبة فى لمس شئ ، تصبح اليد العضو التنفيذى . وتلعب الاعضـاء الأخرى أدوارا مساعدة ثانوية فالعين تساعد على توجيه اليد .

انعصاب تنفيذى executive stress

اجهاد يخبره القائمون على الادارة والمسئولون عـن القـرارات الأساسية ، وعن فاعلية المرؤسين ويجتاح الشركة كتنظيم منافس .

قانون التدريب exercise law

قانون من قوانين التعلم الأساسية عند ثورنديك وكان يقصد به فـى البداية أن التكرار يؤدى الى تقوية الارتباط ثم عدله بحيث يلزم لتحقيق هذه النتيجة أن يسمح لعوامل أخرى أن تدخل فى الموقف كالمكافأة .

انهـاك exhaustion

١ – فسيولوجيا ، حالة تكون فيها عملية الأيض قد انهكت ، مما يؤدى الى التعب ونقص عام فى الاستجابة . ٢ – وفى الايثولوجيا ، يقصد به نضـوب طاقة خاصة بفعل معين يتعلق بفعل غريزى خاص وذلك بتكراره علـى نحـو مستمر . وعند استخدام اللفظ بهذا المعنى فانه قد لاتكون عملية الأيـض منهكة لأن العضلات المستخدمة فى هذا الفعل لاتكون بالضرورة متعبة . وهـذا المعنى ايضا موجود على نحو غامض فى وصف بعض أصحاب التحليل النفسـى لاستنزاف اللبيدو أو الطاقة الجنسية والمعنى العام بلوغ التعب العضلى حده النهائى بحيث أن المثير لايستجاب له استجابة حركية ظاهرة .

exhaustion delirium **هذيان الانهاك**

هذيان عقلى حاد يلاحظ أحيانا فى ظل ظروف الانهاك الشديد الذى يحدث نتيجة لبذل الجهد الجسمى العنيف ، أو نتيجة لظروف تضعف الصحة كالحمى الشديدة .

exhaustion stage **مرحلة الانهاك**

المرحلة الثالثة فى الزملة العامة للتكيف وتتسم بتعطيل ردود الأفعال والتكيف المكتسب لموقف الانعصاب . ومرحلة الانهاك تلى استجابة الكائن الحى للانذار بالخطر والمقاومة وهما المرحلتان الأوليان اللتان حددهما هانز سلى Hans Selye فى الخمسينات من هذا القرن .

exhaustive stupor **ذهول مستنزف**

ذهول يظهر أحيانا فى صورة غيبوبة ، ينتج عن اصابة شديدة أو حالة تسمم .

exhibitionism **استعراضية ، عرض**

١ - بصفة عامة ، ميل قوى لدى الفرد ليجعل من نفسه مركزا مستمرا للانتباه . ٢ - شذوذ جنسى يتسم بفعل قهرى لدى الفرد ليكشف عن اعضائه التناسلية فى ظروف غير ملائمة اجتماعيا . ويكون هذا الكشف عن العورة أمام أغراب لايشكون فيه ، وذلك لتحقيق الاشباع الجنسى دون أى محاولة أبعد للقيام بنشاط جنسى مع الغريب . وهذا الفعل يؤدى من قبل الذكر فى محضر الأنثى طفلة كانت أو كبيرة ، وقد يتضمن استمناء خلال الكشف أو العرض .

exhibitionistic need **الحاجة للاستعراض**

لفظ عند هنرى مورى ويقصد به الحاجة لأن يكون الفرد مركزا لاجتذاب انتباه الآخرين ، أولتسليتهم ، وامتاعهم واثارتهم ولصدمهم ومباغتتهم .

existence needs **حاجات الوجود**

انظر نظرية الوجود والاتصال والنمو .

Existence, Relatedness and Growth theory

نظرية الوجود والاتصال والنمو

وهى صيغة من التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو كما طبقها ألدرفير Alderfer فى علم النفس الصناعى . تشتمل فئات دافعية العمل على

حاجات الوجود وهى تلك التى تتصل بالحاجات الجسمية من طعام وملبس ومأوى ، وحاجات الاتصال التى تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين فى العمل وخارجه ، وحاجات نمو فى شكل نمو شخصى وتحسن واختصارها . ERG ; ERG t.

تحليل وجودى existential analysis

مرحلة من مراحل العلاج النفسى الوجودى حيث يرتاد الفرد ويكتشف كينونته أى قيمه وعلاقاته والتزاماته . ولايستهدف التحليل قبول الاشياء على ماهى عليه ، وانما تنمية أشكال جديدة للوجود وأكثر تحقيقا لهذا الوجود . فالكينونة اذن ليست استاتيكية ثابتة ، وانما هى عملية صيرورة . ويطلق على اللفظ ايضا تحليل نفسى وجودى existential psychoanalysis .

قلق وجودى existential anxiety

احساس عام بالقلق والخوف والتوجس يرتبط بشعور بأن الحياة لامعنى لها فى النهاية وعديمة الجدوى ، وأننا مغتربون لاعن الأخرين فحسب بل وعن أنفسنا . ويطلق على المفهوم أيضا existential anguish .انظر أيضا قلق وخوف Angst .

أزمة وجودية existential crisis

وفقا لدعاة الوجودية ، فان الأزمة الأساسية التى تواجه الجنس البشرى اليوم هى البحث عن معنى وغرض فى الحياة .

الوظيفة الوجودية للأنا existential ego function

أنشطة الأنا فى علاقتها بمشكلة الوجود : تزايد الوعى بالذات ، وبمعنى حيواتنا وأمكانياتها .

علاج وجودى انسانى existential-humanistic therapy

شكل من العلاج يؤكد على علاج الشخص ككل وليس علاج جسمه أو سلوكه أو خصائصه اللاشعورية . ويتطلب العلاج توجها قوامه الاهتمام والرعاية من قبل المعالج نحو المريض ، وينصرف التأكيد فيه الى خبرات المريض الذاتية ، وحرية ارادته ، وقدرته على اتخاذ قرار عن مسار حياته هو .

الوجودية existentialism

حركة فلسفية هامة من حركات القرن العشرين استطاعت ان تحقق

لنفسها مكانا بين المثالية العقلية والمادية الموضوعية • وتؤكد على أن يتم اتخاذ القرار الشخصى فى عالم بغير هدف وبغير عقل reason • وتؤكد الوجودية على الذاتية والارادة الحرة واعتبرت فلسفة لاعادة التوازن بالنسبة للنظريات التى تؤكد على دور المجتمع والجماعات الاجتماعية • وأدت الى وجود نوع من العلاج النفسى هو العلاج الوجودى الذى يركز على الارادة الحرة وعلى ضرورة توافر اختيار فردى بها وفعل فردى وحكم فردى •

عيش وجودى existential living

يقصد بالمصطلح عند روجرز C. Rogers القدرة على العيش فى الحاضر كلية ،والاستجابة بحرية ومرونة للخبرة الجديدة ودون خوف • ويعتبر روجرز القدرة على العيش الوجودى ملمحا رئيسيا ومركزيا بالنسبة للشخص الذى يؤدى وظائفه على نحو تام •

عصاب وجودى existential neurosis

خواء وجودى existential vacuum.

فنومنولوجيا وجودية ،أو ظاهرياتية وجودية existential phenomenology

الوعى المباشر الفورى بأنفسنا وخبرتنا الفريدة ، واضعين جانبا جميع تصوراتنا القبلية ، وفروضنا وتحليلاتنا • والفنومنولوجيا الوجودية تعنى معرفة أنفسنا بدلا من المعرفة عن أنفسنا •

تحليل نفسى وجودى existential psychoanalysis

انظر تحليل وجودى •

علم النفس الوجودى existential psychology

اطلق اللفظ على وجهة النظر التى أخذ بها تتشنر E.B.Titchner وهى البنائية structuralism • غير أن هذا المفهوم يشير الآن الى أى صيغة من الصيغ السيكولوجية التى انبثقت من الوجودية •

المدرسة الوجودية (الوجودية) existential school

العلاج الوجودى existential therapy

شكل من أشكال العلاج النفسى يستند الى المذهب الوجودى فى الفلسفة وهذا المدخل العلاجى فى الممارسة يتسم بقدر كبير من الذاتية ويركز على

الموقف المباشر (الكينونة فى العالم being-in-the-world and Dasin)
ويختلف عن معظم أنواع العلاج الأخرى من حيث أنه يتجنب وعلى نحو صارم الشرح والتفسير العقلى ، ويكون التركيز على الواقع المباشر الذى يشارك فيه العميل والمعالج . والوجودية بحكم تصميمها تقاوم التقنين السهل.وتتراوح الممارسة العلاجية فيها مابين تشاؤمية الأوربيين وخاصة عند أتباع لودفيج بنزوانجر Ludwig Binswagner ، والتفاولية الباسمة عند الأمريكين فى حركة الطاقة الانسانية والامكانيات الكامنة . .human potential movement .

خواء وجودى existential vacuum

لفظ قدمه فرانكل V. Frankl ليعنى عجز عن ادراك معنى فى الحياة ويتم التعبير عن هذا العجز من خلال مشاعر الخواء والاغتراب وعدم الجدوى واللاهدفية . ويذهب فرانكل الى أن انعدام المعنى هو العرض الجوهرى للعصر الحديث ويتفق فى هذا مع الوجوديين الآخرين . ويطلق على هذا المفهوم أيضا عصاب وجودى .

مقابلة الخروج exit interview

هى مقابلة بين الطالب والمرشد المدرسى قبل أن يترك الطالب المدرسة ليلتحق بالجامعة أو بالمدرسة الثانوية أو بمدرسة فنية أو برنامج مهنى أو عمل . ويناقش فيها خطط المستقبل ، وبرامج الدراسة المستقبلية ، ودرجة استعداد الطالب واعداده بالنسبة لها . واللفظ يصدق أيضا على لقاء العامل أو الموظف الأخير مع رئيسة أومديره قبل ترك العمل .

شحن انفعالى خارجى exocathection

لفظ أطلقه مورى على انشغال الفرد بالمسائل العملية وبالمشاركة فيما يجرى فى العالم من أحداث بدلا من انشغاله بالمسائل الشخصية .

غدة خارجية الافراز exocrine gland

وهى أى غدة تفرز مادة عن طريق قناة كالغدة الدمعية . وعكسها غدة داخلية الافراز أو صماء endocrine g.

زواج خارجى أو اغترابى exogamy

الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة أوالوحدة الاجتماعية أوالجماعة المحدودة سواء أكان ذلك برغبة الفرد أو مفروضا عليه .

خارجي المنشأ exogenous (or exogenic)

يقصد باللفظ حرفيا صادر من الخارج،ويستخدم ليشير الى الظواهر التى لها أصول خارج الجسم • ويشير الى اضطراب جسمى أو عقلى نشأ فى الأساس عن تأثير عامل خارج جسم المريض أو خارج جهاز العضو المتأثر •

اكتئاب خارجي المنشأ exogenous depression

اكتئاب ينشأ كرد فعل للضغوط البيئية كذلك الذى يحدث نتيجة لفقد عزيز أو فقدان عمل أو صفقة خاسرة ويطلق عليه أيضا reactive d.

اضطراب خارجي المنشأ exogenous disorder

اضطراب ينشأ عن عوامل خارج الجهاز العصبى كتعرض الرأس للأصابة والأذى •

عوامل خارجية المنشأ exogenous factors

أسباب الاضطراب العقلى التى تصدر أصلا من خارج الكائن الحى أو خارج الجهاز العصبى المركزى أو النفسى • ومن أمثلتها المواقف الصادمة والاكثار من الشراب والفشل فى ادارة عمل •

اثارة خارجية المنشأ exogenous stimulation

اثارة صادرة أصلا عن البيئة الخارجية كالموجات الضوئية والصوتية • قارن هذا بالاثارة الداخلية المنشأ endogenous s.

انعصاب خارجي المنشأ exogenous stress

انعصاب ناشىء عن مواقف خارجية كالكوارث الطبيعية والتنافس المفرط فى العمل •

علم اللغة الخارجية ، أو الجوابية exolinguistics

فى نظرية المعلومات دراسة العلاقة بين خصائص الرسالة والمرسل والمستقبل •

تفكير خلقى مبرىء exonerative moral reasoning

العملية التى يصوغ الفرد من خلالها وعلى نحو يعيه اسبابا خلقية لاتيان فعل يعتبر عادة غير أخلاقى وغير مقبول • ويشير اللفظ الى التفكير الذى يخدم الذات والذى يستهدف التبرئة أمام الشخص نفسه وامام الأخرين •

حــول خارجــى exophoria

انحراف أحـد العينين الى الخارج .

جوتر جحوظى ، درقاق جحوظى exophthalmic goiter

أى من أنماط فرط افراز الدرق يرتبط بعلامات تشخيصية ، جحوظ فـــى العينين ، وتضخم فى الغدة الدرقية . وهو من الخصائص السائدة فـــــى مرض جريفز Graves.

جحوظ العيـــن exophthalmos

بروز شاذ لمقلة العين ، ويرتبط عادة بفرط الدرق أو الـــــــدراق السام . وقد تكون الحالة ناتجة عن ورم يشمل العين أو اصابة ألمت بها. وكثيرا مايتسم جحوظ العين هذا بما يبدو أنه نظرة محدقة ثابتــة مـــــن صاحبــه .

خـــارج النفس exopsychic

وصف للنشاط العقلى الذى له آثاره خارج الشخص ، أى الـــذى يحــدث أثرا فى المجتمع أو البيئة . قارن هذا المفهوم بداخـــل النفـــــس . endopsychic .

تعويـــذ exorcism

عملية طرد الشياطين من العقل أو الجسم بواسطة طقوس وصلوات وادعية ورقى وتعاويذ . ويعتقد البعض أن هذه الارواح الشريرة هـــى الســــبب الرئيسى للمرض العقلى والانحرافات الأخرى .

طريقة جسمية خارجية ،أو طريقة النفخ exosomatic method

أسلوب يستخدم مقاومة الجلد للتيار الكهربى فى دراسة الاستجابـــة السيكوجلفانية . ويطلق على طريقة فيرى Feré فى تقويـــم استجابـــة الجلد الجلفانية .

تحيز مجلوب exotic bias

ويقصد به فى الانثروبولوجيا ميل العلماء الى تفخيم ملامح الثقافة المتباينة عن ثقافتهم ، وغض الطرف عن الملامح المشابهة .

ذهـــان غريب exotic psychosis

مرض عقلى حاد يلاحظ فى المجتمعات غير العربية وفـــى الثقافـــات

الشعبية . ولقد حل محل هذا المصطلح آخر هو "زملات ثقافية نوعية" (culture-specific syndromes) .

حول خارجي (حول مقله) exotropia

بياض عيني ، حول مقلة .

توسع الوعي أو الشعور expanded consciousness

أثر حسي للتأمل أو ناتج عن عقاقير تؤثر في العقل وتشعر الفرد بأن عقله قد انفتح على نوع جديد من الوعي أو المفاهيم الجديدة .

توهم رحب ، هذاء متسع ، هذاء رحب expansive delusion

توهم العظمة ويصاحبه مشاعر الثروة والقوة والنفوذ والصحة والأهمية

أفكار غير متحفظة expansive ideas

توهمات عظمة وخطط مسرفة .

مزاج انفعالي غير متحفظ expansive mood

حالة مزاجية تعكس مشاعر العظمة .

تفخم expansiveness

١ - يستخدم اللفظ بمعنى التواد والاجتماعية والتجاوب والثرثرة وفرط النشاط وقصور في التحفظ .

٢ - في كتابات كارين هورني ، حالة عصابية تنتج عن احساس خاطئ بأن الشخص حقق ذاتا مثالية idealized s. ويصاحب هذا أنماطا سلوكية تميزه هي الفطرسة والنرجسية والحقد .

نادي المريض السابق ex-patient club

ويقصد به في الطب النفسي جماعة نظمها مريض عقلي سابق أو مستشفى كجزء من برنامج الرعاية اللاحق لشفاء المريض . وهدف هذا التنظيم هو توفير خبرة اجتماعية وترويحية ، وتنمية اعادة التوافق واعادة التأهيل ، والحفاظ على التحسن الذي تحقق بواسطة جماعة المساندة ، وفي بعض الحالات بالعلاج الجماعي .

توقع expectancy

١ - احيانا يستخدم اللفظ كمرادف للقيمة المتوقعة ٢ - حالة داخلية أو اتجاه نفسي أو تهيؤ لدى الفرد يؤدي به الى توقع حدث معين . لاحظ

أن اللفظ بهذا المعنى يستخدم من قبل السلوكيين وعلماء النفس المعرفيين. وبالنسبة للسلوكيين لابد من استنتاج التوقع من السلوك الموضوعى ،وأن يتسم السلوك بالانتباه والتوتر العضلى ...الخ ، وبالنسبة للمعرفيين يقصد بالمصطلح التهيؤ العقلى مع قدر كبير من المعالجة المعرفية الشعورية ويقدر فينومنولوجيا .

عمر متوقع expectancy age

يشير الى المستوى المتوقع لأداء الطفل ويتم حسابه بمعادلة تستهدف تصنيف الأطفال على نحو كمى يساعد على تدريبهم للتغلب على مالديهم من معوقات التعلم والمعادلة هى :

$$\text{العمر المتوقع} = \frac{\text{العمر العقلى + العمر الزمنى + الصف الدراسى}}{٣}$$

جداول التوقع expectancy charts

التمثيل أو التوضيح البيانى للأداء المتوقع على أساس اختبارات القدرة . وقد يكون هذا بالنسبة لفرد عندما نتنبأ بأدائه ، أو قد يكون بالنسبة لمؤسسة ويستند الى توقعات أداء مجموعة من الأفراد تم تطبيق الاختبارات عليهم كما يحدث فى حالة الانتقاء من بين مجموعة من المتقدمين لشغل وظيفة أو عمل معين .

توقع الاخفاق expectancy of failure

يشير الى توقع الشخص المستمر للاخفاق، ويصدق هذا على المتأخرين عقليا لتكرار تعرضهم للاخفاق .

نظرية التوقع expectancy theory

اسم من عدة أسماء استخدمه تولمان E. C. Tolman واطلقة على علم النفس الغرضى . والمسلم الأساسى هنا أن مايتعلم هو ميل أو استعداد للسلوك ازاء الأشياء المثيرة كما لو أنها علامات لأشياء أو وقائع أخرى يتوقف حدوثها على السلوك المناسب . وهكذا يصبح التعزيز فى هذا التصور توكيدا واقرارا .

تحليل توقعى expectant analysis

وفيه قد يحدث خلال التحليل النفسى كشف تدريجى حر عما فى نفس المريض ويقابله التحليل المركز على جانب معين من مشكلة المريض .focused a..

توقـع ، ترقب expectation

حالة من الترقب والتوتر الانفعالى وتصاحب الانتباه .

اليوم المتوقع للولادة expected day of confinement

وتتفاوت فترة الحمل بين أنواع الحيوان ومنها الانسان .

التواتر المتوقع expected frequency

وهو التكرار الذى يتم التنبؤ به على أساس نموذج نظرى ويقـــارن بالتواتر أو التكرار الملاحظ ، ويعنى أيضا التكرار الذى يحدث علـــى أساس من الصدفة وحدها .

المرسل ، المسهل ، المساعد expeditor

فى الطب النفسى ، فرد يساعد المريض على الحصول على الخدمـــات العلاجية وخدمات اعادة التأهيل التى يحتاجها باتصاله بالمؤسســات المختلفة التى توفرها .

خبـرة experience

واقعة عايشها الفرد أو مر بها فعلا فى مقابل الواقعة التى تخيلها أو فكر فيها ، المحتويات الحاضرة فى الشعور ، وكذلك المعرفـــة أو المهارة الناتجة من الممارسة أو التعلم .

ميزان الخبرة (رورشاخ) experience balance

نسبة استجابات الحركة الى استجابات اللون ازاء بطاقات بقع الحبر فى هذا الاختبار.وهذه النسبة تدل على نمط خبرة المفحوص .

خطأ الخبرة experience error

عند كوهلر ، خطأ افتراض أن نمط التنظيم العقلى يوازى نمـــط الخبرة التى تحدثه بالضرورة .

نمط الخبرة (رورشاخ) experience type

يتم التوصل الى هذا النمط بعدة طرق فزيادة استجابات الحركـــة لبطاقات الاختبار عن استجابات اللون مثلا مؤشر على الانطواء .

جماعة خبراتية experiential group

مجموعة من الأشخاص يلتقون لتبادل المشاعر والخبرات والمشاركة فيها كجماعة الكحولين ،ويقابلها الجماعة ذات التوجه لانجاز عمل .task-oriented g. .

علاج نفسى خبراتى experiential psychotherapy

نوع من العلاج السيكولوجى للذهانيين أساسا توصل اليه كل من هواتيكر ومالون K.A.Whitaker & Th.P.Malone حيث يكوّن المريض والمعالج مجتمعا نفسيا داخليا ضمنيا intrapsychic society وحيث يتغلغلان الى مستوى الهو، ويشارك كل منهما الآخر فى الخبرات والخيالات العميقة. وهذا يتحقق بعزل نفسيهما عن الواقع الخارجى واستخدام الصلصال والمدى المطاطية ومواد أخرى لاثارة التعبير الرمزى بما فى ذلك الأحلام . ثم يبين المعالج عندئذ مايفهم من رموز المريض وتخيلاته ونواحى عدم نضجه ويشجعه على اختيار وتجربة استجابات وردود أفعال اكثر نضجا .

تجربــــة experiment

سلسلة من الملاحظات تتم فى ظروف مضبوطة لاختبار فرض، أسلوب فى البحث يحدد العلاقات بين الأسباب والنتائج . وقد تتضمن التجربة تناول ومعالجة المتغير المستقل، وقياس المتغير التابع ، وتعريض المفحوصين للشروط التى يراد دراستها .

تحليل تجريبى للسلوك experimental analysis of behavior

دراسة تشكيل السلوك والحفاظ عليه واطفائه باستخدام شروط بيئيــة. وهذا المدخل يستخدم التناول التجريبى بدلا من حساب متوسطات حسابيــة ، ويؤكد التوجه الهندسى بدلا من التوجه النظرى ويحلل آثار جداول التعزيز على معدل الاستجابة . ولقد أنشأ هذا المجال أساسا ب . ف سكنر.

ضبط تجريبى experimental control

تنظيم جميع الشروط والمتغيرات الدخيلة والعرضية بحيث يمكن ارجاع أى تغير فى المتغير التابع للمتغير المستقل .

تصميم تجريبى experimental design

خطة للعمليات والاجراءات التى تتبع فى التجريب العلمى بحيث يمكن التوصل الى نتائج علمية صادقة .

خطأ تجريبى experimental error

انحراف أو قيمة زائفة فى البيانات التجريبية ، ترجع عادة الى خطأ فى التصميم .

علم الجمال التجريبى experimental esthetics

استخدام أساليب علم النفس التجريبى فى دراسة أشكال الفن وخصائصه، ودراسات علم الجمال تجريبيا قد تتطلب استخدام مفاهيم الجشطلت فى تحليل أثر الألوان والنماذج انفعاليا ، وأثرها أيضا فى التفضيلات .

انطفاء تجريبى ، محو تجريبى experimental extinction

التخلص من استجابة متعلمة ، باشارتها وعدم تعزيزها .

جماعة تجريبية experimental group

مجموعة من الأفراد يتعرضون لمتغير مستقل أو اكثر أو لمجموعة من الشروط المتناولة لأغراض الدراسة العلمية . انظر ايضا جماعة ضابطة control g. .

فرض تجريبى experimental hypothesis

فرض تقوم عليه الدراسة العلمية ويصف مايأمل الباحث البرهنة عليه اذا تحققت شروط تحريبية معينة .

زواج تجريبى experimental marriage

اتفاق شفوى أو تحريرى بين رجل وامرأة على أن يعيشا معا كزوج وزوجة لفترة زمنية معينة لتحديد مدى توافقهما والرغبة فى جعل هذا الزواج رسميا . ولقد سمحت استكتلندا بزواج تجريبى لمدة عام قبل الاصلاح ، وكان الزواج التجريبى لمدة سبع سنوات شائعا فى انجلترا فى القرن العاشر الميلادى . وكان الزواج التجريبى مسموحا به فى ريف أمريكا اللاتينية فى السنوات الحديثة لتحديد القدرة على الانجاب ، لانه شرط مرغوب فيه فى الزواج الرسمى . وموقف الاسلام برفضه هو ما انتهت اليه هذه المجتمعات كلها .

طريقة تجريبية experimental method

نظام للبحث العلمى ، يقوم عادة على تصميم تجريبى وينفذ فى ظل ظروف مضبوطة بهدف اختبار فرض وتحديد علاقة علية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة .

عصاب تجريبى experimental neurosis

عصاب صنعى يتم احداثه فى الحيوان (كلب، شمبانزى) خلال تجارب الاشراط ، حيث يكون على الحيوان أن يميز بين الأصوات ، والأشكال أو أى

مثيرات أخرى الفروق بينها طفيفة . ويعقب الفشل فى حل المشكلة أو فى التمييز عادة عقاب فيخلق الموقف صراعا داخليا ويحدث حالة من التوتر والقلق المتراكم مما يؤدى الى أعراض عصابية كالسلوك المقولب والقهرى والاستجابات غير المنظمة واظهار انفعالات مفرطة ، وعدم مبالاة انفعالية .

علم نفس تجريبى
experimental psychology

الدراسة العلمية للسلوك والدوافع والمعرفة فى المختبر بغية التنبؤ بالسلوك وشرحه والسيطرة عليه . ويستهدف علم النفس التجريبى التوصل الى علاقات كمية وقانونية ونظرية توضح الظواهر وتفسرها وذلك عن طريق المقارنة بين الاستجابات فى ظل ظروف مضبوطة .

واقعية تجريبية
experimental realism

محاولة تصميم تجربة ، وخاصة التجربة الاجتماعية السيكولوجية ، والواقعية سيكولوجيا ، تثير استجابات انفعالية صادقة من المفحوصين . وقد يستخدم الأسلوب غير المباشر لتحقيق الواقعية التجريبية ويدخل فى هذا تضليل المفحوصين .

سلسلة من المحاولات التجريبية
experimental series

المحاولات الفعلية فى تجربة ، مقابل المحاولات التمهيدية . المحاولات المطبقة على جماعة تجريبية مقابل تلك المطبقة على الجماعة الضابطة .

معالجة تجريبية
experimental treatment

تغيير أحد المتغيرات عن قصد لاختبار صحة او خطأ فرض عن تأثير هذا المتغير فى متغير أو متغيرات أخرى هى المتغيرات التابعة .

المتغير التجريبى ، المتغير المستقل
experimental variable

أى الذى نختبر تأثيره على المتغير التابع .

تجريب
experimentation

— اختبار منظم لظاهرة وملاحظتها بدقة للتثبت من صحة فرض أو خطئه .
— تكرار الاختبار .

تحيز المجرب
experimenter bias

خطأ تجريبى منتظم ينتج عن التغيير فى سلوك المجرب يعزى لمعرفته الخاصة أو لدافعيته . وقد ينتج التحيز التجريبى عن معرفة الفرض

الذى يوضع موضع الاختبار ، أو معرفة عضوية المفحوص فى الجماعة التجريبية أو الضابطة ، أو تقدير المفحوص فى اختبار أو آخر .

أثر المجرب experimenter effect

تشويه فى النتائج التجريبية يرجع الى أخطاء المجرب فى تناول البيانات وتفسيرها ، أو يعزى الى سلوك المجرب نحو المفحوصين وعلى سبيل المثال فان المجرب الصارم وغير الشخص قد يخيف المفحوصين بحيث تتغير استجاباتهم عن غير قصد بسبب اتجاهه .

أثر توقع المجرب experimenter-expectancy effect

تشويه أو تحريف فى النتائج التجريبية ينشأ عن أثر توقعات المجرب فى استجابات المفحوص . وقد اتضح أن ايماءات المجرب وتعبيراته ونغمة صوته كلها تؤثر فى استجابات المفحوص .

خبير expert

شخص تتوافر لديه التكوينات المعرفية والمهارات اللازمة لميدان تخصصه ، ولديه الكفاءة والمؤهلات التى تمكنه من القيام بمهام هذا التخصص .

شاهد خبير expert witness

فى الطب النفسى القضائى أو علم النفس القضائى أو الشرعى ، شخص مهنى مؤهل بسبب خبرته وتدريبه ليعمل كمستشار فى الاجراءات القانونية كأن يشهد بكفاءة شخص أو أهليته أو عدم كفاءته .

كفارة ، تكفير expiation

فعل يؤدى لانقاص مشاعر الاثم .

عقاب تكفير expiatory punishment

لفظ استخدمه بياجيه لنمط من العقاب يفضله الأطفال حتى حوالى الثانية من العمر حيث يعانى مقترف الجرم بما يتناسب مع شدة الجرم غير أنه على أية حال لاحاجة لأن يكون العقاب مماثلا للجرم . قارن هذا المفهوم بالعقاب المتبادل .reciprocal p.

زفير ، موت expiration

شرح ، بيان ، تفسير explanation

تفسير لظاهرة أو واقعة أو خصائص شئ . وقد يمضى العالم أو الفيلسوف حياته كلها يعمل فى تفسير ظاهرة معينة .والشروح أو التفسيرات تظهر فى صور شتى (أ) فى صورة علية : أى تحديد الشروط السابقة الضرورية والكافية لحدوث الظاهرة (ب) فى صورة تاريخية ، ويكون التركيز على تحديد الوقائع التى حدثت من قبل وأدت الى الواقعة التى نبحث عن تفسير لها .(حـ)فى صورة مختزلة حيث يعاد عرض المشكلة موضع الفحص فى حدود أساسياتها وببساطة . (د) فى صورة تعميم حيث يهتم الباحث بمبادئ وقوانين أكثر عمومية تضفى ترتيبا على العلاقة بين الحدث والأحداث الأخرى الذى نقوم بتفسيره . ويميز المرأ بصفة عامة بين الجهد التفسيرى الشارح والجهد التوصيفى على أساس أن الأخير يقتصر على تقارير بالملاحظات بينما الأول يمتد الى تحديد العلاقات بين مايلاحظ . وبطبيعة الحال فأن هذا التمييز لايسهل دائما القيام به .

صريح ، واضح explicit

١ - خاصية المباشر والواضح التحديد الذى لا لبس فيه .
٢ - يتصل بما هو ظاهر وقابل للملاحظة .
٣ - يتسع المعنى ليشمل ما هو معروف شعوريا ،فالعمليات المعرفية الواضحة هى تلك التى يعى الشخص استخدامها .

سلوك ظاهر explicit behavior

سلوك قابل للملاحظة .

استجابة ظاهرة explicit response

شخصية استغلالية أو خلق استغلالى exploitative character

سلوك استغلالى مناور exploitative-manipulative behavior

استخدام الفرد للآخرين لتحقيق غاياته دون نظر لحاجاتهم أو مشاعرهم. وفى المواقف الصناعية ودنيا الأعمال يعنى هذا المفهوم معاملة العاملين كسلع بدلا من معاملتهم كأشخاص .

توجه استغلالى exploitative orientation

لفظ استخدمه اريك فروم E. Fromm ليعنى نمطا من الشخصية أو الطبع يتسم باستخدام السرقة والخداع والقوة أو العنف للحصول على مايريده . ويسمى أيضا شخصية استغلالية .

نمط استغلالى ، طراز استغلالى exploitative type

استكشاف exploration

وفقا لما يراه جنزبرج E. Ginzberg ، مرحلة أو فترة واقعية realistic p. فى المراهقة حين يتم استكشاف فرص العمل على نحو نشط فى ضوء ميول المراهق وقدراته،ويلى هذه المرحلة مرحلة البلورة

دافع الاستكشاف exploration drive

الدافع الذى يجبر الكائن الحى على أن يفحص أجزاء من بيئته ،أو ما بعدها بسبب رغباته فى الأمن والطعام والجنس غير المشبعة أو بسبب عوامل أخرى • وهذا الدافع يكون ناميا بدرجة كبيرة عند الانسان والحيوانات العليا الأخرى وقد حدد باعتباره زملة استثارة نمطية • أنظر ايضا الاستطلاع curiosity .

سلوك استكشافى exploratory behavior

الحركات التى تصدر عن الانسان والحيوان من توجيه نفسه ازاء المواقف الجديدة • واذا وضع الفرد كائنا حيا حيوانا أو انسانا فى بيئة جديدة فسوف يلاحظ بصفة عامة سلسلة من الحركات والأفعال ، لعل سببها الظاهر أن يحتك الكائن الحى مع الجوانب المختلفة مما يحيط به • ولقد شكل هذا السلوك الاستكشافى مشكلة لبعض منظرى التعلم المبكرين وخاصة هل Hull لأنه لم يتضح له حالة دافعية تدفع المتعلم لهذا السلوك. ولعل الحل جاء على افتراض دافع الاستكشاف أو دافع حب الاستطلاع • ومع نمو المداخل الايثولوجية فى دراسة السلوك أصبح ينظر الى هذا النوع من السلوك على أنه طبيعى وشائع بين الكائنات الحية المتحركة بما فيها النوع الانسانى ، لحاجتها لمعلومات عن طبيعة المواقف الجديدة لتصدر الاستجابات الملائمة • ويطلق اللفظ أحيانا على بعض العمليات المعرفية كميل الناس الى نقل أنماطهم فى التفكير فى جانب الى آخر من جوانب الموقف الجديد أو أن ينظروا الى عدة استراتيجيات ممكنة للفعل والتصرف فى موقف معين •

دافع استكشافى أو رودى exploratory drive

دافع لاعمال النظر وتفحص ماهو جديد وغريب وقد يطلق عليه حب الاستطلاع عند الانسان •

دراسة استكشافية exploratory study

أى دراسة أولية أو مبدأية صممت لتوفير فهم عام أو احساس عام بالظاهرة التى يزمع دراستها . والدراسة الاستكشافية الجيدة تكشف عن الماعات عن طريقة القيام بالبحث أو الدراسة الأساسية وتسمى ايضا دراسة استطلاعية pilot study .

متفجر ، سريع الانفعال explosive

اضطراب متفجر explosive disorder

وهو نوعان متقطع intermittent ، ومنعزل isolated .

شخصية ثائرة explosive personality

شخصية لها نمط من الثورات المتواترة قوامه غضب وعداء لايتناسب مع أى اشارة تعرض لها .

أس ، مدافع exponent

١ - عدد يوضع فوق الجهة اليسرى للرقم أو الرمز ليدل على القوة التى يرفع اليها الرقم أو الرمز فمثلا س^{٢} يدل على القوة التى يزمع اليها س وهى القوة الثانية أى يربع س .

٢ - المدافع عن نظرية أو مذهب .

اتجاه التفسير والشرح exposition attitude

الميل للشرح والبيان والمحاضرة وتحديد العلاقات بين الوقائع والتدليل عليها (مورى) .

الحاجة للشرح exposition need

أى الحاجة للعرض والشرح والتفسير ومعرفة الدليل .

بحث متأخر أو رجعى ex post facto research

البحث الذى يبدأ ببيانات جمعت من قبل ، أو الذى يقام به بعد حدوث المعالجة أو التناول التجريبى . ويقصد به حرفيا البحث بعد حدوث الواقعة أو الحدث ، بحث استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها (لاتينى) .

صمم

فقدان السمع الذى يرجع الى التعرض لأصوات عالية لفترة طويلة . وقد

تكون الحالة مؤقتة أو دائمة ، ويتوقف هذا على علو الصوت الذى تعرض له الفرد ومدته وتردداته • والنوع المؤقت منه يتسم بانخفاض حساسية عتبة السمع لعدة ساعات ويسمى تعب سمعى auditory fatigue.

انفعالات معبر عنها Expressed emotions

دراسة قام بها براون G. W. Brown وبيرلى J.L.T. Birley وونج J. K. Wing ١٩٧٢ تبين أن معدلا عاليا من الانتكاس عند الفصاميين يرتبط بتواتر ونوع الانفعالات التى تعبر عنها الأسرة نحو المريض كالنقد والعداء والانغماس الزائد وخاصة حين يقضون ٣٥ ساعة على الأقل فى الاسبوع معا •واختصار المصطلح EE .

تعبير expression

١ – الافصاح عما بالنفس بالكلام أو بأى أداة أخرى أفكارا كانت أو مشاعر •

٢ – تمثيل المعانى والحالات النفسية بنجاح بحيث يكشف عنها •

ويذهب بندتوكروتشى B. Croce الفيلسوف الايطالى فى كتابه علم الجمال " الى أن الغرض من الفنون الجميلة التعبير عن فكرة أو تجربة نفسية معينة • أى ان الفن هو التعبير •

تعبيرية expressionism

اتجاه أدبى وفنى مؤداه تمثيل الأشياء كما تصورها انفعالات الأديب أو الفنان وليس على ماهى عليه فى الحقيقة والواقع • وأثر هذا الاتجاه فى السريالية

عامل التعبيرية expressionism factor

فى علم نفس الجمال مكونات الأسلوب الفنى الذى يؤكد على خبرة الفنان الانفعالية ويعكس خاصية توتره • هذا العامل وفقا لما يراه برلن D.E. Berlyne يقوم على تقديرات أسلوبية متدرجة تؤدى الى ظهور تشبع موجب مرتفع على مقياس التوتر – الهدوء وتشبع مرتفع سالب على مشاعر الفنان ، وأفكاره الموضوعية الداخلية عن هذه المشاعر•

طريقة تعبير expression method

أسلوب قياس الانفعالات ووصفها على أساس التغيرات الجسمية التى تصاحبها •

أميميا تعبيرية expressive amimia

انظر أميميا أو حبسة حركية تعبيرية .

حبسة موسيقية تعبيرية expressive amusia

حبسة لغوية تعبيرية ، عي تعبيري expressive aphasia

اضطراب فى اللغة ، فيه يفقد الفرد القدرة على التحدث والكتابة واستخدام الايماءات أو تتعرض هذه القدرة للعطب . وكثيرا ما ترتبط الحالة بتلف فى منطقة بروكا من المخ وله تسميات أخرى منها حبسة حركية لحائية cortical motor a. ، وحبسة لفظية verbal a.

وظائف تعبيرية expressive functions

تلك التى تعبر عن الفرد وانفعالاته بالاستجابات الوجهية واللفظية وبالحركات والايماءات .

معويات اللغة التعبيرية expressive language disabilities

عجز اللغة التعبيرية ، أى عدم قدرة الفرد على التعبير عن نفسه باللغة واللفظ .

مهارات لغوية تعبيرية expressive language skills

القدرة على استخدام اللغة بفاعلية للتفاهم والتواصل مع الآخرين . والتحدث والكتابة والايماء أشكال من التعبير اللغوى .

طرق تعبيرية expressive methods

لفظ عام يطلق على أساليب منوعة تشخيصية وعلاجية ، تتطلب كلها أن ينفس الفرد بحرية (أو يعبر) عن دور معين أو تخيلات معينة .ويدخل فى هذه الطرق السيكودراما ، وأساليب اللعب ولعب الدور . وينظر الى الطرق التعبيرية عامة كأشكال من الأساليب الاسقاطية .

حركات تعبيرية expressive movements

لغة الفرد الجسمية ـ وخاصة القوام والايماءة والتعبير الوجهى ـ التى قد تستخدم كمؤشر على شخصيته .

توجه تعبيرى expressive orientation

نجد هذا اللفظ فى دراسات الجماعات الصغيرة عند بيلز Bales

وبارسونز Parsons وشيلز E. A. Shils ويقصد به سلوك أعضاء الجماعة المعبر عن تفضيلاتهم الوجدانية ومشاعر الحب والكراهية ، وارتبط بالسلوك التوافقى والسلوك الانجازى . والجماعة حتى حين تتوجه لانجاز مهمة أو عمل معين قد تنشغل فى البداية وفى أحايين أخرى بقلقها ومشاعرها . وبعض الجماعات يغلب عليها التوجه للمهمة ، وبعضها يغلب عليه التوجه التعبيرى وقد يكون التوجه التعبيرى خالصا كما نجد فى جماعة الاصدقاء .

علاج تعبيرى expressive therapy

نوع من أنواع العلاج النفسى يشجع فيه المريض على أن يتحدث عن مشاكله وأن يعبر عن انفعالاته بصراحة وبدون تحفظ . قارن مع علاج قمعى suppressive th.

قدرة على الظهور أو التعبير expressivity

قدرة أحد الجينات على السيطرة مما يؤدى الى ظهور السمة الوراثية فى الكائن الحى بدرجة معينة .

اختصار لكلمة خارجى أو ظاهرى أو من الخارج ext

وتستخدم فى الوصفات الطبية .

رعاية ممتدة extended care

خدمة ورعاية صحية توفر للمرضى الذين أتموا فترة الاقامة فى المستشفى ولكنهم يحتاجون اعادة تأهيل وتمريض ماهر ، أو أى نوع آخر من الرعاية أثناء فترة النقاهة . وهذه الرعاية قد تتم على يد طبيب يتابع حالة المريض عندما يعتقد أن هذه الخدمة تساعد على تحسين صحة المريض .

أسرة ممتدة extended family

أسرة تتألف من الوالدين والأطفال ، وأفراد آخرين من ذوى القرابة كالجدين وابناء العم أو الخال ، أو لهم روابط زواجية بالأسرة . قارن هذا المفهوم بالأسرة النووية nuclear f.

علاج الأسرة الممتدة extended-family therapy

علاج نفسى جماعى لايتضمن الأسرة النووية وحدها ، بل أعضاء آخرين بالأسرة كالعمات والخالات والأجداد وأبناء العم والخال .

برنامج مدرسى ممتد extended school program

برنامج يقدم للاطفال المحرومين خارج ساعات المدرسة العادية ويشتمل على تعليم علاجي وتكميلي ، وعلى ارشاد للتلميذ ولأسرته وتقديم خدمات تستهدف التغلب على العجز فى التعلم وعلى صعوباته .

مراجعة أو فحص اقامة ممتدة extended-stay review

مراجعة الاقامة المستمرة فى المستشفى التى تتعدى أو تساوى الفترة التى حددتها خطة مراجعة استخدام المستشفى والاقامة فيها .

امتداد extension

١ - عند القدامى أحد الأبعاد الثلاثة : وهى الطول والعرض والارتفاع من أعراض الجسم .

٢ - عند ديكارت الامتداد هو جوهر الاجسام مقابل الفكر جوهر النفس .

بسط الذات extension of the self

يتعلم الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة أن يبسط مايدركه عن معنى ذاته على أسرته ومقتنياته فيحب كل هذا . ويشكل هذا أساسا للحرص عليها واخلاصه لها .

منعكس المد أو البسط extension reflex

أى فعل منعكس يحرك طرفا من أطراف الجسم أو جزء منه بعيدا عن الجسم . وتشتمل أنواع هذا المنعكس على انعكاس مد العضلة أو بسطها ، وانعكاس التمدد ومنعكس متقاطع الامتداد .

extensor carpi, extensor digitorum

انظر عضلة باسطة .

باسط العضلات المحركة extensor motoneurons

خلايا عصبية صادرة بألياف توصل بمتممات منبسطة أو بعضلات تبسط جزء من الجسم بالانقباض . انظر عضلة باسطة .

عضلة باسطة extensor muscle

وعكسها عضلة قابضة flexor m. . عضلة تنقبض لكى تسبب انبساط جزء من الجسم ومثال ذلك ، العضلة الثلاثية الرؤس التى تبسط الذراع . ولبعض العضلات الباسطة اسماء تدل على عملها مثل باسطة العظام السلامية .

تيبس الباسط extensor rigidity

انقباضات متيبسة للعضلات الانبساطية . ونوع التيبس يبين أحيانا مكان اصابة العضلة المحركة المرتبطة بالاضطراب أو الخلل .

دفع باسط extensor thrust

بسط الساق فى حركة انعكاسية عند تنبيه بطن القدم أو اخمصه ويحدث المنعكس طبيعيا فى كل مرة يتقدم الفرد خطوة أو حين يركض اشارة الى حاجة الجسم للارتكاز وتوفير الدفع للخطوة التالية .

تكهن باتجاه المرض ، تكهن ممتد extent prognosis

انظر direction prognosis.

اختراج ، تخارج exteriorization

عملية ربط عواطف الفرد الداخلية واتجاهاته بالواقع الخارجي الموضوعى ، وكذلك التعبير الخارجي أو الصريح عن أفكار الفرد الخاصة والشخصية،فيستهدف العلاج النفسى اختراج المنغمس فى أحلام اليقظة نحو حياة اجتماعية واقعية .

خارجى external

كل مايقع خارج الوعى الانسانى،ومنه العالم الخارجي عالم الحس والأعيان .

القناة السمعية الخارجية external auditory meatus

جزء من الأذن الخارجية وتعمل أساسا لوقاية الأجزاء الأخرى من الأذن مما تتعرض له من أجسام غريبة كالغبار وتمتد هذه القناة حتى طبلة الأذن وبها شعيرات وصملاخ .

حد خارجى external boundary

انظر حدود الأنا ego boundaries.

المحفظة الخارجية external capsule

طبقة مسطحة رفيعة من النسيج تفصل المادة السنجابية فى المخ عن قشرة النواة العدسية قرب المخ البشرى . وتتكون من ألياف بيضاء من الرملة المخية البيضاء الأمامية ومنطقة تحت المهاد وتتصل بالمحفظة الداخلية .

افراز كيميائى مؤثر external chemical messenger

مادة كالرائحة التى يفرزها كائن حى أو يطلقها، وتؤثر فى الكائنات الحية الأخرى .

اذن خارجية external ear

جزء من الأذن يمتد خارج سطح الرأس . وهذا الجزء يتصل بالقناة السمعية بواسطة غشاء الطبلة فى الأذن الوسطى .

طبقة خارجية ذات حبيبات external granular layer

انظر الطبقات الخلوية للحاء cellular layers of cortex.

الخلايا الشعرية الخارجية للأذن external hair cells of ear

شعيرات صغيرة أو أهداب منظمة فى ثلاثة أو أربعة صفوف متتالية على عضو كورتى ، وهناك حوالى ١٢ ألفا من هذه الخلايا فى كل قوقعة اذن تعمل كخلايا ظهارية حسية .

استسقاء الدماغ الخارجى external hydrocephalus

نوع من استسقاء الدماغ يرتبط باصابة الرأس . وتشتمل الأعراض التى تحدث بعد الأصابة على صداع متقطع ، ونعاس ، وقئ ، وخلط أو تشويش ، يلى ذلك بلادة عقلية وعدم اكتراث وتأخر عقلى . ويرجع سببه الى اصابة ترتبط بجلطة دموية تستقر فى مسارات السائل المخى وتعوق تصريفه .

توحد خارجى ، تقمص خارجى external identification

تشبه الفرد بشخص آخر أبا أو معلما ، وقد يترتب على هذا التوحد القيام بأنماط سلوكية يقوم بها الأب أو المعلم فاذا كان الأب معاديا للعالم الذى يعيش فيه يصبح الابن فى صراع بين توحده مع أبيه وبين تحاشيه لمعاداة العالم .

كف خارجى external inhibition

تناقص استجابة شرطية يحدث حين يصاحب مثير خارجى دخيل المثير الشرطى .

تجسيد ، اظهار ، ابراز externalization

لفظ له عدة استخدامات فى جوانب متباينة فى علم النفس . غير أنها

جميعا تشترك فى فكرة أن شيئا فى الداخل أو فى الباطن يظهر ،أو يسقط أو يمثل فى العالم الخارجى . وهكذا نجد (١) فى التعلم ، الاظهار هو عملية من خلالها يتم تنشيط الدافع بواسطة اثارة خارجية . فالجوع مثل يثار برائحة الطعام ، والجنس بالأدب الايروطيقى . (٢) وفى علم نفس النمو ، العملية التى من خلالها يميز الطفل وعلى نحو تدريجى بين الذات والعالم الخارجى أو ماليس ذاتا . (٣) وفى علم النفس الاجتماعى ونظرية الشخصية ، عزو سبب السلوك الى العوامل الخارجية ، والى وقائع الصدفة التى لايسيطر عليها الفرد الا قليلا أو يشعر بعدم سيطرته عليها . انظر وجهة الضبط locus of control.

سلوك تخارجى externalizing behavior

انظر تخارج أو تجسيد .

اظهار ، استبطان externalizing

يصنف آشنباك T.M.Achenback احالات الطفل على اساس (أ) السلوك المضاد للمجتمع والعداوة والتنفيس (تجسيد السلوك واظهاره) ، (ب) القلق والكف الزائد والاكتئاب (استبطان السلوك) .

وجهة الضبط الخارجية external locus of control

تكوين فرضى مؤداه أن الفرد يشعر أن نجاحه واخفاقه يرجع الى عوامل من خارج ذاته ويقابله وجهة الضبط الداخلية .

طبقة الخلايا الهرمية الخارجية external pyramidalcell Layer

انظر الطبقات الخلوية للحاء

العضلة المستقيمة الخارجية external rectus

عضلة فى العين تقوم بتحريك مقلة العين للخارج .

حاسة خارجية external sense

جهاز لعضو حسى يعتمد على الاثارة الخارجية كالبصر والأذن والأنف وعكسها الحواس الداخلية .

خلل قصمى ، عيب خارجى external stigmata

عيب أو قصور فى جزء من الجسم كما يدل عليه ظهور ورم فيه أو أى خلل فى جلد ذلك الجزء . انظر segmental insufficiency.

نسق خارجي external system

النسق الكلى لأنشطة الجماعة وعواطفها وتفاعلاتها الاجتماعية الذى يوجه لبيئتها الخارجية . ولقد أدخل هومانز G.C.Homans هذا المصطلح واعتبر النسق الخارجي خلا لمشكلة بقاء الجماعة واستمراريتها فى بيئتها . وهو خارجى لأنه مشروط بالبيئة ، وهو نسق لأن عناصر السلوك به يعتمد بعضها على البعض الآخر تبادليا . والنسق الاجتماعى الكلى يتألف من نسق خارجى وآخر داخلى والأخير يتألف من مجموعة أخرى من العلاقات كالمشاعر والارتباطات الشخصية وقد يشمل نظاما معينا للمكافآت فى العمل ولتقسيمه وغير ذلك .

صدق خارجى external validity

مدى امكانية تعميم نتائج بحث سيكولوجى أو اختبار . أو مدى تمثيل الاختبار لمجاله أو موضوعه . ولقد حدد هذا الاستخدام أو المعنى كامبل Campbell وستانلى Stanley ووضعا ثبتا بعدد من العوامل التى تضر بهذا النوع من الصدق كالآثار الاستجابية أو أثر رد الفعل للاختبار .

عالم خارجى external world

الظاهرات الفيزيقية خارج الجسم ، أى الأشياء والوقائع التى ليست جزءا من الذات .

اشراط بالتلقى الخارجى exteroceptive conditioning

اشراط يعتمد اساسا على المثيرات الخارجية كالالماعات السمعية والبصرية والجسمية . قارن بمفهوم الاشراط بالتلقى الداخلى وبالاستقبال الداخلى interoceptive c.

عضو استقبال خارجى للمثيرات exteroceptor

عضو حسى يتلقى الاشارة من خارج الجسم كالعين والأنف والاذن والجلد ويقابله مستقبل داخلى interoceptor.

نفس خارجى exteropsychic

انظر حالة الأنا الراشدة وهى التى تمثل القدرة الناضجة فى التعامل مع الواقع adult-ego state.

انطفاء extinction

تضاؤل تدريجي لشدة الاستجابة الشرطية أو معدلها عندما يسحب المثير غير الشرطي أو التعزيز . ويقصد به في الفسيولوجيا العصبية تناقص مطرد في قابلية عصب للاستثارة ازاء مثير مناسب سابق حتى يصبح غير قابل للاستثارة كلية .

عدوان استحثه الانطفاء extinction-induced aggression

انطفاء الأنا extinction of ego

في التحليل النفسي نزعة لابادة الأنا تعزى الى مشاعر أولية بالاثم والى عداء مكبوت نحو الذات يتولد عن أنا أعلى معاقبة . محاولات وسواسية عصابية لحماية موضوعات حبه من عدائه بطقوس سحرية ، وحين تفشل هذه ، تغمر الفرد مشاعر عدم الاكتراث وعدم الجدوى والاكتئاب ، وهذه الحالة العقلية تكافئ ابادة الأنا او انطفائها .

معدل الانطفاء ، نسبة الانطفاء extinction ratio

نسبة الاستجابات غير المعززة الى الاستجابات المعززة التي يصدرها المفحوص عند اعادة اشراطه بتعزيز فترى .periodic-r.

يطفئ extinguish

انظر انطفاء

استئصال ، اجتثاث extirpation

استبعاد أو بتر عضو من أعضاء الجسم . ويستخدم المصطلح عادة ليشير الى الاستئصال الجراحي . وعندما يبتر جزء من العضو أو من البنية فان اللفظ المستخدم عادة هو بتر جزئي ablation . وقد يحدث الاستئصال لجزء في التجريب على الحيوان بغية دراسة وظيفته .

مقطع (خارج عن ، وراء ، مزيد من) extra

١ - خارج عن ، وراء ، فوق مثل ما وراء الحس

٢ - مزيد من الشئ اذا ارتبط المقطع بالكلمة الدالة عليه مثل قوى جدا extra-strong

تأمل موضوعي extraception

لفظ من الفاظ هنري موري وقصد به نظرة موضوعية للحياة تهتم بالحقائق وتتسم بالشك . قارن بالتأمل الذاتي intraception.

أنشطة خارج المنهج extracurricular activities

برنامج تعده المدرسة لتوفير الخبرات التى تكفل تنمية قدرات التلاميذ واشباع ميولهم • والبرنامج يكمل ويدعم متطلبات المنهج الرسمى المعتاد ولكنه ليس جزءا من متطلباته •

نزف خارج الأم الجافية extradural hemorrhage

نزف يحدث خارج الأم الجافية ، وهى الطبقة الخارجية للأغشية التى توفر غطاء حاميا لسطح المخ أو الدماغ • وهذا النزف يتضمن عادة تمزقا فى شريان ناتج عن اصابة حادة للرأس ككسر فى الجمجمة • وقد يمر المصاب بفترة قصيرة بعد الاصابة يكون فيها صافى الذهن مدركا ، ثم يتعرض لنوبات صداع شديدة ، ودوار ، وخلط ، وفقدان للوعى ، وأخيرا للموت مالم تتم السيطرة على النزف •

سلوك متأثر بالبيئة extraindividual behavior

سلوك الفرد المتأثر بالموطن البيئى اكثر من تأثره بخصائصه السيكولوجية • والمفهوم يستند الى مسلم هو مع مراعاة مؤثرات ثقافية معينة ، فان الفرد السوى سوف يكيف سلوكه مع مايحيط به • وهكذا يتأثر سلوكه فى المسجد ببيئته فاذا انتقل الى السوق أو الى مدينة الملاهى تغير سلوكه بسبب خصائص المكان الجديد •

اسقاط extrajection

عزو مشاعر الانسان وخصائصه الى شخص آخر على أنها مشاعره •

خارج الأسوار ، أو ماوراءها extramural

خارج جدران معهد معين ، ويستخدم اللفظ على سبيل المجاز ويقصد بالتعبير صف دراسى خارج الاسوار extramural class وهو الصف الذى يتم التعليم فيه لمجموعة من الطلاب الكبار الذين يدرسون بعض الوقت تحت أشراف كلية أو جامعة.وقد يتم ذلك خارج الحرم الجامعى أو داخله (تعبير انجليزى) •

غريب ، دخيل extraneous

١ – من أصل خارجى ، ما يتعلق بعامل خارجى •

٢ – غريب عن المسألة التى بين أيدينا •

حركـة دخيلة extraneous movement

فى القراءة ، حركة العين والرأس والشفتين أو أى عضلات جسمية أخرى على نحو لايلزم لعملية القراءة ولايساعدها .

يقدر استقرائيا extrapolate

يقدر على أساس سلسلة من القيم المعروفة ، قيم متغير أعلى أو أقل من المدى المعروف . ويتم التقدير على أساس مسلم هو ان الاتجاهات التى لوحظت من قبل البيانات سوف تستمر . وهذه التقديرات مفيدة ولكنهـــــا معرضة للخطأ بسبب العوامل التى لايمكن التنبؤ بها .

نفسى خارجى extrapsychic

يتعلق بما ينشأ خارج العقل أو مايحدث بين العقـــل والبيئـــــة .

صراع خارجى extrapsychic conflict

صراع ينشأ بين الفرد والبيئة ، فى مقابل الصراع الداخلى أو الذى يحدث داخل النفس .

مهين extrapunitive

يصف ميل الفرد الى الاستجابة للاحباط باظهار الغضب نحو الآخريـــــن والقاء اللوم عليهم لتصوره انهم مصدر الاحباط .قارن مع impunitive intropunitive

عسر الحركة الاختيارية خارج الهرمية extrapyramidal dyskinesia

تشوهات فى الحركة الارادية تظهر فى صور شتى : فـــى الارتجافـــات والتشنجات واللازمات العصبية واضطراب المشية ويحدث هذا نتيجة حـــالات عضوية كمرض باركنسون والكوريا (مرض الرقص) ونتيجة جانبية لتعاطـــى العقاقير المضادة للذهان والتى تؤدى الى حالات كالقلق الحركـــــــى akathisia والترهل الحاد acute dystonia.

آثار هرمية خارجية extrapyramidal effects

ردود أفعال لتعاطى عقاقير معينة تؤثر على الجهاز الهرمى الخارجى. وقد تنتج عن عقاقير معينة لعلاج الصداع مثل الكاربامازبين carbamazepine والمهدئات الأساسية تحدث هذه الآثار والتى تضم حركات لا ارادية منوعة مثـل الرعشة والتدبس وضعف المقوية .

الجهاز الحركى الهرمى الخارجى extrapyramidal motor system

جزء من الجهاز العصبى المركزى يشمل أجزاء من النخـاع الشوكـــى

والعقدية القاعدية والدماغ المتوسط . ووظيفته هى تنظيم نشاط العضلات ووضع الجسم وتناسق المجموعات المقابلة من عضلات هيكل الجسم وحركة الأجزاء العظمية المتعلقة بها .

زملة هرمية خارجية extrapyramidal syndrome

اضطراب عصبى له علامات وأعراض منوعة منها الرعشة والتيبس العضلى والمشية المتثاقلة ، وعدم الهدوء والصعوبة فى المبادأة فى الحركات وتنتج عن عسر وظيفى فى الجهاز خارج الهرمى e.system وقد تحدث كأثر جانبى لبعض العقاقير النفسية وخاصة مشتقات الفينوثيازين التى تستخدم كمضادات للذهان .

الحزمة الهرمية الخارجية extrapyramidal tract .

جزء من الجهاز العصبى المركزى يوجد خارج المسارات الليفيةالهرمية ولقد تم التوصل الى هذه الفئة فى وقت مبكر من القرن العشرين على أساس مسلم خاطىء مؤداه أن الياف عصب الحزمة الهرمية مرتبطة بالنشاط الحركى الارادى بينما الالياف الهرمية الخارجية ليس لها هذا الارتباط .

extrasensory perception (ESP)
ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى

حرفيا ، الادراك الذى يتم بدون استخدام أى عضو حسى . أو أى جهاز حسى معروف . والمصطلح يستخدم ليشمل عددا من الظواهر غير العادية بما فيها الاستشفاف clairvoyance ، والتعرف المسبق أو التعرف سلفا precognition والتخاطر . telepathy.

extra-small-acrocentric-chromosome syndrome
زملة الكروموزوم البالغ الصغر

انظر زملة عين القط cat's eye s. (فى الجزء الثانى)

منظور موضوعى امبيريقى extraspective perspective

مدخل أو طريقة منهجية تقوم على الملاحظة الموضوعية والامبيريقية للأفعال وردود الأفعال فى مقابل الطريقة الاستبطانية ، ورواية الشخص الأول للخبرة . ومنهج العلم الطبيعى الذى يأخذ به السلوكيون يقوم على هذا المنظور .

لون فوق طيفى
extraspectral hue
لون لايوجد فى الطيف كاللون الأرجوانى الذى يقع بين الأحمر والأزرق.

انفعال زائد (رورشاخ)
extratensiveness
سمة الشخصية المنفعلة ببيئتها بحدة ، وتكون انفعالها ردود أفعال اكثر من كونها كفاحا ومبادأة وعكسها الشخصية الرومانسية التى لاتكترث بالعالم وتستجيب له بالفكر والتأمل وليس بالفعل والحركة .

حمل خارجى
extrauterine pregnancy
انظر ectopic pregnancy.

انبساط
extraversion
حرفيا ، توجه للخارج . ويستخدم المفهوم فى نظرية الشخصية ليشير الى ميل الفرد الى توجيه طاقاته الى الخارج والى أن يهتم بالبيئة المادية والاجتماعية ، أى بالعالم الخارجى من الناس والاشياء بدلا من اهتمامه بالعالم الداخلى ، عالم الخبرة الذاتية ويسمى أيضا extroversion ، قارن هذا بالانطواء .

انبساط ــ انطواء
extraversion-introversion
بعد مفترض من أبعاد الشخصية له نظريا قطبان الانبساط ــ الأنطواء . وكان هذا البعد يتصور فى الأصل على أنه يعكس نمطين من الشخصية احدهما مضاد للآخر . ومعظم المنظرين الآن يشكون فى امكانية وجود اى من النمطين كنمط منفرد ويرون أنه كلا منهما مجموعة من الأنماط المختلفة من السلوك . وفضلا عن ذلك يبدو من غير المحتمل أنه يمكن النظر الى القطبين على أنهما متضادان لان هذا التصور غير صادق ، ولأن كثيرا من الأشخاص يظهرون جوانب من كل منهما . وقد يظهرون أنماطا سلوكية أكثر تعبيرا عن أحد القطبين دون انقاص مايدل على القطب الآخر .

نمط منبسط ، طراز منبسط
extraverted type
لفظ أطلقه يونج على الشخص الذى اعتاد الانبساط والذى يوجه اتجاهاته النفسية وقيمه وميوله نحو البيئة الفيزيقية والاجتماعية .

ظاهر ، من خارج ، عرضى ، برانى
extrinsic
١ ـ خاصية شىء يشتق طبيعته الأساسية من العلاقات مع العوامل الخارجية .
٢ ـ المتصل بما يقع كلية خارج الموضوع ٣ ـ مالايدخل فى ماهية الشىء .

ربــو خارجى المصدر extrinsic asthma

نوع من الربو الشعبى يصاب به الفرد أو يتفاقم عن طريق التعــرض لمواد فى البيئة تولد الحساسية مثل حبوب لقاح النبات ، والغبار وشعر الحيوانات والريش . وهذا النوع من الربو يمثل ١٥٪ من حالات الربو فــى الولايات المتحدة الأمريكية .

لحــاء خارجى extrinsic cortex

جزء من اللحاء يمد بأعصاب تستقبل نبضات من المثيرات فى البيئة ، وقد قدم هذا المفهوم بريبرام K.H.Pribram عام ١٩٥٨ .

العضلات الخارجية للعين extrinsic eye muscles

ست عضلات تحرك مقلة العين فى اتجاهات مختلفة عن العضلات الذاتيــة للعين ، وهى عضلات الحدقة والعضلات الهدبية .

دافعية خارجية المنشأ extrinsic motivation

أى دافع أو حافز بالنسبة لسلوك معين أو نشاط وخاصة الدافعيــة التى تنشأ من توقع العقاب أو المكافأة ، كالدرس والاستذكار خوفا مــن الامتحان قارن مع الدافعية داخلية المنشأ .intrinsic m.

مكافأة خارجية المنشأ extrinsic reward

مكافأة دخلية أو غريبة أى لاترتبط منطقيا بأداء السلوك ذاتــه .

مهاد خارجـى extrinsic thalamus

جزء من الثلاموس يتألف من نويات مهادية تعيد ارســال النبضــات الواردة .

مهيـن extropunitive

انظر extrapunitive .

انبساط extroversion

انظر انبساط extraversion .

عــين eye

انظر الجهاز البصرى . visual system.

نظرة عجلى ، نظرة أولى eye-balling

كلمة عامية تستخدم بالمختبر ويقصد بها نظرة سريعة للبيانات بحثا عن أى اتجاهات واضحة بها قبل القيام بتحليلها احصائيا بعناية ودقة . وهذه النظرة السريعة أو العجلى ليست بديلا لهذا التحليل .

بنك العين eye bank

مصدر من مصادر القرنية وعادة يدار بواسطة مؤسسة محلية تطوعية خيرية لاتستهدف الربح تمتلك عيون المتبرعين وهذه العيون يتم حفظها وتوريدها الى الجراحين لاستخدامها فى الحالات المناسبة التى يتم فيها علاج العمى عن طريق ازالة القرنية للمريض واستبدالها بقرنية من بنك العيون بالترقيع . ويجب نقل عين المتبرع بعد وفاته مباشرة .

التقاء البصر eye contact

النظر الى المحاور . ويعتبر الحفاظ على التقاء العينين أساسيا فى التواصل والتفهم بين المعالج والمريض خلال المقابلات . وكثيرا ما تكون خطوة مبدئية فى علاج الطفل ، ولتشجيع هذه العلاقة البصرية قد يمسك المعالج بقطعة من الحلوى قريبة من عينيه ويقدمها للطفل اذا نظر نحوه . وهذا الوصل البصرى يستخدم كمتغير فى بعض دراسات علم النفس الاجتماعى ليمثل درجة الدفء فى العلاقة بين الشخصية أو درجة القرب بين شخصيتين .

تناسق بصرى eye coordination

قدرة العينين عند فرد معين على العمل فى تناسق عند التركيز على أى من المرئيات .

سيادة عين واحدة eyedness

سيادة عين على الأخرى فى أنشطة مثل التهديف وابلاج الخيط فى سم الخياط .

سيادة احدى العينين eye dominance

تفضيل استخدام احدى العينين على الأخرى ، وتشيع سيادة العين اليمنى على اليسرى والمؤثر الأساسى على التفضيل هو التفاوت أو التمايز بين العينين فى حدة البصر . وليس هناك علاقة صادقة بين سيادة احدى العينين عن الأخرى وتعلم القراءة. ويطلق عليها أيضا ocular d.

عدسات المجهر ، نظارات eye-glasses

انظر عدسات لاصقة contact lens.

تثبيت بصرى eye fixation

اى قدرة الفرد على التحكم فى حركة العين على نحو ملائم .

التآزر أو التناسق بين العين واليد eye-hand coordination

التناغم والانسجام الوظيفى بين العينين واليدين فى الامساك بالأشياء وفحصها . ويستطيع معظم الأطفال الصغار حين يبلغون الشهر السادس من أعمارهم أن يمسكوا بالشىء حين يكون فى متناول يدهم ، على الرغم من أن الاستخدام التام للابهام ينمو فيما بعد بين الشهر الثامن والثانى عشر .

اشارة هدبية جفنية eyelash sign

رد فعل لجفن العين قوامه الحركة عند لمس أهداب العين . وهذه الاشارة الهدبية الجفنية جزء من اختبار تشخيص لفقدان الوعى الذى يعزى الى اضطراب وظيفى كالهستيريا. أما اذا كان فقدان الوعى ناتجا عن مرض عضوى عصبى أو أى اصابة أخرى فان هذا الفعل المنعكس لن يعمل .

حركات العين eye movements

الحركات التى توفر تغطية لمجالات الرؤية ويتم التحكم فيها بواسطة ست عضلات ، فالعضلة المستقيمة العليا superior rectus للنظر الى أعلى ، والعضلة المستقيمة الدنيا inferior r. للنظر الى أسفل ، والعضلة المتوسطة medial r. لادارة العين تجاه الأنف والعضلة الجانبية lateral r. لادارة العين بعيدا عن الأنف والمائل الأعلى superior oblique للنظر الى أسفل وداخليا والمائل الأدنى للنظر الى أعلى والى الداخل . والعضلتان الأخيرتان تتحكمان كذلك فى الحركات الدوارة للمقلة .

عضلات العين eye muscles

وهى عضلات خارجية ، وعضلات ذاتية .

خواف العين eye phobia

انظر ommatophobia.

العين المفضلة eye preference

انظر سيادة العين eye dominance .

مؤشر تقليب العينين eye-roll sign

مقياس للقابلية للتنويم وضعه هربرت سبيجل H. Spiegel . يطلب من المفحوص فيه أن يوجه ويقلب عينيه الى أعلى نقطة يستطيعها وأن يخفض جفنيه ببطء . فاذا لم تظهر مساحة بيضاء تحت القرنية أو كانت المساحة الظاهرة قليلة فانه يعتبر غير قابل للتنويم . وأمثال هذا المفحوص يحصلون على درجة منخفضة على مقياس تتراوح درجاته بين صفر ، ٥ درجات،وهم عادة يكونون نقادا ويفضلون التفكير على الشعور ، أما من يحصلون على تقديرات عالية ومن لديهم قابلية للتنويم ، فيميلون الى التأثر بالايحاء بدرجة أكبر وليسوا ذوى اتجاه ناقد ، ويفضلون المشاعر على التفكير .

اجهاد بصرى eye strain

يرجع الاجهاد الى خطأ انكسارى ، أو اضاءة غير ملائمة أو اجهاد للعين بقراءة غير عادية .

بنية العين eye structure

تتكون بنية العين من ثلاث طبقات (أ)غطاء خارجى ليفى يكون القرنية وتبرز من الشكل الكروى الأملس للعين أى أنها الجزء الأمامى ويستمر فوق بقية الكرة فى شكل صلبة sclera (ب) الطبقة المتوسطة وتسمى الطريق العينى unveal tract وتشمل القزحية ولون العين هو لون القزحية وكلما زادت قتامة لونها أدت وظيفتها على نحو أفضل فى التعرض للضوء النافذ (حـ) والجزء الداخلى ويسمى طبقة الشبكية ويتألف من نسيج عصبى . والغرفة الأمامية بين القرنية والعدسات ، مملوءة بسائل مائى ويشغل الحيز وراء العدسات البلورية $\frac{4}{5}$ كرة العين ويكون مملوءا بسائل زجاجى ذى طبيعة هلامية وهذه الأخلاط السائلة تعمل كوسط يحدد قوة انكسار الأشعة . انظر أيضا الجهاز البصرى visual s. والخلط المائى aqueous humor.

مدى العين ــ الصوت eye-voice span

عدد الكلمات التى يمكن قراءتها جهريا بعد اطفاء الأنوار. بعبارة أخرى انه مقياس لمدى تقدم العين على الصوت فى القراءة الجهرية . وكثيرا مايستخدم كمقياس لمهارة القراءة وكاجراء لبحث عمليات القراءة.

شهادة شاهد العيان eyewitness testimony

فى الأساس لفظ قانونى يطلق عندما يطلب من شاهد عيان ان يدلى بشهادته فى المحكمة عن هوية الجانى . واللفظ شائع فى علم النفس القانونى أو الشرعى ، حيث يتوافر قدر كبير من الأدبيات التى تعالج ثبات وموثوقية شاهد العيان وصدق شهادته .

هـ.ج . ايزنك Eysenck, Hans Jurgen

عالم بريطانى من أصل ألمانى ، تأثر بفكر يونج فى الأنماط وبنظرية كرتشمر ، وبكلارك هل ونظريته فى التعلم واشتهر ببحوثه فى الشخصية ومن أصحاب نظريات العوامل فيها . وقام ببحوث عن الانفعالية والاشراط عند الفيران ، وبدراسات فى قياس الذكاء ، وتحليل الاتجاهات الاجتماعية وأسهم فى تطوير العلاج السلوكى . وهو مؤسس مجلة البحث السلوكى والعلاج J. of Behavior Research and Therapy انظر دليل بنية الجسم body-build index والقابلية للاشراط conditionability وعمليات الاثارة ـ الكف excitatory-inhibitory p. ....الخ .

قائمة ايزنك للشخصية Eysenck Personality Inventory

مقياس للشخصية من نوع مقاييس التقرير الذاتى وضعه عالم النفس البريطانى ايزنك H. J. Eysenck . وتقوم القائمة على نظرية التحليل العاملى فى الشخصية لقياس بعدين أساسيين هما الانبساط ـ الانطواء والعصابية .وقد نقل المقياس الى العربية جابر عبد الحميد جابر ومحمد فخر الاسلام واستخدمته دراسات علمية عديدة .

F

الحرف السادس من الابجدية الانجليزية f

– السادس من حيث الترتيب .

– رمز لدرجة رسوب الطالب فى مادة يدرسها .

– رمز للطالب الراسب – شىء على صورة

القيمة الاسمية f = face value

اختصار لفهر نهايت F = Fahrenheit

استجابة الشكل (رورشاخ) F = form response

اختبار f فى الاحصاء (تحليل تباين) F = F test

اختبار أساطير أو خرافات fables test

اختبار يطلب فيه من الشخص أن يفسر أساطير معينة أو خرافات . ويستخدم لقياس الذكاء ، كما يستخدم كاختبار اسقاطى .

اختلاق (فبركة) fabrication

انظر تخريف fabulation , confabulation.

فابرى ، جوهانز Fabry, Johannes

طبيب ألمانى ١٨٦٠ – ١٩٣٠ .

مرض فابرى Fabry's disease

اضطراب وراثى يتضمن شذوذا فى أيض الشحميد (مادة شحمية) . حيث يتراكم شحميد سكرى glycolipid فى الأنسجة محدثا آفات جلدية على الفخذين والاعضاء التناسلية واحساسا بحرقة مؤلمة فى الأطراف الدنيا . وكثيرا مايرتبط الضغط العالى بمضاعفات مخية مع هذا الاضطراب ويكون سببا شائعا للموت .

تخريف ، تلفيق fabulation

اختلاف استجابة سيكولوجية حيث تلفق الحكايات وتروى على أنها حقيقة . ولقد استخدم أدولف ماير هذا المصطلح، انظر تخريف confabulation

وجه face

انظر قناع persona.

face-hand test

اختبار الوجه ـ اليد

اختبار للعسر الوظيفى المخى حيث يلمس الفاحص وجه المريض وظهر يده فى نفس الوقت ٠ ووفقا لما يراه ل ٠ بندر L. Bender الذى وضع هذا الاختبار ، يدل العجز عن ادراك الاحساسين على تلف مخى عند حده الأدنى أو ميول شيزوفرينية عند الأطفال ، أو تلف مخى منتشر عند الراشدين ٠

face-saving behavior

سلوك انقاذ ماء الوجه

عمل يقوم به الفرد ليعوض به انطباعا خاطئا تركه عند آخر ٠

face-to-face group

جماعة متواجهة ، جماعة وجها لوجه

جماعة يتفاعل أعضاؤها شخصيا وبالتالى يقدر كل منهم على ادراك حاجات الأخرين واستجاباتهم ومن أمثلتها جماعة العلاج النفسى ٠

face validity

صدق ظاهرى

يشير الى أن بنود الاختبار ومحتواه قادر على قياس مجال معين وضع لقياسه قياسا سليما بغض النظر عن امكانه تحقيق ذلك فعلا ٠ والاختبار الصادق ظاهريا قد لايكون صادقا تنبؤيا أو امبيريقيا ،أو لايتوافر له صدق المفهوم ٠ ويتضح هذا النوع من الصدق من الفحص المبدئى لبنود الاختبار ومحتواه وملاءمة ذلك للوظيفة المراد قياسها ٠

facial-affect program

علاقة النشاط الوجهى بالانفعال

العلاقة أو الصلة بين انفعال معين ونمط معين من النشاط الوجهى العضلى ٠

facial angle

زاوية وجهية

زاوية محصورة بين الخط الممتد من المنخارين الى كل من الاذن ، والجبهة وتدل على النمط النسبى للجمجمة ٠

facial asymmetry

عدم تماثل وجهى

عدم تماثل النصف الأيمن مع النصف الأيسر من الوجه فى التعبير أو التكوين (من الناحية المورفولوجية) ٠ وذهب اوجدن C. K. Ogden عام ١٩٢٦ الى أنه قد يكون من العلامات الدالة على نصف كرة المخ السائد ٠

تشويه وجهى

facial disfigurement

أى تشويه أو شذوذ أو سوء تكوين للملامح الوجهية يعزى الى المرض أو الشذوذ الخلقى أو الولادى أو الاصابة . ولما كان من الشائع بين الناس الميل الى تحديد خصائص الآخرين وسماتهم على أساس تعبيرات وجوههم فان المريض أو الفرد المشوه يكون أكثر تعرضا عن غيره للتحيز الاجتماعى والنفسى والاقتصادى واكثر استهدافا للضغوط غير المواتية وآثارها. انظر disfigurement.

البادى للعيان من تعبيرات الوجه

facial display

تعبيرات وجهية، شكل من أشكال السلوك غير اللفظى يتألف من ايماءات وجهية . ولقد ذهب داروِن الى أن التعبيرات الوجهية استجابات فطرية تعرضت للتطور ولها قيمة معينة فى الحفاظ على البقاء ، فابتسامة الوليد مثلا تثير استجابات حانية عطوفة عند الوالدين . وتكشف البحوث عبر الحضارية عن وجود تعبيرات وجهية معينة ترتبط على نحو عام بانفعالات أولية كالدهشة والخوف والغضب والحزن واللذة .

تعبير وجهى

facial expression

نمط وجهى يدل على استجابة انفعالية أو اضطراب انفعالى . ولقد أجريت دراسات كثيرة عن معنى التعبيرات المختلفة ، وعن التعرف على الانفعالات المختلفة من الصور التى التقطت فى مواقف مثيرة . وتدل ملاحظات أخرى على أن الظروف الجسمية تؤدى أحيانا الى تعبيرات أو خصائص وجهية معينة . مثل التعبيرات التى تشبه القناع والتى نجدها عند مرضى باركنسون أو الشلل الرعاش ، وقد وجد أيضا أن الوجه يمكن ان يكون مرآة للاضطراب الانفعالى أيضا ، مثل النظرة المتألمة المكروبة والتى نجدها عند المكتئب والتعبير عن الترفع عند بعض مرضى البرانويا .

ضمور نصفى وجهى

facial hemiatrophy

تزايد تلف الأنسجة على أحد جانبى الوجه بدءا من البلوغ مما يحدث انطباعا بشيخوخة مبكرة . وهذا الضمور يرتبط باضطراب فى عصب سمبتاوى . ويطلق عليه أيضا زملة بارى رومبرج Parry-Romberg's s.

فالج وجهى أو شلل نصفى وجهى

facial hemiplegia

انظر فالج hemiplegia.

facial nerve

العصب الوجهى

العصب الجمجمى السابع ، وهو العصب الحركى لجميع العضلات الوجهية المتضمنة فى التعبيرات الوجهية • وتخدم فروعه أجزاء من أعضاء حس التذوق والسمع وهذا العصب أكثر تعرضا لاضطرابات الشلل من أى عصب جمجمى آخر •

facial talk

تعبير وجهى عن الانفعال

انظر علاج الفعل المنعكس الشرطى •

facial trophoneurosis

عصب اغتذائى وجهى

انظر مرض رومبرج Romberģs disease •

facial vision

بصيرة وجهية أو رؤية وجهية

يشير الى قدرة الأعمى على الاحساس بالأشياء بواسطة الوجه كأن يميز وجود حاجز أمامه من احساسه بتيار الهواء على وجهه •

facient

مقطع

معناه مسبب أو صانع •

facies

سحنة أو سيماء

المظهر الخارجى للوجه وكثيرا مايكون دالا على الحالة الصحية للفرد وانفعالاته •

facilitation

تسهيل،تيسير

فى علم النفس البيئى ، محك يستخدم فى التصميم البيئى أساسه منفعة الفرد • وأنواع التيسير تشمل التيسير السلوكى كما يقاس بمدى مساعدة التصميم المستخدم المساحة أو السعة المكانية لانجاز الاعمال الأدائية والتيسير الاجتماعى كما يتحدد بملاءمة الموطن أو المكان فى توفير مساحة شخصية تسمح بالتواصل مع الآخرين دون تهديدات الزحام •

facilitator

ميسر

شخص مدرب مهنيا أو عضو فى جماعة يقوم ببعض وظائف قائد الجماعة أو بها كلها ، كقيام معالج نفسى بقيادة جماعة العلاج • أو بتوجيه النقاش فى جماعة حيث يساعدهم على تنمية أفكارهم عن الموضوع الرئيسى فيه •

شلل وجهى
facioplegia

facioscapulohumeral muscular dystrophy
التغذية الناقصة لعضل اللوح الكتفى العضدى

تغذية ناقصة عضلية تبدأ فى عضلات الوجه والكتفين وأعلى الساعدين وقد تتفاوت الأعراض فى الشدة ، ويكون ضعف العضلات الوجهية أوضح .

حقيقة أو واقعة
fact

شىء يوصف كشىء حقيقى كأن تقول قطر شبه جزيرة . بيان أو تعبير عن ظاهرة يستند الى ملاحظات وخبرات عدد كبير متنوع من الأشخاص ، أو الظاهرة الملاحظة نفسها ، وقد تكون الظاهرة أو الحقيقة شيئا أو واقعة أو قياسا أو توزيعا ...الخ . ويقصد بالحقيقة ايضا ما حدث فعلا تمييزا لها عن المتخيل والمتوهم . وقد ذهب اميل دوركايم الى أنه ليس كل الوقائع المتعلقة بالسلوك الانسانى وقائع اجتماعية social facts فالقول بأن ٥٠٪ من السكان ذوى عيون سود ليست واقعة اجتماعية لأنها تكون كذلك حين تكون موجودة خارج الفرد وتمارس نوعا من الاجبار والقهر عليه . وينظر دوركايم الى الوقائع الاجتماعية كأشياء .

مزود الحقائق
fact-giver

شخص يقوم بدور مزود المعلومات خلال مناقشة جماعية ، كما يحدث عندما تناقش جماعة مسألة الأجهاض .

عصبة
faction

جماعة فرعية من جماعة أكبر تنفصل عنها وتتميز بأن عدد أعضائها محدد ، ولها تنظيم يكفى لتحديد التماسك بينها بدرجة معينة ويحدد شكلها البنائى ولاعضائها مصلحة مشتركة وهدف مشترك وقد يكون مرحليا ، ووعى بالانتماء للجماعة والعضوية فيها وبموقعهم من الجماعة الخارجية . وقد تشير الى تجمع من أصحاب المصالح يكونون جزء ، أو اجزاء من حزب سياسى .

اضطرابات مصطنعة
factitious disorders

مجموعة من الاضطرابات تشبه الأعراض السيكولوجية والجسمية التى يحدثها الفرد والتى تقع تحت سيطرته الارادية ، على الرغم من أنها تخدم اغراضا سيكولوجية خبيثة . وهذه الفئة تشتمل فى DSM - III على " اضطراب مصطنع له أعراض سيكولوجية " ، " واضطراب مصطنع مزمن مع

أعراض جسمية " ،" واضطراب مصطنع غير نمطى مع اعراض جسمية " وهذه الاضطرابات لاتشمل التمارض ، حيث يتوافر الضبط والسيطرة الارادية مع عدم وجود اضطراب سيكولوجى .

factitious disorder with psychological symptoms

اضطراب مصطنع مع اعراض سيكولوجية

اضطراب يحدث فيه الفرد اراديا اعراضا سيكولوجية حادة (كثيرا ما تكون ذهانية) لايمكن تفسيرها بأى اضطراب عقلى آخر ، ويبدو أنها متبناه لكى يبدو الشخص كمريض الطب النفسى . والأعراض ليست مدعاة كما فى حالة التمارض ولكنها عادة تؤلف خليطا لايتطابق مع أى أضطراب عقلى قياسى standard . وبالاضافة الى ذلك فان الأعراض تتفاقم اذا وعى الفرد أنه موضع ملاحظة ، وقد تظهر اعراض اضافية اذا سئل عنها . وفضلا عن ذلك ، فان الفرد اذا سئل اسئلة بسيطة تتطلب ذكر الحقائق أو حسابا ، فان الاجابة تكون عادة غير دقيقة وهو عرض تطلق عليه كلمة المانية هى Vorbeireden وتعنى " يتحدث بعد أن ترك محور الحديث وموضوعه : أى يتزيد فى الحديث " انظر زملة جانزر .Ganser s .

factor

عامل

مؤثر كامن يفسر جزئيا التباين فى سلوك الفرد مستقلا عن المؤثرات الأخرى نسبيا .

factor analysis

تحليل عاملى

اجراء رياضى لانقاص واختزال مصفوفة ارتباطية وردها الى عدد صغير من المفاهيم الواصفة أو الشارحة . وعلى سبيل المثال فان عددا من اختبارات القدرة الميكانيكية قد تطبق على عينات من الأفراد وتحسب معاملات الارتباط بين متغيراتها ثم تحلل عامليا فترد الى عوامل قليلة كالتآزر أو التناسق الحركى الدقيق ، والسرعة ، والانتباه .

factor-comparison method

الطريقة العاملية للمقارنة بين الأعمال

فى علم النفس الصناعى ، نظام للمقارنة بين الأعمال الأساسية على أساس العوامل المشتركة فى جميع الأعمال . وهذه العوامل تشمل المتطلبات العقلية ، ومتطلبات المهارة ، والمتطلبات الجسمية ، والمسئولية وظروف العمل .

تصميم عاملى

factorial design

تصميم تجريبى يتم فيه تناول ومعالجة متغيرين مستقلين أو أكثر لدراسة أثرهما معا ، وأثر كل منهما بمفرده على المتغير التابع .

تماثل عاملى

factorial invariance

تشابه العوامل عبر العينات المختلفة أو تماثلها .

التحليل الى عوامل

factoring

عملية اجراء تحليل عاملى .

تشبع عاملى

factor-loading

فى التحليل العاملى ، مقياس للارتباط بين البند أو العنصر وعامل من العوامل ، ففى تحليل عاملى لتقديرات الرورشاخ ، قد يكون عدد الاستجابات التشريحية ذا تشبع عال بعامل العصابية .

مصفوفة العامل

factor matrix

جدول تشبعات العامل منظمة فى عدة أعمدة للعوامل .

عامل الكثافة المنتظمة

factor of uniform density

انظر قانون المصير المشترك (مبدأ من مبادىء الجشطلت) . L. of common fate

العامل رقم (١)، الفيبرينوجن

factor I = Fibrinogen

عكس العلامات

factor reflection

تغيير علامات مجموعة من تشبعات العامل من الموجب الى السالب ، أو بالعكس .

تدوير العامل

factor rotation

تحريك الاحداثيات الرياضية من خلال قوس من حيث علاقته بمجموعة من النقاط فى البيانات التى جمعت . وهو أحد خطوات التحليل العاملى . فعملية ادارة المحاور فى القياس النفسى تتلخص فى تحديد مواقع الاختبارات بالنسبة لاطار جديد يكسبها معنى واضحا مفهوما والتدوير المتعامد orthogonal r. يحتفظ بالتعامد القائم بين العوامل الأصلية ويختلف عن التدوير المائل oblique للمحاور الذى لايحتفظ بهذا التعامد وانما يتركها تتخذ لنفسها الميل الملائم لها، ويدل التعامد على أن

معاملات ارتباط العوامل تساوى صفر أى أن العوامل تصنف الاختبارات الى فئات غير مرتبطة فيصبح التقسيم غير متداخل • وعملية التدوير المتعامد للمحاور تبحث عن التكوين البسيط للعوامل •

النظريات العاملية فى الذكاء factor theories of intelligence

تقوم على تحليل نتائج اختبارات الذكاء تحليلا عامليا،ومنها نظرية العامل العام ، أو نظرية العاملين عند سبيرمان،ونظرية العوامل الاولية عند ثرستون •

نظريات العوامل فى التعلم factor theories of learning

مفهوم مؤداه أن التعلم يتضمن عمليتين أو أكثر أو عاملين أو اكثر وخاصة عملية ميكانيكية حركية فى الاشراط وعامل الفهم فى انماط التعلم الأخرى •

نظرية العامل فى الشخصية factor theory of personality

طريقة لاكتشاف مكونات الشخصية وقياسها عن طريق التحليل العاملى ويتم تحديد المكونات أساسا عن طريق الدراسة الاحصائية للاداء فى اختبارات تتناول الجوانب المختلفة للسلوك ، فى مقابل الطريقة الكلينيكية المحضة • ومن خلال التطبيق المكثف لهذه الطريقة توصل أيزنك الى طبولوجيا ثلاثية الأبعاد هى : الانطواء — الانبساط ، العصابية والذهانية • وأسفرت دراسات كاتل R.B.Cattell عن تنظيم هرمى يتألف من السمات والحالات يشتمل من بين متغيرات أخرى كثيرة على ما يأتى : قوة الأنا ، والاستثارة ، الانطلاق ، الاستقلال ، السيطرة •

نظام المصنع factory system

نظام اقتصادى لصنع سلع بأساليب متخصصة ويتجمع فيه العمال لانتاجها ، أدى مع عوامل أخرى الى الثورة الصناعية •

باحث عن الحقيقة fact seeker

الشخص الذى يسعى للحصول على معلومات لها علاقة بموضوعات معينة وخصوصا خلال المناقشة الجماعية •

حقائق الحياة facts of life

انظر مفهوم مرتكبى المخالفات الجنسية sex offenders.

واقعى factual

مايتعلق بمجال الوقائع ، ويقابله المعيارى أى مايتعلق بما ينبغى أن يكون .

حكم تقديرى factual judgement

تقرير بوجود علاقة بين وقائع معينة يمكن التثبت من صحتها أو خطئها امبيريقا .

اختيارى ، مرن facultative

مخير من حيث قدرته كحيوان أو نبات على العيش فى احوال بيئية مختلفة ، كأن يعيش حياة طفيلية أو لا طفيلية وهى مرونة سلوكية

ملكة faculty

وتعنى القدرة : فطرية كانت أم مكتسبة على أداء فعل ما .

سيكولوجية الملكة faculty psychology

لقد اقترحت الملكة باعتبارها قوة عامة للعقل ،أو قدرة عقلية كالارادة والذاكرة والفهم والذهن ... الخ ولقد حاول علم نفس الملكات أن يدرس العقل الانسانى وأن يفسر العمليات العقلية على أساس عدد ثابت من هذه الملكات . وقدم لنا علماء الفراسة التصور الأخير فى هذا النوع من التنظير . وعلى الرغم من أن هذه النظرية ثبت خطؤها منذ عدة عقود من الزمان الا أنها قد بعثت من جديد تحت مسمى madularity حيث تفترض وحدات قياسية معرفية وادراكية أو موديولات (مثل موديول لغوى a l. module ،موديول رقمى n. module).

بدعة fad

نمط سلوكى غير مألوف يتحمس له أصحابه ولكنه لايستمر طويلا،والتجديد فى البدعة يساعد على نشرها والبدعة أكثر غرابة من الموضة fashion وتلقائية وأقل دواما وأقل تخطيطا .

التلاشى ، التضاؤل التدريجى fading

أسلوب من أساليب التدريب السلوكى حيث يعرض مثير جديد مع مثير قديم تم اكتساب أو تعلم استجابة له أو مقترنة معه . ويتضاءل المثير القديم تدريجيا من حيث الحجم والشدة أو الوضوح ، ويكتسب المثير الجديد سيطرة على الاستجابة .

فائط faeces

فهر ، تيودور Fahr, Theodor

عالم أعصاب ألمانى ١٨٧٧ – ١٩٤٥.

مرض فهر Fahr's disease

شكل من أشكال التنكس والتدهور فى الشريان المخى يتسم برواسب كالسيوم ترجع الى عسر وظيفى لجنيبة الدرقية parathyroid . وفرط كالسيوم الدم hypercalcemia . وكثيرا مايتركز الاضطراب فى المادة السنجابية اللحائية العميقة ، وتحدث اعاقة للأوعية وعلى الأغلب فى الأوعية الشعرية المخية وتشمل الآثار المرضية التأخر العقلى .

تجنب الفشل أو الأخفاق failure avoiding

انسحاب الفرد من موقف تجنبا لخبرات الاخفاق المحتملة .

خوف من الاخفاق أو الفشل failure fear

انظر fear of failure.

الخوف من النجاح failure through success

وصف فرويدى لسمة ايذاء الفرد لنفسه ، ذلك الفرد الذى يكافح لتحقيق هدف ويتخلى عنه عندما يصبح فى متناوله بسبب تأثير ضميره ، الذى يتأدى الى الاشباع من نبذ النجاح . ومثال ذلك ، المرأة التى تنظر لتتزوج رجلا بعد طلاقه من زوجته الأولى ثم ترفض هذا الزواج بعد أن يتم طلاقه منها .

زملة الخوف من النمو failure-to-grow syndrome

الاخفاق فى النمو بمعدل سوى يعزى الى قصور فى افراز هرمون النمو . وهى حالة طفلية تبدو متصلة فى بعض الحالات على الأقل بالنبذ الأبوى والحرمان الانفعالى . وكثيرا مايعود افراز الهرمون الى حالته العادية بعد فترة من رعاية الطفل انفعاليا ودعمه عاطفيا .

تهيؤ اخفاقى failure set

توقع الفرد للفشل فى عمل معين بسبب فشله فى أعمال مشابهه سابقة . وقد يكون تعميم الاخفاق بين موضوعات غير متشابهة فاخفاقه فى التعليم قد يحدث لديه تهيؤا اخفاقيا فى مجال العمل .

الاخفاق فى النمو failure to thrive

لفظ يستخدم أحيانا ليصف نمو الرضيع نموا ضعيفا فى الجسم والصحة ويكون لديه اضطراب تعلق استجابى reactive attachment ويتسم بتدهور مطرد فى الاستجابة مصحوب بنقصان فى الوزن وتأخر فى النمو الجسمى والانفعالى لتعرضه لاهمال أو تجاهل أو لوضعه فى مؤسسة .

اغماء fainting

فقدان مؤقت للوعى يرجع الى عوامل فيزيقية وسيكولوجية والاسم faintness وهناك تفرقة بين الاغماء الناتج عن انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم أو اضطرابات فى أوعية القلب ، والاغماء كاستجابة هستيرية .

ايمان faith

اعتقاد راسخ لايقل من حيث القوة عن اليقين غير أنه لايمكن ايصاله للآخرين عن طريق البرهان ، اذ يعتمد على الثقة والتقبل أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية .

الشفاء بالايمان faith healing

شفاء يتحقق عن طريق الايمان ، والاعتقاد فى قوة المعالج ، أو فى العملية العلاجية ، أو فى شئ آخر . وعلى الرغم من أن اللفظ يستخدم ليشير الى ظاهرة ذات أساس دينى ، الا أن البعض يذهب فى مناسبات كثيرة الى أن جزءا كبيرا من النتائج الايجابية للعلاج النفسى يتحقق بهذه الطريقة .

مذهب النقليين faith-philosophy

المذهب الذى يضع الحقائق النقلية فوق الحقائق العقلية .

تزييف faking

فى الاختبارات النفسية ، ميل بعض المفحوصين الى (أ) تشويه الاستجابة ايجابيا باختيار الاجابات التى تحدث انطباعا جيدا ، ويحدث هذا عند التقدم لوظيفة أو لمؤسسة تعليمية للالتحاق بها . (ب) تشويه الاستجابة سلبا لكى يبدو مضطربا أو غير كفء حتى يعفى من الخدمة العسكرية أو يعتبر غير مسئول عن الجرم الذى ارتكبه .

مغالطة fallacy

نقاش يتضمن استدلالا غير صادق وغير سليم منطقيا ، ويصدق هذا بدوره

على النتيجة التى يتم التوصل اليها بالاستدلال الخاطئ ، لاحظ ان معنى اللفظ يتوقف على الاستدلال وليس على مضمونه . وعلى الرغم من ان المغالطات تؤدى عادة الى نتائج خاطئة الا أنها لاتؤدى الى هذا بالضرورة فمن الممكن تماما أن تصل الى نتيجة صادقة بوسائل خاطئة .

مزمان السقوط fall chronometer

وسيلة ذكية من وسائل قياس الفترات الزمنية القصيرة فى علم النفس التجريبى منذ أيامه الباكره بالاعتماد على المسافة التى يقطعها ثقل فى سقوطه .

تعقيم fallectomy

عملية التعقيم الجنسى للانثى بقطع قناتى فالوب أو ربطهما أو هما معا .

صرع falling sickness

حمل قناة فالوب Fallopian-tube pregnancy

حمل يتم بزرع بويضة ملقحة فى جدار قناة فالوب بدلا من حدوث ذلك فى الرحم . ويسمى ايضا الحمل القنانى .tubal pr.

قناتا فالوب Fallopian tubes

قناتان لحميتان رفيعتان تمتدان من كل من جانبى الرحم الى المبيض فى نفس الجانب وخلال الاباضة تسقط بيضة فى الطرف المفتوح من القناة وتتجه الى الرحم . فاذا حدث الجماع فى نفس الوقت فان الحيوان المنوى يمضى خلال الرحم وقناة فالوب ليلتقى بالبويضة ويحاول تلقيحها أو اخصابها .

فالوبيو ، جابريللو Fallopio, Gabriello

عالم تشريح ايطالى ١٥٢٣ – ١٥٦٢

فالو ، اتين لويز آرثر Fallot, Etienne Louis Arthur

طبيب فرنسى ١٨٥٠ – ١٩١١ انظر اضطراب القلب .

فاليريه جان بيير Falret, Jean-Piérre

طبيب نفسى فرنسى ١٧٩٤ – ١٨٧٠م .

مرض فالريه Falret's disease

نوع من ذهان الهوس - الاكتئاب يتسم بمدى من التذبذب الانفعالى من النشاط الزائد والاثارة والعنف الى الاكتئاب مع ميول انتحارية فى نمط متكرر الحدوث • ويطلق عليه أيضا جنون دورى circular insanity .folie circulaire, cyclic i.

كاذب ، زائف ، باطل false

انذار كاذب false alarm

فى نظرية التحرى عن الاشارة signal-detection th. هو قول المفحوص أن مثيرا حدث مع عدم حدوثه .

ترابط زائف false association

لفظ اطلقه ستيكل على تحديد الحالم لعدة أشخاص يمثلون موضوع حب واحد • وقد يكون الترابط جزئيا أو مفللا .

اشراط زائف false conditioning

ويسمى ايضا pseudoconditioning .

مخاض كاذب false labor

انقباضات الرحم غير المنتظمة التى لاتعجل حدوث الولادة .

ضلال الذاكرة false memory

ويسمى أيضا paramnesia .

السلبى الزائف false negative

حالة استبعاد غير سليم • ولما كانت جميع الاختبارات بعيدة عن أن تكون متقنة (سواء أكانت تطبق فى فحص التجنيد أو فحص الخدمة المدنية أو امتحانات الالتحاق بالجامعة .. الخ) لذلك فان بعض الأفراد الذين يحصلون على درجات دون نقطة القطع والذين يستبعدون بناء على ذلك ، سوف يؤدون أداء ناجحا لو اختيروا ، ويطلق على هؤلاء حالات سلبية زائفة . وبالمثل سوف يوجد أولئك الذين يحصلون على درجات أعلى من نقطة القطع ويتم اختيارهم مع أنهم سوف يفشلون فى الاداء • وهؤلاء يطلق عليهم الموجب الزائف • والمفهوم عام تماما ويشيع استخدامه فى الطب وفى اتخاذ القرار ، وفى البحوث النفسية الفيزيقية .

الموجب الزائف false positive

حمـل كاذب false pregnancy

حالة هستيرية نادرة تظهر فيها المرأة جميع علامات الحمل المألوفة على الرغم من أن الاخصاب لم يحدث .فكل الاعراض موجودة ماعدا الطفل ، فدورة الحيض قد توقفت ، وحدثت تغيرات فى الثديين ونوبات القىء موجودة، وانتفاخ البطن واضح . ويحدث الاضطراب عادة لدى النساء غير الناضجات اللائى يخبرن صراعات لاشعورية حادة فيما يتصل بالحمل . ويسمى أيضا حمل هستيرى pseudocyesis , hysterical p.

صوت عالى الطبقة بصورة اصطناعية falsetto

ويكون عادة صوتا رفيعا ويحدث حين ينشّط تيار الهواء جزءا محدودا من الاحبال الصوتية . وهذه الخاصية اذا وجدت لدى الذكر قد تمثل شذوذا فى الصوت .

القابلية للتزييف falsifiability

قدرة فطرية أو بيان أو دعوى على الصمود باعتبارها صادقة فى حين أنها فى الحقيقة لاتستطيع ان تصمد أمام التحقيق والاختبار العلمى .

فرض قابل للدحض falsifiable hypothesis

عبارة تنبؤية يمكن ملاحظة نتيجتها وبالتالى يمكن اثبات صحتها أو نقضها .

تزييف falsification

وجهة نظر فلسفية ارتبطت باسم سيركارل د. بوبر (١٩٠٢) فيلسوف العلم . وتذهب الى أن النظريات العلمية لايمكن البرهنة على صدقها أو صحتها ، وانما يمكن اخضاعها لمحاولات نقضها.وتقبل النظرية العلمية لا لأنه تمت البرهنة على تقنين صحيح لفئة من الظواهر وانما لأنه لم يظهر زيفها بعد ، وهذا الموقف يقارن عادة بالموقف الأقدم موقف الاثبات حيث يذهب الى أن العمل العلمى يتلخص فى محاولة التثبت من صحة نظرية بوسائل منطقية وامبيريقية .

أسرى ، عائلى familial

ويستخدم اللفظ عادة ليشير الى فكرة الاشتراك بين أعضاء الأسرة وبهذا المعنى قد يشير اما الى العوامل الوراثية والجينية ،أو الى العوامل التى تؤلف التراث الثقافى أو الأجتماعى .

عته عائلى كمتوى familial amaurotic idiocy

وهو مرض " تاى ساكس ". Tay- Sachs disease

عسر التلقائية العائلية familial dysautonomia

مرض صبغى متنحى ، يتسم بنقص فى انتاج الدمع ، وفرط افراز العرق، واللعاب وظهور بقع على الجلد . وقد لوحظ أن جميع المرضى تقريبا اعضاء فى اسر يهودية اشكينازية ، وتميل البقع الجلدية الى الظهور استجابة للاثارة وتزداد بسرعة ، حجما وعداد . وقد يرتبط بهذا الاضطراب عطب عقلى ، غير أن بعض المرضى يكون ذكاؤهم عاديا أو عاليا .

عوامل أسرية familial factors

عوامل فى الأسرة تفسر تعرض اعضائها لمرض معين أو توافر سمة معينة لديهم . وكثير ماتكون الطبيعة الدقيقة أو حتى وجود هذه العوامل مسألة حدسية .

اضطراب هرمونى أسرى Familial hormoral disorder

زملة ترتبط بالتأخر العقلى ، والصمم ، والتخلج لاحظها لأول مرة و. كونيك W. Koennicke عام ١٩١٩م. وتقل بشكل واضح المنشطات المنسلية والاستروجين وبريجناندويل pregnandiol والاستيرودكيتونى - ١٧ فى بول المرضى الذين يندر أن يتعدى عمرهم العقلى خمس سنوات . وتتعرض أعضاء التناسل عندهم للقصور ، وقد لاتخبر الاناث الحيض ويعتقد أن المرض وراثى .

تخلف عقلى أسرى familial mental retardation

تخلف لايرجع الى تلف مخى عضوى وانما يرجع الى وراثة وبيئة فقيرة ثقافيا واقتصاديا والى متغيرات فى البناء الاجتماعى .

صغر الرأس الأسرى familial microcephaly

انظر ميكروسيفالى أو صغر الرأس

شلل أسرى دورى familial periodic paralysis

اضطراب وراثى يتضمن نقصا فى البوتاسيوم يؤدى الى نوبات دورية من الشلل المترهل يستمر فترة تتراوح مابين عدة ساعات وعدة أيام. وتبدأ النوبات فى المراهقة مع جوع وعطش وافراز للعرق وفقدان للانعكاسات العميقة . وتستجيب الحالة لجرعات فمية من أملاح البوتاسيوم .

داء نشوائى عصبى أسرى familial Portuguese polyneurotic amyloidosis

ويسمى أيضا زملة اندراد Andrad's s. انظر الجـزء الأول من هذا القاموس .

ذهان أسرى familial psychosis

ذهان يبدو أنه ينتشر فى الأسرة لأنه يصيب كثيرا من أعضائها أو جميع اعضائها . وهذا الانتشار لايبين بالضرورة أنه وراثى لأن اعضاء الأسـرة عادة يشاركون فى بيئة مشتركة وتراث مشترك .

تأخر أسرى familial retardation

أى نمط من التأخر أو البطء الشاذ فى النمو الجسمى أو العقلـى يحدث فى أسر معينة بتواتر أكبر مما يحدث فى المجتمع العـام وسمة التأخر الأسرى موروثة عادة على الرغم من صعوبة اثبات ذلك فـى كثير من الأحيان وزواج الأقارب أو العصب قد يزيد معدل حالات التأخر الأسرى .

لاشعور أسرى familial unconscious

وفقا لما يراه سوندى L. Szondi جانب من العقل يحتوى على ميـل وراثى ومن خلاله يوجه أجدادنا " المكبوتين " سلوكنا واختيارنـا لأصدقائنا ، ولمهنتنا وعلاقاتنا مع الجنس الآخر .

نزعة أسرية أو عائلية familianism

ميل للحفاظ على علاقات داخل الأسرة قوية تنتقل ثقافيا وتورث تـؤدى الى حالة متطرفة من التماسك الأسرى أو العائلى .

قـرين familiar

روح فوق طبيعية يفترض أن تتلبس جسم حيوان ، أو أحد أفراد الجـن رهن أشارة من يسيطر عليه .

شعور الألفة familiarity feeling

احساس بأن المدرك مر بخبرتنا من قبل وهو مرحلة أولى من مراحـل التعرف أو جزء منه .

العائلية familism

شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى يتسم بالقيم العائلية التى تؤكـد

خضوع اهتمامات الأفراد الأعضاء فى العائلة وشخصياتهم لمصلحة العائلة . انها تتسم باحساس بتوحد قوى مع العائلة والولاء لها ، وتبادل العون بين أعضائها واهتمام بالحفاظ على الأسرة كوحدة .

اسرة family

١ – تشير الاسرة بالمعنى الضيق الى وحدة قرابة أساسية . وهى فى أصغر وحداتها ، أو فى الشكل النووى تتألف من الأم والأب والابناء وقد تشير بمعنى أوسع الى الأسرة الممتدة ، والتى قد تشتمل على الاجداد وابناء العم أو الخال والابناء بالتبنى الخ . وجميعهم يسلكون كوحدة اجتماعية معترف بها . ولدى علماء الاحتماع والانتربولوجيا تصنيفات عديدة للأنواع المختلفة من الوحدات الأسرية كما تظهر فى الثقافات والمجتمعات المختلفة .

٢ – وقد تطلق تعميما على جماعة من الناس بينها علاقات اجتماعية وشخصية وثيقة حتى ولو لم تكن هذه العلاقات ناجحة أو متسمة بالتفاؤل .

٣ – وقد يطلق تعميما أيضا على أى مجموعة من البنود أو الوقائع المتصلة اتصالا وثيقا أو المتصلة شكلا ، ففى الرياضيات يشير الفرد الى اسرة من المنحنيات وفى علم النفس الاجتماعى يشير الى أسرة من السمات أو الاتجاهات النفسية وفى اللغويات يشير الى اسرة أو عائلة لغوية ... الخ .

٤ – ويقصد به فى علم الاحياء (البيولوجيا) مستوى من التصنيف للأجناس التى تصنف أو تجمع فى ترتيب معين .

عناية أسرية ، رعاية أسرية family care

نوع من الرعاية البعدية حيث يعيش المرضى العقليون بعد تركهم للمستشفى أو المتأخرين عقليا أو كبار السن أو الجانحين من الأطفال بعد علاجهم أو تدريبهم مع أسر ترعاهم أو تتبناهم على أساس مؤقت أو دائم والذى يقوم بالرعاية يتلقى عادة تعليما عن حاجات من يعنى بهم وطرق الحفاظ على علاجهم ورعايتهم . والميزة الأساسية لهذا البرنامج أنه يتيح لهؤلاء الفرصة ليعيشوا حياة عادية أو سوية بقدر الأمكان ، وللحفاظ عليهم خارج المؤسسات ويسمى هذا المفهوم أيضا

.

تكوكب اسرى ، أو منظومة أسرية family constellation

عدد اعضاء الأسرة وخصائصهم وأعمارهم والعلاقات بينهم .

ارشاد نفسي أسري family counseling

الارشاد النفسي للوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين على يد علماء النفس والاخصائيين الاجتماعيين الذين يوفرون المعلومات والتأييد الانفعالي والتوجيه ازاء المشكلات التي تواجهها الأسرة كتنشئة طفل معوق جسميا أو متأخر عقليا ، أو مشكلة تبني ، أو تخطيط أسري ، أو أجهاض أو اضطراب عقلي ٠

دورة الأسرة family cycle

يشير المفهوم الى تتابع الأحداث التي تمر على الأسرة منذ تاريخ الزواج وحتى موت الزوجين ويشمل ميلاد وزواج الطفل الأول والطفل الأخير وكذلك الأحداث الهامة في تنشئة الطفل وفترة الشيخوخة ٠

تاريخ الأسرة family history

له أهميته في العلاج النفسي لتحديد العوامل الوراثية والبيئية المسهمة في الاضطراب النفسي وله أهميته في الارشاد النفسي والتوجيه التعليمي وفي مواقف حياتية أخرى ٠

كابوس الأسرة family incubus

عضو في الأسرة يخلق مشكلة تثقل كاهل الأسرة كأن يكون معاقا جسميا أو عقليا أو يعرض الأعضاء الآخرين في الأسرة للكآبة والحزن ٠

نظام الأسرة family institution

نظام اجتماعي أساسي هام لبقاء المجتمع ويشكل نسقا من الأدوار الاجتماعية المتصلة والمعايير المنظمة للعلاقات الجنسية وتنشئة الأطفال وبناء العلاقات القرابية ٠

طريقة تفاعل الأسرة family-interaction method

اسلوب لبحث سلوك الأسرة بملاحظة التفاعل بين أعضائها في موقف مسيطر عليه كما يحدث في مختبر له اجراءات محددة ٠

برنامج اهتمام أسري family involvement program

برنامج تربوي قوامه استغراق الأباء والأسرة فيه لرعاية عضو أو اكثر للتغلب على مشكلاته التوافقية في التعليم أو في المال أو السلوك ٠

طريقة الأسرة family method

فى علم وراثة السلوك ، يقصد بالمصطلح دراسة تواتر سمة او شكل من أشكال الاضطراب وذلك بتحديد حدوثه بين الأقارب الذين يشتركون فى نفس الخلفية الوراثية :

عصاب أسرى family neurosis

اضطراب نفسى يظهر لدى أفراد الأسرة وان تفاوتوا فى ذلك كظهور أنماط من القلق والمخاوف لديهم أو أعراض هستيرية ، وتكون لهم طريقة مميزة فى اظهار هذا الاضطراب .

أسرة التوجيه family of orientation

الأسرة التى يولد فيها فرد ويطبع اجتماعيا .

أسرة الأنجاب family of procreation

الأسرة التى يكونها فرد حين يتزوج وينجب .

نمط الأسرة family pattern

نوعية من العلاقات بين الوالدين ، أو بين الوالدين والأطفال تميز أسرة معينة . وأنماط الأسرة تتفاوت تفاوتا كبيرا فى الأسلوب الانفعالى وفى اتجاهات الأعضاء بعضهم نحو البعض الآخر . فبعض الأسر تتسم بالدفء الانفعالى والبعض الآخر يتسم بالبرود ، ونجد أعضاء بعض الأسر متباعدين واعضاء أسر أخرى ذوى علاقة حميمة تكافلية وبعض الأسر منفتحة للأصدقاء والأقارب ، بينما نجد أسرا أخرى مغلقة . وفى بعض الاسر نجد طفلا أو اكثر محبوبين ويجدون تقبلا ، وفى أسر أخرى نجد طفلا أو آخر متعرضين للنبذ .

التخطيط الأسرى family planning

السيطرة على حجم الأسرة ، وهذا يؤدى فى النهاية الى تحديد حجم المجتمع السكانى ، وخاصة عن طريق أساليب ضبط النسل لتحديد عدد الأطفال فى الأسرة والمدد الزمنية الفاصلة بينهم .

رواية رومانسية عن الأسرة family romance

رواية يتوهمها بعض الأطفال عن أهلهم ويتخيلون أنهم ولدوا من أسرة ملكية أو نبيلة . أو يتخيل الطفل نفسه منقذا لحياة أشخاص يرمزون أو يمثلون والديه . ويعتقد أن هذه التخيلات تنشأ عن حاجة الطفل للاستقلال أو حاجته لاهتمام الآخرين به وتقديرهم له .

الخدمة الاجتماعية للأسرة family social work

فرع من فروع الخدمة الاجتماعية يتخصص فى مساعدة الفرد علـــى ان يعالج بفاعلية المشكلات التى تتصل بعلاقاته بالأسرة والبيئة المحليــة أو المجتمع المحلى .

علاج أسرى family therapy

نوع من أنواع العلاج والارشاد النفسى يمارس مع أفراد الأسرة كجماعة بدلا من علاج حالة عضو فيها بمفرده . ولقد طور هذه الطريقة نـاثـــان أكرمان N. Ackerman الذى ذهب الى ان الأسرة هى المصفوفة التـى تحدث فيها جميع التفاعلات الانسانية وتتطور ، فمن المنطقى ان تكـــون موضع التدخل العلاجى . وهدف العلاج الأسرى ليس مجرد تحسين العلاقات بـــل تعديل التأثيرات الأسرية التى تسهم فى اضطراب عضو أو أكثر مـن أعضـاء الأسرة . ويساعد المعالج الأفراد فى هذه العملية على ان يعدل استجاباتهم المشوهة أو انماط دفاعاتهم ويشجعهم على التواصل على نحو أكثر معنـــى وأن يعالجوا صعوباتهم بطريقة بناءة بدرجة أكبر .

شجرة الأسرة ، أو شجرة النسب family tree

تخنيث faminization

ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية لدى الذكر .

تعصب fanaticism

فرط من الحماس لفكرة أو قضية أو شخص قد يؤدى الى الاضرار بصاحبها أو بالآخرين وقد يكون عرضا لمرض البارانويا والفصام البارانوى . وهـذا الغلو فى التعلق بفكرة أو قضية أو شخص لايدع مجالا للتسامح ويصاحبـــه ضيق أفق وبعد عن التعقل .

فانكونى ، جيودو Fanconi, Guido

طبيب أطفال سويسرى ١٨٩٢ –

أنيميا فانكونى Fanconi's anemia

زملة صبغى متنحى تتسم بصغر الرأس ونقص النمو الجنسى وشذوذ فـــى الكروموسومات أو تكسر فيها ، وجلد مفرط فى الاصطباغ واحتمال مرتفـــع للتعرض للموت بالسرطان . ومايقرب من ٤٠٪ من المرضى الذيـــن درســـوا ولديهم هذا النوع من الأنيميا كان لديهم أيضا شذوذ نيرولوجى ظهر فـــى صور من قبيل التأخر العقلى والعطب السمعى وتبسط زائد لا ارادى فـــى الاطراف .

طيف أو شبح fantasm

صورة حية لشخص أو شئ يدرك بغير جسمه،صورة ذهنية عن شئ حقيقي أو مظهر خارج أو وهمى لشئ ما .

تفكير خيالى fantasmic thinking

انظر خيال أو تخييل fantasy .

خيال او تخييل fantasy

التخييل وسيلة يتوافق بها الفرد مع رغباته الملحة التى لاتجد اشباعا،والاستغراق فيه والتمادى قد يعوق الفرد عن مواجهة المشكلات على نحو مباشر بالتفكير والفعل . وقد يكون التخييل خيالا مختلقا ،أو صورة عقلية ، أو حلما ، أو حلم يقظة حيث تشبع رغباتنا الشعورية أو اللاشعورية

شحن نفسى للتخييل fantasy cathexis

استثمار الطاقة النفسية فى الصور أو الرغبات أو فى مصادرها داخل اللاشعور .

حياة تخييل fantasy life

نوع من أحلام اليقظة يتيح لصاحبها توهم اشباع رغباته ويقابله التفكير الواقعى والمنطقى . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذه التخيلات بمثابة صمام الأمن للتنفيس عن العواطف القوية .

مرحلة الخيال fantasy period

يذهب جنزبرج E. Ginzberg الى أن هذه المرحلة هى مرحلة المراهقة المبكرة حيث يرى الفرد مهنته المستقبلية فى صور خيالية تعبر عن حاجاته الداخلية . وتسمى المرحلة على هذا النحو لأن صياغتها تحدث فى غيبة أحكام واقعية على الميول والقيم والفرص . غير أن هذه المرحلة ضرورية لأنها تمهد للمرحلة الواقعية . انظر أيضا التبلر أو التبلور crystallization.

الجنين فى خطر FAR = fetus at risk

فارادية faradization

استخدام التيار الكهربائى المستحث للعلاج الطبى حيث يستثير الاعصاب والعضلات .

شحام فاربر الجيبى Farber's lipogranulomatosis

اضطراب أيضى فى الشحميد يتسم بتكوين عجيرات وبجلد مفرط فى الاصطباغ . وتتعرض الأطراف العليا لالتهاب المفاصل ولتآكل العظام .وتحل الخلايا الرغوية محل أنسجة الجسم وتتسرب اليها . ويظهر ضيق التنفس والتأخر العقلى فى مرحلة مبكرة جدا من الاصابة لهذا الاضطراب .

نقطة بعيدة far point

أبعد نقطة يمكن رؤيتها رؤية متميزة فى ظل ظروف تكيف أو ملاءمة العينين معا فى الرؤية ، وتكون عضلات العينين مرتخية لتتوافق العدسات بعدا عن الشئ .

بعد نظر farsightedness

لفظ عام لأى ظروف رؤية ترى فيها الأشياء البعيدة واضحة نسبيا وترى الأشياء القريبة غير متبأورة .

زملة الجنين الكحولى FAS

اختصار fetal alcohol syndrome.

ضفيرة أو جديلة fasciculi

حزمة من الألياف العصبية أو العضل تكون مسارا فى الحبل الشوكى .

ضفيرة وتدية . fasciculus cuneatus

حزمة من الالياف العصبية تربط النخاع المستطيل بمنطقة من الألياف البيضاء على الجانب الظهرى للحبل الشوكى . انظر نخاع مستطيل medula oblongata.

ضفيرة رقيقة fasciculus gracilis

حزمة من الألياف تمد مسارات النخاع المستطيل الى الحبل الشوكى . وهى مسار هام لتوصيل الاحساس الباطنى الخاص من الأطراف السفلى .

نظرة محدقة مفتنة fascinating gaze

لفظ يستخدم أحيانا ليصف النظرة المحدقة أثناء التنويم فى عينى المنوم أو فى قطعة صغيرة من المعدن .

افتتان fascination

افتنان بشخص أو شئ أو نشاط . ويقصد به فى التحليل النفسى

محاولة الوليد السيطرة على مايدرك بالتوحد معه ، وكذلك محاولة فرد أن يتوحد مع شخصية بطولية لكى يشعر بأنه بطل .

عين شريرة fascinum

يعتقد أن أفرادا معينين لديهم عين شريرة أو حسودة يمكن ان تستخدم للاضرار بالآخرين أو السيطرة عليهم أو تحطيمهم بمجرد التحديق فيهم .

فاشية fascism

مصطلح مشتق من كلمة ايطالية faseimo وهى حركة نظمت عام ١٩١٩ واستولت على الحكم فى ايطاليا برئاسة موسولينى Mussolini عام ١٩٢٢ . وهى حركة ديكتاتورية تعارض الديمقراطية والاشتراكية ،والفاشية تعارض فكرة السلام لأنها ضارة بالمجتمع . ومفهوم الدولة هو محور الفاشية ويتجسد فى الدولة القوة والحكم . أى أن كل صور الحياة الجماعية تخضع لسيطرة الدولة الكاملة . ويستخدم المصطلح ويقصد به النظم والأفكار التى شهدتها ألمانيا النازية . والنظام الفاشى يقوم حول شخصية زعيم كهتلر وفرانكو وموسولينى وتزعم الفاشية أنها مذهب مثالى روحى ليس ضد الفرد ، وأنها مع الأهداف العليا للأمة كلها وأنها ليست ضد الحرية ، والحرية عندها ليست حرية فردية بل حرية الشعب ككل الذى آمن بحرية حكم الدولة وأن مصلحتها هى التى ترشده فيما يفعل .

مقياس الفاشية fascism scale

انظر F. scale.

زى سائد ، شكل ، طريقة ، موضة fashion

أسلوب فى الفن والأدب والأزياء والآداب والأعراف ، قد يكون مؤقتا ولكنه كثيرا مايعكس المزاج السائد فى الفترة الزمنية .

تأثير السيماء fashioning effect

لفظ يستخدم فى نظرية الدور ليصف حقيقة مؤداها أن الدور الاجتماعى الذى يتبناه شخص يؤثر فى كل من سلوك ذلك الشخص وفى مدركاته لذاته .

مرحلة الصوم fasting phase

مرحلة أيضية لايزود فيها الجهاز الهضمى الجسم بالمواد المغذية . وتستقى حاجات الجسم خلال هذه المرحلة من المصادر الأخرى وعلى وجه

التحديد من الجليكوجين glycogen ومن البروتينات ومن النسيج الشحمى .

مرض مميت fatal illness

مرض أو اضطراب طبى يحدث موت المريض .

قدرية ، جبرية fatalism

وجهة نظر فلسفية تذهب الى أن جميع الوقائع تخضع للقضاء والقدر ولله أو لتأثير النجوم ...الخ وأنها محددة سلفا ولاقيمة للارادة الحرة أو أى فعل ارادى والتمييز بين القدرية والحتمية يستند الى ان المفهوم الأخير يؤكد على أن جميع الوقائع لها أسباب سابقة عليها ولكنه لايفترض أنها محددة ميتافيزيقيا تحديدا مسبقا .

قدر fate

كون الأشياء محددة مدبرة فى الأزل بحيث لامناص من وقوعها . وهو بهذا يتداخل مع القضاء.ويراد بهما احاطة علم الله بما يقع من الانسان بارادته وأن عمل كذا وقع فى وقت كذا .

تحليل النصيب والقسمة fate analysis

نظرية وراثية عن الشخصية وضعها سوندى L. Szondi ومؤداها أن حياة كل فرد محكومة بخطة خبيئة تحددها مورثات متنحية كامنة . وهذه المورثات تنبعث من اللاشعور العائلى الذى من خلاله يوجه أجدادنا المتمثلين فى لاشعورنا (المكبوتين) repressed ancestors سلوكنا واختيارنا للاصدقاء ومهنتنا ونوع الأمراض التى نتعرض لها .

عصاب المصير أو القدر fate neurosis

ويسمى.destiny n.

اغتمام الأب أو اكتئاب الأب father blues

انظر اكتئاب الأم maternity blues .

عقدة الأب father complex

وهى عقدة الكترا .electra c .

سفاح الاب ـ الابنة father-daughter incest

أكثر اشكال الاتصال الجنسى بالمحارم شيوعا فى الولايات المتحدة

الأمريكية ، ويشيع بين الأبناء الذين ادينوا لمخالفاتهم الجنسية عن غيره من أنواع سفاح القربى •

صورة الأب ، شكل والدى father figure

من يحل محل الأب ويقوم بدور الأب الحقيقى • وقد يستخدم المفهوم بمعنيين : (١) أن الشخص يقوم بجميع وظائف الأب الحقيقى الذى حل محله • كأن يكون أبا بالتبنى • (٢) أن يقوم الشخص بجميع الوظائف السيكولوجية الهامة ، عادة أن يصبح الراشد الذكر الذى يتوحد معه الفرد • وكلمة figure تعنى ان يكون الشخص مسيطرا وهذا واضح فى المعنى الثانى وقد يصدق على المعنى الأول • ويستخدم بعض المؤلفين مفهوم الأب البديل father surrogate لمنع الخلط بين المعنيين •

تثبيت أبوى أو التثبيت على الأب father fixation

تركيز مفرط على الارتباط الانفعالى بالأب • واللفظ يتضمن التركيز الجامد بحيث يصعب تحول الاهتمام العاطفى من الأب الى أشخاص آخرين مقبولين اجتماعيا • والعملية المماثلة والتى تتركز حول الأم تسمى تشبيت على الأم •

تنويم أبوى father hypnosis

لفظ استخدمه فيرنتزى Ferenczi ليؤيد به وجهة نظره بأن الخضوع التنويمى يشتق من الطاعة العمياء ، وهو طرح أو تحويل transference لتثبيت أبوى والتنويم الأبوى يرتبط بالخوف ، والتنويم الأموى يرتبط بالتملق والملاطفة •

الأب المثال father ideal

المكون الأبوى من الأنا المثالية ، والمكون الآخر يمثل الذات •

صورة الأب اللاشعورية father image

الصورة اللاشعورية للأب وتتكون فى اللاشعور من مرحلة الطفولة •

أب فى دور الأم father in "mothering" role

انظر mothering .

بديل الأب ، ولى الأمر father surrogate

فرد يحل محل الأب الحقيقى ويقوم بالوظائف المعتادة التى يقوم بها الأب ويكون موضوعا يتوحد معه الطفل ويرتبط به •

تعب ، ارهاق ، اجهاد fatigue

١ - تناقص فى القدرة على القيام بالعمل ينتج عن الجهود التى تم القيام بها من قبل .

٢ - حالة داخلية تنتج عن جهد متصل ممتد ويكمن وراء هذه القدرة المتضائلة على الآداء احساس بالتعب والارهاق . وهذان المعنيان عامان جدا ، وكثيرا مايستخدم المصطلح ويقصد به معانى أكثر تحديدا ولها حيثيات تحدد مصدر التعب أو اساسه . وهكذا نجد التعب الحسى يشير الى تناقص استجابى فى عضو حس بعد تعرض طويل للاثارة ، والتعب العصبى هو ارتفاع عتبة الألياف العصبية الذى يحدث نتيجة لنشاط عصبى سابق ، والتعب العضلى يشير الى تناقص قدرة أنسجة العضلة على الانقباض لتراكم فضلات الأيض كحامض اللاكتيك ، والتعب الانفعالى حالة عامة تنتج عن الصراعات والاحباطات والقلق . والتعب العقلى يشير الى الانهاك المعرفى الناشىء عن تركيز عقلى متصل أو ملل وهلم جرا . لاحظ ان هذه الاستخدامات المحددة تفيد فى تحديد مصدر التعب ، سواء أكان ذلك ظروفا خارجية أحدثته ، أم آثارا عصبية وفسيولوجية وبعض المؤلفين يتخذ موقفا سلوكيا ويعالج التعب على أساس تناقص فى الأداء فحسب ، بينما يتخذ آخرون خطا فسيولوجيا وينظرون اليه على أساس بيولوجى باعتباره عسرا وظيفيا ، والبعض الثالث يعالجه فنومنولوجيا كحالة داخلية يخبرها الشخص ،ومعظمهم يأخذ بهذه المعانى كلها أو ببعضها .

دراسات التعب fatigue studies

دراسات تتناول العوامل المسببة للتعب الجسمى والتعب العقلى . ودراسات التعب التى قام بها روبنسن E.S.Robinson عام ١٩٢٨ بينت أن بعض علامات التعب الجسمى التى ظهرت على زوار المتاحف تمثل تعرضهم لانعصاب أو ضغط عقلى يرجع الى عبء زائد من الانتباه . ووجد الباحث أنه حين عرض على الأشخاص سلسلة من نسخ اللوحات الفنية ، بدأوا يفقدون الاهتمام والميل عند نفس النقطة من السلسلة التى لاحظ عندها أشخاصا آخرين يظهرون علامات التعب أثناء مشاهدتهم للوحات الأصلية المعروضة فى المتحف وبنفس الترتيب . وأمكن التخلص من علامات التعب الجسمى باحداث تغيير فى البيئة وتعديل متواتر لمعدل المثيرات البصرية المقدمة .

سهر متعب fatiguing vigil

شكل من أشكال الحرمان من النوم يؤدى المفحوص التجريبى أثناءه عملا عقليا وهو يقظان .

أيض الدهن ، أو التحول الغذائى للشحم

fat metabolism

عمليات فسيولوجية يمكن بواسطتها تحويل الرواسب الدهنية فى الجسم الى أحماض أساسية يمكن تحويلها بدورها الى جزيئات جلوكوز تحرق كوقود للجسم • وتحدث العملية العكسية ، حيث تتحول جزيئات الكربوهيدرات الى دهون يستخدمها الجسم طاقة له فى المستقبل • وبما أن جراما واحدا من الدهن يحتوى على تسعة سعرات حرارية بينما يحتوى جرام الكربوهيدات أو البروتين على أربعة سعرات • فان الدهن هو أكثر الوسائل كفاءة لخزن مصادر الطاقة فى الجسم • والأيض الدهنى يكون عادة تحت سيطرة الجهاز العصبى الأوتونومى ، حيث يحول الدهن المخزون ليصبح أحماضا دهنية طليقة فى مجرى الدم استجابة لمثيرات منوعة تتراوح مابين الأثارة الجنسية والنشاط الرياضى •

حماقة

fatuity

غباء ، وحالة من الضعف العقلى أو فقدان العقل

حلقوم ، حلق

fauces

فتحة موصلة بين الفم والبلعوم •

عيب ، خطأ

fault

نقص فى منهج البحث أو عيب فى أداته يؤثر فى صدق النتيجة التى أسفر عنها •

تعرف كاذب

fausse reconnaissance

لفظ آخر للمصطلح paramnesia وهو تشويه أو تزييف للذاكرة كما يحدث فى الاعتقاد بأننا شاهدنا وقائع وصفت لنا ولم نشاهدها ،أو توهم أننا رأينا منظرا معينا من قبل مع أنه جديد بالنسبة لنا •

انعدام الأفضل

faute de mieux

ويستخدم فى الطب النفسى حين يختار الفرد شريكا من نفس جنسه لعدم توافر شريك من الجنس الآخر • ويطلق على الجنسية المثلية هذه جنسية مثلية عارضة أو موقفية •

ذهان الهزل

faxen psychosis

انظر buffoonery p. (فى الجزء الثانى)•

الجسـم (F) F body

انظر فحص الجنين aminocentesis (فى الجزء الأول) .

استجابة شكل لون (رورشاخ) FC

وهى استجابة الشكل المتأثر باللون .

استجابة شكل لون (رورشاخ) Fc

يكون فى الاستجابة الشكل أوليا واللون ثانويا .

توزيـع ف F distribution

توزيع احصائى للمعاينة يستخدم لاختبار دلالة نسب التباين، وتحدد النسبة بقسمة تباين على آخر . ويستخدم للمقارنة بين التباين بين المجموعات والتباين داخل المجموعات ، كما يستخدم لتقويم الفروق فى التباين داخل أى عينتين . وينسب التوزيع الى فيشر R.A.Fisher وأسلوب تحليل التباين يكشف عن مدى تجانس العينات وانتسابها الى مجتمع أصل واحد أو مجتمعات متعددة .

خـوف fear

حالة انفعالية لوجود مثير خطر أو ضار . والخوف خبرة ذاتية داخلية قوامها هياج شديد ورغبة فى الهرب أو الهجوم كما يتسم باستجابات سمبتاوية مختلفة . وهناك تمييز بين الخوف والقلق على أساسين :-

(أ) ان الخوف يعالج باعتباره متضمنا لأشياء ووقائع محددة بينما يعتبر القلق حالة انفعالية أكثر عمومية .

(ب) الخوف رد فعل لخطر راهن ، بينما القلق رد فعل لخطر متوقع أو متخيل .

تخويـف fear appeal

محاولة التأثير على الأفعال والاتجاهات باثارة الخوف ، كالخوف من السرطان ، أو رائحة الجسم ، أو الاحراج . وتدل الدراسات على ان التخويف له مردود عكسى فى كثير من الحالات لأنه يثير لدى الأفراد استجابة تجنب دفاعية ، حيث يفسرون الرسالة أو التخدير تفسيرا مختلفا ،أو يرفضونها باعتبارها مبنية على بيانات احصائية احتمالية .

حافـز الخـوف fear drive

فى نظرية مورر ميللر Mowrer-Miller عن تجنب التعلم ، شعور غير سار يدفع المفحوص لتجنب موقف معين .

عدوان سببه الخوف fear-induced aggression

انظر عدوان الحيوان .animal a.

خوف من الظلام fear of darkness

فزع سوى أو مرضى من الظلام أو الليل . وهذا الخوف ليس عاما ولا محتوما ، غير أنه حين يحدث يبدو أنه يرتبط بمشاعر اليأس والعجز عن رؤية الفرد لما يفعل ، واحساس بالغرابة وعدم الألفة ، لأن الاشياء تبدو مختلفة فى الظلام . ويظهر هذا الخوف فى البداية عندما يبلغ الطفل حوالى الثالثة من عمره ولكنه قد يتطور ليصبح خوافا أو خوفا مرضيا وفيه يكون للظلام مغزى رمزى لاشعورى ، أو يكون مرتبطا بالخطر والتهديد .

خوف البتر fear of dismemberment

اضطراب طبى نفسى ، يعتقد فيه المريض أنه قد يفقد جزءا من جسمه أو يحس ذلك . وترتبط الأعراض بمشاعر قوية قوامها الاضطهاد ، وتحدث فى حالات الفصام والأذهنة المعقدة .

خوف الأبدية fear of eternity

خوف تحدث عنه فينكل يعترى المريض الذى قد يفقد وسائله المعتادة فى التوجه . ومفهوم الأبدية يتضمن فقدان مغزى الزمن المألوف ، وقد يمثل خوفا قبشعوريا من فقدان السيطرة على النزعات الجنسية والعدوانية .

خوف من كل شئ fear of everything

ويطلق عليه خوف كلى panfobia .

خوف الاخفاق fear of failure

خوف من السقوط وعدم بلوغ المعايير والأهداف التى وضعها الفرد بنفسه أو وضعت له من قبل الآخرين ، بما فى ذلك القلق المتصل بوضع الفرد أكاديميا ، أو فقدان عمله ، أو عدم الكفاءة جنسيا أو فقدان ماء الوجه ، أو تقدير الذات .

خوف الطيران fear of flying

فزع من ركوب الطائرة أو أداة أخرى يحملها الهواء ، ويرى بعض المؤلفين أنه خوف ناشئ عن خوف من العلاقات الجنسية .

خوف من النبذ fear of rejection

فزع من التعرض للاستبعاد اجتماعيا أو للاعتزال ، وكذلك خوف

من الهجر الجنسى الذى يرتبط أحيانا بالشذوذ الجنسى كعشق الأولاد .

استجابة خوف fear response

استجابة غير ظاهرة ولا قابلة للملاحظة لتهديد أو لموقف غير سار ولكن يفترض أنها تحدث تغيرات فى السلوك الظاهر وقابلة للملاحظة .

خوف من الغرباء fear of strangers

الخوف ممن لايألفون،ويشيع حدوثه فى الأطفال فى حوالى الشهر الثامن من العمر ، ويرتبط فيما يبدو بمشاعر التهديد وعدم الأمن . انظر xenophobia فيما يتصل بالخوف المرضى من الغرباء .

اختبارات الملاءمة feasibility tests

فى بحوث التقويم ، البحوث التى تجرى قبيل التقويم الاساسى لتحديد خصائص مقاييس الاستجابة ، وقابلية تعميم أو خطة تقويم للنجاح . أنها تستخدم للتثبت من صدق مقاييس الاستجابة ، ولتوفير بيانات مبكرة عن المستوى المحتمل لتنفيذ البرامج أو لتجربة طرق جديدة لتقدير الفروق بين أعضاء العينة المستهدفة فى تقبلهم أو تلقيهم للمعالجة .

خواف الريش feather fear

ويطلق على المفهوم أيضا pteronophobia.

مكشاف المَعْلَم ، والملمح feature detector

لفظ عام يطلق على أى ميكنزم ادراكى لدى الفرد ويفترض أنه يلاحظ أو يكشف ملمحا مفردا وسط ملامح مركبة معروضة عليه . ويكون هذا الملمح عادة محددا مثل مكشاف الخط ، ومكشاف الحافة فى البصر ، ومكشاف بدء سماع الصوت فى ادراك الكلام ... الخ .

مؤشر الملمح feature indicator

عوامل تصميم الأشياء التى توفر الماعات بصرية لمكشاف الملامح فى اللحاء البصرى . ومن أمثلة مؤشرات الملمح وجود حدود بين المناطق المضيئة والمناطق المظلمة ،والحوافى المستقيمة أو المنحنية أو السطوح المستقيمة أو المنحنية ،والملامح الرابطة كالمعابر .

نموذج الملمح feature model

فئة من نماذج الذاكرة تقوم على افتراض أن المعلومات تخزن فى صورة مجموعة من الملامح السيمانتية الفريدة التى تميز وعلى نحو فريد

كل مفهوم . ولمزيد من التفاصيل انظر الملمح السيمانتى semantic f. وقارن هذا المفهوم مع نموذج الشبكة السيمانتية .

feature-profile test

اختبار صفحة الوجه ، اختبار قسمات الصورة الجانبية

اختبار أداء يطلب فيه من الشخص أن يجمع عددا من المكعبات تشبه ملامح وجهية بحيث تكون صفحة وجه أو رأس انسان .

febri

مقطع معناه : حمى

febriphobia

خواف الحمى

خوف غير عقلانى ينتج عن ارتفاع حرارة الجسم ، وكثيرا ما نجده عند من لديهم خوف زائد من الاصابة بالمرض

feces

غائط

الفضلات التى يخرجها الجسم من الأمعاء . وفى التحليل النفسى، يعتبر الاهتمام بالغائط صورة مبكرة من صور التعبير عن حب الاستطلاع عند الطفل ، والامساك تعبير مبكر عن الدافع للعدوان والاستقلال . ويطلق على هذا المفهوم أيضا مادة غائطية أو براز.

feces-child-penis concept

مفهوم براز الطفل وقضيبه

فى التحليل النفسى ، مركب عوامل المرحلة الشرجية التى لها تأثيرها فى الصراعات الأوديبية وصراعات الخصاء ، أى الترابط الطفلى بين البراز كجزء من الجسم تعرض للفقدان من ناحية والاهتمام اللاحق والخوف من فقدان القضيب من ناحية أخرى .

Fechner, Gustav Theodor

فخنر ، جوستاف ثيودور

طبيب وفيلسوف ألمانى ١٨٠١ - ١٨٨٧م. حاول دعم معتقده الفلسفى القائل بأن الوقائع الطبيعية جانب من " جوهر الروح " وذلك بالبحث عن علاقة بين الوقائع الفيزيقية والوقائع السيكولوجية تجريبيا فى درس الاحساسات والفروق القابلة للملاحظة والنواحى الجمالية وهكذا أسس النهج أو المقاربة السيكوفيزيقية .

Fechner's colors

ألوان فخنر

احساسات ذاتية باللون ،تظهر عند تدوير أجزاء بيضاء وسوداء بسرعة معتدلة على عجلة اللون . فاذا ابطىء التدوير فان الاحساس يكون فى

صورة سلسلة من دوائر سوداء على خلفية بيضاء وتسمى شرائط كاربنتر carpenter bands.

قانون فخنر Fechner's law

معادلة فى السيكوفيزيقا مؤداها أن الاحساس الذى يخبره الفرد يتناسب مع لوغاريتم مقدار المثير • فالزيادة النسبية فى المثير تعنى زيادة فى الاحساس • أى أنه حين تزيد المثيرات الفيزيقية زيادة هندسيه تتزايد الخبرة السيكولوجية حسابيا وبالنسبة لفرق معين حتى يظل ثابتا يجب أن يظل تناسب المثيرين الواحد الى الآخر ثابتا • وأن الفرق فى ادراكنا للمقدار أو الشبه بين مثيرين يختلف باختلاف النسبة بينهما •

مفارقة فخنر Fechner's paradox

تزايد لمعان شكل ينتج عن أغماض أحد العينين بعد رؤيته بهما معا • وهى ظاهرة غير متوقعة •

ضعيف ، عاجز feckless

غير فعال يفتقد الحيوية والنشاط

اخصاب fecundation

انجاب ، انسال fecundity

طاقة الانجاب الفسيولوجية عند نساء شعب معين • وتقدر على أساس أعلى معدل لانجاب الأطفال أمكن تسجيله لمن هن فى سن الأنجاب •واذا نقصت هذه الطاقة أو القدرة فان اللفظ المستخدم هو اخصاب متدنى sub fecundity ، واذا توقف فاللفظ المستخدم هو العقم sterility ويقابل هذا كلمة خصوبة fertility التى تشير الى عدد الأطفال المنجبين من قبل فرد أو مجتمع • وهذه المفاهيم تستخدم على النحو السابق فى الديموجرافيا•أما فى البيولوجيا فكثيرا مايحل أحد المفهومين محل الآخر أى يعكسان •

فادرن ، بول Federn, Paul

محلل نفسى نمساوى ١٨٧١ – ١٩٥٠ انظر المفاهيم الآتية :-

- الأم الكاملة complete m.
- حدود الأنا ego boundaries
- العلاج النفسى للأنا ego psychotherapy ••• الخ

ضعف عقلى feeble-mindedness

مصطلح مهجور كان يطلق على التأخر العقلى mental retardation والقصور العقلى mental deficiency . وهو مصطلح انجليزى يطلق على ذوى معدل الذكاء الذى يمكنهم من التعلم ونسبة ذكائهم تنحصر مابين ٥٠ ، ٧٠ ٪ .

تغذية راجعة feedback

١ ـ فى الأصل فى الهندسة ، المعلومات التى تدل بمؤشرات على عملية تتم فى النظام أو الجهاز ،أوالتى تدل على حالة النظام فى نقطة زمنية معينة فمؤشر مقياس السرعة فى السيارة يقدم تغذية راجعة للسائق عن المسافة التى يقطعها فى الوحدة الزمنية . ٢ ـ وفى السيبرنيطيقا نجد المعنى قد اتسع ليشمل معلومات كتلك التى استخدمها النظام أو الجهاز لاحداث تعديلات وتوافقات فى عملياته . والثرموستات يستخدم التغذية الراجعة عن حرارة الحجرة لكى يوقف نظام التدفئة أو لكى يشغله . ولقد استعير المعنى الثانى فى علم النفس وطبق على مواقف منوعة . ٣ ـ فى دراسات العمليات الحسية الحركية ، توجه المعلومات المستقاة من مستقبلات الحركة . ٤ ـ فى التعلم ، يعنى أى معلومات عن صحة أو ملاءمة استجابة ، ولقد تبنى المنظرون المعرفيون هذا المعنى كبديل لفكرة السلوكيين عن التعزيز . وعلى سبيل المثال ، فان الضوء الذى يعرض كاشارة على ما اذا كان الاختيار صحيحا أو غير صحيح فى عمل من أعمال حل المشكلة يعتبر تغذية راجعة عند عالم النفس المعرفى ويصعب فيما يبدو اعتباره معززا بالمعنى الذى نجده فى حصول الفأر على الطعام فى نهاية المتاهة . ٥ ـ فى علم النفس الاجتماعى ، أى رد فعل من البيئة (بما فى ذلك الأخرون) يعمل كأساس للعمل المستقبلى، فابتسامة كرد على ابتسامتك تغذية راجعة اجتماعية . ولعله من المسوغ القول أن المصطلح يمكن استخدامه واطلاقه على أى معلومات عن أداء مكون أو أكثر فى نسق أو نظام يؤدى الى تعديل فى أدائه لوظيفته . وأحيانا يستخدم اللفظ ليطلق على العملية أو النظام نفسه وليس على المعلومات التى غذيت راجعا .

تقويم التغذية الراجعة feedback evaluation

وهو التقويم التكوينى formative e. .

سلوك التغذية feeding behavior

النمو التتابعي لحاجة الطفل ومهاراته في تناول الغذاء ، ويشمل (أ) استثارة منعكسات المص والبلع في مرحلة المهد المبكرة وتناسقهما (ب) التكيف مع الرضاعة من الصدر أوالقنينة ومع التغذية وفقا لجدول أو بناء على طلبه (ح) العض في حوالى الشهر الرابع من العمر(د) حركات المضغ الاستباقية (هـ) المضغ الفعلي عندما تنمو الأسنان (و) الانتقال من تناول الطعام بالأصابع الى استخدام الأدوات المختلفة .

مركز الأكل feeding center

لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على الهيبوثلاموس الجانبي ، الذى يدفع الحيوان الى البدء في الأكل حين يستثار .

مشكلة التغذية feeding problem

اضطراب سلوكي نجده بين الأطفال الذين يرفضون تناول الطعام على الاطلاق أو الذين يأكلون مقدارا من الطعام غير مناسب ، أو نوعا من الطعام غير ملائم ،أو لايستطيعون الاحتفاظ بالطعام في جوفهم بعد تناوله . وهذا النوع من المشكلات يدل على سوء التوافق الانفعالي.ويسمى ايضا اضطراب التغذية . feeding disturbance.

جهاز التغذية feeding system

مركز في المنطقة الجانبية من الهيبوثلاموس يضبط الرغبة في الأكل . ويمكن احداث طلب الأكل بالاثارة الكهربية والكيميائية لهذا الجهاز .

أساليب التغذية feeding techniques

طريقة الرضاعة الطبيعية من الثدى وطريقة ارضاع الطفل من القنينة . وتبين الدراسات المختلفة أنه ليس لهذه الطريقة ولا لتلك ميزة شاملة بالنسبة للطفل ، وأن أكثر العوامل أهمية هو تقبل الأم للطفل واتجاهها العطوف الدافىء نحوه .

خطة لتقديم خدمة طبية وتقدير تكلفتها fee-for-service plan

نظام لحساب المريض على كل عمل أو أجراء تحدده خطة العلاج بمصاريف تختلف من اجراء الى آخر.ويستند تقدير التكلفة على أساس الفترة التى يستغرقها الاجراء العلاجي وصعوبته .

وجدان ، حاسة اللمس feeling

حالة عاطفية أو وجدانية أو انفعالية أو وعى حدسى ، أو احساس لمسى ، أو أحساس بالحرارة .

تفهم مشاعر feeling apperception

مصطلح يونج : والتفهم نوعان : تفهم مشاعر ايجابى وتفهم مشاعر سلبى . النوع الايجابى وظيفة موجهة ، وفعل ارادة ، والنوع السلبى حدس مشاعر feeling intuition فهو حالة تجتذب المشاعر . فالحب يمثل النوع الايجابى وحالة الحب تمثل النوع السلبى .

شعور ضياع الواقع ،شعور بعدم الواقعية feeling of unreality

انظر فقدان الشخصية depersonalization

تحدث عن الشعور feeling-talk

انظر العلاج بالفعل المنعكس الشرطى .

نظرية المشاعر الثلاثية الأبعاد feeling theory of three dimensions

وأبعادها هى : اللذة – الألم ،والتهيج ،السكون ،والتوتر-الاسترخاء.

أثر وجدانى ، نبرة مشاعر feeling tone

الخاصية الوجدانية لخبرة أو شئ ، كاللذة والألم ، أو نوع الانفعال الذى تحدثه أو تثيره . وفى سيكولوجية المستهلك يطلق اللفظ على المشاعر أو الحالة المزاجية التى يخلقها اعلان عن منتج استهلاكى معين . وعوامل الأثر الوجدانى قد تشمل اللون ، والكلمات المنتقاه للاستخدام فى الاعلان ، والمادة التوضيحية وأسلوب الطباعة . وقد يستخدم الاعلان المذاع أو المطبوع اسماء أو صور شخصيات معروفة،مما يكون له أثره بالاضافة الى العوامل السابقة،كتصوير مغنى مشهور على أنه يدخن صنفا معينا من السجائر مما يوحى بأن التدخين لاتأثير له على الصوت .

النمط الوجدانى feeling type

نمط من الشخصية تسيطر عليه المشاعر والحالات الوجدانية . ويدرجه يونج فى الفئة العقلانية من أنماطه الوظيفية فى الشخصية.

فير ، والتر أميل Feer, Walther Emil

طبيب أطفال سويسرى ١٩٥٥م.

مرض فير Feer's disease

مرض يصيب فى الأساس الأطفال الرضع الذين يظهرون أرقا ، وعـــدم استقـرار ، وفقدانا للشهية ونقصانا فى الوزن ، وخواف الصور ،وحســا مشوشا وفقدانا للأسنان ؛ وتبدل لون البشرة وفقدان الحس . ولقد ارتبطت هذه الحالة بالتسمم الزئبقى من تناول العقاقير ، ومن تنــاول الطــلاء أو أى منتجات أخرى يدخل فى صناعتها الزئبق . واللفظ فـــى الأســاس معادل للمصطلح (لون وردى للبشرة acrodynia) .

فل ، أندريه Feil, Andre

طبيب فرنسى ١٨٨٤ –

مص القضيب fellatio

استخدام الفم فـى اثارة القضيب جنسيا . وفى نظرية التحليل النفسى ينتقل مايحققه الطفل من اشباع من مص حلمة الثدى الى القضيب . ولـــه مصطلحات أخرى عديدة fellation, penilingus, oral coitus .buccal onanism

تخيل مص القضيب fellatio fantasy

صورة عقلية عن اثارة القضيب جنسيا بالفم سواء عن طريق الـــذات أو الأخـر .

مص القضيب fellation

انظر fellatio .

ماص القضيب fellator

الشخص الذى يمص القضيب . واذا كان انثى يفضل استخدام اللفظ ماصة fellatrix .

Fels Parent Behavior Rating Scales

مقاييس فلز للتقدير المتدرج للسلوك الوالدى

مقاييس وضعت لتقويم البيئات المنزلية للأطفال فـى سنى ما قبـل المدرسة بتقدير عوامل مثل خضوع الطفل أو التمركز حوله ، والعزلةمقابل الألفة والعلاقة الحميمة ، عدم الموافقة مقابل الموافقة ، الانسجاممقابل الصراع ، الحرية مقابل التقييد ، العقوبات المعتدلة مقابل العقوبـات الصارمة ، والتوجه الناقد مقابل التوجه غير الناقد . وتسمى أيضــا مقاييس فلز لسلوك الوالد Fels Scales of Parent b. .

ختان الأنثى female circumcision

انظر ختان البنات clitoridectomy.

انزال الانثى female ejaculation

تفرز غدد المهبل سائلا مزيتا خلال الاثارة الجنسية . والسائل ليس انزالا ولاقذفا حقيقيا ، ويصل الذروة عادة من حيث الافراز قبل هزة الجماع ، وكثيرا مايتزايد اذا طالت مدة الاثارة قبيل الجماع . وهذا الافراز يتفاوت مع دورة الحيض ويكون فى أعلى مستواه فى الجماع قبيل حلول دروة الحيض .

الاعضاء التناسلية للأنثى female genitalia

أنظر genitalia.

الخوف من الاعضاء التناسلية للأنثى female genitals fear

انظر eurotophobia.

الأنثوية femaleness

خاصية كون الفرد أنثى بالمعنى التشريحى والفسيولوجى ، وامتلاك خصائص جنسية مشتقة من كروموسومات xx الجنسية .

توحد انثوى feminine identification

ميل الذكر لأن يكتسب خصائص انثوية ، وفى بعض الحالات ميله للقيام بأدوار أنثوية ويرى آدلر أن سمات الأنثى هى النعومة ، والرقة ،والطاعة ، والسلبية غير أن هذه الصفات ترتبط بالثقافة .

هوية انثوية feminine identity

احساس داخلى بالترابط مع الاناث .

مازوكية أنثوية feminine masochism

مازوكية لدى المرضى من الذكور الذين يشبعون حاجتهم للتعرض للعقاب والاذلال بقيامهم بدور امرأة فى تخيلاتهم . وقد تصور المرأة فى هذه الحالات على انها تعانى من آلام الوضع أو تعمل مومسا ضد ارادتها .

الأنوثة femininity

امتلاك الخصائص الجنسية الثانوية الأنثوية. وقد يميز بينها وبين الأنثوية femaleness التى تحدد بالكروموسومات xx.ويستخدم اللفظ

أيضا ليدل على نمط الشخصية الذى يمثل الأنوثة سواء كان صاحبه ذكرا أم أنثى.غير أن الاتفاق الآن محدود حول وصف هذا النمط أو حتى على وجوده .

عقدة الأنوثة femininity complex

فى التحليل النفسى ، محاولة الطفل الذكر اللاشعورية لمقاومة الخصاء من قبل الأم بالتوحد معها والرغبة فى أن يكون لديه ثديين وقبل – تعبير عن حسد المهبل . وترى م . كلين M. Klein (١٩٣٢) ان الطفل عادة يفزع من دور الأنثى،وقد يستجيب لهذا الفزع بالمبالغة فى العدوان انظر أيضا vaginal envy .

الحركة النسائية feminism

حركة نسائية تستهدف المساواة بين الرجال والنساء سياسيا واقتصاديا . وهنا نجد الأنثى تقوم بدور له توجه اجتماعى وليس مرتبطا بوظائفها البيولوجية . وقد يعنى المصطلح اكتساب الذكر لسمات أنثوية لتوافر خصائص فسيولوجية أنثوية فى تكوينه كالثديين الكبيرين الناتجين عن قصور فى افراز الاندروجين ، وزيادة فى افراز الاستروجين .

التأنيث ، التخنيث feminization

عملية صيرورة الفرد الى انثى بغض النظر عن جنسه .

نافذة بيضاوية fenestra ovalis

كوة بيضاوية أو غشاء يفصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية .

نافذة مستديرة fenestra rotunda

نافذة غشائية مستديرة فى قوقعة الأذن تقوم بتسوية ضغوط الأصوات.

تثقيب fenestration

عملية جراحية يتم فيها فتح نافذة بديلة فى الجدار العظمى للأذن الوسطى وفى القناة شبه الدائرية لتحسين السمع فى حالات تصلب الأذن أى الصمم سواء أكان صمم نقل أم صمم توصيل .

اوتو فينيكل أو فينيخل Fenichel, Otto

محلل نفسى نمساوى ١٨٩٩ – ١٩٤٦ . أحد تلامذة فرويد قبل نظريته فى الليبيدو أو الطاقة الغريزية وفى النمو النفسى الجنسى ، ولكنه أكد على أهمية الخبرات الانفعالية المزعجة فى الطفولة باعتبارها العوامل الأولية المسببة للاعصبة .

الأطفال الذئاب ، الأطفال الوحشيون feral children

اطفال بينت التقارير أنهم تربوا مع الحيوانات المفترسة منعزلين عن التفاعلات مع الانسان ومن أمثلتهم أفيرون Averon .

فيرنزى ، ساندور Ferenczi, Sandor

محلل نفسى مجرى ١٨٧٣ – ١٩٣٣ ، ارتبط بفرويد وكان من اتباعه ، ثم قدم شكلا مرنا من أشكال التحليل النفسى هو " العلاج النشط active therapy " ركز فيه على بنية الخلق بدلا من غرائز الهو . وفى مرحلة مبكرة من عمله تبنى فلسفة صارمة تقوم على الحرمان مع مرضاه ولكنها اثارت لديهم كثيرا من العداء ، فتحول الى طريقة متسامحة تؤكد على أن للحب والتقبل أثرهما فى البرء والشفاء .

ظاهرة فيرى Féré phenomenon

انظر استجابة الجلد الجلفانية .

طريقة فيرنالد Fernald method

انظر vakt وهى طريقة فى التعليم تستخدم الحواس المختلفة .

فرى ، ادوين سدنى Ferry, Erwin Sidney

فيزيائى أمريكى ١٨٦٨ – ١٩٥٦ . " انظر قانون بورتر Portor's l. ويسمى قانون فيرى بورتر أيضا ".

خصوبة fertility

المعدل الفعلى للمواليد ، انظر fecundity.

معدل الخصوبة fertility rate

المعدل الفعلى للمواليد فى مجتمع سكانى كبير . ويحسب بعدد المواليد لكل ألف من النساء فى سن الحمل . لاحظ انه يستخدم فى هذا المجال حدود عديدة عليا ودنيا لتحديد هذا السن، غير أن اكثرها شيوعا فى الاستخدام هو المدى العمرى ١٥ الى ٤٩ سنة .

اخصاب fertilization

يشير الى عملية اتحاد الحيوان المنوى مع البويضة لتشكيل البيضة الملقحة أو المخصبة . انظر impregnation.

festinating gait

مشية هرولة

مشية غير ارادية تجدها لدى المريض الباركنسونى حيث ينحنى الجسم بصلابة الى الأمام ويصبح المشى نصف جرى • وهى مشية تتسم بالسرعة وبعدم الثقة فى الاتجاه وتسمى أيضا festination.

Festinger, Leon

فستنجر ، ليون

عالم نفس أمريكى ١٩١٩ – انظر التنافر المعرفى ؛ فى الجزء الثانى •

fetal activity

نشاط جنينى

مستوى نشاط الجنين ويظهر ارتباطات موجبة منخفضة مع الأداء فى اختبارات جيزيل Gesell للنضج التى طبقت على الرضع عند بلوغهم الشهر السادس من أعمارهم ، ونتائج العلاقة بين هذا النشاط ونتائج الاختبارات اللاحقة بعد هذا السن غير حاسمة •

fetal alcohol syndrome

زملة الجنين الكحولى

مجموعة من أنواع الشذوذ العقلى والجسمى مثل التأخر العقلى، وفرط النشاط ، وأنواع الشذوذ القلبى والجنسى وصغر الرأس ترتبط بتناول الأم لمقادير كبيرة من الكحوليات أثناء الحمل وتحدث هذه الزملة فى مابين ٣٠٪، ٥٠ ٪ من النسل • ومختصرها FAS •

fetal cephalometry

قياس رأس الجنين

انظر قياس الرأس cephalometry.

fetal distress

محنة جنينية

حالة جنين تتعرض حياته أو صحته للتهديد بسبب مرض أو اضطراب تتعرض له أجهزة الأم العضوية • وقد يحدث التهديد فى صورة انسمام الأم الحامل أو مرض معد ينفذ فى المشيمة ، أو اصابة تحدث اجهاضا تلقائيا ، أو غير ذلك مما يمكن ان تتعرض له الأم من أخطار •

fetal infection

اصابة جنينية

أى مرض قد يؤثر فى الجنين نتيجة عامل معدى ينتقل من الأم الى الجنين عبر المشيمة • وهذه العدوى الجنينية أو الاصابة تحدث عادة بواسطة فيروس وقد تحدثها عوامل أخرى مثل بكتريا السل ، وداء الزهرى اللولبى ، والحميراء، والحصبة الألمانية نمط فيروس شائع يعرض الجنيين للاصابة ويحدث أنواعا مختلفة من التشوهات •

تبادل جنينى أموى fetal-maternal exchange

انتقال المواد المطلوبة للحفاظ على حياة الجنين عبر المشيمـــــة والتخلص من الفضلات . وهذه تشتمل على الاكسوجين،والماء، والالكتروريتات والبول . وتعبر المواد ذات الجزئيات المنخفضة الـــوزن electrolytes العائق المشيمى بسهولة كالثيامين والكحول ومشتقات الأفيون بينما تجـد المواد ذات الجزئيات الكبيرة صعوبة فى ذلك . والأحماض الأمينية قـــد تنفذ ولكن البروتينات الكبيرة لاتنفذ ، ونتيجة لذلك فان الجنين يعـــد بروتيناته مما تزوده به الأم من حمض أمينى . وبعض العقاقير وكذلـــك أورجانزمات المرض كالفيروسات وجراثيم داء الزهرى اللولبية قد تنفـــذ من عائق المشيمة وتحدث عيوبا خلقية فى الجنين .

فترة الجنين fetal period

هى المرحلة الأخيرة من نمو الانسان قبل ولادته وتنحصر مابين الاسبوع الثامن أو التاسع بعد الاخصاب وحتى وقت الميلاد . ومرحلة المضغة تســبق ذلك .

استجابة جنينية fetal response

استجابة الذى لم يولد للظروف البيئية . ومن أمثلة ذلك ازديـــاد معدل قلب الجنين حين تدخن الأم ، ويذهب بعض الباحثين الى أن هنـــاك تزايدا فى النشاط حين تتعرض الأم لانعصاب انفعالى حاد ، أى للضغـــوط الانفعالية . انظر تأثير قبل ولادى prenatal influence.

حمـل fetation

تميمة ، أثر fetish

موضوع غير جنسى (قفاز ، حذاء ، منديل) أو جزء من الجسم(قدم، خصلة من الشعر ، اذن) يثير الاهتمام الجنسى أو يؤدى الى الاشـــارة بالترابط أو بالرمز . ويتحقق الاشباع عادة بالمداعبة والتقبيل واللعق . وفى علم الانتربولوجيا ، تكون التميمة شيئا مثل الطلسم أو الحجاب الذى يمثل روحا خارقة ويحدث قوة سحرية . وقد تكون التميمة فكرة أو هدفـــا أو نمطا سلوكيا ينتزع تكريس الجهد والأخلاص والتفانى .

الفتيشية ، تميمية ،أثرية fetishism

فرط التعلق الجنسى المرضى بأشياء لها علاقة بالجنس . والفتشـــية تعنى أن صاحبها يحقق الاشباع عن طريق الاحتكاك بقطعة من ملابس المحبـــوب

أو جزء من جسمه كالقدم أو الأذن وقد يؤدى الاشراط بين الاشباع الجنسى وموضوعات معينة الى فتشية أو تميمية،وقد يرجع الى عجز جنسى أو خوف من الأذلال . وهذه اللفظة برتغالية الأصل ثم انتقلت الى اللغات الأوربية الحديثة وتعنى أن لبعض الاشياء المادية قوى سحرية خارقة للمألوف .

فتشية ارتداء ملابس الجنس الآخر fetishistic cross dressing

انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross-dressing.

تصوير الجنين fetography

تصوير الجنين فى الرحم بواسطة أشعة اكس (x) .

قياس الجنين fetometry

قياس رأس الجنين فى الرحم بواسطة اشعة اكس (x) .

فحص الجنين أو ملاحظته fetoscopy

وتتم هذه الملاحظة بواسطة محقنة بها عدسة وضوء يتم ادخالها الى بطن الأم تتيح فحص بيئة الرحم وما بها من ظروف تعوق نمو الجنين .

جنين fetus

انظر مضغة ، جنين embryo.

جنين فى خطر fetus at risk

جنين معرض لخطر تعرضه لاضطراب عقلى أو جسمى عند ولادته ، على اساس مؤثرات معروفة لوحظت لدى الوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين . ومن أمثلة هذه التأثيرات الوالديه أم لديها مرض السكر ، أو ضغط الدم المرتفع . وخطر التعرض لمرض عقلى لدى الطفل المولود فى أسرة ليس لها تاريخ فى المرض العقلى أقل من ٣٪ ، ولكن هذا الخطر قد يتراوح بحيث يبلغ ٥٠٪ من بعض الحالات ، اذا كان القصور سمة متنحية ترتبط بالجنس ورثت من جانب الأم الأسرى ، والوالدان من الأقارب .

فوشتر سلابن ، ارنست فون Feuchterslebén, Ernst von

طبيب نمساوى وشاعر وفيلسوف ١٨٠٦ – ١٨٤٩ . ألف عملين أساسيين فى الطب النفسى ١٨٣٨ ، ١٨٤٥م.

خوف الحمى fever fear

انظر febriphobia.

مختصر يدل على الفترة الثابتة FI = fixed interval

فيامبرتى ، آدامو ماريو Fiamberti; Adamo Mario

طبيب نفسى ايطالى.١٨٩٤م٠

فرض فيامبرتى Fiamberti hypothesis

نظرية مؤداها أن الفصام ينتج عن قصور فى النسيج العصبى للاسبتيلكولين ، الذى قد يكون ثانويا لحالة الاصابة أو الانسمام ٠

ليفة ، نسيج مفرد fiber

تركيب طويل يشبه الخيط ، قد يكون أصغر جزء من عصب فى الكائن الحى أو من عضلة ، أو عظمة أو جلد أو أى جهاز عضوى ٠

ارتجاف ليفى عضلى fibrillary tremor

انظر ارتجاف tremor.

تليف ، تشعير، رجفان fibrillation

احداث حالة مرضية ترتعش فيها الليفات العضلية بحيث لايقدر الفرد على التحكم فيها اراديا ٠

الفيبر نيوجن ، مولد الفيبرين أو الليفين fibrinogen

مادة بروتينية فى الدم تعمل كعامل من اثنى عشر عاملا لازمة لتجلط الدم ٠ ويتحول الفيبر ينوجن الى فبرين fibrin بواسطة انزيم الترومبين ٠ ويتكون الفبرين فى المرحلة الأولى من تجلط الدم ويعجل فى المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل الفعل الكيميائى الذى يستغرق فترة زمنية كلية حوالى خمس دقائق ٠ ويسمى أيضا عامل I, factor I.

ورم ليفى fibroma

ورم حميد أو غير خبيث فى نسيج رابط ٠

تليف التهابى ، تنسج ليفى التهابى fibrositis

اضطراب شبيه بالروماتزم ، يتسم بآلام مستمرة ، وتيبس فى عضلات أجزاء الجسم المختلفة ٠ وقد يظهر المرضى علامات الكربة النفسية والضيق فيبدو عليهم التوتر والعصبية والانهاك ، والضعف ، ويبدو أن الحالة تتفاقم بالاثارة والاضطراب الانفعالى ٠

fiction

تخيل ، قصة خيالية ، خرافة

بصفة عامة فى علم النفس وبصفة خاصة فى التحليل النفسى ،أى وحدة افتراضية ، أو حالة داخلية أو عملية نظرية تعامل كما لو كانت موجودة فعلا . انظر " كأن " وقد يقصد بالمصطلح خرافة أومعتقد أو ادعاء يتفق على واقعيته الناس أو على فائدته العملية كأن يعتقد أعضاء العشيرة أنهم ينحدرون من سلف واحد مشترك .

fictional finalism

أهداف نهائية وهمية

مصطلح قدمه الفرد آدلر ليعبر عن تصوراته (أ) أن الفرد مدفوع بتوقعاته المستقبلية بدرجة أكبر عنه بخبراته الماضية (ب) أن هذه التوقعات المطروحة كثيرا ما تكون خيالية أى غير قابلة للتحقيق،ومن وجهة نظر أدلر قد تؤدى هذه الأهداف الى اثارة الدوافع ولتحقيق انجازات عظيمة . وينتج العصاب عندما لايستطيع الفرد التخلص من خيالاته ومواجهة الواقع .

fiducial limits

حدود التصديق

انظر حدود الثقة confidence limits.

field

مجال

١ - بصفة عامة مساحة محددة . وبالمعنى الفيزيقى المباشر تعرف المنطقة بحدودها . وفكرة منطقة بغير حدود لغو ، والمجال الأخضر هو الذى يتحدد بالنقاط التى تتوقف عندها الخضرة . والاستخدام السيكولوجى يميل الى التعبير المجازى ، غير أن هذا لايخلق مشكلات الا نادرا وذلك لأنه من النادر الا يكون المعنى مصحوبا بحيثيات تحدد حدود المجال وبالتالى تعرفه . ومن أمثلة ذلك المجال البصرى الذى يطلق على جميع النقاط التى يمكن رؤيتها من المكان فى نقطة زمنية معينة وفى موقع معين ، ومجال الانتباه يطلق على الأشياء والأفكار والمفاهيم التى تقع داخل وعى الفرد .

٢ - وعند مناقشة نظرية المجال ، يكتسب اللفظ معنى أكثر ديناميه وامتدادا،وهنا يصبح نوعا من المكان السيكولوجى العام الذى يشمل الكائن الحى وبيئته.والأشكال المختلفة من نظرية المجال تؤكد جميعها التفاعلات بين الكائن الحى وبين تشكيل مدركاته .

أسلوب معرفة المجال field-cognition mode

مجموعة من العمليات المؤتلفة : الادراك والذاكرة والتفكير توجه سلوك فرد فى بيئته . وهو مصطلح يطلقه طولمان Tolman على النوع الرابع من أنواعه الستة للتعلم وهى طريقة للتعلم تيسر تعلم موضوعات معينة كاستخدام اللغة لتذكر تتابع ممرات المتاهة الصحيحة وصولا الى نهايتها يسارا أو يمينا بعد تعلمها حركيا .

خلل فى مجال الرؤية field defect

شذوذ فى منحنى المجال البصرى بما فى ذلك البصر الانبوبى tubular vision والعمى التام . أى أن هذا الشذوذ يتمثل فى وجود منطقة عمى مجال الرؤية .

الاعتماد على المجال الادراكى field dependence

الميل الى الاستجابة لالماعات البيئة وأماراتها على نحو غير ناقد ، وخاصة بالنسبة للالماعات الخادعة فى الأعمال التى تتطلب أداء بسيطا أو تعرفا على العناصر المألوفة فى سياق غير مألوف . وترتبط السلبية مع الاعتماد على المجال الادراكى/ويميل النساء الى أن يكن أكثرا اعتمادا على المجال عن الرجال . غير أنه فى المجتمعات التى تكون فيها النساء أكثر اعتمادا على أنفسهن تميل الفروق بين الجنسين فى هذه الخاصية الى التناقص تناقصا حادا . ففى مجتمع الاسكيمو لم توجد فروق بين الجنسين فى هذه السمة . انظر الأسلوب المعرفى cognitive style والاستقلال عن المجال field independence.

توقعات المجال field expectancies

النوع الثالث من أنواع التعلم عند طولمان وهى ادراكات لطريقة ترتيب العالم والعلاقة بين اجزائه وتتيح للكائن الحى ان يتبع الطرق المختصرة ويجعل التعلم الكامن ممكنا . ويعترف تولمان بأهمية الدافعية ويقلل من شأن التعزيز فى هذا التعلم . ونسيان توقعات المجال أسرع من نسيان المعتقدات المكافئة لها . ويحتمل كما يرى تولمان ان نسيان هذه التوقعات يتبع نوع القوانين التى كشف عنها الجشطلتيون .

تجربة ميدانية field experiment

تجربة تجرى فى مواقف طبيعية فى العالم الواقعى حيث تتم معاملة المفحوصين على نحو أو آخر وملاحظة استجاباتهم . ويحتمل ألا يكون

المفحوصون على وعى بالتجربة كما فى دراسة الحيز الشخصى ، فقد يختار المجرب عشوائيا مفحوصين فى مواقف عامة ويعمل عن قصد على وضعهم فى زحام أو فى غير زحام ويسجل استجاباتهم وردود أفعالهم •

field force
قوة المجال

لفظ استخدمه كيرت ليفين لابراز الدافع أو الطاقة فى علاقتها بالمجال السيكولوجى كله •

field independence
الاستقلال عن المجال

القدرة على توجيه الفرد لذاته توجيها صحيحا على الرغم من أن الالماعات البيئية خداعة ، والقدرة على تمييز العناصر المألوفة فى سياقات غير مألوفة • ويرتبط بهذه السمة كل من القدرة التحليلية ودافعية الانجاز العالية والاسلوب النشط فى التصدى للمشكلات ارتباطا موجبا • ودرجة الفرد فى الاعتماد على المجال أو الاستقلال عنه مظهر من مظاهر أسلوبه المعرفى أو جانب منه •

field independence-dependence
الاستقلال ـ الاعتماد على المجال

أسلوب معرفى به يقدر الفرد على التفكير مستقلا عن البيئة حينا ومعتمدا عليها حينا آخر •

field of concentration
مجال التركيز

فى اعداد المعلم ، هو المجال المعين من العمل الذى يختاره الطالب كتخصصه الأولى فى اعداده المهنى والأكاديمى للتدريس،أى أنه مادته التى يدرسها •

field of concentration (major)
تخصص رئيسى

مجال منفرد عريض من المادة الدراسية يتخصص فيه طالب المرحلة الجامعية الأولى فى سنى دراسته الأخيرة بالكلية أو الجامعة ، وكذلك طالب الدراسات العليا ، مع التأكيد فى تعمق المواد التى يدرسها •

field of consciousness
مجال الوعى

وعى الفرد الكلى فى لحظة زمنية معينة •

field of interest
مجال الاهتمام

١ ـ المادة الدراسية أومجموعة من المواد أو الموضوعات المتصلة فى

المنهج التعليمى التى يرغب المدرس تدريسها وقد أحسن اعدادهـــا لهذا التدريس .

٢ - الموضوع (المادة) أو الموضوعات التى يختارها الطالب على نحـو مستقل وحر ليدرسها .

الحيز المرئى field of regard

الحيز الكلى الذى يستطيع الفرد رؤيته فى وقت واحد بعين متحركـــة بما فى ذلك جميع الأشياء التى توجد فيه .

مجال بصرى field of vision

المجال الكلى الذى يستطيع الفرد رؤيته بدون تعديل نظره أو تحديق. والقصور فى هذا المجال من الاعاقات البصرية عند ضعاف البصر .

خصائص المجال field properties

العوامل البيئية التى تحيط بكائن حى والتى تؤثر فيه .

بحث ميدانى field research

بحث يجرى خارج المختبر ، فى موقف طبيعى اجتماعيا كان أوغير ذلك .

حيز المجال field space

انظر نظرية المجال .

محطة ميدانية field station

مركز أبحاث ميدانية يكون عادة بعيدا عن مبنى الجامعة .

بنية المجال field structure

نمط أجزاء المجال السيكولوجى أو حيز الحياة وتوزيع اجزائـــــه وترتيبها هرميا .

دراسة ميدانية field study

بحث يستمد معلوماته من الميدان والواقع على نحو مباشر .

مدرس ميدانى field teacher

انظر العمل الميدانى

نظرية المجال field theory

مدخل نسقى قدمه كيرت ليفين K. Lewin ، وفيه يصف السلوك على

اساس أنماط العلاقات الدينامية بين الفرد والموقف الكلى ـ سيكولوجى واجتماعى وفيزيقى ـ الذى يوجد فيه الفرد . ويسمى الموقف حيز المجال أو حيز الحياة . وتتصور التفاعلات الدينامية باعتبارها قوى ذات تكافآت موجبة وسالبة تمثل بخطوط بيانية . وتحاول النظرية أن تعطى الجشطلت أو الصيغة الاجمالية حقها وكذلك الخبرة الانسانية والتوترات المتغيرة التى تحدث دائما فى هذا الكل .

رحلة ميدانية field trip

رحلة يقوم بها الطلاب مع معلمهم لأغراض تعليمية لها خطة وأهداف .

قوة موجهه مجالية field vector

مفهوم قدمه ليفين لتفسير السلوك وعبر عنه بسهم ذى اتجاه يمثل اتجاه القوة وذى طول يمثل مقدارها . ويعنى فى الطبولوجيا عنده منطقة تتحدد خصائص كل نقطة فيها بالاتجاه والمقدار .

عمل ميدانى field work

تعليم عن طريق العمل الكلينيكى الاجتماعى ، وتدريب عملى يطبق فيه الطالب النظرية التى درسها فى قاعة الدرس على حالات فعلية ونفسية واجتماعية تحت اشراف وتوجيه متخصصين مؤهلين ذوى خبرة .

فيسنجر ، نويل Fiessinger, Noel

طبيب فرنسى ١٨٨١ ـ ١٩٤٦ انظر زملة ستيفنز ـ جونسن

العصب الجمجمى الخامس fifth cranial nerve

ويسمى أيضا trigeminal.

رد فعل النضال ـ الهرب fight-flight reaction

يذهب والتر كانون ١٩١٥ W. Cannon الى أنه رد فعل للموقف الضاغط حيث يحرك الجهاز العصبى السمبتاوى الكائن الحى ويعده لهذا الموقف اما قتالا أو هربا .

محتوى الأشكال figural

عوامل بعد المحتوى عند جيلفورد وهو يصنف القدرات العقلية على أساس ثلاثة أبعاد ، المحتوى والعمليات والنواتج . ويقصد بمحتوى الأشكال

ذلك النوع من الأنشطة العقلية التى تتعلق مادتها بالادراك الحسى بصريا كان أم سمعيا أو حركيا كالأشكال والأصوات .

أثر لاحق للصورة figural after effect

ظاهرة ادراكية جشطلتية حيث يحدث نقلة للرؤية من الشكل الأول فتفرض صورته على شكل ثان .

تماسك الصورة أو تلاحمها figural cohesion

ميل اجزاء شكل لأن تدرك ككل حتى ولو كانت أجزاء الشكل غير مترابطة.

معرفة رمزية figurative knowledge

لفظ يطلقه بياجيه على المعرفة التى تكتسب بالالتفات للملامح الادراكية ، والكلمات والحقائق وتذكرها . كالقدرة على تذكر المفردات اللفظية والتواريخ ، والألوان والأشكال والانطباعات والتفاصيل الأخرى . ويعتقد أصحاب مذهب بياجيه أن المعرفة الرمزية مبسطة تبسيطا زائدا فى اختبارات الذكاء والاختبارات المدرسية . قارن هذا بالمعرفة الفعالة . operative k.

اضطراب الشكل - الارضية figure-background disturbance

العجز عن التمييز بين الشكل والأرضية .

اختبار رسم الانسان figure-drawing test

اختبار يقوم فيه المفحوص برسم صورة للانسان رجلا أو أمرأة أو طفل ويستخدم كمقياس للنمو العقلى ، وكذلك كأسلوب اسقاطى على أساس مسلم هو أن هذا الرسم سوف يكشف عن بيانات سيكولوجية عن المفحوص .

الشكل - الأرضية figure-ground

مبدأ مؤداه أن للمدركات جزئين : شكل يبدو بارزا عن الأرضية له محيط أو خطوط تحدده ، وأرضية متجانسة غير متميزة .

ادراك الشكل - الأرضية figure-ground perception

القدرة على الانتباه والتمييز تمييزا صحيحا بين الشكل والأرضية لشئ معروض فى المجال البصرى . والعطب فى هذه المهارة الادراكية يمكن أن يؤثر تأثيرا خطيرا فى قدرة الطفل على التعلم .

قانون الارتداد البنوى filial-regression law

قانون وضعه فرانسيس جالتون مؤداه أن سمات الابناء تميل الى الارتداد والاقتراب من متوسط سمات الجماعة التى ينتمى اليها الأبوان .

علاج بنوى filial therapy

علاج متمركز حول العميل يقوم به الابوان باشراف معالج نفسى متخصص.

تبنى filiation

علاقة الطفل بأب دون نظر الى القواعد المجتمعية التى تتصل بالانحدار أو العضوية فى الجماعات القرابية. ويحدث التمييز بين الانحدار والتبنى حين يمارس اعضاء الجماعة الانحدار الاحادى حيث يحسب الانحدار برمته أما عن طريق خط الأم أو خط الأب .

اضبار filing

حفظ الأوراق والمستندات فى اضبارات (ملفات) بعد تصنيفها .

لون فيلمى film color

لون مريح للنظر متحرر من البنية أو النسيج وينقصه التموضع كما يقابل بلون السطح أو الطلاء .

مكتبة الأفلام film library

نظرية الترشيح filter theory

وضعها برود بنت ويراد بها ان الانتباه انتقائى .

خوف القذارة filth fear

وهو خواف القذارة.

العلة الغائية final cause

العلة الغائية مايوجد الشىء لأجله وهى احدى العلل الأربع التى قال بها أرسطو والثلاث الأخرى هى العلة العدمية التى تؤثر بتخلفها وبها يفسر حدوث الشر فى العالم ، والعلة الفاعلة وهى العامل المباشر فى احداث أثر أو معلول ما ، والعلة المتعدية التى يتعدى أثرها الى أشياء أخرى غير ايجاد معلولها .

غائية ، المذهب الغائى finalism

الغائية تفسر مجريات الأحداث فى ضوء ماتنتهى اليه وتحققه من أغراض وغايات . انظر أهداف وهمية نهائية . ويقصد بالمذهب الغائى نظرية تقول بأن الغاية النهائية موجودة فى جميع وقائع النظام الطبيعى الذى ترتبط بالعناية الالهية ويقابله القول بالعلية التى ترى ان الواقعة يفسرها ماسبقها .

الاتجاه النهائى final tendency

الهدف النهائى للعصاب . ويذهب ستيكل وآدلر الى أن لكل عصاب فكرة مركزية تتمحور حولها الدوافع . وهدف المعالج أن يكشف عن الاتجاه النهائى فى وقت مبكر بقدر الأمكان .

فينتش ، ستيوارت ماكنتير Finch, Stuart McIntyre

عالم نفس أمريكى متخصص فى علم نفس الطفل ١٩١٩ – انظر العلاج النفسى للمراهق adolescent psychotherapy لأنه اجتهد فى هذا المجال.

قائمة ميسرة finding list

فهرس مختصر يتوافر الى جانب الفهرس العام بالمكتبة ليسهل العثور على الكتاب المطلوب دون الرجوع الى الأخير ، ويضم أهم مايتصل بالمؤلف أو بالموضوع .

فن جميل fine art

أحد الفنون الجميلة وفيها يستخدم الوعى بالخيال الخلاق فى انتاج موضوعات وأشكال تعبيرية تستهدف الخبرة الجمالية لصاحبها وتشمل الرسم والنحت والموسيقى وغيرها .

أنشطة حركية دقيقة fine motor activities

الأنشطة المنتقاه التى تستخدم لتنمية الاستخدام الفعال للعضلات الصغيرة التى يتطلبها التآزر والتناسق بين العين واليد والتحدث وحركات العينين .

التقدير الحركى الدقيق fine motor composite

انظر اختبار برونكس – اوسيرتيسكى للمهارة الحركية
.Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

المهارات الحركية الدقيقة fine motor skills

القدرة على التآزر والتناسق بين حركات دقيقة لازمة لأنشطة مثل الكتابة واقتفاء الأثر ، والامساك والقذف والقطع .

ارتجاف ، وارتعاش دقيق fine tremor

انظر ارتجاف أو ارتعاش tremor .

اجنوزيا الأصبع finger agnosia

نوع من الاضطراب فى نمط صورة الجسم ، فيه يجد المريض صعوبة فى التمييز بين نوعين مختلفين من المثيرات اللمسية التى تتعرض لها الأصابع فاذا لمست أصابع المريض فى موضعين ، فقد يعجز عن تقدير موضعى اللمس مالم يتوافر له السماعات واشارات بصرية ، أى أنه يعجز عن تحديد ما اذا كانت الاحساسات صادرة عن نفس الاصبع أم عن اصبعين مختلفين .

سلوك قضم الاصبع finger-biting behavior

شكل من أشكال تشويه الذات القهرى يلاحظ على وجه الخصوص عند الأطفال الذين لديهم زملة ليش - نيهان Lesch-Nyhan ، حيث يكون قضم الاصبع مصحوبا عادة بعض الشفة .

اختبار الأصبع - الأنف finger-nose test

اختبار نيورولوجى يستخدم لملاحظة مدى قدرة الطفل على تبديل الحركات بسهولة، وذلك بأن يلمس على نحو متكرر أنفه باصبعه ثم يلمس أصبع الفاحص .

الرسم بالاصابع finger painting

نمط من الاختبارات الاسقاطية حيث يرسم المفحوص باستخدام أصابعه. وهو أيضا نشاط طفلى لاعب يتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم بحرية .

قراءة الاصبع finger reading

استخدام الاصابع لقراءة مادة مكتوبة بطريقة بريل وحروفها بارزة .

التهجية بالأصابع finger spelling

لغة رمزية ، وتستخدم الأصابع لهجاء الكلمات حتى يدركها الأصم أى لتوضيح حروف الكلمات .

نظرية التناهى finitism

فى الفلسفة ، تذهب الى أنه ليس ثمة شىء لامتناه بالفعل وان جميع الأشياء تخضع لقانون العدد . وكل جزء من عالم الواقع متناه وتقابل نظرية اللامتناهى .

اختبار فنك ـ جرين ـ بندر Fink-Green-Bender Test

انظر double-simultaneous tactile sensation.

خواف النار fire phobia

ويطلق على المفهوم أيضا pyrophobia.

سلوك اشعال الحرائق fire-setting behavior

ميل لاشعال الحرائق كتعبير عن العدوان والتحدى أو الانتقام على يد فرد لديه اضطراب الشخصية غير الاجتماعية يستجيب له استجابة شيزوفرينية قوامها التوهمات أو الهلوسات . وقد يكون لدى الفرد اضطراب عضوى لايتيح له تقدير عواقب فعله . وفى (DSM - III) تمييز بين هذين الشكلين من أشكال اشعال الحرائق واشعالها نتيجة قهر ملح .

دفع عصبى firing

فعل المبادأة فى احداث دفع عصبى .

أول قبول (للعلاج) first admission

قبول المريض لأول مرة بمستشفى للمضطربين عقليا أو المتأخرين عقليا .

الاسعاف الأولى first aid

مساعدة ورعاية طبية طارئة لضحية حادثة أو مرض مفاجىء حتى تتوافر له خدمات طبيب أو خدمات صحية مهنية أخرى والهدف هو الحفاظ على الحياة بمنع فقدان دم كثير ، والحفاظ على التنفس ، ومنع تفاقم الاصابة ، ومنع الصدمة ، وبث الثقة فى المريض وألا يقوم المسعف بأكثر مما هو ضرورى حتى يتولى الحالة طبيب مختص .

السبب الأول للسلوك كله first cause

هو العلة التى لا علة قبلها (الله) انظر "الذات المبدعة" creative self .

first cranial nerve
العصب الشمى

first degree
الدرجة الأولى
وهى الدرجة الجامعية الأولى وتمنح عادة بعد ٣ الى ٥ سنوات من الدراسة النظامية بتفرغ طول الوقت .

first-degree burns
حروق من الدرجة الأولى
انظر اصابات الحروق burn injuries .

first impressions
انطباعات أولى
الأثر الأول فى العلاقات الاجتماعية ، الميل الى اعتبار المدركات المبكرة للفرد عن شخص آخر أكثر مصداقية وذلك بتخطئة المعلومات اللاحقة حين تعارض وتناقض ما كوّنه من انطباعات مبكرة أو بتسويغ رفضها وتبريره.

first negative phase
مرحلة الرفض الأولى
تشير هذه المرحلة الى قول"لا" الذى يشيع لدى الطفل فى سنته الثانية والثالثة وهى مرحلة صراعه من أجل الاستقلال فى مشيته .

first phase of repression
المرحلة الأولى من الكبت
انظر الكبت الأولى primary r.

first quartile
الارباعى الأول
الارباعى هو نقطة من ثلاث نقاط تقسم توزيع أحد المتغيرات الى أربعة أجزاء بعد ترتيب قيمه، يشمل كل منها على ٢٥٪ من التكرار ، والارباعى الأول هو المئينى ٢٥

first-rank symptoms
اعراض المرتبة الأولى
نسق للتشخيص الفارق للفصام يقوم على تقسيم الأعراض الى خمس فئات . والفئات تشمل : الهلوسات ، والتغيرات فى عملية التفكير ، والادراكات المتوهمة،والسلبية الجسمية ، وغيرها من أنواع الحيل الأخرى ولقد قدم هذا النسق كيرت شنيدر K. Schneider وقد تم اختباره فى تسع أقطار حيث أظهر ٦٠٪ من مرضى الفصام أعراض المرتبة الأولى .

first signaling system
نسق التنبيه الأول ، النظام الاشارى الأول
لفظ استخدمه بافلوف ليشير به الى نسق المثيرات البيئية المباشرة

المسئول عن اثارة سلوك الحيوان والأنسان . ووفقا لما يراه بافلـــوف يشكل هذا النسق أساسا لنسق التنبيه الثانى .the second s.s انظـر المفهوم الأخير . ويسمى نسق التنبيه الأول أيضا نسق الاشراط الحسـى sensory-conditioning s. كما يسمى أيضا نسق التنبيه الأولـى .primary signaling s.

فيش ، ل . Fisch, L.

طبيب انجليزى ١٩٥٦ انظر زملة فيش رنويك .Fisch-Renwick syndrome

فيشر ، ليزوليت Fischer, Liselotte

عالم نفس أمريكى ١٩٤٠ ، انظر اختبار العالم لبولجار ـ فيشر .

زملة فيش ـ رنويك Fisch-Renwick syndrome

اضطراب يتسم بصمم ولادى .

فيشر ، رونالد آيلمر Fisher, Ronald Aylmer

عالم احصاء انجليزى ، وعالم وراثة ١٨٩٠ ـ ١٩٦٢ انظر الاختبـار الدقيق لفيشر ، وتوزيع ف .F. d ، وتحليل التباين .

الاختبار الدقيق لفيشر Fisher exact test

اختبار احصائى يحدد احتمال البعد عن الصدفة بدقة من بيانات فـى جدول رباعى للاحتمال a fourfold contingency table وهو اسلوب احصائـى لابارمترى لتحليل بيانات وصفية مستقاه من عينتين صغيرتين فى الحجـم . ويستخدم الاختبار لتحديد ما اذا كان هناك فرق له دلالة احصائية بيـن العينتين موضع الدراسة من حيث نسب الحالات التى تندرج فـى فئتيـن يستغرقان المجال كله دون تداخل . ويفضل استخدامه على مربع كا عندمـا يكون عدد الحالات صغيرا وبحيث تندرج البيانات فى جدول رباعى .

خوف السمك fish fear

انظر .ichthyophobia

انقسام fission

انتاج خلية أو حيوان أحادى الخلية بالانشطار الى جزئين ،فالخليـة تنشطر وتصبح خليتين مستقلتين .

شـق أو شـرخ fissure

شق فى سطح أو تحزيز • واللحاء الدماغى يشمل العديد مـــن هـــذه الشقوق والتى تزيد من السطح الفعلى للمخ • ويطلق عليه أيضا ثلم sulcus

شـق رولانـدو fissure of Rolando

اخدود طويل مركزى يمتد من أعلى كل من نصفى الكرة الدماغية الـــى أسفلها • ويفصل بين الفص الجبهى والفص الجدارى •

شـق سلفيوس fissure of Sylvius

اخدود يبدأ فى المنطقة الجبهية السفلى من كل نصف كرة دماغيـــــة ويتجه الى الخلف وهو يفصل بين الفص الجبهى والفص الصدغى •

نـاسور fistula

أنبوب أو مسار شاذ بين عضوين داخليين ، أو بين عضو داخلى وخـــارج الجسم • وقد ينشأ نتيجة لاصابة كالجرح الناشئ عن طلقة رصاص ، او عـــن عيب ولادى أو خلقى أو نتيجة لعملية جراحية •

الأهلية للمحاكمة fitness for trial

كفاءة الفرد لأن يوضع موضع المحاكمة ، كما يحددها القاضى علـــى أساس قدرته على فهم طبيعة الاجراءات المتبعة فى محاكمته ، ولكى يتعاون مع محاميه وأن يرد على خصمه بانكار الوقائع أو الاتهامات أو بتقديـــم وقائع جديدة • واذا اثيرت مسألة المرض العقلى ، فان تحديد الأهليـــة يستند عادة الى فحص طبى نفسى •

مستشفى الخمسة أيام five-day hospital

برنامج للعلاج الجزئى بالمستشفى حيث يعامل المريض على أساس أنـه مريض بالمستشفى مقيم خلال الأسبوع ويعود الى أسرته فى نهاية كل اسبوع • وهو ترتيب انتقالى صمم لسد الفجوة بين المستشفى وحياة المجتمع المحلى للمرضى من غير ذوى المرض الحاد •

5-HIAA; five hydroxyindoleacetic acid

حامض الهيدرواكسيندو لاكتيك الخماسى

انظر HIAA.

5-hydroxytryptamine

هيدرواكسيتر يبتامين الخماسى

انظر سيروتونين • serotonin.

هيدرو اكسيترويبتوفان الخماسى 5-hydroxytryptophan

انظر هيدرو اكسيتر يبتوفان • hydroxytryptophan.

سلم خماسى ، مقياس خماسى five point scale

سلم للتقويم به خمس درجات: أ ، ب ، ح ، د ، هـ •

التغير من الخامسة الى السابعة five-to-seven shift

التقدم اللافت للنظر فى جميع جوانب نمو الأطفال مابين سن الخامسة وسن السابعة حيث يحدث تقدم له مغزى فى النمو الجسمى والتآزر الحركى ، والقدرة على الاستدلال ، والقدرة اللغوية ، كما يحدث نمو الجانب الاجتماعى والانفعالى • ومن التغيرات القابلة للملاحظة التناقص فى التمركز حول الذات ،وبزوغ القدرة على تبنى وجهة نظر الآخرين ، وكفاءة متحسنة تحسنا كبيرا فى التواصل والتفاهم • ويرى هوايت S • White ان هذه المرحلة قد تمثل اعادة تنظيم أساسية فى جميع جوانب حياة الطفل• وهذه النظرة تدعمها الشواهد المستمدة من الدراسات عبر الثقافية ،والتى تبين وجود عملية انتقالية لها كثير من هذه الملامح المشتركة لدى الأطفال رغم اختلاف الثقافات •

استجابة مثبتة fixated response

وهى الاستجابة التى لاتقبل التعديل أو التغيير بيسر بالاثابة والعقاب •

تثبيت fixation

بصفة عامة هو الانشغال المفرط بفكرة واحدة ، أو هدف ، أو نزعة كما فى الفكرة الثابتة "idee fixe" •وفى التحليل النفسى يقصد بالتثبيت استمرار مرحلة نمو نفسى جنسى مبكرة ،أو التعلق غير الملائم بموضوع نفسى جنسى مبكر أو شكل من أشكال الاشباع كالنشاط الفمى أو النشاط الشرجى • ويقصد بالمصطلح أيضا فى الابصار تركيز العينين أو تبئيرهما على موضوع مفرد أو عملية تقوية عادة حتى تصبح ثابتة • (تعلم)

هستيريا التثبيت fixation hysteria

نمط من الهستيريا التحولية تكون فيه المنطقة أو الوظيفة المتأثرة هى تلك التى تعرضت للضرر أو المرض •

خط التثبيت fixation line

انظر خط التثبيت line of fixation.

تثبيت العاطفة fixation of affect

الاحتفاظ بالمشاعر أو العاطفة مع أنها لم تعد ملائمة .

وقفة التثبيت fixation pause

الفترة التى تتركز أوتتبأور العينان فيها على نحو مباشر على شئ ، أى وقفة العين اثناء ابصار شئ عليه .

نقطة التثبيت fixation point

نمط فعل ثابت fixed-action pattern

نسق من الاستجابة للمثيرات عن طريق مسار يتضمن روابط حسية ومخية وهيبوثلامية . ويفترض وجود مسار تتبعه الدفعات العصبية قبل الترابط لذلك يعتقد أن مثيرا معينا سوف يثير استجابة قابلة للتنبؤ . وقد يطبق اللفظ ويصدق على أنماط السلوك الغريزى التى ينقصها التعزيز .

سؤال أو بديل ثابت fixed alternative question

انظر سؤال مغلق النهاية closed-ended question.

منهج تعليمى ثابت fixed curriculum

يقابله المنهج التعليمى المرن .

فكرة ثابتة fixed idea

فكرة يتمسك بها الفرد بجمود بحيث يقاوم أى جهد لتغييرها . وهذه الأفكار كثيرا ماتصبح افكارا متسلطة تستحوذ على الفرد وتحكم حياته العقلية وقد تصبح هذاءات وتوهمات يحافظ عليها الفرد رغم الشواهد التى تنقضها .

فترة ثابتة fixed interval

جدول تحدث الاستجابة الأولى فيه بعد التعزيز بناء على مضى فترة زمنية معينة؛ فالفترة الثابتة = ٣ دقائق تعنى أن التعزيز يقدم للحيوان على الاستجابة الأولى التى تحدث على الأقل بعد مضى ثلاثة دقائق بعد التعزيز السابق .

fixed-interval reinforcement schedule

جدول التعزيز ذو الفترة الثابتة

فى الاشراط الاجرائى ، نوع من التعزيز الفترى فيه يقدم التعزيز أو المكافأة فى نهاية فترات منتظمة متتابعة مثلا كل ٣٠ ثانية • انظر interval reinforcement وقارن بجدول التعزيز الدورى المتغاير • .variable-interval reinforcement schedule

fixed model

نموذج ثابت

نموذج تجريبى يستخدم فى تحليل التباين حيث يثبت المجرب المتغيرات المستقلة بدلا من معاينتها عشوائيا •

fixedness

ثبات ، ثبوت

انظر الثبات الوظيفى .functional f.

fixed ratio

نسبة ثابتة

جدول يقدم فيه التعزيز بعد عدد محدد من الاستجابات،فالنسبة الثابتة ٥٠ , FR=50 تعنى ان التعزيز يقدم بعد صدور خمسين استجابة •

fixed-ratio reinforcement schedule

جدول التعزيز النسبى الثابت

فى الأشراط الاجرائى ، نوع من جداول التعزيز حيث تقدم المكافأة باتساق بعد أن يصدر الحيوان عددا متسقا من الاستجابات الصحيحة،فقد تقدم كرية الطعام مثلا كل خامس استجابة صحيحة بغض النظر عن الفاصل الزمنى بينها •

fixed tracking

مسار ثابت

مسار تعليمى ثابت وموحد لجميع الطلاب ، أى أنه لايتاح للطلاب اختيار فى البرنامج التعليمى •

fl.

اختصار لكلمة سائل .fluid

وتستخدم فى الوصفات الطبية •

flaccid

مترهل ، مسترخى

مصطلح لوصف ضعف العضلة حيث تتصف بالليين والترهل • أى ان العضلة تفقد توترها السوى • نجد ذلك فى حالات ضمور العضلات •

شلل رخو أو مترهل flaccid paralysis

شلل مصحوب بغيبة الأفعال المنعكسة والتوتر العضلى السوى،مما يحدث حالة من الضعف والرخاوة فى أجزاء الجسم المتأثرة .

الجَلْد . flagellantism

ممارسة ضرب الآخر بالسوط ، أوتعريض نفسه للضرب بالسوط كوسيلة للاستثارة الجنسية والاشباع ، أو نقد نفسه نقدا لاذعا ، أو تعريض نفسه للنقد الشديد كتأديب وتهذيب دينى،بل وللجلد .

الجَلْد / تعذيب الذات flagellation

ان يضرب الفرد نفسه بالسوط أو يضرب آخر أو يدع آخر يضربه كطقس من طقوس الدين . وقد يكون الجلد شكلا من أشكال التعبير عن الندم واعلان التوبة ، أو وسيلة لتحقيق الاثارة الجنسية .

هوس التعذيب الجنسى flagellomania

تحقيق اللذة الجنسية بايلام الطرف الآخر .

Flanders Interaction Analysis System

نظام فلاندرز فى تحليل التفاعل

وسيلة لتصنيف التفاعل اللفظى الذى يحدث فى الصف الدراسى بين المعلم وتلاميذه . يتيح جمع البيانات التى يقوم بها ملاحظ مباشر لتفاعلات الصف لتحديد خصائص هذا التفاعل من حيث مقدار المحاضرة، الاسئلة والتعزيز والصمت ... الخ . فى محاولة للربط بين نمط التفاعل وفاعلية التعليم والتعلم .

ارتجاف flapping tremor

انظر عجز مؤقت عن تثبيت الأطرافasterixis .

ومضة flash

أثر ما يخبره الشخص الذى يحقن بالامفيتامين فى الوريد.

ارتجاع فنى ، قطع للتسلسل التاريخى flashback

قطع للتسلسل التاريخى والرجوع الى أحداث ماضية لتوضيح الملابسات التى أحاطت بموقف معين أو لتفسيره .ويحدث هذا فى أثر أدبى أو مسرحى .

استرجاع هلاوس flashback hallucinosis

حدوث تلقائى لهلوسات بصرية شبيهه بتلك التى يخبرها الفرد خلال حدث تسممى حاد وذلك بعد فترة من التحرر من المخدر ۰ وارتجاع المشاهد السابقة شائع بعد التعاطى المتكرر لمادة LSD ، وقد تحدث بعد مضى شهور على آخر استخدام لهذه المادة ۰ ويشيع تسميتها ارتجاعات المشاهد السابقة flashbacks.

عاطفة مسطحة ، عاطفة جامدة flat affect

غيبة الاستجابة الانفعالية لأى موقف أو واقعة أو ضعفها ،أى عدم اكتراث ولامبالاة مفرطة ۰ وجمود العاطفة عرض شائع من أعراض الشيزوفرينيا ويطلق عليه أيضا emotional flatness

قدم مسحاء flatfoot

تشوه بالقدم يكون فيه قوس أو أكثر من الأقواس الداعمة منخفضا انخفاضا له مغزى عما هو عادى أو سوى.والقدم المسحاء أنواع ومنها القدم المسحاء المسترخية relaxed ،وينخفض القوس عند حمل ثقل فقط ،والقدم المسحاء المتيبسة أو الجامدة rigid وسببها القسط أو الجساة ankylosis f. والقدم التقلصية أو التشنجية spasmodic f. وسببها تقلص العضلة الشظوية peroneal muscle.

جمود العاطفة أو تسطحها flatness of affect

أنظر عاطفة مسطحة flat affect.

فلوبير ، جوستاف Flaubert, Gustave

قصاص فرنسى ۱۸۲۱ – ۱۸۸۰ انظر بوفارية (الخلط بين الخيال والواقع) bovarism فى الجزء الثانى ۰

مقطع (اصفر) flav, flavo

يعنى أصفر ۰

نكهة flavor

احساس ينتج عن ربط بين الرائحة والطعم أو التذوق وبنية مايؤكل، ويتضمن اعضاء الشم والذوق واللمس ۰

اختصار (سائل مستخلص) fldxt

يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى سائل مستخلص fluid extract وأصلها لاتينى .

فليشر ، ريشارد Fleischer, Richard

طبيب ألمانى ١٨٤٨ – ١٩٠٩ انظر hepatolenticular degeneration.

تخشب flexibilitas cerea

انظر تخشب ، حميرة catalepsy.

مرونـة flexibility

قدرة الفرد على التكيف مع المواقف المتغيرة والجديدة ، قدرة جزء من الجسم على التكيف كما يحدث فى تكيفه مع طرف صناعى بعد البتر .

تقسيم مرن وتجميع flexible grouping

تقسيم التلاميذ وتصنيفهم الى مجموعات تتصف بالمرونة ، أى تقسيمهم بحسب نواحى ضعفهم وقوتهم فى مهاراتهم التعليمية لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة .

جدول ساعات العمل المرن flexible work hours

جدول ينظم العمل ويسمح للموظفين أن يحددوا الساعات التى يعملون فيها كل يوم ، طالما أنهم يعملون وفق نظام معين ولعدد محدد من الساعات فى الأسبوع . والهدف من هذا النظام أنه يمكن العاملين من أن يكيفوا جدولهم بما يتناسب مع التزاماتهم الأسرية والمدرسية وغير ذلك ويحققوا أهداف العمل والانتاج .

قفاعات ملتوية flexion contractures

مظهر لاعوجاج أو تقوس مفصلى خلقى متعدد ، أو اضطراب مفاصل ملتوية، حيث نجد ذراعى الوليد وساقيه مثبتين فى وضع منحنى . وقد يصحب الحالة أنواع أخرى من الشذوذ ، كالتأخر العقلى وكثيرا مايستجيب الطفل للعلاج الجسمى وفى آخر الأمر يستخدم ساعديه وساقيه على نحو سوى مالم يكن هناك أنواع أخرى من الشذوذ وعدم الانتظام الجسمى .

منعكس الثنى flexion reflex

أى استجابة انعكاسية يقوم بها أحد الأطراف أو جزء منه حيث تكون

الحركة نحو الجسم . وهذه الاستجابة كثيرا ما تكون رد فعل لمثير مؤلم أو شديد .

منعكس ثنى الساق flexion reflex of the leg

استجابة انعكاسية عميقة تنتج بجعل المريض يثنى ركبته ، وبعد ذلك يمسك الفاحص بأوتار العضلة نصف النغشائية semimembranosus m. والعضلة نصف الوترية semitendinous بأصابعه وينقر على الاصابع فتتقلص العضلات وتنثنى الساق .

زمن العمل المرن flexitime = flexible work hours

انظر جدول ساعات العمل المرن . هجاء آخر flextime.

عضلة قابضة flexor muscle

عضلة تجعل أحد أطراف الجسم ينثنى كالعضلة ذات الرأسين فى العضد .

تذبذب الضوء flicker

ومضات ضوئية متناوبة تسقط على شئ تضيئه ثم تعتم .

تمييز الالتماع أو التوهج flicker discrimination

القدرة على ادراك التغير فى سطوع مصدر الضوء . وهذه القدرة تتغير مع تردد التغيرات المتبدلة فى السطوع حتى تبلغ نقطة تسمى تردد الالتماع أو المزج الحدى ، عندئذ يرى الملاحظ مستوى مستقرا من السطوع .

امتزاج الالتماع أو التوهج flicker fusion

وهم ينتج عن وميض مصدر الضوء عندما يبلغ معدل الومض سرعة تجعل ومضات الضوء ممتزجة فى مزيج من السطوع المستمر المستوى .

مثير متوهج أو ملتمع flicker stimulus

مثير بصرى أو سمعى يتغير دوريا يحدث احساسا سريع التناوب .

خوف الطيران flight fear

خوف من الطيران .

هروب من الواقع أو الحقيقة flight from reality

انسحاب الى عدم النشاط ، والتباعد ، أو الخيال وأحلام اليقظة كدفاع لاشعورى ضد القلق ، وكذلك تراجع الى السلوك الذهانى كوسيلة للهروب من المشكلات الواقعية أو المتوهمة .

هروب الى المرض flight into disease

انظر flight into illness.

هروب الى الوهم flight into fantasy

سلوك دفاعى مؤداه انسحاب الافراد الذين يخافون نزعاتهم الغريزية ، بحيث يقل نشاطهم ، وهم يشعرون أنهم طالما حصروا أنفسهم فى احلام اليقظة فلن تتاح لأفكارهم المخيفة جلب أذى أو احداث ضرر حقيقى .

هروب الى الصحة flight into health

فى التحليل النفسى ، دفاع لاشعورى حيث يتخلص المريض من أعراضه ويبدو بصحة جيدة ، على الأقل مؤقتا لكى يتجنب مزيدا من التعمق والكشف عن حقائق مؤلمة أى عن المادة المكبوتة .

هروب الى المرض ، تهرب بالمرض flight into illness

ميل الى تضخيم الشكاوى الجسمية (عادة دون وجود مرض عضوى) كوسيلة لتجنب المواقف الضاغطة والمشاعر المؤلمة . ويسمى أيضا escape into disease

الهروب الى الواقع flight into reality

استجابة دفاعية يصبح فيها الفرد منغمسا انغماسا مفرطا فى النشاط والعمل المتصل كوسيلة لاشعورية لتجنب المواقف المهددة أو المشاعر والأفكار المؤلمة .

هرب ألوان flight of colors

تعاقب صور ملونة عقب الاحساس بضوء ساطع . فهى صور بعدية أو لاحقة للتثبيت لفترة طويلة على لون أبيض ساطع ، وهذا التعاقب للصور اللونية يحدث ببهوت بعد الاحساس الذى يتعرض لضوء شديد .

هروب الأفكار flight of ideas

اضطراب فى التفكير قوامه التتابع السريع لأفكار يرتبط بعضها ببعض ارتباطا سطحيا ، وسلاسل مستمرة من الاستطرادات والتدفق فى التفكير يلاحظ أساسا فى حالات الهوس الحادة ، وأحيانا وبدرجة أكبر فى الفصام .

ذلاقة لسان ، قحة flippancy

فى الطب النفسى ، اتجاه دفاعى به يتجنب الفرد المشكلات الهامة أو يموه على نفسه هذه المشكلات أو يفسرها تفسيرا محرفا ويواجهها ببساطة وخفة .

الطافيات floaters

أنظر انفصال الشبكية .

تحويل عائم ، طرح عائم floating transference

يقصد به فى التحليل النفسى ، مشاعر المريض الموجبة نحو المحلل والموقف التحليلى الذى يحدث تلقائيا فى بداية عملية التحليل . ويسمى أيضا العائم الموجب floating positive.

ندف (نتف) floccillation

ندف لاهدف له للملابس والأغطية السرير يشيع فى خبل الشيخوخة وفى الهذيان والحمى الشديدة ويسمى أيضا carphology.

خواف الجلد flogging-fear

انظر mastigophobia.

اثارة حماس غوغائى flogging the dead horse

أسلوب من أساليب الدعاية يحاول فيه المتحدث أو الكاتب ان يخلق مناخا للتقبل بأن يبدأ حديثه أو مقاله (رسالته) بعبارات مبتذلة تقال خصيصا لاثارة المواقفة الحماسية والتقبل السطحى .

خو ف الفيضان flood fear

أسم آخر : antlophobia .

غمر flooding

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى يتعرض فيه الفرد وعلى نحو مباشر لموقف مخيف بأقصى شدة ممكنة دون أى تدرج فى ذلك ، انظر ايضا العلاج بالانفجار الداخلى implosive therapy أو العلاج الضمنى .

أثر أرضية الاختبار floor effect

عجز الاختبار عن القياس أو التمييز تحت نقطة معينة ، وعادة ما يرجع ذلك الى أن بنوده أو عناصره صعبة جدا .

فلورينز ، مارى جان بيير Flourens, Pierre

عالمة فسيولوجيا فرنسية ١٧٩٤ - ١٨٦٧م . أجرت تجارب تظهر ان المخ كله يشارك فى التفكير والارادة ، وأن الأفعال المنعكسة تبقى عاملة اذا استؤصل المخ . وهى فى هذا تعارض نظرية فرانز جوزيف جال F.J. Gall

الشائعة والتى تموضع ملكات معينة فى أجزاء معينة من المخ .

خريطة تتابع أو تدفق ، خريطة سير العمليات flow chart

وصف زمنى للاجراءات التجريبية خطوة خطوة ، وصف لخطوات معالجة المعلومات فى الحاسبات الآلية ، شكل مخططيبين خطة بصرية لخطوات التقدم أو التتابع المنظم للقيام بنشاط معين ثم تجزئته الى مكوناته الأساسية . وقد تشتمل الخريطة على بدائل مختلفة ممكنة للقيام بالعمل أو النشاط ، ويوضح كل بديل خطوات العمل والنتائج المتوقعة .

تدفق العمل flow of labour

يقصد به تحول العمال عن نشاط يقل الطلب عليه الى نشاط أفضل يزيد الطلب عليه . ويتوقع ان يحقق قانون العرض والطلب التوازن فى مجال العمل ، غير أن هناك عقبات تحول دون ذلك كارتباط العمال ببيئتهم ومقاومتهم لتعلم الجديد وغير ذلك .

تذبذب الانتباه ، تقلبات الانتباه fluctuation of attention

وضوح حسى يزداد وينقص بالرغم من ثبات الاثارة .

طلاقة fluency

القدرة على التفكير بسرعة وايراد الكلمات ومايرتبط بها بسهولة . والطلاقة اللفظية احدى القدرات العقلية الأولية السبع التى يتألف منها الذكاء عند ثرستون .

اضطراب فى الطلاقة اللفظية fluency disorder

يتسم بفرط التوقف عن الكلام وبالتأتأة والفأفاة واللجلجة ممايعوق طلاقته اللفظية .

قدرات مرنة أو سائلة fluid abilities

قدرات كسعة الذاكرة والسرعة العقلية التى ترتبط وظيفيا بالحالة الفسيولوجية والنضج ، والقدرات المرنة تتحسن خلال الطفولة وتتدهور عندما يتقدم السن فى الشيخوخة . قارن بالقدرات المتبلرة crystallized

سيولة fluid.ty

فى ايكولوجيا الانسان ، حركة السكان دون تغيير مكان الاقامة . كالحركة اليومية من منطقة الأعمال والتجارة الرئيسية . ولقد استخدم

الايكولوجيون الانسانيون هذا المصطلح فى وقت مبكر ولكن ينـدر استخدامه بالمعنى الاصطلاحى الآن ·

فلوكات ، مثقوبات ، وشائع flukes

لفظ عام يطلق على جميع الطفيليات التريمانورا (الديدان المنبسطة)· انظر داء الشستوسوميا schistosomiasis ·

فلورسكوب fluoroscope

أداة للكشف عن التكوين الداخلى للجسم الحى بأشعة اكس · وبه شاشة مبطنة بمادة تستشعع فى أشعة أكس وتستخدم للرؤية المباشرة لصور أشعة اكس ·

زملة فلين – ايرد Flynn-Aird syndrome

اضطراب وراثى يتسم بالخبل والتخلج والهزال العضلى وضمور الجلد وتحوله · ومشكلات بصرية وصمم عصبى ذو جانبين · ومن بين مظاهر عدم السواء البصرى الأخرى العمى وقصر البصر والكتاراكتا ذات الجانبين · ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بسائد صبغى ، وان هذا أدى الى هذه النتائج بالنسبة لخمس عشرة عضوا فى أسرة واحدة خلال خمسة أجيال ·

فعل بؤرى focal action

فعل تقتضيه الحاجة ويستهدف موضوعا أو عدة موضوعات محدودة وعلى نحو مباشر ·

انتباه بؤرى ، بؤرة الانتباه focal attention

١ – بلغة تتشتر أعلى مستوى للانتباه

٢ – وبمعنى أكثر شيوعا يقصد به تلك الجوانب فى المجال الادراكى التى يكرس لها الفرد انتباهه ·

نظرية الصراع البؤرى focal-conflict theory

نظرية وضعها توماس فرنش Thomas French عام ١٩٥٢م· تفسر الصراعات التى يخبرها الفرد فى الوقت الراهن فى محاولاته لحل الصراعات التى نشأت فى وقت مبكر من حياته ·

تفسخ مركزى ، تنكس مركزى focal degeneration

تطور آفة أو عسر وظيفى فى منطقة معينة من نسيج المخ أو الدماغ·

وقد يظل هذا التفسخ محدودا أو ينتقل الى المناطق المجاورة كما فى حالات النوبات الجاكسونية . وهذا التفسخ المركزى عامل مسبب فى عدد محدود من الاضطرابات العقلية كما فى الحبسة اللغوية والحبسة الحركية .

نقص النمو الجلدى المركزى ، نقص التنسج focal dermal hypoplasia

انظر زملة جولتز Goltz' syndrome.

صرع بؤرى focal epilepsy

صرع جاكسونى Jacksonian حيث تتعرض منطقة معينة بالجسم أو عضو معين فيه للشلل والارتجاف .

باثولوجيا بؤرية focal pathology

العلم الذى يدرس التغيرات التى تطرأ على أنسجة الجسم والأعضاء فى مرض العين فى البقعة المركزية للمنطقة المريضة .

علاج نفسى بؤرى focal psychotherapy

علاج قصير يهدف الى التخلص من عرض واحد كقلق الجنسية المثلية ، أو مشاعر الاثم ولايتضمن أسلوب متعمقا ، وفيه تعزل مشكلة واحدة لتكون فى بؤرة العلاج .

نوبة بؤرية focal seizure

اضطراب وظيفى يبدأ بارتجاف فى عضو معين فى الجسم كاليد أو الاصبع وشلله ثم يزداد حدة وينتشر الى الجانب الآخر من الجسم،وكثيرا ماينتهى الى ارتجاف عام وفقدان للشعور،أى الى صرع جاكسونى .

بؤرة ، يركز focus

النقطة التى تلتقى فيها أشعة الضوء الصادرة من مصدر معين، أو التى تشع منها أشعة الضوء من خلال عدسة . ويقصد بالمفهوم فى علم النفس تركيز الانتباه على مثير .

تحليل مركز focused analysis

نوع من التحليل النفسى الاورثودكس حيث تتركز التفسيرات على جانب محدد من مشكلة المريض فى مقابل التحليل المرتقب expectant a. الذى قد نجد فيه تفتحا لنفسية المريض على نحو حر . ويسمى أيضا تحليل موجه directed a.

تركيز **focusing**

فى العلاج النفسى الخبراتى ، العملية التى يبقى فيها المريض صامتا لفترة من الزمن لكى يتيح لنفسه أن يخبر المشكلة بصفة اجمالية ، وأن يلامس مشاعره العميقة ازاءها . انظر العلاج النفسى الخبراتى .

بؤرة الانتباه **focus of attention**

يقصد بها الشىء أو الواقعة أو الفكرة أو المشكلة ... الخ التى يركز عليها الفرد .

بؤرة الشعور **focus of consciousness**

انتظام مكونات الشعور فى البؤرة والهامش . فالموضوعات التى ينتبه اليها الفرد تكون فى بؤرة الشعور واذا تحول انتباهه الى موضوعات أخرى أصبحت فى هامش الشعور .

فورستر **Foerster**

انظر فورستر Forster .

خوف الضباب **fog fear**

انظر homichlophobia.

حماقة ، جنون **folie**

كلمة فرنسية معناها اضطراب عقلى .

حماقة خماسية **folie a cinq**

اضطراب بارانوى نادر حيث نجد خمسة أشخاص عادة مايكونون أفراد أسرة واحدة يشتركون فى نفس الهذاءات والأضاليل .

ذهان تشاركى أو مزدوج **folie à deux**

اضطراب ذهانى نادر حيث يشارك شخصان مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا فى هذاءات متماثلة أو أضاليل فى نفس الوقت . وقد يكون الشركاء أكثر من اثنين والنمط المعتاد يكشف عن شريك مسيطر ينقل أضاليله البارانية الى شريكه الخاضع القابل للاستهواء ؛ وقد يكون هذان الشخصان زوجا وزوجة أو أختين ، أو أماً وطفلها. ويطلق عليه أيضا communicated p. induced psychosis, double insanity.

ذهان ثنائي القطب folie a double forme

لفظ مهجور يطلق على الاضطرابات الثنائية القطب .

ذهان ثلاثي folie à trois

اضطراب ذهاني نادر الحدوث يشارك فيه ثلاثة أشخاص مترابطين ترابطا وثيقا في أضاليل وهذاءات متماثلة . انظر ذهان تشاركي أو مزدوج .

جنون دوري folie circulaire

انظر مرض فالري Falret's disease.

جنون التفخيم ، هوس العظمة folie des grandeurs

المصطلح الفرنسي المكافئ لهوس العظمة megalomenia أو المبالغة بتقويم الذات وتفخيمها .

جنون الاضطهاد folie des persecutions

المصطلح الفرنسي المقابل للذهان البارانى .

جنون الشك folie du doute

مصطلح فرنسي يقابل doubting mania تفكير يستحوذ على الفرد يتشكك في أبسط الأمور كأسماء ابنائه أو فيما اذا كان أغلق الباب أم لا ، وهل أغلق الصنبور أم لم يغلقه/ويعود الى هذه المسائل ليتأكد من أنه قام بهذه الأفعال .

جنون التساؤل folie du pourquoi

مصطلح فرنسي ويقصد به حرفيا جنون لماذا ، وهو شكل من أشكال السلوك الاستحواذي القهري حيث يكون لدى المريض رغبة شاذة تدفعه الى طرح اسئلة كثيرة .

جنون اللمس folie du toucher

تفكير يستحوذ على المريض فيجبره على لمس الأشياء ، فاذا تجنب ذلك رجع بسرعة ليلمسها لاعتقاده أنه اذا لم يفعل هذا فسوف يتعرض هو نفسه أو شخص عزيز عليه لمكروه .

جنون خلقي folie morale

مصطلح فرنسي يقابل moral insanity انظر هذا المصطلح .

ثقافة شعبية folk culture

ثقافة تخص الجماعات الصغيرة المنعزلة التى تسيطر فيها العلاقات الشخصية ، وتكون للقيم المقدسة الأولوية على القيم العلمانية ، ويكون النظام الاخلاقى بالغ القوة ، ويكون الضبط الاجتماعى غير رسمى وتقليدى وله قداسته . ويتم انتقال الثقافة شفاهة وتختلف الثقافة الشعبية عن الثقافة الحضرية من حيث أن الأولى تشبع حاجات الأفراد من الميلاد الى الموت ، وتكون نتاجا للتواصل والتفاهم المستمر بين الجماعات خلال مجابهتها للمشكلات المتباينة .

الفولكلور ، الأدب الشعبى folklore

التقاليد والمعتقدات والخرافات والأساطير والأعراف والحكايات والأغانى التى تستمر وتبقى فى ثقافة معينة لأنها تنتقل من جيل الى جيل .

طب نفسى شعبى folk psychiatry

تشخيص الاضطرابات السلوكية وعلاجها بأساليب ملائمة للجماعة العنصرية (العرقية) أو الثقافية . وقد تكون هذه الأساليب فعالة على الرغم من أنها لاتستند الى اجراءات علمية . وكثيرا مايتيسر تفسير فاعلية النسق على أساس الطب النفسى الحديث . فقد تحدث فى ممارسة العلاج فى بورتريكو مايأتى : قد يغنى الوسيط أغانى معينة ويشرب ألوانا خاصة من الشراب ويدخن وينفخ دخانه نحو المريض ولكن هذا الوسيط يبحث فى نفس الوقت عن سبب المشكلة السلوكية بسؤاله للمريض عن محتوى أحلامه ، وعن مشكلاته المالية ، والجنسية ومشاغله الأسرية وهلم جرا ، حتى يصبح تشخيص المشكلة ممكنا من المعلومات التى حصل عليها . وقد يكون العلاج فى صورة رقية أو تعويذه أو بتكليفه بواجبات علاجية أو أعمال تساعده على استعادة تقديره لذاته . ويصدق اللفظ أيضا على دراسة التراث الشعبى بما فيه من طقوس وسحر وحكايات الجن كمصدر للاستبصار فى العلاج النفسى فى المجتمعات البدائية .

علم النفس الشعبى folk psychology

فرع من علم النفس يدرس المجتمعات البدائية ، يدرس أعرافها ومعتقداتها وأساطيرها وسلوكها الدينى وأنواع العلاج الشعبى ونشاط المعالجين الشعبيين فيها .

روح الشعب **folk soul**

لفظ يستخدم لتحديد عقل جماعى متسامى transcendental يؤثر فى سلوك أفراد الجماعة .

حكاية شعبية **folk tale**

وتشمل الحكايات الخرافية التى تصور رغبات الشعوب البدائية والملاحم الشعبية التى تحكى صور البطولة ، وملاحم الحيوان ، والحكايات الوعظية . والتعليمية والاجتماعية مثل قصة على الزئبق المصرى . ومن خصائص الحكاية الشعبية أنها تقليدية وتنتقل من شخص الى آخر بالترديد أو الأنشاد أو الرواية وهى فى معظمها مجهولة المؤلف . وقد يوجد من يدونها فى عصر أو بيئة ولكنها فى الأصل شفاهية ويغلب ان تتماثل الحكايات الشعبية فى الخصائص،وهذا التماثل قد يرجع الى تماثل فى البيئة الثقافية .

عادات شعبية **folkways**

المعايير الاجتماعية والأنماط التقليدية للسلوك فى الثقافة . وهى متضمنة ومتعلمة من قبل الأجيال المتعاقبة عن طريقة التطبيع الاجتماعى ومن ثم تتميز عن العرف mores الذى يعتبر معايير اجبارية والذى يوجد على نحو واضح وصريح .

الهرمون المنشط للحويصلات **follicle-stimulating hormone**

هرمون يفرزه الجزء الأمامى النخامى من الهيبوتلاموس ، يتبعه نمو الحويصلات التى تكسو البيض فى المبيض . والحويصلات بدورها تنتج الاستروجن الذى ينقص افراز هذا الهرمون المنشط عن طريق ميكنزم ذوتغذية فسيولوجية راجعة . وهذا الهرمون نفسه عند الذكر ينشط نمو الحييات المنوية فى الخصية .

اختبار فولنج **Fölling test**

اختبار تشخيصى للبيلة كيتونية وضعه آسبجورن فولنج فى أوسلو Asbjorn Folling ، فيه يتحول البول الى لون أخضر زيتونى استجابة لكلوريد الفيريك ١٠٪ . ولقد حل محل هذا الاختبار الآن اختبارات أكثر فاعلية ، ذلك لأن الأطفال المصابين لايفرزون مقادير يمكن الكشف عنها من حمض الفنيل بيريفك مع تجنب الاضرار بالمخ الذى لا يمكن علاجه .

سلوك الاتباع **following behavior**

سمة خاصة بالنوع توجد لدى الحيوانات الصغيرة التى تجرى أو تعوم

وراء أمها أو بديلا للأم . وهذه الخاصية مظهر من مظاهر" البصـــــم "
انظر المصطلح الأخير . imprinting.

تتبع follow-through

أسلوب بحثى يفحص فيه الباحث افراد المجموعة التجريبية وأفــــراد المجموعة الضابطة فى الطفولة ، ثم يتكرر هذا على فترات حتــى يبلغـــوا السن الذى تقاس عنده النتائج .

ارشاد متابعة follow-up counseling

الأجراءات التى يقوم بها المرشد النفسى أو الكلينيكى لمســـاعدة الطالب أو العميل ازاء المشكلات التى يعانى منها حاليا والمظاهر الجديدة لمشكلات أصلية . واللفظ يشير ايضا الى تقويم تقدم العميل وفاعليـــــة الارشاد .

التاريخ التتبعى follow-up history

انظر التاريخ اللاحق على المرض catamnesis.

دراسة تتبعية follow-up study

دراسة المرضى الذين انتهت فترة علاجهم بالمستشفى خلال فترة متوقعة، لأغراض من قبيل تحديد ما اذا كانت جهود اعادة التأهيل تستمر أو تتوقـف ولتقويم فاعلية العلاج ، ولتيسير توافق المريض مع البيئة المحليـــة . ويستخدم اللفظ أيضا للدراسة الطويلة الأمد للمفحوصين التجريبيين لتبين ما اذا كانت الآثار التجريبية مستمرة أم غير مستمرة .

يافـــوخ fontanelle

منطقة رخوة مغطاه بغشاء فى جمجمة الوليد التى لم يكتمل تعظمهـا . أى أنها مع نمو الوليد تزداد صلابة . هجاء آخر fontanel.

سلسلة الطعام food chain

يدرس علم التبيؤ أو الايكولوجيا العلاقة بين الكائنات الحيـــــة والبيئات التى تعيش فيها ، والعلاقة المتبادلة بينها من حيث تغذيهـــا بعضها على بعض .

بدعة غذائية food faddism

فى الطب النفسى ، أنماط غذائية وعادات غريبة وغير ملائمة تنتج عن

أشكال مرضية من التفكير • والأفراد الذين لديهم هذه العادات الغريبة يعتقدون أن أنواعا معينة من الطعام مفيدة ، وأنواعا أخرى ضارة للغاية، ويقدمون نظريات وأفكار معقدة ومهوشه لدعم معتقداتهم •

خوف الطعام food fear

انظر فوبيا الأكل sitophobia وهى نفور مرضى وتجنب للطعام •

تنظيم تناول الطعام food-intake regulation

شكل من السلوك يلاحظ لدى بعض الحيوانات التى تكيف مقادير السعرات الغذائية التى تتناولها وفقا لدرجة حرارة البيئة والطاقة التى تستخدم فى الأعمال المختلفة ، ووفقا لعوامل أخرى بحيث تتم المحافظة على التوازن بين السعرات التى يتم تناولها فى الغذاء وتلك التى يستهلكها الحيوان أو يفقدها فى الأنشطة المختلفة ، على نحو مستمر •

تفضيلات الطعام food preferences

نمط سلوكى قوامه تفضيل الكائنات الحية للأطعمة التى تحتاجها للقيام بالوظائف العادية للجسم • غير أن التجارب تظهر عادة ان الأفراد يميلون الى تنمية عادات تسيطر على تفضيلاتهم التى تستند الى متطلبات الجسم وحاجاته • ومن أمثلة ذلك تفضيل السكر على الرغم من أن الجسم لايحتاجه للقيام بوظيفته العادية •

نظرية التشبع بالطعام food-satiation theory

مبدأ مؤداه أن الخلايا فى النواة البطنية المتوسطة فى الهيبوثلاموس تحث الحيوان على التوقف عن الأكل بعد استهلاكه لمقدار معين منه • وان مركز الشبع اذا تعرض للعطب فانه يرتبط برغبة وحث على الاستمرار فى الأكل بعد بلوغ حد الشبع العادى •

الاختيار الذاتى للطعام food self-selection

انظر اختيار ذاتى أو حمية أودايت diet.

العلاج بالطعام food therapy

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى حيث يستخدم الطعام فى التعزيز • فالطفل الذى يخاف الأطباء يعطى قطعة من الحلوى عندما يفع أثناء لعبه العلاجى الدمية فى عيادة الطبيب • وبالمثل حين يصر المريض الذهانى على ارتداء ملابسه كلها مرة واحدة ، قد يحرم من دخول غرفة تناول الطعام حتى يرتدى ملابسه على نحو سليم •

شمعة ـ قـدم footcandle

وحدة اضاءة ، وهى مقدار الضوء الساقط على مساحة مقدارها قـــدم مربع موضوعة على مسافة قدم واحد من ضوء تبلغ شدته شمعة واحدة دولية .

جر القـدم foot-dragging

نمط من المشية الشاذة يبدو عند المريض الذى يعانى من شلل خفيف فى عضلات الساق . وقد يمشى المريض متثاقلا يجر ساقه المعطوبة أو يدفعها الى الأمام .

قدم مدلاة foot drop

خاصية لأنماط معينة من الاضطرابات العضلية العصبية ، كشلل العضلات التى تتحكم فى حركة القدم أو الأصابع . والقدم المتأثرة أو المصابة قد تصفع الأرض أو تلطمها ، وقد يعتمد المريض على صوت هذه الصفعة كاشـارة أو علامة على أن قدمه لامست الأرض . وقد تنتج الحالة من وتر مقطوع ومـن الجذام . ويطلق على هذه الحالة أيضا مشية خببية steppage gait.

تفضيل أستخدام أحدى القدمين footedness

أى تفضيل استخدام القدم اليمنى أو اليسرى على الأخرى فـى اداء الأعمال التى تتطلب استخدام قدم واحدة . انظر التقطيب الجانبى lateralization.

فتشية القدم foot fetishism

انظر رتفية retifism.

اثر اعتراض غلق الباب (أثر التطلع) foot-in-the-door effect

ميل الفرد الذى يلبى طلبا ضئيلا لشخص ، أن يستجيب الى رجـاء أو طلب أكبر حجما ، الأمر الذى لم يكن ليستجيب له ابتداء .

حاشية footnote

اشارة الى مرجع أو تفسير غامض لفظا ، أو تعليق يوضع أسفل الصفحة المطبوعة . وتبين كتب مناهج البحث القواعد التى ينبغى الالتزام بها فى كتابة الحواشى والمراجع .

ثقب كبير فى الجمجمة foramen magnum

فتحة كبيرة فى قاعدة الجمجمة يمر من خلالها الحبل الشوكى والشريان

الفقرى الأيمن والأيسر ، وكذلك أنسجة أخرى من العنق الى داخل الجمجمة .

توسيع مابين الفقرات foraminotomy

عملية جراحية تجرى لتحرر جذور العصب لدى المرضى المتأثرين بالانضغاط الفقرى وهذه الجراحة تقتضى استئصال جزء من الثقب بين الفقرات وعادة مايتم ذلك بتوسيع الفتحة التى تقع فوق جذر العصب . وهذه العملية تخفف من اضطرابات وآلام كتشوش الحس ، وضعف الأطراف السفلى والألم فى أسفل الظهر ، وفى بعض الحالات تخفف من الشلل النصفى السفلى أو الشلل السفلى . انظر أيضا استئصال القوس الفقرية الخلفية laminectomy.

فوربس ، جلبرت بيرنت Forbes, Gilbert Burnett

طبيب أطفال امريكى ١٩١٥ -

انظر مرض كورى Cori's disease ويسمى أيضا Cori-Forbes d.

جبرية الاختيار forced choice

لفظ عام يطلق على أى عملية يطلب فيها من المفحوص ان ينتقى عنصرا أو اجابة من عدة اجابات أو بدائل . وهناك تباينات عدة فى هذا الأسلوب وتستخدم فى مجالات كقياس الشخصية ، وتحديد التفضيلات الشخصية ، ودراسات الذاكرة ، واختبارات اتخاذ القرار ... الخ . والأسلوب الأساسى هام لأنه يتيح للفرد أن يضبط عددا من العوامل الدخيلة الذاتية التى تؤثر فى النتيجة . وعلى سبيل المثال ففى مقاييس تقدير الذات self-rating ، وأدوات قياس الشخصية ، يمكن للاشتهائية الاجتماعية أن تعمل عملها .

اختبار جبرية الاختيار forced-choice test

انظر اختبار جبرية الاستجابة .

هاجس اضطرارى forced fantasy

تخييل اجبر على أن يطفو على السطح عند المريض وذلك بفعل المحلل النفسى .

اختبار جبرية الاستجابة forced-response test

اختبار يزود الطالب باستجابات محددة يختار منها اجابة ،كما يحدث فى بنود اختبار الاختيار من متعدد واختبار المزاوجة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار ، اختبار موضوعى objective t.

علاج بالاكراه forced treatment

علاج يخضع له المريض رغم ارادته ، وخاصة فى حالات الطوارئ، والحالات غير المألوفة وقد تحددت فى قضية ويات ضد ستيكنى عام ١٩٧٢ Wyatt V. Stickney فى الولايات المتحدة الأمريكية وما صدر من قرار عنها. وهذه الحالات هى : خزع الفص lobotomy ، والعلاج الكهربى للتشنج electro-convulsive therapy ، واشراط النفور – التعزيز aversive-reinforcement t. ويسمى ايضا coercive t.

قوة العادة force of habit

بقاؤها واستمرارها ومقاومتها للانطفاء أو التغير .

اصابة الجفت forceps injury

عيب ولادى ، مؤقت أو دائم يحدث نتيجة لاستخدام الجفت فى اجتذاب الوليد الجديد من رحم أمه خلال آلام المخاض . وهذه الاصابة أحد اسباب الشلل المخى ، وهو اضطراب يرجع فى ٨٥٪ من حالاته الى تلف عصبى أثناء الحمل أو أثناء اطلاق الوليد وتخليصه .

مقدم الدماغ أو الدماغ الأمامى forebrain

جزء من الدماغ يشمل النصفين الكرويين للمخ وللعقد القاعدية والبصلية الشمية والمسارات الشمية والبطين الثالث والثلاموس والهيبوثلاموس ، والأجسام النخامية والثديية والمسارات البصرية والشبكية. وهذه الأنسجة جميعا تحكم الاحساس كله والادراك والانفعال والدافعية ، واللغة والتعلم والتفكير . وتسمى أيضا مقدم الدماغ أو المخ prosencephalon.

قبل الشعور foreconscious

مايسهل استدعاؤه رغم عدم وجوده فى الشعور .

ابراز شكل على أرضية foregrounding

لفظ عام يطلق على أى فعل يقوم به شخص بغية جذب انتباه شخص آخر ولفته لجانب معين من البيئة كمثير . فتعليق من قبيل " انظر الى هذا الكتاب " مثال جيد ، وان العبارة تضع الكتاب فى مكان بارز على خلفية الفرد الادراكية والتصورية. وهذا النمط السلوكى شائع جدا فى التفاعلات بين الأب وطفله .

لكنة أجنبية **foreign accent**

انظر رطانة barbaralalia فى الجزء الثانى .

تعبير دخيل **foreign expression**

لفظ أو عبارة أجنبية انتقلت الى لغة معينة دون ان تتعرض لأى تعديل مثل كلمة أكاديمى وامبيريقى فى اللغة العربية .

الغلاف الغريب **foreign hull**

فى نظرية المجال عند كيرت ليفين ، جميع الجوانب غير السيكولوجية فى البيئة التى تقع خارج حيز الحياة ولكنها مجاورة له . انه يتألف من البيئة الفيزيقية والاجتماعية والثقافية التى قد تنفذ وتتخلل حيز الحياة .

فوريل ، أوجست ــ هنرى **Forel, Auguste-Henri**

عالم أعصاب سويسرى ١٨٤٨ ــ ١٩٣١ انظر تحت المهاد البصرى subthalamus مجالات فوريل fields of Forel.

لباء **foremilk**

انظر colostrum.

طب شرعى **forensic medicine**

تطبيق المعرفة الطبية والممارسة الطبية على نحو يلائم المسائل القضائية والشرعية .

الطب النفسى الشرعى **forensic psychiatry**

ميدان من ميادين الطب النفسى يهتم بالمسائل القانونية فى التقاضى والمحاكمات بما فى ذلك الدفع بأن المتهم فاقد العقل ، كما يهتم بالنظريات والقوانين التى تعالج المسئولية الجنائية ،والوصاية والحجر ومصداقية أو صلاحية تقديم الفرد للمحاكمة كما يتناول التعريف القانونى للجنون . وقد يطلب رأى الطب النفسى الشرعى فى قضايا الانتحار والموت المتصلة بالتأمين على الحياة.ويسمى أيضا الطب النفسى القانونى legal psychiatry.

علم النفس الشرعى **forensic psychology**

تطبيق المبادىء النفسية والأساليب على المواقف التى تتضمن أو

تتطلب استخدام القانون مثل :-
(أ) تقويم شهادة الشاهد أمام القضاء (ب) وظائف الشاهد الخبير في الاجراءات الجنائية والمسئولية (ح) طرق الاستجواب (د) الكشف عن الشعور بالاثم أو الجرم (هـ) التشخيص والعلاج في المؤسسات الاصلاحية (و) السياسات القانونية التي تتضمن العلاقات الانسانية (ز) توفير المساعدة في تطوير قوانين مشكلات مثل التبني وجناح الأحداث ، والادمان على المخدرات والصراعات بين الجماعات . ويسمى أيضا علم النفس القانوني legal p.

فترة ماقبل البدء في تجربة زمن الرجع foreperiod

في تجارب زمن الرجع ، هي الفترة الفاصلة بين اشارة استعد وعرض المثير .

المداعبة قبل الجماع foreplay

المرحلة الأولى من الاستجابة الجنسية وتتسم باستثارة سيكولوجية وفيزيقية .وقد تستغرق فترة من الزمن تتراوح مابين عدة دقائق الى عدة ساعات وتشمل التقبيل والتربيت والتخيل وما يتصل بها من أنشطة . وهذه المداعبة تكون مصحوبة بانتصاب القضيب وحلمة الثدى .

اللذة المهيئة للجماع forepleasure

لفظ في التحليل النفسي يطلق على اللعب السابق على الجماع والذى يركز على احدى مناطق اللذة والذى يؤدى الى الجماع وانهاء اللذة .

فورر ، برترام روبين Forer, Bertram Robin

عالم نفس أمريكي ١٩١٤- انظر اختبارات الميول : المسح المهني لفورر Forer Vocational Survey.

تناقص ظاهر foreshortening

التناقص في الطول للخط المستقيم ، عندما ينظر اليه بالتوازى واذا قورن بطوله الظاهر حين يرى من زاوية متعامدة عليه .

تبصر foresight

تصور عقلي للوقائع يقوم به الفرد كما يمكن ان تؤثر فيه .

القلفة foreskin

جلدة القضيب التي تقطع في عملية الختان .

خو ف الغابـة forest fear

خوف مرضى من الغابة انظر hylophobia.

توقع الألـم fore-unpleasure

مصطلح استخدمته آنا فرويد وتقصد به توقع الطفل للعقاب والمعاناه التى تنتج عنه وورد فى كتابها الأنا والحيل الدفاعية Ego and Mechanisms of Defence, 1936.

النسيان forgetting

١ – بصفة عامة فقدان القدرة على الاسترجاع والتعرف واعادة انتاج ما تم تعلمه من قبل وهذا التعريف مباشر الى حد كبير ويعكس المعنى العام للمصطلح ، غير أن استخدام المصطلح فى علم النفس يتأثر بالخصائص النظرية لطبيعة العمليات التى تكمن وراء النسيان.

٢ – ففى المداخل التقليدية للتعلم يعتبر النسيان ضعف الرابطة بين المثير والاستجابة ، ويتحقق هذا بعدم التعزيز أو بعمليات كافة أو معطلة بالاقحام والتدخل ، ويمكن الرجوع فى هذا المجال الى المصطلحات : الكف الرجعى ، والكف البعدى والتدخل أو الاقحام.

٣ – وفى التحليل النفسى يعتبر النسيان نتيجة للكبت أى أن الذكريات ومحتوى الذاكرة لايضيع وانما يحال دون استرجاعه بفعل الحيل الدفاعية .

٤ – فى نظرية الجشطلت يتوقف الادراك والتعلم على تنظيم اكلال متماسكة ومتسقة ، ويعتبر النسيان نتيجة للتمزق وتعطل هذا التماسك فى الذاكرة ، فاما أن تفقد المادة لعدم استرجاع البناء الذى تم ترميزه فى الذاكرة ، أو لأنه تعدل باعادة التنظيم ، أو أنه لم يعد قابلا للتعرف عليه كما كان فى الأصل . انظر الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة البعيدة المدى short term m. & long-term m.

صورة أو شكل form

١ – بصفة عامة يشير هذا اللفظ الى شكل أو بنية عامة لشىء أو شخص والجانب السيكولوجى الحاسم فى أى شكل أو صيغة اجمالية هو نمط الشكل الكلى الذى يدرك باعتباره أكثر أهمية أو مغزى من العناصر العديدة التى يتكون منها ، ولقد أشغل الشكل والصيغة الاجمالية علماء نفس الجشطلت الذين أبانوا باقناع أن الشكل أو الكل سابق على الجزء .

٢ – اهتم أرسطو بالتقابل بين الصورة والمادة، فالنفس عنده صورة الجسم وصورة التمثال هى الشكل الذى أعطاه المثال اياه ومادته هى ما صنع منه. وصادة الحكم لفظه أو معناه وصورته هى العلاقة بين الموضوع والمحمول. ويفرق كانط بين مادة المعرفة وصورتها، وبين مادة القانون الأخلاقى وصورته.

شكلى ، صورى formal

١ – نسبة الى صورة أو شكل.

٢ – مايتصل بالتأكيد على القواعد العامة والأنماط والمبادىء الكلية أكثر من تأكيده على المحتوى.

تدريب شكلى formal discipline

مفهوم مؤداه أن دراسة بعض المواد الدراسية الصعبة كالرياضيات تنمى العقل وتدربه فيصبح أقدر على حل المشكلات الصعبة.

صورية formalism

بصفة عامة اتجاه يعوّل على الشكل دون المضمون أو العنصر المادى فالصورية فى علم المنطق الصورى تعنى أنه يضع قوانينه دون الرجوع الى التجربة ، وفى علم الجمال تعنى القول بنظرية الفن للفن ، والصورية الأخلاقية هى التى تقيم الاخلاق على فكرة الواجب من أجل الواجب.

مرحلة العمليات الشكلية formal operations

لفظ أطلقه بياجيه على المرحلة الرابعة فى النمو المعرفى وفيها يتم الفرد نمو وظائفه العقلية كالتفكير المجرد ، والعمليات المنطقية ، والتصور والحكم. وهذه القدرات تنمو خلال هذه المرحلة التى تبدأ عند سن الثانية عشرة.

نظرية التوازى الشكلى former parallelism

مدخل مقارن لمفهوم النمو اقترحه هاينز ورنر Heinz Werner ويقوم على وصل الأشكال الكثيرة للقيام بالوظائف (أى الأشكال المختلفة من حياة الحيوان ، والأنواع المختلفة من التنظيمات الاجتماعية الثقافية أو الأنماط المختلفة من الوعى) بالمستويات المختلفة من التنظيم والتكامل بدلا من وصلها بخط مفرد من النمو الزمنى كما فى قانون التلخيص الذى صاغه هيكل Haeckel وج ستانلى هول G. Stanley Hall انظر أيضا نظرية التلخيص recapitulation t.

اضطراب فى التفكير الشكلى formal-thought disorder

نوع من اضطرابات التفكير تشيع ملاحظته لدى الفصاميين ، حيث يخفق المريض فى اتباع القواعد السيمانتية وقواعد ترتيب كلمات الجملة فى أشكالها وعلاقاتها الصحيحة رغم تعليمه الملائم وذكائه وخلفيته الثقافية.

نبرات formants

نطاق من الأصوات تحدثها الأحبال الصوتية والخصائص الفيزيقية الأخرى بالرأس والحلق عند التحدث . فالصوت البسيط كحرف الألف الممدودة قد يمتد عدة كيلو هرتزات من الترددات الصوتية عند تسجيله على صورة طيفية للصوت .

تقويم تكوينى formative evaluation

فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف تنمية البرامج والمنتجات باستخدام منهج البحث الامبيريقى . ومن الناحية المثالية ، يعمل المقوم التكوينى مع المطور منذ بداية العمل . وفى نفس الوقت مع حدوث تخطيط التطوير والتنمية ، ينبغى حل المشكلات التى ترتبط بهيئة العاملين وبالتكلفة وباجراءات التقويم التكوينى . ويطلق على المفهوم أيضا تقويم التغذية الراجعة .feedback e.

اختبار لوحة الأشكال formboard test

اختبار اداء حيث يطلب من المفحوص أن يضع مكعبات خشبية أو أشكال أخرى مختلفة فى الفتحات التى تلائمها فى لوحة خشبية . وقد تؤخذ مؤشرات السرعة والصحة فى الأداء كدلالة على الذكاء وفقا لقواعد تقنين الاختبار ومعاييره .

استجابة شكل ولون (رورشاخ) form-color response

استجابة لها شكل محدد المعنى له خصائص لونية .

ثبات الشكل أو استقراره form constancy

بقاء الأشكال الأساسية والحروف ثابتة بغض النظر عن لونها وحجمها واختلاف رسمها . وادراك الأشكال والحروف والتعرف عليها وتمييزها مع تغيير تفاصيل وأسلوب عرضها مطلب أساسى للقراءة .

الشكل كمحدد (رورشاخ) form determinant

الشكل المدرك فى أحدى بقع الحبر وقد تدل الاستجابة على شكل مدرك

مألوف فتعطى F ، أو شكل مدرك بدرجة دقيقة فتصحح على أنهـا + F أو قد تكون الاستجابة بعيدة الصلة ببقعة الحبر أو غير محددة ولا مقبولـة فتعطى – F . وتحدد هذه الحالات الثلاث الأخيرة مستوى الشكل form level

التمييز بين الأشكال form discrimination

قدرة الفرد على أن يستخدم حواسه للحكم على وزن شئ أو شـكله أو حجمه أو ملمسه وغير ذلك من ملامحه وخصائصه . ويكون الأداء عادة بصريـا غير أنه فى حالات المعاقين بصريا قد يعتمد فى مثل هذه الاختبارات علـى الاحساس اللمسى وحده .

أشكال غير محددة formes frustes

لفظ فرنسى يعنى حرفيا أشكال غير مصقولة ويطلق على الأعراض والأمراض غير المحددة وغير النمطية .

العلاقة أو التمييز بين الشكل والوظيفة form-function relation

بصفة عامة ، يشير هذا اللفظ الى دور شئ (وظيفته) مقارنـة بخصائصه الفيزيقية أو متميزة عنها (شكلـه أو صورتـه) والتمييـز الكلاسيكى نجده فى دراسة سيكولوجية اللغة اذ كثيرا ما يكون من الضرورى أن نميز بين الخصائص الشكلية لمنطوق ووظيفته فى موقف معين وعلى سبيل المثال فان العبارة " هل تستطيع غلق الباب ؟ " من حيث الشكل سؤال عن قدرات فرد ، ولكنها تقوم بوظيفة هى طلب القيام بفعل .

تنميل formication

احساس مؤلـم كمـا لـو أن نملا أو حشرات أخرى تزحف على الجلـد . وهو هلوسه لمسية تحدث لمتعاطى الكوكايين وفى حالات الهذيان المرتبطـة بالأخاييل الكحولية الحادة والالتهاب السحائى ، والحمى الروماتزميـة ، والحمى القرمزية ، والديفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية .

صيغة formula

بيان يعبر عن وقائع أو قواعد أو مبادئ تظهر عادة فى صورة رمزية جبرية . والصيغة فى الرياضيات معادلة ذات استخدام عام تمت البرهنـة عليها من قبل وتوافر تطبيقها .

كلمة شكلية form word = function word

انظر كلمة وظيفية .

تلفيف قوس fornicate gyrus

بروز على شكل حدوة الحصان على اللحاء المخى بين تلفيف قرن آمون والتلفيف الحزامى ويسمى أيضا gyrus fornicatus.

زنا ، دعارة fornication

اتصال جنسى يشارك فيه فرد غير متزوج . والتعريف القانونى يتفاوت بتفاوت المناطق وقد يصدق على أى اتصال جنسى بين شخصين لايستطيعان الزواج وفقا للقوانين المحلية ، أو حين يتعذر الزواج بسبب قيود ثقافية أو عنصرية .

قبوة ، قوس fornix

مسار طويل من الألياف العصبية يكون قنطرة تربط بين قرن آمون والهيبوثلاموس . وهذا القوس يرتبط بسلوك الأكل عند الحيوانات ، التى يظهر لديها القشم أو فرط الابتلاع بعد تعرض القبوة لآفة أو عطب .

فورسمان ، هانز آكسل Forssman, Hans Axel

طبيب سويدى ١٩١٢ انظر زملة بورجسن - فورسمان - لهمان .Borjeson-Forsman-LehmannS.

فورستر ، كارل فريدريك ريتشاد Forster, Carl Friedrich Richard

طبيب عيون ألمانى من أصل بولندى ١٨٢٥-١٩٠٢م.

انظر Aubert-Forster phenomenon.

اتفاقى أو بالمصادفة fortuitous

مايحدث على نحو عارض ولاتعرف له أسباب واضحة .

زملة x x x x 48, XXXX

زملة x x x y 48, XXXY

زملة x x yy 48, XXYY

زملة تيرنر 45, X

احادى كرموسوم مجموعة ج 45,XX-G

زملة x x x x x 49,XXXXX

زملة x x x x y 49,XXXXY

ثلاثى الكروموسوم ١٨ 47,XX+18

زملة عين القط 47,XX+?G

ثلاثى كروموسوم — ١٣ 47,XX+13

ثلاثى — ٢١ 47,XX+21

زملة كلينفلتر 47,XXY

زملة xyy 47,XYY

كروموسوم ١٨ 46,XX18q-
مع غيبة الذراع الطويلة .

زملة مواء القط 46,XX5p-

كروموسوم ٤ 46,XX4p-
مع غيبة الذراع القصيرة .

كروموسوم ١٣ مع غيبة الذراع الطويلة 46,XX13q-

انظر كروموسوم ١٣ مع غيبة الذراع الطويلة 46,XX13r

ترابط أمامى forward association
تكوين رابطة تربط عنصرا بآخر يتبعه فى سلسلة أو تتابع . قارن هذا بالترابط الراجع .backward a

تعلم التسلسل تقدميا ، الربط الأمامى forward chaining
أسلوب فى التعلم الشرطى حيث يتعلم الكائن الحى أسلوبا سلوكيا

معقدا بادئا بعنصر سلوكى بسيط نسبيا ثم يضيف اليه عنصرا ثانيا وثالثا ... الخ • ويكون التعزيز مشروطا بالاستجابة الأخيرة فى سلسلة الحركات المتتابعة الى أن يكتسب الكائن الحى النمط السلوكى أو الأسلوب السلوكى المعقد كله • وهناك تعلم سلوكى عكسى •انظر الربط الراجع backward c.

قانون التوصيل الأمامى forward-conduction law

انظر law of forward conduction.

نقرة ، حفرة fossa

أى منطقة مجوفة أو منخفضة فى التشريح • وهى أنواع تشمل : حفرة أمامية ، وحفرة خلفية وحفرة وسطى فى قاعدة الجمجمة (الكرنيوم، صندوق المخ) وذلك بالنسبة لفصوص المخ ، والنقرة المصفوية للبصلة الشمية والنقرة النخامية للغدة النخامية •

هاجس الطفل المنشأ أو المتبنى foster-child fantasy

اعتقاد شائع فى الطفولة مؤداه أن الوالدين فى الواقع والفعل آباء منشئين ومربين وليس هناك رابطة دم بينهم وبين أبنائهم •

رعاية أسرية بديلة ،رعاية الأسرة الحاضنة foster-family care

برنامج رعاية يعد لتوفير الاهتمام لفرد أو جماعة بديلا عن الاهتمام الأسرى وعادة يكون لفترة زمنية محدودة • انظر رعاية اسرية family c.

برنامج الأجداد المنشئين أو الحاضنين Foster Grandparents Program

برنامج عمل وضعته الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيه يدرب المواطنون الراشدون لتقديم الرعاية والرفقة والدعم الانفعالى والوجدانى للأطفال المعاقين فى نموهم والمقيمين فى مؤسسات ومدارس لتدريبهم • وهؤلاء الأجداد المنشئين يقومون بأعمال مساعدة من قبيل دفع الكراسى المتحركة للأطفال العاجزين عن الحركة ، واللعب معهم،وبصفة عامة توفير رفقة راشدة للصغار ممن يحتاجون الى عناية خاصة ، كأن يحتاجوا الى من يصغى ويسمع لشكاويهم ومشكلاتهم وهمومهم • ولقد انشىء هذا البرنامج ويسمى ACTION عام ١٩٧١ من عمل مؤسسات خيرية متطوعة لجماعات السلام وجماعات الأجداد المنشئين •

البيت المنشىء أو المتبنى foster home

أسرة يضم اليها الشخص المعوق جسميا أو عقليا بواسطة هيئة للخدمة

الاجتماعية بهدف أن تقوم باعاشته ورعايته . وذلك نظير أجر تدفعه الهيئة للأسرة ، وقد يكون هذا الوضع مؤقتا أو دائما .

أب منشئ أو مربى foster parent

فرد يفترض على أساس من القانون أن من مسئوليته تربية الطفل وتنشئته وقد يكون ذلك لفترة من الزمن ، وقد لايحدث تبنى قانونى لهذا الطفل .

توزيع الأطفال على أسر لرعايتهم foster placement

انظر رعاية أسرية family care.

لجيم شان fourchette

انظر لجيم frenulum.

جدول للعمل أربعة أيام كل اسبوع four-day week

جدول للعمل يرتب الموظف أو العامل بحيث يعمل أربعين ساعة فى الاسبوع ، موزعة على أربعة أيام بالتساوى ، عشرة ساعات كل يوم بدلا من أن يعمل خمسة أيام كل اسبوع ، ثمان ساعات فى كل يوم .

جدول رباعى fourfold table

جدول احتمالات ٢ x ٢ لعرض البيانات .

فوريية ، جين بابتيست جوزيف Fourier, Jean Baptiste J.

عالم رياضيات فرنسى ١٧٦٨ – ١٨٣٠م . انظر تحليل فوريية .

تحليل فوريية Fourier analysis

تحليل موجات صوت مركب أو ضوء مركب الى موجات سينية بسيطة. والمبدأ الذى يقوم عليه هذا التحليل يسمى قانون فوريية

اختبارات فورنيير Fournier tests

سلسلة من الاختبارات تكشف عن مؤشرات أو علامات التخلج عند المريض الذى لديه مشية تخلجية عندما يتحرك . ويطلب من المريض أن يقف بسرعة من جلسته وأن يمشى وأن يتوقف وأن يلتفت بسرعة وأن يدور وأن يؤدى حركات أخرى .

أربع مراحل للممارسة الطبية four phases of medical practice

وهذه المراحل هى : الوقاية والتشخيص والعلاج واعادة التأهيل. انظر اعادة التأهيل . rehabilitation.

العصب الجمجمى الرابع fourth cranial nerve

هو العصب البكرى trochlear انظر اعصاب حمجمية . cranial n.

حروق من الدرجة الرابعة fourth-degree burns

انظر اصابات الحرق burn injuries.

البطين الرابع fourth ventricle

انظر بطين

حفرة مركزية ، نقرة مركزية fovea centralis

حفرة صغيرة على شبكية العين حيث تبأور عدسة العين الصورة عادة فيكون ابصارها أشد مايكون حدة ووضوحا . وهى ذلك الجزء من الشبكية الذى تتركز فيه الخلايا المخروطية بأعظم كثافة .

فوفيل ، أخيل لويس Foville, Achille Louis

طبيب فرنسى ١٧٩٩ – ١٨٧٨ انظر زملة فوفيل .

زملة فوفيل Foville's syndrome

شكل من أشكال الشلل المتناوب ،يتضمن شللا على الجانب المقابل وعلى نفس الجانب للعصب الجمجمى السادس والأعصاب الوجهية . وهناك عرضان أخران هما شلل حركة العين المتجهة الى الخارج وشلل الحركة المتقاربة أيضا .

نسبة ثابتة FR = fixed ratio

فراكاستورو ، جيرولامو Fracastoro, Girolamo

طبيب ايطالى وشاعر ١٤٨٣ – ١٥٥٣ انظر السفلس أو داء الزهرى .

تحليل جزئى fractional analysis

اسلوب من أساليب التحليل النفسى فيه يتوقف العلاج عند فترات فاصلة عديدة حيث يتاح للمريض النظر فى الاستبصار الذى اكتسبه خلال مراحل العلاج السابقة .

استجابة استباقية جزئية للهدف fractional antedating goal response

رد فعل أو استجابة تكتسب فى وقت أكثر فأكثر بكورا فــى اشــراط سلسلة من الاستجابات وقد تصبح مثيرا شرطيا للاستجابات اللاحقة التى تؤدى الى الهدف ٠

تجزىء ، تكسير fractionation

اجراء سيكوفيزيقى لتقدير حجم الاحساسات أو مقدارها ٠ وفى التجزىء قد يطلب من الشخص ان يعدل ضوءا بحيث يصبح من حيث السطوع نصف سطــوع ضوء آخر ، بأن يجزئه ويقلله ٠

كسر fracture

عظم مكسور أو جزء من عظم مكسور ٠ وقد يعزى الى ضغط شديد عــارض تعرض له الفرد أو تقلص عضلى شديد ،أو قد يحدث بوسائل غير مباشــرة كالمرض الذى يجعل العظم ضعيفا ويطلق عليه كسر العصا الخضراء اذا كــان أحد جانبى العظمة مكسورا والجانب الآخر ملتو فقط ٠ وحين تنفذ العظمــة من الجلد يطلق على الحالة كسر مفتوح open f. أو كسر مركب compound f.

صبغ x الهش fragile X chromosome

عيب وراثى يؤثر فى النسل من الذكور يكون مصحوبا بتأخر عقلــى ٠ ويطلق هذا اللفظ على الاضطراب بسبب ميل الذراع الطويلة للصبغ x للكسر عندما يكون العيب موجودا ٠ وهذا الصبغ هو ثانى الأسباب شيوعا بعد زملة داون للتأخر العقلى بين الذكور ويسمى أيضا زملة الصبغ x الهش fragile X s.

توهم متشظى fragmentary delusion

توهم لانسق له وقاصر أو سلسلة من التوهمات التى لارابط بينها ويشيع على وجه الخصوص فى الهذيان الحاد delirium.

نوبات متشظية fragmentary seizures

مراحل جزئية أو قصيرة من نوبة عامة ، مثل انذار الصــرع aura ، أو حركات الاجهاض واضطرابات الوعى ٠ وهذه النوبات المتشظية قــد تحدث للمرضى الذين تناولوا عقاقير مضادة للتشنج والتخلج قبل ان يبلغــوا مرحلة السيطرة التامة على حركاتهم ٠

الانجزاء ، التشظى ، تفتت fragmentation

اضطراب سيكولوجى تنشق وتتجزأ فيه الأفكار والأفعال التى تكون فى الحالة العادية متكاملة كما يحدث حين يتفكك تداعى الأفكار وترابطها ، وتغمض الفكرة ، وتشذ الأفعال . ولقد رأى بلويلر Bleuler ان هذا التشظى هو العرض الأولى للفصام الذى يعنى حرفيا انقسام العقل .

تشظى التفكير fragmentation of thinking

اضطراب فى تداعى الأفكار وترابطها يعتبره بعض المؤلفين العرض الأولى للفصام أو الشيزوفرينيا . وتصبح عمليات التفكير مختلطة الى حد يتعذر معه وجود أفكار تامة أو أفعال كاملة . وفى حالة تشظى التفكير المعتدلة قد يقدم المريض اجابات عامة على الأسئلة ولايستطيع تقديم اجابات محددة .

ادراك منجزىء متشظى fragmented perception

ادراك الفرد للمعلومات والأفكار التى يتلقاها دون أن يقدر على الربط بينها وعادة مايكون هذا مصحوبا بصعوبة فى عملية التعلم،واضطراب فيها .

اطـــار frame

١ – فى الذكاء الصناعى مجموعة من العناصر الثابتة التى تحدد(الاطار) الموقف . وعلى سبيل المثال فان عناصر اطار حجرة هى الحوائط ، والسقف والأرضية والأبواب ... الخ وهذا الاستخدام يرتبط بعمل المنظر الأمريكى مارفن منسكى Marvin Minsky.

٢ – فى علم النفس الاجتماعى يستخدم اللفظ بطريقة مماثلة وان كان بدقة أقل . فأى موقف اجتماعى يمكن تعريفه وفقا للمبادىء الأساسية التى تؤثر فى طرق مشاركة الناس فيه وخبرتهم به وسيطرتهم عليه وهذه التعريفات أطر . لاحظ ان اللفظ يستخدم هنا ليشير الى التنظيم المدرك والذى يكون موضع خبرة ، أى ليشير الى الاطار المتفق على أن يعمل الناس فى حدوده . انه يستخدم ليعبر عن أى بيانات عن الواقع الاجتماعى الموضوعى . ولقد استخدم هذا اللفظ أولا بهذا المعنى على يد ج باتيسون G. Bateson ولكنه يرتبط فى الاساس بعمل عالم الاجتماع اريفنج جوفمان Erving Goffman انظر التعليم المبرمج ،البرنامج الخطى .

تحليل الاطار frame analysis

طريقة لدراسة الخبرة بالمواقف الاجتماعية وذلك بتحليلها على اساس الأطر .

الحاجة الى اطار توجه frame-of-orientation need

مصطلح يستخدمه اريك فروم Erich Fromm ويقصد به حاجة الفرد الى التأليف بين افتراضاته الأساسية وأفكاره وقيمه بحيث تصاغ فى وجهة نظر متسقة ومتماسكة عن العالم . ويميز فروم بين الأطر المرجعية التى تقوم على العقل ، وتلك التى تقوم على التشويهات الذاتية والتنظير والخرافة .

اطار مرجعى frame of reference

معيار يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله ومايتوصل اليه من نتائج ، وعادة مايكون أبعاد الواقع والنواحى الأخلاقية وغيرها التى تشكل خريطته المعرفية cognitive map التى يستخدمها فى تقويم العالم الواقعى ومواجهته . انظر خريطة معرفية .

دراسة فرامنجهام Framingham Study

دراسة مسحية أجريت على نطاق واسع قامت بها المعاهد القومية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية US National Institutes of Health بحثا عن الأسباب الممكنة لمرض القلب . ولقد اختارت هذه الدراسة خمسة آلاف من سكان فرامنجهام ، ماسا شوستس يمثلون قطاعا عريضا من سكان القطر عامة وتابعت الدراسة أساليب حياة الأفراد اليومية لفترة امتدت أكثر من عشرين سنة . وتوصلت الدراسة الى أن العوامل الأولية المرتبطة بمرض القلب هى : تدخين السجائر ، وعدم النشاط الجسمى والمستويات العالية من الكلوسترول وارتفاع الضغط ، وأن هذه مؤشرات تنبىء بالنوبات القلبية. وتعتبر هذه الدراسة من أكثر الدراسات موثوقية فيما يتصل بالعوامل المسببة لمرض القلب ، لأنها جمعت بيانات من الأشخاص الذين لم يتعرضوا لأمراض القلب من قبل وسجلت حميتهم وعاداتهم الأخرى قبل أن تبدو عليهم أمارات مرض القلب .

اناتول ، فرانس France, Anatole

كاتب فرنسى حصل على جائزة نوبل ١٨٤٤ – ١٩٢٤ ،انظر وزن المخ أو الدماغ

فرانشيسكتى ، ادولف Franceschetti, Adolphe

طبيب عيون سويسرى ١٨٩٦ - انظر زملة تريتشر كولينز

فرنسيس آسيسى Francis of Assisi

قسيس ايطالى وواعظ ١١٨٢ - ١٢٢٦ انظر stigmata.

فرانك ، جيروم دافيد Frank, Jerome David

طبيب نفسى أمريكى ١٩٠٩ - • انظر علاج جماعى •

فرانكل ، فيكتور Frankl, Victor

طبيب نفسى أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٥ - أسس العلاج الكلمى وهو طريقة وجودية تعتمد على ارادة المعنى ، والعصاب الوجودى، أو العجز عن ادراك معنى فى الحياة • وكان من ضحايا النازية وكتب كتابا بعنوان " من معسكر الموت الى الوجودية " عام ١٩٥٩ From Death Camp to Existentialism الذى أدمج فى كتاب " بحث الانسان عن معنى " عام ١٩٦٣ Man's Search for Meaning انظر الفراغ الوجودى existential vacuum ، وحرية الارادة freedom of will والعلاج الكلمى logotherapy.

فرانكلين ، بنيامين Franklin, Benjamin

مؤلف أمريكى وعالم ورجل دولة ١٧٠٦ - ١٧٩٠م•

فرانز ، شيرد أيفورى Franz, Shepard Ivory

عالم نفس أمريكى وعالم فسيولوجيا ١٨٧٤ - ١٩٣٣م• ولقد برز أسمه أساسا بسبب دراسته لوظائف المخ • ولقد عارض فرانز علم الفراسة الجديد ، الذى حاول أن يموضع الأنشطة السيكولوجية فى مناطق محددة، باظهاره امكانية حدوث تلف كبير دون ان يترتب على ذلك فقدان دائم للوظيفة • ولقد أدى هذا الى وضع وتطوير برامج اعادة تعليم فعالة للمرضى بتلف الدماغ •

توأمان اخويان fraternal twins

توأمان نشآ من بيضتين ملقحتين مختلفين نميا معا فى نفس البطن • ويختلفان فى الوراثة عن التوأمين المتماثلين • وقد يكونان من جنسين مختلفين • أنظر dizygotic twins.

fraternity

أخوية

جماعة من الطلاب تنظم على أساس الميول المشتركة اجتماعية كانت أم مهنية ، وقد يعيشون فى مساكن مشتركة أو يعيشون متباعدين ، ولها رمز يميزها أو طقوس سرية ، وترتبط عادة بجماعات أخرى على مستوى الوطن.

f ratio

النسبة الفائية

فى الاحصاء ، هى النسبة بين تباين عينتين . وقد اطلق على النسبة اسم الاخصائى رونالد أ. فيشر Ronald A. Fisher لتكريمه ويتم حسابها بالمعادلة $F = 6^2 / 6_2^2$ حيث يكون 6_2^2 دائما هو أصغر التباينتين وقد يستخدم حجم النسبة الفائية لتحديد ما اذا كان هناك تجانس فى التباين بين العينتين اللتين استقيا منهما تقدير قيمة التباين .

F.R.C.M. = Fellow of the Royal College of Music

زميل فى الكلية الملكية للموسيقى

free-answer question

سؤال مفتوح الاجابة

سؤال على المجيب أن يصوغ اجابته عنه ، بدلا من ان يتخذ أحد البدائل كما هو الحال فى أسئلة الاختيار من متعدد .

free association

تداعى الأفكار الحر ، تداعى طليق

العملية الأساسية فى العلاج بالتحليل النفسى ، حيث يشجع المريض على أن يستلقى على أريكة أو سرير ويعبر عما يخطر على عقله ، مهما بدا غير ذى صلة بالموضوع أو محرجا . والهدف هو أن يسمح للمادة اللاشعورية كالخبرات الصادقة والذكريات المكبوتة والنزعات المهددة أن تطفو على السطح حيث يمكن تفسيرها . وهذا الأسلوب يساعد على التنفيس عن بعض المشاعر التى جعلت لهذه المادة سيطرة مفرطة على المريض .

free-association test

اختبار تداعى حر

اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يستجيب للكلمة التى تلقى عليه بكلمة أخرى ترتبط بالمثير بأسرع مايستطيع ، وهو اختبار اسقاطى .

free base

كوكايين مركز

مادة عالية التركيز تم اعدادها من الكوكايين بمعالجته بالاثير . ويتم تعاطيها بالتدخين .

حرية freedom

لفظ له معنيان متمايزان فى علم النفس ١ - أن للفرد سيطرة شخصية على اختياره وقراراته وأفعاله ... الخ . والشعور بأن العوامل الخارجية تلعب دورا ضئيلا أو لاتلعب أى دور فى سلوك الفرد الشخصى . وهذا المعنى يعبر عنه بعبارات تبدأ عادة بـ " الحرية فى ... " ٢ - حالة لايكون الفرد فيها مثقلا بمواقف مؤلمة ، ومثيرات مقلقة وجوع وألم ومرض ... الخ . ان هذا الاحساس يعبر عنه بعبارات مثل التحرر من كذا .

وهاتان الحريتان مترابطتان ترابطا قويا ولكن الاخفاق فى التمييز بينهما يؤدى الى تشويش فلسفى وسياسى . والمعنى الأول قريب فى التصور لنظرية حرية الادارة ، والمعنى الثانى يتصل بمسائل الضبط وبالسلطة الاجتماعية ، والسلطة والموقف السلوكى عن دور التعزيز .

حرية التعاقد freedom of contract

حق العامل فى أن يعمل فى ظل أية ظروف ولقاء أى أجر يقبله .

حرية الاستقصاء freedom of inquiry

عدم تدخل السلطات فى بحثه عن المعرفة فى أى ميدان أو تبادل المعرفة التى يكشف عنها لآخرين .

حرية الارادة freedom of will

ويقصد بها عند ف . فرانكل ، ارادة يشعر بها صاحبها أو قدرة على الاختيار الحر لاتجاه اجتماعى نفسى أو لمسار الفعل ، وفى العلاج الكلمى عند فرانكل لاتتأثر حرية الارادة بالعوامل اللاشعورية أو بالظروف البيئية .

تربية حرة free education

توفير تعليم على حساب الدولة دون أن يدفع الطالب أو والداه أية مصروفات .

طريقة التعبير الحر free expression method

فى التربية الفنية ، يتاح للطالب اختيار الموضوع والمواد وطرق استخدامها وينتقل التأكيد من العمل المنتج الى العملية . قارن مع الطريقة الموجهة directing m والطريقة التوفيقية eclectic m.

قلق الغمر الحر free-floating anxiety

احساس مزمن منتشر من عدم الاستقرار والخوف ليس من موقف معين أو

موضوع • وهذا الاحساس من أكثر الأعراض المميزة لعصاب القلق ، ولكننـــا نجده فى أنماط أخرى من الأعصبة المميزة كاضطرابات الخواف الوسواســى القهرى وكذلك فى بعض حالات الشيزوفرينيا •

انتباه الغمر الحر free-floating attention

فى التحليل النفسى الكلاسيكى ، حالة عقلية لدى المحلل النفســى فيها يركز انتباهه على المريض نفسه ويغمر نفسه فى التيار الكلــى للتداعيات تاركا لها عنان التدفق من خلال عقله اليقــظ المتلقى ودون جهد مركز للفهم العقلى • انه انتباه سلبى غير موجه ، فــى استيعاب جميع تداعيات المريض متيحــا للاشعوره ولعناصر الحدس العقلى أن تــدرك الصلات بين هذه الجزئيات من التداعى ، وأن تدرك الأنماط والعلاقـــات ذات المغزى تاركة ما ليس كذلك من انتاج المريض •

خوف الغمر الحر free-floating fear

احساس عام بالخوف ليس موجها الى موقف معين أو شىء بعينـــه •

فريمان ، ا ، أ Freeman, E.A.

طبيب انجليزى ١٩٣٨ انظر زملة فريمان شلدن Freeman-Sheldon s.

نهاية عصبية طليقة free nerve ending

نهاية عصب مورد يوجد فى الجلد ، ويعتقد أنه متقبل الألــم أو الحرارة •

اجراء التجنب الحر free operant avoidance

انظر جدول سيدمان للتجنب Sidman avoidance schedule.

لعب حــر free play

لعب لايوجهه ولايسيطر عليه قائد الجماعة أو المدرس أو المعالــج النفسى الذى يعالج بطريقة اللعب • ومن أدواته اللعب بالعرائس والدمى والأثاث المنزلى المصغر • وخلال هذا اللعب يكتشف الطفل موضع التشخيـص عن مشاعره وعن نمط العلاقات الأسرية كما يشعر بها •

قراءة حــرة free reading

قراءة يقوم بها التلميذ باختيــاره وأثنــاء زمن ليس مخصصا لأعمال مدرسية أخرى •

استرجاع حر free recall

نوع من تجارب الذاكرة حيث يعرض المجرب قائمة من الكلمات على عينة من المفحوصين ، يحاول كل منهم أن يتذكر القائمة بأى ترتيب . وأفضل الكلمات التى يتم استدعاؤها هى الكلمة الأولى فى القائمة والكلمة الأخيرة . ودعاة نظرية الذاكرة الثنائية dual memory t. يعزون هذه النتيجة الى حقيقة أن الكلمات الأخيرة فى القائمة تكون مازالت موجودة فى الذاكرة القصيرة المدى عند الاسترجاع ، بينما تكون الكلمات الأولى هى التى تلقت اكبر قدر من الممارسة rehearsal وقد نقلت الى الذاكرة البعيدة المدى .

اختبار الاستجابة الحرة free-response test

نوع من الاستجابات فيه ينشىء الطالب اجاباته ويعبر عنها بكلماته هو ومنها اختبار المقال ذو الاجابة القصيرة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار اختبار ذاتى فى مقابل الاختبار الموضوعى مثل اختبار جبرية الاختيار .

فكر حر free thought

اتجاه فى التفكير ينأى عن المفهوم الدينى لتفسير العالم، ويرس قواعد الأخلاق فى الحياة مع الالتزام باقامة القواعد الاخلاقية على ما يمليه العقل وتقتضيه التجربة .

ارادة حرة free will

مفهوم فلسفى لايستبعد كلية تحكم قانون السبب والنتيجة فينا ،ولكنه يعنى أن لدنيا القدرة على ان نقوم باختياراتنا وقراراتنا الحرة . أى أن للفرد حرية فيما يريد أو بعقل وقدرة واستطاعة عليه . وهذا المفهوم يقابل وجهة النظر الفرويدية القائلة بأن جميع عملياتنا العقلية بما فى ذلك اتخاذ القرار محددة كلية وأن حرية الارادة وهم وخداع .

سلوك التجمد freezing behavior

شكل من أشكال التجنب السلبى ، يبقى فيه المفحوص بدون حركة ولايبذل جهدا للجرى أو الاختباء . وكثيرا مايلاحظ السلوك كرد فعل عنيف لموقف مهدد .

ظاهرة فريجولى Fregoli's phenomenon

الخطأ فى تمييز الأشخاص من قبل المريض ، وقد يدعى انهم غيروا من مظهرهم ويستهدفون اضطهاده ويطلق على هذه الظاهرة أيضا (الخداع المزدوج السلبى) أو خداع الثنائيات السلبى illusion of negative doubles.

شديد الاهتياج frenetic

يتعلق باضطراب عقلى شديد الاهتياج .

لجيم frenulum

ثنية جلدية صغيرة أو غشاء يقيد حركة جزء من الجسم . وهذا اللجيم لقلفة القضيب نسيج يحدد الحركة الراجعة للقلفة . وعند الأنثى يتكون اللجيم بواسطة أنسجة الشفيرين والبظر ، ويتكون لجيم ثانى يسمى fourchette باتحاد الشفيرين على جانبى فتحة المهبل وقد يحدث اللجيم تحت اللسان فيقال عن الشخص أنه معقود اللسان .

تكرار . ذبذبة frequency

١ – عدد الحالات التى تظهر فى قيمة معينة .

٢ – مقياس لعدد الترددات فى الثانية لاهتزازات الهواء المدركة أو المسجلة . ومدى ذبذبات الصوت التى يمكن للاذن سماعها تتفاوت بتفاوت الأنواع ، وعمر الفرد والعوامل الأخرى . والمدى بالنسبة لمعظم الناس يتراوح مابين ٢٠ ، ٢٠ ألف ذبذبة فى الثانية .

منحنى تكرارى frequency curve

خط بيانى يبين تكرار القيم المختلفة فى أحد التوزيعات لمتغير من المتغيرات موضع الدراسة . ويتم التوصل الى المنحنى التكرارى برسم المضلع التكرارى ثم تمهيد انكساراته بحيث يمر بأكبر عدد من نقط المضلع التكرارى .

تمييز سمعى frequency discrimination

القدرة على الكشف عن التباينات فى الترددات الصوتية . وفى اختبار التمييز السمعى قد يطلب من الشخص أن يميز بين ترددين صوتيين بينهما فرق معقول من حيث حجمه . وأحيانا يتطلب الاختبار تقليل الفرق بين ترددات الصوتين بحيث يقترب الواحد منهما من الأخر ويتعذر ادراك الفرق بينهما .

توزيع تكرارى frequency distribution

توزيع للوقائع أو الأحداث يظهر التواتر الذى تظهر به كل قيمة. وتجمع هذه القيم أو الدرجات تبعا لحجمها (عددها) وتصنف فى فئات .

مضلع تكرارى frequency polygon

تمثيل بيانى للتكرار ، وهذا المضلع كشكل ينتج عن رسم خطوط مستقيمة متساوية بين النقاط التى يكون احداثيها الأول قيمة المتغير واحداثيها الثانى تكراره فى تلك النقطة . وهذه الخطوط المستقيمة تكون مضلعا اذا ماتم توصيل نهاياتها العليا .

جدول تكرارى frequency table

جدول للوقائع أو الملاحظات يظهر عددها فى كل قيمة أو تواترها فى كل درجة .

نظرية التردد frequency theory

تعميم مؤداه أن قوقعة الأذن أو حلزون الأذن الباطنة يعمل كالميكروفون وأن نبرة الصوت pitch تتحدد بترددات الدفعات العصبية عبر العصب السمعى . ويدعم النظرية دراسات تظهر مثلا أن نغمة صوتية مقدارها ٥٠٠ cycle دورة فى الثانية تحدث ٥٠٠ استجابة مستثارة فى الثانية فى العصب السمعى .

طالب أو طالبة فى السنة الأولى فى جامعة أو مدرسة ثانوية freshman

فرويد ، آنا Freud, Anna

محللة نفسية انجليزية ولدت آصلا فى النمسا ١٨٩٥م. أصغر بنات سيجمند فرويد ولقد كانت لها اسهامات كثيرة فى التحليل النفسى فى النظرية وفى الممارسة ، وخاصة من خلال دراستها للحيل الدفاعية The Ego and Mechanism of Defense, 1936 عن طريق جمع مواد من حالات كلينيكية من الأطفال ، وعن طريق استخدام اللعب كأداة علاجية وتربوية فى عيادة هامستد Hampstead فى انجلترا. انظر تحليل الطفل child a. وحيلة دفاعية . وينسب اليها البعض أنها مؤسسة علم نفس الأنا ego psycho.

فرويد ، سيجمند Freud, Sigmund

عالم أعصاب نمساوى وطبيب نفسى ولد فى ٦ مايو ١٨٥٦ فى فربرج

مورافيا وتوفى فى ٩ سبتمبر ١٩٣٩ فى لندن . وبدأ فرويد حياته المهنية كعالم أعصاب وقدم اسهامات لها مغزاها فى هذا الميدان . ولكنه حول اهتمامه التام للمعالجة السيكولوجية للاضطرابات العقلية كالهستيريا وذلك بعد أن تابع نشاط شاركو فى باريس فى التنويم . وبعد أن هجر التنويم باعتباره أسلوبا ذا أثر محدود فى التخلص من الأعراض طور طريقته فى التداعى الحر التى أدت الى الاعتراف بالصراعات الجنسية اللاشعورية وبالكبت باعتبارها عوامل أساسية فى الأعصبة . وأصبحت هذه المفاهيم أساس علم نفس جديد يسمى التحليل النفسى وركز على عمليات مثل :-

(أ) تفسير الأحلام على أساس مشاعر الكره والحب النابعة من الطفولة .

(ب) تحليل مقاومة المريض وعلاقته بالمعالج .

(ج) دراسة أعراض المريض الحالية على أساس النمو النفسى الجنسى والخبرات المبكرة .

والهدف من هذه العملية التى تستغرق شهورا كثيرة أو سنوات ليس التخلص من الأعراض فحسب بل اعادة بناء حياة المريض كلية . غير أن فرويد لم يتوقف عند هذا الحد بل طبق طريقته فى التحليل النفسى على دراسة شخصيات تاريخية مثل ليوناردو دى فنشى وفى دراسة الثقافات البدائية ، ليتوصل الى نوع من التوازن بين طفولة الفرد وطفولة الجنس الانسانى ولينشر أفكاره التى كانت مثار جدل فى عصره ، درّسها لكثير من أتباعه وعمل جاهدا على تأسيس رابطة للتحليل النفسى ونشر سلسلة من الكتب منها :-

١ - تفسير الأحلام
٢ - مابعد مبدأ اللذة
٣ - الأنا والهو
٤ - محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى .

وقد نقلت هذه الكتب الى العربية ، نقل الأول صفوان ، والثانى اسحق رمزى ، والثالث نجاتى والرابع راجح .

المدخل الفرويدى

Freudian approach

لفظ عام يطلق على تأكيد فرويد على الحالات الكلينيكة ، وعلى فكرة أن الناس مدفوعين باللاشعور ، وخاصة بنزعاتهم النفسية الجنسية .

علم النفس الفرويدى ، الفرويدية

Freudian psychology, Freudianism, Freudism

علم النفس الذى يقوم على التحليل النفسى بطريقة فرويد ودون

تعديل ويستند الى مفاهيمه ونظرياته ، فى تفسير الأحلام وفى بنية الشخصية من:هو ، وأنا،وأنا أعلى ، ومن دافعية الحياة ودافعية الموت ، ومن مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، ومراحل النمو النفسى الجنسى،وفى العصاب، واتحاذ التداعى الحر أسلوبا للعلاج النفسى ٠

Freudian slip

زلة فرويدية ، هفوة فرويدية

خطأ لاشعورى يظهر فى الكتابة أو الحديث عزاه فرويد الى نزعات غير مقبولة تنفذ من دفاعات الأنا وتكشف عن رغبات الفرد ومشاعره الحقيقية كزلة اللسان أو التعلم ٠

Freudian theory of personality

نظرية فرويد فى الشخصية

المفهوم التحليلى النفسى العام بأن الشخصية نتاج الخبرات والتثبيتات التى تنجم عن المراحل المبكرة من النمو النفسى الجنسى ٠

F.R.G.S. = Fellow of the Royal Geographical Society

زميل فى الجمعية الجغرافية الملكية

fricative

حرف احتكاكى

صوت يحدث باجبار تيار هوائى على أن ينفذ من فتحة ضيقة فى مسار الصوت ٠ ولهذا النوع من الأصوات ترددات عالية التواتر ٠ وقد يكون هذا الصوت فاء ، شينا ، أو زايا ، أو ثاء أو سينا ٠ وهى حروف تسمع حركة الهواء عند النطق به ٠

friction-conformity model

نموذج مسايرة الاحتكاك

فكرة أن معدل السير عند المشاة يتأثر بعدد العقبات التى يواجهونها وبمسايرتهم لمعدل خطو المشاة الآخرين الذين يجاورودهم ٠

Friedman Meyer

فريدمان ، ماير

طبيب أمريكى ١٩١٠ انظر نمط الشخصية (أ) type A personality ونمط الشخصية (ب) .type B. p.

Friedmann, Max

فريدمان ، ماكس

عالم أعصاب ألمانى ١٨٥٨ – ١٩٢٥ انظر مركب فريدمان . Friedmann's complex .

فريدريش ، نيقولا Friedreich Nikolaus

طبيب ألمانى ١٨٢٦ – ١٨٨٢ انظر تخلج فريدريك

تخلج فردريش Friedreich's ataxia

زملة التخلج يصحبها منعكسات وترية عميقة deep-tendon فى الساقين وتشوه فى القدم وحدب فى الحبل الشوكى وعيوب بصرية وسمعية . وتبدأ أعراض التخلج فى الطفولة وتظهر أولا فى الساقين ، ويلى ذلك الذراعان . ويصبح المريض تدريجيا طريح الفراش . والرأرأة nystagmus مشكلة بصرية شائعة . كما لوحظ تأخر عقلى فى ١٠٪ من بعض المجموعات المريضة بهذا المرض ، وظهر بنسبة أقل فى مجموعات أخرى . وتم التوصل الى نمطين مختلفين من العوامل الوراثية فى هذه الحالات يتضمنان جينات سائدة ومتنحية . ويعتقد بسبب التفاوت فى الآثار الذى لوحظ بين المرضى ، أن الحالة قد تكون مركبة من عدة اضطرابات لها أعراض وعلامات مشتركة . ويطلق على المفهوم أيضا تخلج وراثى hereditary a.

صداقة friendship

عاطفة مكتسبة تستند الى الاختيار والتفضيل ، أساسها المشاركة فى الميول ، والمساواة بين الاصدقاء وتعززها المصاحبة . والصداقة السديدة بريئة من الغرض .

رعب fright

رد فعل الخوف لخطر غير متوقع .

يخاف حتى الموت frightened to death

انظر الموت الودونى أو الموت بالشعوذة .Voodood.

بارد جنسيا frigid

شخص يتسم بالقصور فى الاستجابة الجنسية .

برود جنسى frigidity

اضطراب جنسى عند الأنثى قوامه قصور فى الرغبة لتحقيق اشباع تام أو عجز فى هذا . ولهذه الحال مدى متسع يشمل الميل الخفيف الى العلاقات الجنسية ، والاهتمام بالجنس دون بلوغ الذروة ، والنفور النشط . وهناك أسباب محتملة كثيرة كالاتجاهات الخاطئة المكتسبة من الوالدين ،والصراع أو الخبرة السيئة،والخبرات الجنسية المبكرة المقززة والشريك غير المناسب أو الأخرق ، والكراهية اللاشعورية نحو الذكر .

fringe benefits

مزايا اضافية

مزايا تضاف الى راتب الموظف .

fringe of consciousness

حافة الشعور

تعبير استخدمه وليم جيمس ليصف به الاحاسيس التى ليست واضحة ولوجودها فى هامش الشعور ، انظر هامش الشعور marginal c.

frog fear

خوف الضفادع

انظر batrachophobia.

Frohlich, Alfred

فروليش ، الفرد

عالم أعصاب نمساوى ١٨٧٧ – ١٩٥٣ انظر زملة فروليش .

Frohlich's syndrome

زملة فروليش

اضطراب ينشأ عن قصور فى وظيفة الفص المقدمى للغدة النخامية ومن أعراضه الأساسية ، قصور فى نمو الأعضاء الجنسية وفى الخصائص الجنسية الثانوية وسمنة عامة مع الكسل ، ويحدث فى بعض الحالات عطاش وبوال وتأخر عقلى معتدل . وتسمى أيضا adiposogenital dystrophy.

Frohman, Charles Edward

فروهمان ، شارلز ادوارد

عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية ١٩٢١ – انظر جزء برجن Bergen's fraction (عامل فروهمان) فى الجزء الثانى

Froin, Georges

فروين ، جورجى

طبيب فرنسى ١٨٧٤ – انظر زملة فروين .

Froin's syndrome

زملة فروين

حالة ترتبط بالتهاب السحايا المسفلس المزمن ،وبأورام بالحبل الشوكى وبالتهاب الأعصاب المتعددة حين يكون بالسائل المخى الشوكى محتوى بروتينى زائد ، وخلايا CSF ، وتجلط كتلى .

Fromm, Erich

اريك فروم

محلل نفسى أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٠ – ١٩٨٠ له أتجاه ثقافى عريض ركز على : (أ) البحث عن المعنى (ب) وتنمية الشخصية والعلاقات الاجتماعية المنتجة (حـ) واخصاب الحياة عن طريق الخلق والحاجة للانتماء وتنمية التفرد ، والتخلى عن المجتمع ذى التوجه التجارى ليحل محله

مجتمع عاقل sane society يقوم على التعاون والرعاية والقدرة على الحب . ولقد عبر عن هذه المفاهيم تعبيرا حيا فى كتب مثل :

Man for Himself 1947, The Sane Society 1955.

The Art of Loving 1956.

ويلاحظ أنه أكد على (١) الشروط الخاصة للوجود الانسانى ، وتأثير العوامل الاجتماعية فى الخلق (٢) واستخدام التحليل النفسى فى فهم العمليات الاجتماعية والتاريخية وفهم القادة السياسيين (٣) وأهمية القيم السديدة والملائمة .

أمامى ، جبهى frontal

مايتصل بالجزء الأمامى من جانب الجسم ، أو مايتصل بالجزء الأمامى لأحد الاعضاء كالمخ .

آفة أمامية فى مجال العين frontal eye-field lesion

آفة تنتج عن اصابة أو عن عملية جراحية فى منطقة فى المخ أمام المنطقة الحركية وتتصل بحركات الرأس والعين . وهذه الآفة قد تؤدى الى عمى احادى الجانب يظهر أثره فى الجانب المقابل للآفة .

العضلة الجبهية frontalis muscle

طبقة عضلية تغطى فروة الرأس تحت جلد الجبهة مباشرة . ولما كانت هذه العضلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بردود الأفعال العضلية للضغط من الكرونيوم (صندوق المخ) الى الكتفين ، فانها تستخدم فى التدريب على التغذية الراجعة الحيوية biofeedback لعلاج العديد من اضطرابات وضع الجسم postural واضطرابات التوتر العصبى .

لثغة أمامية frontal lisp

نوع من الاضطراب فى الكلام نجد فيه تبديلا للحروف كقلب الثاء سينا .

فص جبهى frontal lobe

فصان صغيران يوجدان فى مقدمة الدماغ وخلف الجبهة تماما . ويرتبط الفص الجبهى بعوامل الشخصية عند الانسان ، كالمبادأة والتبصر والبراعة، غير أن الذكاء فيما يبدو لايتأثر باصابة الفحص الجبهى .

زملة الفص الجبهى frontal-lobe syndrome

اضطراب عقلى عفوى يعزى الى آفات فى الفص الجبهى يتسم بأعراض مثل

قصور فى السلوك الهادف ، وفى الحكم الاجتماعى ، وفى السيطرة على الاندفاع كما يتسم بعدم اكتراث ملحوظ وعدم استقرار انفعالى . وتتفاوت الأعراض مع حجم التلف وموضعه . انظر زملة شخصية عضوية .organic personality s.

frontal lobotomy

خزع مقدم الفص الجبهى

عملية جراحية تقطع فيها الألياف العصبية التى تربط الفصين الأماميين ببقية المخ . ولقد استخدم هذا الاجراء كنوع من العلاج للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الذهان المزمن . واستخدم لتخفيف مايعانى منه المريض من الألم ، وقد يبقى الألم كما هو من حيث الشدة ولكن يبدو أن المريض يصبح أكثر قدرة على تحمله واطاقته . ويطلق عليه أيضا خزع الفص أو استئصاله lobotomy .

frontal perceptual disorders

اضطرابات ادراكية جبهية

حالة تلاحظ لدى بعض المرضى ممن لديهم أورام أو آفات فى الفص الجبهى والذين يجدون صعوبة فى حل مشكلات معينة ، كتتبع هدف متحرك ، والمزاوجة بين الأرقام والحروف والرموز الأخرى ، أو تقويم صور تعبر عن موضوعات معينة .

front-clipping

اختصار الجزء الأمامى من الكلمة

انظر اختصار clipping .

Frostig, Marianne B.

فروستج ، ماريان ب

عالم نفس أمريكى نمساوى المولد ١٩٠٦ -

Frostig Developmental Test of Visual Perception

اختبار فروستج النمائى للادراك البصرى

مجموعة من اختبارات المهارات الادراكية البصرية التى وضعها فروستج كاجراء تشخيصى يلزم لاعادة تأهيل الأطفال العاجزين عن التعلم . وتشتمل الاختبارات اختبارا للتآزر بين العين والحركة واختبار الشكل والأرضية ، واختبار اتساق الشكل ، وتحديد الموقع فى المكان والعلاقات المكانية . واختصاره DTVP.

برنامج فروستج ـ هورن التدريبى Frostig-Horne training program

برنامج تعلم وضع لعلاج عيوب الادراك البصرى بعد أن يحددها اختبار فروستج النمائى للادراك البصرى .

Frostig Movement Skills Test Battery
بطارية فروستج لاختبار المهارات الحركية

سلسلة من الاختبارات الحسية الحركية التى وضعها ماريان فروستج واستخدمها فى تقويم مشكلات التعلم عند الأطفال . وقد تشتمل المهارات الحسية الحركية نظم الخرز فى خيط فى سلسلة ونقل المكعبات أو الأشياء من أحد جانبى الجسم الى الأخر .

احتكاك جنسى frottage

اضطراب جنسى أو عهر حيث يبحث الفرد عن قصد وبمشابرة عن الاشارة الجنسية بالاحتكاك بالآخرين ، ويحتمل أن هذا يرجع الى عجز عن مواجهة تحدى العلاقات الجنسية الناضجة . ويطلق على الشخص الذى يظهر هذا النمط السلوكى محتك rubber ، أو frotteur.

زميل الجمعية الملكية F.R.S. = Fellow of the Royal Society

اضطراب فركتوزى fructosuria

أضطراب أسرى نادر يحتمل أن ينقل بواسطة جين متنحى مفرد أى أن الايض الفركتوزى لايتم بصورة ملائمة داخل الجسم ويؤدى الى تأخر عقلى.

احباط frustration

الاستخدام الاصطلاحى للمفهوم فى علم النفس يقتصر عادة على معنيين : ١ ـ اعاقة السلوك بحيث لايحقق هدفا . وهذا هو المعنى الاجرائى وقد يكون السلوك حركة ظاهرة أو عملية معرفية ٢ ـ حالة انفعالية يفترض انها ناتجة عن الاعاقة . ويفترض ان لهذه الحالة الانفعالية خصائص دافعية تنتج السلوك الذى صمم ليتغلب على العائق .

فرض الاحباط ـ العدوان frustration-aggression hypothesis

نظرية قدمها دولارد Dollard وزملاؤه عام ١٩٣٩ مؤداها ان الاحباط يؤدى دائما تقريبا الى عدوان وبالعكس ، فان العدوان دائما تقريبا تعبير عن احباط .

فرض الاحباط ـ النكوص frustration-regression hypothesis

نظرية مؤداها أن الاحباط لايؤدى دائما الى أفعال عدوانية ، كما يقرر فرض الاحباط ـ العدوان ، وانما قد يؤدى الى سلوك نكوصى ، كما يحدث للأطفال عندما يسلكون سلوكا اتكاليا ، ويعجزون عن مواجهة المشكلات معتمدين على أنفسهم اذا تكرر تعرضهم للاعاقة والخذلان .

استجابة احباط frustration response

رد فعل للاحباط يتسم بالغضب والاكتئاب ومحاولات السيطرة (ريموند كاتل R.B.Cattell) .

اختبار الاحباط frustration test

اختبار اسقاطى وضعه روزنزفايج يتألف من مجموعة من الصور، ويطلب من المفحوص أن يتوحد مع أحد شخصيات الصورة ويفصح عما يشعر به فى موقف به عوائق ومحبط .

تحمل الاحباط frustration tolerance

القدرة على تحمل التوتر ، والقدرة على الحفاظ على الاتزان ورباطة الجأش فى مواجهة العقبات ، وكذلك القدرة على تأخير الاشباع وتزايد تحمل الأحباط دليل على النمو السوى للأنا . وقصور هذا التحمل علامة على عدم سلامة قوة الأنا .

مقياس ف F scale

مقياس صمم أثناء اجراء الدراسة الكلاسيكية التى قام بها ادورنو وزملاؤه على الشخصية التسلطية authoritarian p. وذلك لقياس الايديولوجية المضادة للديمقراطية أو الفاشية ،ولقياس التسلطية .

هرمون مثير للحويصلات FSH = follicle -stimulating hormone

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ft

يعنى اصنع make ، أو أعد .

اختبار داء الزهرى FTA-ABS Test

اختبار عالى الحساسية ودقيق لداء الزهرى .

اختبار ف F test

اختبار احصائى يستخدم فى الدراسات التجريبية التى تستخدم تحليل التباين فى تحليل بياناتها

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ft. pulv

ويعنى " أعد مسحوقا " أو اصنع مسحوقا .

فكوسيدوزس fucosidosis

اضطراب أيضى نادر يتسم بتدهور نيورولوجى يتفاقم عند الأطفال الذين يعانون منه . وينمو الأطفال على نحو سوى خلال الشهور القليلة الأولى ولكنهم يبدأون بعد ذلك فى أظهار نكوص فى النمو العقلى عندما يبلغون عاما واحدا تقريبا من العمر . ويبدأ التشنج والخبل فى عامهم الثالث والرابع . ويظهر جميع المرضى نقصا فى انزيم السكر هو الفيكوسيداز fucosidase ويسمى أيضا .mucopolysaccharidosis F.

فافرالديهيد fufuraldehyde

انظر ألديهيدات aldehydes.

الشرود ، فقدان وقتى للذاكرة fugue

حالة أمنيزية انفصالية حيث يترك الفرد على نحو مفاجئ بيته وينسى ماضيه كلية ولاينسى مهاراته الأساسية ويبدأ حياة جديدة باسم جديد . وبعد البرء يستطيع استرجاع الوقائع والاحداث المبكرة ولايسترجع فترة الشرود . وحالات الشرود الممتدة يمكن ارجاعها أحيانا وربطها بالرغبة اللاشعورية فى الهروب من المواقف المهددة والكريهة ، وتنتهى تلقائيا أو عن طريق الايحاء التنويمى ، أو بمقابلة يستخدم فيها أميتال الصوديوم Sodium-Amytal . وقد تحدث حالات الشرود القصيرة فى الصرع أو حالات الاثارة الكتاتونية . والمصطلح الذى ينطبق عليها فى (DSM - III) هو الشرود نفسى المنشأ .psychogenic f.

اشباع ، انجاز ، تحقيق fulfillment

اشباع الحاجات والرغبات أو تحقيق الطموحات وأحيانا يتم هذا بدرجة أكبر فى الخيال والأحلام عنه فى الواقع .

قانون فلرتون وكاتل Fullerton-Cattell Law

مبدأ مؤداه أن أخطاء الملاحظة وأقل الفروق التى يمكن ملاحظتها تتناسب مع الجذر التربيعى لمقدار المثير أو المنبه . قدمه فلرتون وكاتل ليحل محل قانون فيبر Weber وهو عندما نلاحظ فرقا بين مقدارين فالذى ندركه هو نسبة هذا الفرق الى المقدارين اللذين نقارن بينهما .

ايجابية الكائن الحى "full organism" point of view

وجهة نظر تؤكد على أن الكائن الحى هو الذى يحدد الوقائع والأحداث السلوكية ويميز بينها فى مقابل وجهة النظر التى تميل الى النظر الى الكائن الحى باعتباره مسجلا سلبيا لآثار الطاقة الخارجية متلقيا لها. والتمييز هنا نسبى وليس مطلقا .

اختبار المفردات المصور Full-Range Picture Vocabulary Test

اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يبين بالكلمة أو بالايماءة الصورة التى توضح معنى معينالكلمة معطاة على أفضل نحو وذلك من بين أربع صور معروضة عليه . ولقد صمم الاختبار لقياس المفردات اللغوية للفرد من الطفولة المبكرة الى الرشد ، ويستخدم مع الأفراد ذوى الاعاقة فى الكلام .

مدة الحمل الكاملة full term

حروق الغلظ الكلى full-thickness burns

انظر اصابات الحروق burn injuries.

كلمة لها معنى كامل full word

سواء أكان جذريا أو دلاليا : انظر كلمة محتوى content w. .

شخص يقوم بوظائفه على أكمل وجه fully functioning person

لفظ استخدمه ك . روجرز C. Rogers ويقصد به الشخصية السليمة صحيا . ووفقا لروجرز يخبر هذا الشخص f.f.p. حرية الاختيار والفعل، وهو مبدع أو مبتكر وأهم من ذلك مايظهر له من خصائص العيش الوجودى existential living انظر المصطلح الأخير .

وظيفة function

١ - النشاط النمطى لعضو لتحقيق غرض أو هدف كافراز الغدة لهرمون ، أو ضبط المخيخ للتوازن . أى انها الدور الذى تقوم به أى بنية عضوية .

٢ - يطلق عليها فى الرياضة دالة .

وظيفى functional

مصطلح يشير الى أسباب غير عضوية ، أسباب نفسية المنشأ .

أنشطة وظيفية functional activities

أفعال ترتبط بالمتطلبات الأساسية للحياة اليومية فى البيت والعمل كالأكل وارتداء الثياب والتجمل وتشغيل أنماط بسيطة من التجهيزات كالآلات الكاتبة • والمهارات فى هذه الأنشطة ينبغى ان يدرب عليها الأشخاص الذين يتعرضون لنوبة قلبية أو اضطراب أو مرض نيرولوجى(عصبى) •

مساعدات وظيفية functional aids

أدوات صممها المهندسون الطبيون الحيويون وطوروها لمساعدة الاشخاص المعاقين للقيام بأنشطتهم اليومية الأساسية كالأكل والتجمل وقيادة السيارات •

اعتلال وظيفى functional ailment

عرض مؤقت معتدل ينتج عن الاضطراب فى القيام بوظيفة فسيولوجية كالتعبير الحشوى عن اضطراب انفعالى •

تحليل وظيفى functional analysis

١ – بصفة عامة تحليل نسق معقد مع الالتفات الى وظائف اجزائه المختلفة وأسلوب تكامل أدائه • ومثل هذا التحليل يساعد على تيسير عمل البنية الفعلية للنسق • والنسق الذى يوضع موضع التحليل يمكن أن يكون أى شئ واللفظ يستخدم هنا على نحو عريض •

٢ – وعلى نحو أكثر تحديدا يرتبط المفهوم بوجهة نظر ب • ف سكنر B.F. Skinner ويطلق عليه التحليل الوظيفى للسلوك وينصرف التأكيد هنا الى فحص السلوك كسلوك مع تجنب المكونات المعرفية والفسيولوجية الداخلية •

تحليل وظيفى للبيئات functional analysis of environments

انظر تحليل التعزيز reinforcement analysis.

احتباس الصوت الوظيفى functional aphonia

عدم القدرة على النطق واخراج الصوت ويعزى الى اضطراب نفسى المنشأ اكثر من كونه عضويا •

نهج وظيفى ، مقاربة وظيفية functional approach

١ – طريقة لتقديم مادة جديدة بتعليم فائدتها للمتعلمين وتقويم نفعها•

٢ – اسلوب من اساليب الارشاد يتم التأكيد فيه على القيمة العملية لما يقدم من نصح •

حساب وظيفى functional arithmetic

١ – حساب يستمد محتواه وطريقته من الخبرات الشخصية والاجتماعية كعمليات الشراء التى تتم فى متجر صغير يقام فى المدرسة،وممارسة الحساب من خلال الألعاب أو فى تخطيط ميزانية الأسرة .

٢ – حساب يدرس بحيث يمكن استخدامه فى المواقف المهنية والاجتماعية .

اللاتماثل الوظيفى functional asymmetry

تفوق ادراكى لعين أو لأذن على أحد جانبى الجسم بالنسبة لأنواع معينة من المثيرات . وتظهر الدراسات أن الأذن اليمنى تتفوق عادة فى تلقى المادة اللفظية أو الصوت الانسانى بينما تتفوق الأذن اليسرى فى أنماط نبرات الصوت Pitch والأنغام والأصوات البيئية . وفى اللاتماثل البصرى يكون للنصف الأيمن من المجال التفوق فى المادة اللفظية بينما يظهر النصف الأيسر من المجال تفوقا فى التعرف على الوجوه والأشكال وانحناء الخط وادراك العمق .

فن وظيفى functional art

فن يتحدد تصميمه فى ضوء وظيفته أو استخدامه .

استقلال وظيفى functional autonomy

لفظ صكه ج . و .ألبورت مؤداه أن السلوك الذى كان مدفوعا بقوى غريزية قد ينمى دوافع مشتقة تسيطر بعد ذلك على الدوافع الأولية وتعمل على نحو مستقل ذاتيا . فالدرس قد يكون فى البداية لاشباع الحاجة للموافقة والتقبل من قبل الوالدين أو الكبار ثم يحل محل ذلك حب الدراسة والعمل الأكاديمى . ويطلق عليه أيضا الاستقلال الذاتى للدوافع، ومبدأ الاستقلال الوظيفى .

بطء الحركة الوظيفى functional bradykinesia

انظر bradykinesia.

تصنيف وظيفى functional classification

الترتيب أو التجميع على أساس الفعل المؤدى فى مقابل التصنيف على أساس البناء الفيزيقى أو المظهر الخارجى .

كفاءة وظيفية functional competence

القدرة على تطبيق المبادىء الأساسية والأساليب الخاصة بمجال مادة دراسية معينة على المواقف العملية .

مطابقة وظيفية أو انسجام وظيفى functional conformance

فى تصميم البيئة ، توفير الأشياء والمعدات المطلوبة لتكييف البيئة مع مجموعة معينة من الاستخدامات الوظيفية ، كتوفير مكتب وكرسى مريح لغرفة المكتب أو الدرس ، وتهيئة الاضاءة المناسبة .

منهج وظيفى functional curriculum

١ - منهج يستهدف تحقيق منفعة عملية فى مواجهة مشكلات التوافق مع الحياة .

٢ - منهج يدركه التلاميذ على أنه اجرائى وملائم للوفاء بحاجاتهم الفعلية

دورة وظيفية functional cycle

سلسلة أو تتابع من العناصر السلوكية يخدم وظيفة بيولوجية معينة ، سواء أكان الارتباط بين المثير والاستجابة فطريا أم لم يكن كذلك .

صمم وظيفى functional deafness

فقدان السمع غير المرتبط بتلف عضوى أو عيب فى الأذن . والصمم الوظيفى قد يكون نفسى المنشأ وقد لايكون ولكنه كثيرا مايكون عرضا تحوليا .

عيب وظيفى functional detect

عجز يعزى الى قصور فى المهارة أو الى أى سبب سيكولوجى آخر .

اضطراب وظيفى functional disorder

لفظ عام يطلق على أى اضطراب ليست له أسباب مرضية معروفة . وفى الممارسة الفعلية يطلق اللفظ على الاضطرابات التى ليس لها أسباب عضوية معروفة كأن تكون نفسية المنشأ ، وكذلك تلك الاضطرابات التى ليس لها أسباب عضوية محددة يمكن أن تكون مسئولة مباشرة عن الأعراض .

مسافة وظيفية functional distance

فى علم النفس البيئى ، المسافة بين اثنين من السكان . وتدل المسافة بين الأشخاص فى دراسة المسافة الوظيفية على امكانية التفاعل بين الأشخاص فى أى سكنين وذلك فى الدراسات التى أجريت على السلوك بين الشخص أو العلاقات بين الأشخاص .

عسر الحيض الوظيفى functional dysmenorrhea

انظر عسـر الحيض dysmenorrhea.

عسر الجماع الوظيفى functional dyspareunia

اضطراب نفسى جنسى يحدث فيه ألم تناسلى متكرر ومستمر خلال عملية الجماع اما عند الأنثى أو عند الذكر . ويطلق اللفظ اذا لم تكن الحالة مسببة كلية باضطراب جسمى ولاترجع الى نقص فى التزييت ، أو الى تشنج المهبل المؤلم ،أو الى اضطراب عقلى آخر . (DSM -III)

بحة وظيفية functional dysphonia

اضطراب صوتى وظيفى .

تربية وظيفية functional education

تربية لها تطبيق متوقع ، وهى تفترض ذلك،غير أن المتعلم يحدد لها معنى مباشر قابل للترجمة الى فعل فيما يتصل بأنشطته التعليمية

سلس البراز الوظيفى functional encopresis

تبرز ارادى متكرر أو غير ارادى فى مواقف غير مناسبة ، ويحدث مرة فى الشهر على الأقل بعد سن الرابعة ولايرجع الى اضطراب جسمى.وكثيرا ماترتبط هذه الحالة من عدم التحكم بتدريب متساهل على الأخراج، وبمواقف ضاغطة كما يحدث عند الالتحاق بالمدرسة ، أو عند مولد أخ أصغر. واذا حدث هذا عن عمد وعلى شكل واضح فقد يكون سلوكا ضد اجتماعى أو فعلا باثولوجيا .

تبول لاارادى وظيفى functional enuresis

تبول لاارادى متكرر خلال النهار أو الليل بعد بلوغ الطفل سنا يتوقع فيه ضبط المثانة . والحالة لاتعزى الى اضطراب جسمى ، بل كثيرا مانجدها عند الأقارب المقربين ، وكثيرا ماترتبط بتأخر فى نمو المثانة واهمال فى التدريب ، ومواقف ضاغطة كالعلاج بالمستشفى ، والالتحاق بالمدرسة وميلاد أخ جديد أو أخت . ويسمى أيضا aconuresis.

تجربة وظيفية functional experiment

تصميم تجريبى أو خطة تجريبية تسعى للضبط بتقديم المتغير التجريبى بمستويات ومقادير مختلفة وقياس التغيرات التى تطرأ على المتغير التابع وهى دالة مقدار التغير الحادث فى المتغير التجريبى أو المستقل.

وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم شائع لم يحالفه التوفيق هو مفهوم التجربة الحاسمة crucial ex. ، حيث يقدم المتغير المستقل في المجموعة التجريبية ولايقدم في المجموعة الضابطة وتتم المقارنة بين النتائج في كل منهما .

ثبات وظيفي functional fixedness

تهيؤ تصوري فيه ينظر الى الأشياء التى استخدمت لوظيفة واحدة على أنها تخدم هذه الوظيفة حتى ولو تطلب الموقف استخدام الشئ فى سياق مختلف . وعلى سبيل المثال ، المطرقة التى استخدمت لطرق المسامير قد لاتدرك على أنها شئ ملائم ليستخدم نقلا للأوراق . ويطلق على المفهوم أيضا functional fixity.

فقدان السمع الوظيفى functional hearing loss

انظر صمم وظيفى functional deafness

صدمة الانسولين الوظيفية functional hyperinsulinism

انظر نقص سكر الدم . hypoglycemia.

ملزم وظيفى functional imperative

متطلب وظيفى عام وضرورى لبقاء أى نسق اجتماعى ، بدء من الجماعة الصغيرة وانتهاء بالمجتمع الكبير . وتشمل الملزمات الوظيفية التكيف مع البيئة ، وأنماط تنظيم العلاقات الشخصية بين الأعضاء ، ووسائل السيطرة على الصراع والتوتر .

ثوابت وظيفية functional invariants

فى نظرية بياجيه عن النمو المعرفى ، هى المحددات الأولية التى تشكل النمو العقلى وهى الصيغ الأساسية للتفاعل مع البيئة بحيث تجعل السلوك ملائما لما خبره الفرد من قبل وأن تعدل السلوك ليلائم التحديات العقلية الجديدة . والاستيعاب والملاءمة هما أهم الثوابت الوظيفية .

الوظيفية functionalism

فى علم النفس ١ ـ وجهة نظر عامة تؤكد على تحليل العقل والسلوك على أساس وظائفها أو استخداماتها وليس على أساس المحتوى . ٢ـ مدرسة فكرية أسسها فى جامعة شيكاغو أنجيل J.R. Angell وكار H. Carr فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن . وبينما تعبر الوظيفية

بالمعنى الثانى عن مضمون المعنى الأول الا أن هناك فرقا بينها فالوظيفية كمدرسة تقدم مدخلا مبرمجا لدراسة الشعور . ولها أفكار أساسية وضعها انجيل لتحل محل اطار فكرى شائع آنذاك هو المدرسة البنائية structuralism ولقد حصرت البنائية علم النفس وقيدته وجعلت موضوعه دراسة المحتويات العقلية بدلا من دراسة الأنشطة العقلية وركزت على تشريح حالات الشعور . فى حين أن الوظيفية أكدت على اسباب السلوك الانسانى ونتائجه ، وعلى الأخذ بماهو فسيولوجى مع ماهو سيكولوجى ، وأبرزت الحاجة الى اختبار موضوعى للنظريات وتطبيق المعرفة السيكولوجية لحل المشكلات العملية وتحسين الحياة الانسانية . والوظيفية بالمعنى الأول تمثل منظورا معينا تعرض لعدة مؤشرات وخاصة نظرية التطور عند دارون مع تأكيدها على التكيف ، وبرجماسية جيمس وبيرس مع التفتح العقلى والاتجاهات الليبرالية وتركيزها على الفائدة العملية للفعل وعلى كلية ديوى مع تحيزها نحو فحص الكائن الحى على حالته الأصلية القائم بوظيفته والمتفاعل مع بيئته .

قيادة وظيفية functional leadership

نوع من السلوك يقوم به عضو الجماعة أو القائد الذى يساعد على تقدم الجماعة نحو تحقيق وظيفتها وبلوغ هدفها .

الالمام الوظيفى بالقراءة والكتابة functional literacy

أن يظهر الفرد القدرة على القراءة والكتابة للوفاء بمتطلبات الحياة منهما . وهذه القدرة تتمثل فى بلوغه مستوى الصف الخامس أو السادس الابتدائى فيهما .

كلمة وظيفية functional moneme

ألم وظيفى functional pain

ألم ليس له سبب عضوى .

مرونة وظيفية functional plasticity

قدرة أحد النصفين الكرويين للمخ على أن يتكيف مع غيبة النصف الآخر بأن يقوم بمعظم وظائف النصفين معا . وتلاحظ ظاهرة المرونة الوظيفية فى حالات الشلل الطفلى لأحد الجانبين وعندما يصبح من الضرورى استئصال احد النصفين الكرويين جراحيا للسيطرة على أعراض هذا الخلل .

علم النفس الوظيفى
functional psychology

مدرسة فى علم النفس تهتم بالوظائف النفسية التى تتطلبها الحياة وتختلف عن البنائية من حيث أن الأخيرة تهتم بالاحساسات والصور والمشاعر، والوظيفية تعلل الظواهر العقلية فى ضوء دورها فى حياة الكائن الحى أكثر من تعليلها بوصف وقائع السلوك وتحليلها . أى أنها تدرسها من وجهة نظر دينامية من حيث أنها وسائل لغايات بعينها .

ذهان وظيفى
functional psychosis

اضطراب ذهانى كالشيزوفرينيا أو الفصام والاضطرابات الثنائية القطب كالهوس ـ الاكتئاب التى يعتقد أنها نشأت فى الأساس من عوامل نفسية المنشأ ، حيث لايمكن البرهنة على وجود أسباب عضوية محددة لها .ويعتقد كثير من الباحثين على أية حال احتمال وجود استعداد وراثى أو جبلى فى بعض الحالات .

علاقة وظيفية
functional relationship

علاقة اجتماعية تقوم على الاعتماد المتبادل لأعضاء الجماعة أو المجتمع أحدهم على الآخر أو الآخرين وتنتج عن تقسيم العمل .

تمثيل وظيفى
functional representation

فى علم السياسة ، تمثيل نوعى للجماعات المهنية كالعمال وأصحاب العمل فى صناعة معينة . وهناك فرق بين هذا التمثيل والتمثيل على أساس الطبقة الاجتماعية ، أو الثروة . وقد يحدث تداخل فى هذا التمثيل .

مستلزم وظيفى
functional requisite

شرط ضرورى لبقاء النسق الاجتماعى . وأحد أنماط المستلزم الوظيفى الملزم الوظيفى . وتشمل المستلزمات الوظيفية لجميع المجتمعات الترتيبات التى توفر اشباع الحاجات البيولوجية كالطعام ، وتوفير التنشئة الاجتماعية للصغار وتنميط التعاون ... الخ .

مهارات وظيفية
functional skills

الأنشطة التى تنمو بناء على مالدى الفرد من استعدادات عقلية خاصة ، كالقدرة الميكانيكية ، والموهبة الفنية والكتابة والقدرة على البيع .

نمط وظيفى functional type

لفظ قدمه يونج عند تصنيف طرز الشخصية أو أنماطها من وجهة نظر وظيفية • والأنماط الوظيفية الأربعة الأساسية هى:الشعور أو الوجدان، والتفكير والاحساس ، والحدس • ويمكن اضافة الانبساط والانطواء • فتصبح لدينا ثمانية أنماط من الشخصية ،المنبسط الوجدانى ، والمنطوى الوجدانى ، والمنبسط المفكر والمنطوى المفكر وهكذا •

وحدة وظيفية functional unity

ترابط الأجزاء المختلفة ، والسمات ، أو العمليات بحيث تعمل معا كوحدة متكاملة •

تشنج المهبل المؤلم الوظيفى functional vaginismus

اضطراب نفسى جنسى يتسم بتاريخ متكرر وملح من التشنجات غير الارادية للجهاز العضلى للثلث الخارجى للفرج ويعوق الجماع،ولاينشأ كلية نتيجة لاضطراب فيزيقى،ولايعزى لاضطراب عقلى آخر(DSM -III).

اضطراب وظيفى فى الصوت functional voice disorder

شذوذ فى أنماط طبقات الصوت ورخامته ، وغيبة الصوت وخشونته وتقطعه ، يرتبط باضطرابات نفسية المنشأ وغيبة العوامل العضوية ويسمى أيضا البحة الوظيفية،

مخلفات وظيفية ، أو آثار وظيفية function engram

أثر فى الذاكرة ، أو بواقى قديمة تشكل وراثة وظيفية فى مفهوم يونج عن ذاكرة العنصر أو العرق racial m. • ان هذا الأثر الموروث يضفى على الرموز الأولية معناها •

متعة الوظيفة function pleasure

قيام بعمل دون قلق ، مما يؤدى الى امتاع ولذة تشجع على تكراره وهذه الوظيفة تفسر أنواعا من الأنشطة يقوم بها الأطفال ، كأن يلعبون نفس اللعبة على نحو متكرر أو يستمعون الى نفس القصة مرارا وتكرارا •

أنماط وظيفية function types

انظر نمط وظيفى .functional t.

كلمة وظيفية
function word

كلمة ليس لها معنى قاموسى مستقل وتعبر أساسا عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخرى . ومن أمثلة ذلك حروف الجر ، وحروف العطف وأدوات التعريف والتنكير وبعض الضمائر . وتسمى أيضا كلمة فارغة empty w. ، وكلمة شكلية form w. ، وكلمة تركيبية أو بنائية structure w. ، وكلمة علاقية relational ، قارن بكلمة محتوى content w.. .

خطأ العزو الأساسى
fundamental attribution error

خطأ فى الحكم يحدث نتيجة التحيز لعوامل الاستعداد بدرجة أكبر من التحيز للعوامل الموقفية ومن أمثلة ذلك خطأ افتراض أن سلوك الشخص يرجع الى اتجاهاته الاجتماعية ومعتقداته مع غض الطرف عن تأثير الضغوط المالية والاجتماعية فيه .

الألوان الأساسية
fundamental color(s)

الألوان التى (أو على وجه التحديد hues) يفترض أنها تتطابق مع الاستجابات الأساسية لأى نظرية فى رؤية اللون . وهكذا فان نظرية يونج هلمهولتز Young Helmholtz بها ثلاثة ألوان أساسية هى الأحمر والأخضر والأزرق حين تخلط بالنسب السليمة تؤدى الى جميع الألوان وبتشبع أعظم مما يتحقق بأى ثلاث موجات طول أخرى .

حاجات أساسية
fundamental needs

الحاجات الأساسية فى نظرية ماسلو فى الدافعية وتشمل تلك التى ترتبط بنواحى النقص الفسيولوجى كالجوع والعطش ... الخ .

عمليات استجابة أساسية
fundamental response processes

الأنشطة الفسيولوجية العديدة التى يعتقد أنها تؤدى الى رؤية الألوان .

قاعدة أساسية
fundamental rule

وهى التداعى الطليق انظر قواعد التحليل analytic rules

مهارة أساسية
fundamental skill

أى مهارة متطلبة لتقدم لاحق .

اعراض أساسية fundamental symptoms

لفظ قدمه بلويلرليمير بين الأعراض الأولية والأعراض الثانوية عند الشيزوفرينيين . والأعراض الأساسية هى الاجترارية ، والخبل الفصامى ، والثنائية الوجدانية ، وثنائية العقل أو الارادة ، أو اضطرابات الانتباه والنشاط والسلوك وتداعى الأفكار . قارن هذا المفهوم بالاعراض الثانوية secondary s.

نغمة أساسية fundamental tone

أكثر النغمات انخفاضا فى نغمة مركبة .

التهاب الحبل الشوكى funicular myelitis

انظر زملة دانا .

فنك ، كاسيمير Funk, Casimir

بيوكيميائى بولندى ١٨٨٤ - اكتشف الفيتامينات عام ١٩١٣. انظر فيتامينات vitamins.

فنكنشتين ، دانيل هيرتز Funkenstein, Daniel Hertz

طبيب نفسى أمريكى ١٩١٠ - انظر اختبار الادرينالين-ميكوليل .

تتابع من العام الى الخاص ، تتابع قمعى funnel sequence

طريقة لاعداد الاسئلة فى الدراسات المسحية والمقابلات الشخصية لترتيب الاسئلة ، بحيث تبدأ من البنود العامة وتضيق تدريجيا لتركز على عناصر أكثر تحديدا . اسم آخر f. technique.

أسلوب القمع Funnel technique

أسلوب يستخدم فى المقابلة الشخصية وفى بناء الاستخبارات أو الاستبيانات حيث يستخدم الأسئلة العامة العريضة فى البداية ثم يضيق مجال الاسئلة تدريجيا حتى ينتهى الى مسائل أكثر تحديدا .

ذهان الاجازة furlough psychosis

فترة سلوك فصامى حاد ، تتسم بالأضاليل أو الميول الانتحارية ، والمشاعر غير الملائمة التى تؤثر فى الجنود عند بدئهم لعطلة من الجيش وهذه الحالة التى قد تستقر وتخمد خلال شهور قليلة ، يعتقد انها تعزى الى التسريح المفاجئ من حياة الجيش لفرد حساس سريع التأثر ، بعد أن أصبح متكلا ومعتمدا على تلك الحياة .

هيـــــاج furor

انفجار مفاجىء للغضب والاثارة قد يقترف صاحبه أثناءه عمــلا غيــر عقلانى . ويطلق اللفظ هياج صرعى f. epilepticus أو epileptic f. على حالات نادرة من الداء الكبير أو الصرع النفسى الحركى الذى يحـــدث فيه هذا الأنفجار . انظر isolated explosive disorder.

تقدير الأعمال الفنية بدون محكات furthest-neighbor analysis

فى سيكولوجية الجمال ، طريقة تجميع ذات تنظيم هرمى لتصنيف أحكـام عدم التشابه . وهذا التحليل يستخدم لتقويم كيف يقدر مفحوصون حســــن انتقاؤهم الأعمال الفنية ويميزون بينها عندما لايزودون بمحكات يستندون اليها فى احكامهم وتقديراتهم .

توكسن طوقى fusarium moniliform toxin

انظر تسمم الحنطة المتعفنة .

الاندماج fusion

فى التحليل النفسى ، اتحاد الغرائز المختلفة والمتصارعة ، كمــا يحدث حين تتحد الدوافع الجنسية والعدوانية فى السادية . ويطلـــــق المفهوم أيضا على اندماج ومزج لونين فى واحد (color f.) اندمـــاج لونى ، وعلى الأصوات التى تتلقاها الأذنان (binaural f.) وعلـــى الصور الساقطة على شبكيتين (binocular f.) .

اندماج التردد fusion frequency

انظر التردد المتقطع الحرج critical flicker f..

خطة دمـج fusion plan

خطة تساعد الأطفال الذين يدرسون فى صفوف خاصة بهم لأنهـم أطفـــال غير عاديين ولهم حاجاتهم الخاصة ، على أساس جدول زمنى يستغرق جــزءا من وقتهم التعليمى يتكاملون فيه مع صفوف الأطفال العاديين بقصد التفاعل الاجتماعى معهم والتخفف من وصمة التصنيف والدراســة فـــى فصـــول خاصة .

حالـة اندماج fusion state

خبرة اندماج مع شخص معين ، أو الانسانية كلها ، أو الواقع كلـــه . وهى حالة عقلية يمكن أن تؤدى اليها عقاقير مثل LSD أو مشتقات الأفيـون ، ويمكن بلوغها أيضا بالخبرات الدينية والصوفية .

صدمة المستقبل future shock

لفظ مكه توفلر A. Toffler كطريقة للتعبير عن وجهة نظر تعنى أن المجتمع الغربى أصبح مثقلا بالقضايا التى لايستطيع معالجتها • أن الصدمة التى نتجت عن التغيرات السريعة فى البنى الاجتماعية والقيم الاجتماعية والمنتجات الاستهلاكية بلغت حدا عظيما بحيث أن كثيرا من الأشخاص لايستطيعون التكيف معها ولامواجهتها • واللفظ يشير الى الخلط والارتباك الاجتماعى الذى يصحب التغير التكنولوجى والاجتماعى السريع •

مستقبلية futurism

نزعة نحو التجديد والمجهول والمستقبلى تستند الى رغبة فى المغامرة وبعد عن المألوف ولها أثرها فى علم الجمال وفى مجال السياسة والأخلاق • والمستقبلية نزعة فى الأدب والفن ظهرت على يد الشاعر مارينتى Filippo Marinetti (١٨٧٦ - ١٩٤٤) وذهب الى الثورة على الماضى بأساليبه الفنية ، وابتكار موضوعات وأساليب فنية وأدبية تتسق مع عصر الآلة والسرعة • وقد أثرت هذه الحركة فى تنمية حركات أدبية وفنية أخرى كالتكعيبية والتعبيرية والسوريالية •

مستقبليات futuristics

مجال للبحث والاستقصاء يبحث فى الأنماط المستقبلية المتوقعة فى التنظيم التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى ويستهدف أن نتعرف على حلول للمشكلات المستقبلية ذات المغزى والأهمية وأن نقدمها للافادة منها •

علم المستقبل futurology

علم التكهن بالأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية فى المستقبل • ويقوم على استقراء الواقع بغية استخلاص اتجاهات تصدق على المستقبل •

G

g

١ – الحرف السابع من الابجدية الانجليزية
٢ – شئ يعتبر سابعا من حيث الترتيب
٣ – ألف دولار
٤ – شئ على صورة حرف (G g)

g = general factor العامل العام

يرادف الذكاء العام فى نظرية العاملين عند سبيرمان

GA = Gambler's Anonymous المقامرون المجهولون

GAD = generalized anxiety disorder اضطراب قلق عام

GAI = guided affective imagery خيالات وجدانية موجهة

gain كسب

اضافة كما يحدث فى زيادة التعلم أو فى أى متغير آخر يخص الفرد أو الجماعة نتيجة تأثير متغير تجريبى . وقد يكون الكسب ايجابيا وقد يكون سلبيا ويعنى النقصان .

gain from illness كسب مرضى

كسب يحققه الفرد بسلوكه العصابى كأن يجتذب انتباه الآخرين .

gain-loss theory of attraction نظرية الكسب – الخسارة فى الجذب

نظرية عن الجذب بين الأشخاص تبين أن التبدلات فى تقدير شخص على يد آخر لها أثر أعظم من التقديرات التى لاتتغير فى درجة الجذب . أى أن الأشخاص الذين يدركون على أنهم يميلون الى المفحوص بدرجة أكبر أو أقل اعتادوا عليه يلقون حبا ، أو عدم حب بدرجة اكبر من الأشخاص الذين يدركون على أنهم يحبون المفحوص أو يكرهونه دائما .

gait سرعة ، مشية

أسلوب فى أداء وظيفة ، يطلق عادة على نمط النشاط العقلى الذى يقوم به الفرد فى مشيته والمشية أنواع منها تخطر الخطو ataxic g. والمشية الدائرية أو مشية المقص scissor's g. والمشية الخلجانية وتقلص الخطو spastic g. ومشية البطة (تهادى الخطو) waddling g. tabetic g. . ويشير المصطلح g الى لازمات فى الكلام كاللجلجة stuttering.

براكسيا المشى gait apraxia

انظر apraxia of gait (فى الجزء الاول)

مقطع معناه لبن galact

جالاكتوز ، سكر اللبن galactose

تراكم سكر اللبن فى الدم galactosemia

مرض متنحى صبغى يتسم صاحبه بكتاركتا (عدسة كدرة) ، ويرقان، وسلوك كسول متراخى ، وتخلف عقلى اذا لم يعالج المرض . ومعدل الوفيات للأطفال المصابين مرتفع مالم يعالجوا ، ويحتمل لمن يعيش منهم أن يتعرض للضعف العقلى . ويقوم العلاج على تناول تغذية محددة من الجالاكتوز الذى يتراكم فى الدم والبول وذلك لعجز عن عملية أيض المواد الكربوهيدراتية .

رجل قطى ، أو تقطط galeanthropy

أن يتوهم المريض أنه قط .

جالينوس Galen

طبيب اغريقى وفيلسوف ١٣٠ – ٢٠٠ م . أبرز أطباء عصره.ولقد كتب ٥٠٠ مؤلف يلخص فيها الفكر الطبى كله فى عصره ، وكان أول من ادرك أن للمرض العقلى أسبابا جسمية وأسبابا عقلية،وذكر عوامل كاصابات الرأس ، والافراط فى تناول الكحول ، والصدمة ،والخسائر الاقتصادية ، والافلاس ، وخيبة الأمل فى الحب . هذا على الرغم من أن تفسيراته وشروحه لأثر هذه العوامل واعتماده على العلاج بالأعشاب ومستحضرات الأفيون كانت خليطا من العلم والشعوذة . ولقد ظلت مؤلفاته مراجع أساسية فى الطب الجسمى والعقلى أكثر من ألف عام .

ولع بالقطط galeophilia

ولع مرضى وحب للقطط .

خواف القطط galeophobia

انظر ailurophobia (فى الجزء الاول)

دعابة المشانق Galgenhumor

gallows humor

جاليلى

Galilean

الجاليلية مدخل علمى لأنها تفسر الحالة الفردية وتحلل التفاعل العلى فى الحاضر ، وتتنبأ بدقة . ولقد استخدم كيرت ليفين Lewin اللفظ بهذا المعنى . قارن هذا المدخل بالأرسطية

جاليليو ، جاليلى

Galileo, Galilei

عالم فيزياء ايطالى ، وعالم فلك ومخترع ١٥٦٤ – ١٦٤٢ ، انظر جاليلى وأرسطى .

جال ، فرانز جوزيف

Gall, Franz Josef

طبيب ألمانى ١٧٥٨ – ١٨٢٨. أثر على الاهتمامات السابقة عليه فى دراسة فسيولوجيا المخ لأنه وضع نظرية اشتهرت فى علم الفراسة حيث بين أن الخصائص العقلية والانفعالية المختلفة ترتبط بمناطق محدودة فى الجمجمة ، فنتوء معين فى منطقة يعنى ضميرا حيا ، وفى منطقة أخرى يعنى تقديرا للذات . وعلى الرغم من أن هذا المدخل تعرض للنقد والسخرية الا أنه تحدى الخصوم فعكفوا على دراسات عن تموضع الوظائف فى المخ .

مرض المرارة

gallbladder disease

اضطراب فى المرارة ، وهى عضو على شكل كمثرى يحتفظ بالصفراء ،وهى المادة التى يفرزها الكبد فى المرارة ، وتقع المرارة أسفل الكبد. والصفراء مادة يستخدمها الجسم لامتصاص الدهون وهضمها . والنمط الأولى للاضطراب هو تكوين حصى gallstones يليه التهاب المرارة الذى كثيرا ما يعزى الى اصابة بكتيرية .

دعابة المشنقة

gallows humor

نمط سلوكى دعابى غير ملائم فى وقت الموت أو وقوع كارثة . وكثيرا ما تلاحظ هذه الدعابة فى حالات الذهان والهذيان الارتعاشى،ويسمى أيضا باسمه الألمانى galgenhumor.

جالتون ، فرانسيس

Galton, Francis

عالم انجليزى ١٨٢٢ – ١٩١١ بدأ حياته المهنية بتطبيق طريقة شجرة النسب لدراسة سلسلة النسب محاولا البرهنة على أن العبقرية وراثية وأن العنصر يمكن تحسينه باستخدام علم تحسين النسل eugenics . ولدعم توجهاته قام بدراسة علمية للفروق الفردية فأجرى تجارب مستخدما تداعى الكلمات والصور العقلية والتمييز الحسى ، وقام بقياس البصر والسمع

وقوة قبضة اليد. وخلال قيامه بهذه التجارب والدراسات وضع أدوات للقياس وبأجهزة وطور الأساليب الاحصائية ، ولقد كان لجهوده أثر باق فى علم النفس وخاصة فى علم النفس التجريبى والقياس النفسى .

قضيب جالتون Galton bar

أداة لقياس أقل فرق يمكن ملاحظته بين مثيرين (العتبة الفارقة) بالنسبة للمسافات الخطية البصرية .

صفارة جالتون Galton whistle

صفارة ذات طبقة صوتية عالية تستخدم لتحديد العتبة العليا لدرجة النغم أو طبقة الصوت .

جلفانى ، لوجى Galvani, Luigi

عالم تشريح ايطالى وطبيب ١٧٣٧ - ١٧٩٨م. انظر استجابة الجلد الجلفانية .

استجابة الجلد الجلفانية galvanic skin response

استجابة لمثيرات معينة تأخذ شكل التغير فى المقاومة الكهربية للجلد وخاصة على كفى اليدين والمناطق الأخرى التى لايكسوها شعر. ويتحقق الأثر بنشاط غير شعورى للغدد العرقية يحدث كرد فعل للمثيرات السارة وغير السارة ، وللاثارة الانفعالية ونتيجة التعرض للضغوط والمضايقات ، بل وقد تحدث استجابة لمثير جديد أو لمثير شرطى حيادى .

جلفانوميتر galvanometer

استجابة توجه تجتذب الجسم نحو مصدر للاثارة الكهربية .

مقطع (تزاوج) gam; gamo; gamy

يتعلق بالتزاوج والاتحاد للتناسل .

منظمة المقامرين المجهولين Gamblers Anonymous

تنظيم يضم المقامرين القهريين compulsive بهدف السيطرة على النزعة للعب القمار وذلك من خلال التفاهم المتبادل والمشاركة فى الخبرات والدعم الانفعالى . وهذا التنظيم قد أسس على وتيرة منظمة الكحولين المجهولين باستثناء أنه لايؤكد على الجوانب الروحية.وأختصار . GA.

مغالطة المقامر gambler's fallacy

اعتقاد خاطىء بأن الفرد يستطيع أن يتنبأ تنبؤا صحيحا فى موقف يقوم على الصدفة والعشوائية كلية . فالمقامر قد يعتقد أنه اذا رمى قطعة نقود وظهرت الصورة فى تسع رميات متتالية ، فان المرة العاشرة سوت تكون كتابة ، هذا على الرغم من أن الرمية العاشرة شأنها شأن الرميات كلها،واحتمال الكتابة هو نصف مر. كاحتمال الصورة سواء بسواء .

مقامرة gambling

المخاطرة بفقد شىء له قيمة لاحتمال أن يؤدى هذا الى كسب نهائى، ومازال سلوك المقامرة فى حاجة الى البحث والدرس ، وتتوافر لدينا نتائج الدراسات التى اجريت على المخاطرة ونظرية اللعب game th. والتى قومت كلينيكيا المقامرين الباثولوجين . ومما تجدر الاشارة اليه أن المقامرين المهنيين لايحبون أن يطلق عليهم مقامرين لأنهم لايقامرون بالمعنى السابق للكلمة ، ولأنهم يراهنون لا على امكانية الكسب النهائى وانما على موثوقيته فى النهاية . انظر مقامرة مرضية pathological g.

لعب games

فى العلاج النفسى : (١) تفاعل أو تعامل يحاول فيه فرد أن يحصل على أفضل مايستطيع من الآخرين أو أن يحدث أثره فى المجتمع.(ب) موقف نشاط يعد لاثارة الانفعالات أو لاظهار تفاعلات وعلاقات كاشفة ويكثر استخدام اللعب فى العلاج كأسلوب اسقاطى وأسلوب للملاحظة . وفى تحليل التعامل، يستخدم اللفظ ليعنى مايتبناه الفرد من أساليب وحيل فى تعامله مع الآخرين وخداعهم . وفى العلاج الجشطلتى يقصد باللعب التمارين والتجارب التى تصمم لزيادة الوعى بالذات ، كأن يعبر وينفس عن المواقف التى تخيف أو يجلس فى مقعد صعب بجوار المعالج ، حيث يتعلم المشارك كيف ينظر الآخرون اليه وكيف ينظر اليهم .

حيل الناس games people play

انظر تحليل التعامل transactional a.

أمشاج gametes

انظر خلايا التبذير وقدتكون ذكرية كالحيوان المنوى أو أنثوية كالبويفة تتحد بخلية جرثومية لتكوين اللاقحة، ومنها ينمو كائن حى جديد .

نظرية اللعب game theory

وهى فرع من فروع نظرية الاحتمالات ونموذج لفهم ديناميات الصراع بين الأشخاص . وهذه النظرية تعتبر مواقف الصراع شبيهة بالعلاقة بين لاعبين فى لعبة معينة كالتنس ، تستخدم أساليب ومناورات دفاعية وهجومية. وفى نظرية اللعب يحاول كل لاعب أن يزيد مايتمتع به من مزايا بينما هو يدافع ضد اللاعب الآخر ، وعلى اللاعب أن يكون نافذ البصيرة واسع الحيلة واثقا من نفسه فى محاولة كسب أكبر مايقدر عليه وتقليص خسارته الى أقل حد ممكن . وقد استخدم العلماء الاجتماعيون هذه النظرية لتحديد بعض استراتيجيات السلوك الانسانى فى المواقف الاجتماعية .وللنظرية تطبيقها فى الاقتصاد ،أى فى تقدير أثمان السلع فى الظروف المختلفة ، كظروف المنافسة والمساومة الجماعية، ولها تطبيقاتها فى السياسة الدولية والمجال العسكرى .

مبيد للأمشاج gametacide

عقار يقتل الخلايا المشيجية . فعقاقير مثل بريماكوين primaquine تقتل أمشاج طفيلى الملاريا،وبهذا تقطع دورة الحياة وتمنع اصابة البعوض والعدوى .

خلية مشيجية gametocyte

أى من الخلايا فى طور النمو لتصبح أمشاجا بأن تولد خلايا تناسلية ذكرية وخلايا تناسلية انثوية .

تمشج ، تكون الأمشاج gametogenesis

العملية التى بها يتكون الحيوان المنوى والبويضة لتولد مشيجا داخل رحم الأم .

جاما (حرف) gamma

الحرف الثالث من حروف الابجدية الاغريقية .

جاما gamma

المسافة بين مثير وعتبة الاحساس أو بعده عنها .

كحولية جاما gamma alcoholism

وفقا لما يراه جيلينك E. M. Jellinek الشكل النمطى من الكحولية الذى نجده فى أقطار تستهلك الخمور المركزة . وتتسم هذه الكحولية

بتزايد الاطاقة ،والتكيف الفسيولوجى ، وفقدان التحكم ، واذا حدث توقف عن الشراب يتعرض الفرد لزملة أو أعراض الانسحاب وتتألف من تلمس الكحول برغبة شديدة ، وارتعاشات وهذيان . وللمفهوم مصطلحات أخرى تدل عليه :
كحولية خبيثة malignant a. ،كحولية ادمانية addictive a.
كحولية أساسية essential a. ،كحولية نكوصية regressive a.

حامض جاما أمينو بيوتريك gamma-aminobutyric acid

حامض أمينى يوجد فى الجهاز العصبى المركزى وبدرجة أكبر فى المخ حيث يعمل على كف الارسال العصبى .

زأزأة - تعذر لفظ الجيم gammacism

نمط كلامى ، يشيع بين الأطفال الصغار فهو لغة طفلية تحل فيها حروف ساكنة نطقية تلفظ بوضع رأس اللسان على مؤخر الأسنان الأمامية العليا كالدال والتاء محل حروف ساكنة حلقية كالجيم والكاف .

جاما - اندورفين gamma-endorphin

انظر اندروفين endorphin.

جاما جلوبولين gamma globulin

فرض جاما Gamma hypothesis

انظر فروض الفا ، وبيتا وجاما (أ،ب،ح)

العصبات المحركة الجامية gamma motoneurons

فئة من العصبات المحركة التى تجدها عادة فى المغازل العضلية وتعرف أصلا بأنها ألياف جاما لأن معدل توصيلها أبطأ من الالياف العصبية ألفا ، والألياف العصبية بيتا . وبعض عصبات المغازل العضلية كبيرة ذوات معدلات سريعة فى التوصيل ولاتعتبر من الناحية الفنية عصبات محركة جامية . وتسمى أيضا intrafusal motoneurons.

حركة ظاهرة ، أو حركة جاما gamma movement

شكل من أشكال الحركة الظاهرة أو الخادعة حيث يبدو الشىء وقد ازداد حجمه عندما يعرض فجأة ، أو تقلص حين يسحب . ويزداد حجمه فيما يبدو مع تزايد شدة الاضاءة ويبدو قريبا ، ومع نقصان هذه الشدة ينقص الحجم فيما يبدو ويتراجع .

موجات جاما gamma waves

موجات مخية أو دماغية تبلغ أعلى تردد مسجل لها على EEG (مخطط الدماغ الكهربى) electroencephalogram مابين ٤٠ ، ٥٠ دورة في الثانية فى قمة سعة الموجة. وتوجد موجات جاما أساسا فى الجزء المقدم من اللحاء، ويبدو أنها تعكس التفكير والاستدلال .

تناسل مشيجى أو جنسى ، تكاثر gamogenesis

تناسل بواسطة اتحاد مشيجين .

هوس الزواج gamonomania

رغبة قوية شاذة فى الزواج والتعلق بالفكرة تؤدى الى سلوك مرضى.

خواف الزواج ، فوبيا الزواج gamophobia

خوف مرضى من الزواج .

عصابة أو شلة gang

جماعة اجتماعية تتألف من اعضاء بينهم درجة عالية من التفاعل والاحتكاك الشخصى يشتركون فى اهتمامات مشتركة ومعايير للسلوك ، وقد تكون فى بعض الحالات مضادة للمجتمع . والمعنى الأخير هو المأخوذ به فى علم الاجتماع ، فى دراسات انحراف الاحداث .

عقدة عصبية ganglion

مجموعة من الخلايا العصبية لها وظيفة مشتركة وتصدق خاصة على مجموعة خارج الجهاز العصبى المركزى .

عوامل الارتاج العقدى ganglionic blocking agents

مواد مضادة للعقاقير التى تنبه العقد الاوتونومية . ومن أمثلتها الهكساميثونيم hexamethonium والذى له تأثير مزدوج فهو يفلد الاسيتيلكولين عند نقط التحام الاعصاب والعضلات، ومضاد الاسيتيلكولين عند نقط الاشتباك العصبى العقدى فيتدخل ويعوق التوصيل أو النقل العصبى فى الموقعين .

طبقة عقدية ganglionic layer

انظر الطبقات الخلوية للحاء

عقدة ثلاثية التوائم ganglion trigeminate

انظر عقدة جاسر .Gasserian g

غنغرينا gangrene

حالة نسيج باثولوجى حيث تصبح منطقة من الجسم منكرزة أو متنخرة، وعادة مايرجع ذلك الى انقطاع سريان الدم اليها على نحو سوى ، والى غزو البكتريا للأنسجة الميتة فتتفسخ • وقد تحدث الغنغرينا نتيجة لانسداد أو انغلاق شريان بسبب التصلب العصيدى الذى يوصل الدم لأحد الأطراف ، وقد يعزى الى عضة الجليد أو الى مرض بيورجر .Buerger's d الذى يتفاقم بالتدخين •

جانجيا ganja

من أقوى أنواع الحشيش ، أو نبات الحشيشة cannabis sativa ولقد استخدم ومايزال فى التجارب التى تستهدف تحديد ما اذا كان القنب cannabis يزيد من اتلاف الكروموسوم بين مدخنى الماريوانا • ولقد قرر مدخنو الجانجا أنهم يخبرون اضطرابات تنفسية بمعدل يبلغ ضعف الاضطرابات التى يخبرها مدخن القنب المتوسط •

جانزر ، سيجبرت Ganser, Sigbert

طبيب نفسى ألمانى ١٨٥٣ — ١٩٣١ • انظر زملة جانزر •

زملة جانزر Ganser syndrome

اضطراب نادر نسبيا فيه يدلى السجين الذى ينتظر المحاكمة أو المريض الذى يفحص لتحديد صلاحيته للمحاكمة باجابات غير مناسبة عن اسئلة بسيطة، فقد يقول عن المنشار أنه مسمار أو أن للحصان ستة أرجل • ولقد وصف جانسر هذه الحالة لأول مرة عام ١٨٩٨ ويحتمل أن تكون محاولة لاشعورية لتجنب موقف بغيض اكثر من كونها محاولة قصدية للتمارض • وتسوء الأعراض عندما يدرك الفرد أنه موضع ملاحظة • ويندر أن تتطابق الأعراض مع الفئات التشخيصية المعروفة. وتظهر هذه الزملة بكثرة فى السجون وبين الجنود الذين يسعون شعوريا أو لاشعوريا لأن يعاملوا معاملة خاصة نتيجة لاضطرابهم •

جانتز فيلت Ganzfeld

مجال بصرى متجانس لايحتوى على نقطة محددة أو منطقة مثيرة (كلمة ألمانية تعنى المجال كله) • ينظر المفحوصون فى التجربة الى مجالات

بيضاء ، وعند عرض الألوان تميل الى الاختفاء مما يدل على ان تسجيل اللون (وبالمثل الشكل) يتطلب تغير المثير .

جاردنر ، هاورد Gardner, Howard

عالم نفس أمريكي توفى عام ١٩٨٠ تقريبا. انظر الأسلوب المعرفى cognitive style والمعنى القح pure meaning ، ونموذج التعلم learning model ، والتفكير اللفظى verbal thought ، والتحول مابين الخامسة والسابعة .

زملة جاردنر دياموند Gardner-Diamond syndrome

حالة مرضية قوامها آفات على سطح الجسم تحدث بعد فترة من الصدمة الانفعالية والتعاسة . وقد تحدث هذه الآفات فرادى أو فى مجموعات مبتدئة بلسعات أو لدغات جلدية ، يلى ذلك نخز واحساس بالحرقة ثم تتطور الى لطخات سوداء وزرقاء ، وانتفاخات حمراء مؤلمة .

غيبة الحساسية للدغدغة gargalenesthesia

الحساسية للدغدغة gargalesthesia

داء الميزاب ، سوء التغذية الغضروفى gargoylism

الكرغلية أو مرض هنتر أو زملة هيرلر وأعراضه خشونة الوجه وثقل الرأس وبروز العظم وعرض عظمة الأنف ، وانفتاح الفم وبروز اللسان وغلظ الشفتين واغتام القرنية ، وجمجمة طويلة ضيقة . والمريض به يكون عادة متأخر عقليا .

زملة التكيف العام GAS = general adaptation syndrome

كروماتوجرافيا الغاز gas chromatography

طريقة للتحليل الكيميائى يتم فيها حقن غاز غير فعال فى أنبوبة زجاجية تحتوى على المادة التى يراد اختبارها لكى يتم عزل الأجزاء القابلة للتبخر من هذه المادة . وهذه الطريقة تستخدم لفصل الباربيتورات وتقديرها كميا وكذلك الاستيرويد (مركب من الشحمانيات الشبيهة بالكلوسترول) والأحماض الدهنية . انظر ايضا كروماتوجرافيا chromatography .

تسميم جازولينيأو بنزيني gasoline intoxication

استجابة انشراح تنشأ عن استنشاق بخار الجازولين . وهذا التسميم يؤدى الى صداع وضعف وهمود الجهاز العصبى المركزى ، وخلط ودوار واضطرابات تنفسية . واستنشاق الايدروكربونات الطيارة سريع جدا ، ويحدث تسمما أسرع من تناول نفس المادة وبنفس المقدار عن طريق الفم . أن استنشاق الجازولين قد يكون اكثر قدرة على احداث التسمم بمقدار مائة مرة عن شرب نفس المقدار .

تسميم الغاز gas poisoning

الاثار التسممية لاستنشاق الغاز . وتحديد نوعية الآثار تختلف باختلاف النوع المستنشق . واذا كان مقدار تركيز الفورمالديهيد في الجو هو خمسة أجزاء فى كل عشرة ملايين فان ذلك يحدث شللا لأهداب الجهاز التنفسى الانسانى . واذا بلغ التركيز ٥٠٠ جزء من أول اوكسيد الكربون فى المليون لمدة ساعة فان ذلك قد يحدث صداعا خفيفا أما اذا تضاعف هذا القدر من التركيز فى نفس الزمن فان تأثيره يكون حاسما أو مميتا.

جاسر ، جوهان لودفيج Gasser, Johann Ludwig

عالم تشريح نمساوى ١٧٢٣ - ١٧٦٥

عقدة جاسر Gasserian ganglion

عصب مركب فى نقطة من العصب المثلث التوائم تلتقى عندها ثلاثة فروع يحوى خلايا أحادية القطب تليها ألياف حساسية الفروع الثلاثة فينبه جلد الوجه . كما ينبه الأنف واللسان .

مقطع (معدة) gastr, gastro

معناه معدة ، معدى .

معدى gastric

مصطلح يرتبط بالمعدة .

عصارة معدية gastric juice

حركة معدية gastric motility

حركات عضلات المعدة ، وخاصة تلك التى تحدث نتيجة للعمليات الهضمية. وهذه الحركات قد تحدث فى غيبة الطعام من المعدة ، كما فى استجابة



المريض لأحد الضغوط التى يتعرض لها . انظر رد فعل المعدة
.stomach reactor .

الاعتلال العصبى المعدى gastric neuropathy

أحد الأشكال الحشوية للديابيطس العصبى المعدى يتسم بتأخر فى افراغ المعدة ، وعدم الانتظام فى هضم الطعام .الاعتلال المعدى الديابيطى .

قرحة المعدة gastric ulcer

فرط افراز الأحماض المعدية مما يؤدى الى تآكل جدران المعدة . وفرط الافراز قد يرجع الى ضغط الدم العالى المزمن الذى يحدث نتيجة للتوتر الانفعالى والقلق المستمر . ويتعرض ذوو الطموح ومديرو الأعمال لهذه القرحة وهى اكثر انتشارا بين الرجال عنها بين النساء .

معدين gastrin

هرمون يساعد على افراز العصارة المعدية ، انظر زملة ذولنجر اليسون .Zollinger-Ellison s.

التهاب المعدة gastritis

التهاب غشاء المعدة المخاطى . ويحدث النوع الحاد منه acute g. بسبب ازدراد مادة مهيجة كفرط الكحول ،والطعام الفاسد أو الاستخدام المبالغ فيه للتوابل . وقد يحدث مع الاصابة بأمراض حادة كالانفلوانزا والحمى القرمزية . ومن أعراض الالتهاب المعدى التجشوء وعسر الهضم. وهى أعراض سيكوسوماتية حين ترتبط بانعصاب انفعالى وقلق .

تقرح معدى اثنا عشرى gastroduodenal ulceration

قرحة ببسينية (هضمينية) للغشاء المخاطى الغذائى الذى يتعرض لحامض معدى تفرزه المعدة . والقرح التى تحدث فى جانب المعدة تميل الى أن تصيب الأفراد عندما تتقدم بهم الحياة ويقل ارتباطها مع تزايد افراز الحامض المعدى عن القرح الببسينية التى تحدث فى جانب الأثنى عشر . ولما كان كل فرد يفرز حامضا معديا ، غير أن أفراد معينين فحسب هم الذين يصابون بالقرحة المعدية ، فانه يفترض وجود عوامل أخرى غير الحامض مسئولة عن حدوث القرح الببسينية . ولقد اعتبر تعرض الفرد لضغوط عاملا مسببا للقرحة . ويبدو من الدراسات أن هذا التقرح يحدث بتكرار اكبر عند من لديهم فصيلة الدم مما يوحى بوجود عامل وراثى أو أسرى له أثره .

التهاب معدى معوى gastroenteritis

التهاب فى بطانة المعدة والأمعاء . وقد يكون سبب الالتهاب طعـــام مسموم ، أو أمراض معدية ، أو استجابات حساسية أو عوامـل سيكولوجيــة كالخوف والغضب أو اضطرابات انفعالية أخرى . وقد تشتمل الأعراض علـــى الصداع ، والقىء والغثيان والاسهال وآلام من الغازات .

علم أمراض المعدة والأمعاء gastroenterology

معـدى - معـوى gastrointestinal

الحركة المعدية المعوية gastrointestinal motility

تحريك محتويات القناة المعدية المعوية وذلك بالدفع أساسا عــن طريق التقلصات التبادلية للأربطة الليفية العضلية الطولية والدائريـة والتى تحدث الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية .

مشكلات معدية معوية gastrointestinal problems

اضطرابات ترتبط بعسر قيام الجهاز المعدى المعوى بوظائفه ،كالاسهال وزملة عسر الهضم ،والتهاب القولون ،وريح البطن أو انتفاخه ، وعســر البلع والتهاب غدد المعدة والقرحة الببسينية (الهضمينية)

علـم المعدة gastrology

فرع من فروع الطب يهتم بدراسة المعدة واضطراباتها .

تبطن معدى ، تمعد gastrulation

مرحلة من مراحل التطور الجنينى .

نظرية التحكم فى بوابة الألم gate-control theory of pain

تعميم مؤداه أن الحبل الشوكى ينظم مقدار الألم المدرك الذى يصـل الى المخ أو الدماغ وذلك بفتح " بوابات " أو غلقها تتحكم فى تدفـــق دفعات الألم .

حارس بوابـة gatekeeper

رجل غير مهنى تلقى تدريبا خاصا على الأغلب يعمل كوسيط بين مركــز البيئة المحلية للرعاية الصحية وسكان منطقة معينة فيها .

جيتس ، آرثر اريفنج Gates, Arthur Irving

عالم نفس أمريكى ١٨٩٠ – انظر اختبارات جيتس – ماكجنايت فى القراءة .

اختبارات جيتس – ماكجنايت فى القراءة Gates-MacGinitie Reading Tests

سلسلة من الاختبارات (تحل محل اختبارات جيتس فى القراءة) صممت لتقدير المفردات والفهم ، وسرعة القراءة ، ودقتها فى المستوى الابتدائى

حجز gating

كف أو اعاقة مجموعة من المثيرات الحسية ، أو سد الطريق على احدى القنوات الحسية حين يتركز الانتباه على قناة أخرى أو على مجموعة أخرى من المثيرات . أى أنه من خلال الانتباه الى قناة حسية ، تتغلق القنوات الأخرى أو تعالج على مستوى هامش الوعى – مرادف حجز حسى sensory g.

ميكنزم التحكم فى البوابة gating mechanism

انظر بوابة الحبل الشوكى spinal gate.

خواف القطط ، أو فوبيا القطط gatephobia

خوف مرضى من القطط . ailurophobia.

أعسر ، أشول gaucher

جويشى ، فيليب شارلز ارنست Gaucher, Philippe Charles E.

طبيب فرنسى ١٨٥٤ – ١٩١٨ انظر مرض جوشى، والشحام المخى .

مرض جوشى Gaucher's disease

اضطراب وراثى ويتضمن تضخم الكبد والطحال ويرتبط بخلايا كبيرة يبدو أنها تحتوى على شحم . وهو نوعان مخى ، وغير مخى ويتسم النوع المخى بعطب شديد فى الوظيفة النفسحركية وفى بعض الحالات يتعرض المريض لعته يتزايد . ويسمى أيضا cerebroside lipidosis.

جاوس ،كارل فريدريك Gauss, Carl Friedrich

عالم رياضيات ألمانى وعالم فلك ١٧٧٧ – ١٨٥٥ . انظر التوزيع

الاعتدالى normal distribution ويسمى أيضا توزيع جاوس

تلقيم ، تغذية بأنبوب gavage

تغذية عن طريق انبوب معدى يمر خلال الأنف والفم للمريض .

لوطى gay

لفظ شائع يطلق على ذى الجنسية المثلية ، وخاصة الذكر ، واللفظ يستخدم كاسم وكصفة .

تحرير اللوطى gay liberation

لفظ يستخدمه اللوطيون المناضلون لتحقيق اعتراف بأن سلوكهم سوى ، ولنيل حقوقهم المدنية التى يشعرون بحرمانهم منها بسبب توجههم الجنسى .

معجم البلدان gazetteer

قاموس جغرافى ترتب فيه المواقع الجغرافية على حروف المعجم ، ويضم بيانات تاريخية وجغرافية واجتماعية عن هذه المواقع . مثل معجم البلدان لياقوت الحموى .

جاجنهالتن ، مقاومة لاارادية للحركة Gagenhalten

فى علم الاعصاب ، المقاومة اللاارادية للحركة السالبة للأطراف .

جيهرج ، لو Gehrig, Lou

انظر تصلب أنسجة العضلات . amyotrophic lateral sclerosis.

قائمة جيست المصوره للميول Geist Picture Interest Inventory

انظر اختبارات الميول interest tests.

ضحك هستيرى ، صرع ضاحك gelasmus, gelastic epilepsy

انظر ضحك laughter.

زيلينو ،جان بابتيست ادوارد Gelinau, Jean Baptiste E.

عالم أعصاب فرنسى ١٨٥٩ – انظر زملة زيلينو .

زملة زيلينو Gelineau's syndrome

نوبة النوم العميق التى لاتقاوم أو الخدار الايديوباثى أو الذاتى العلة idiopathic narcolepsy.

المجتمع المحلى gemeinschaft

كلمة ألمانية تعنى مجتمعا صغيرا يشترك أعضاؤه فى مباهج الحياة ومشقاتها ويقوم على صلات القرابة والتقاليد والتماسك بينهم ، وينتشر فى الريف .

ميل ، اهتمام اجتماعى gemeinschaftsgefuhl

مفهوم أساسى عند الفرد أدلر انظر social interest.

دراسة التوائم gemellology

دراسة التوائم ، وخاصة عند استخدامهم كمصدر أولى للبيانات لتقدير الأثر النسبى للوراثة والبيئة على السلوك .

جينة ، مورثة gen, genes, genet

مقطع يتعلق بالانتاج أو الولادة .

الجنس gender

جنس الكائن الحى من حيث كونه ذكرا أو أنثى .

قلق جنسى gender dysphoria

تعاسة وشقاء يرتبط بدور الفرد الجنسى . وترتبط هذه الحالة احيانا مع غيبة الوالد فى عمر مبكر ، كما فى حالة الجنسية المتخالطة بين الذكر والأنثى female-male transsexualism التى تنمو لدى البنات اللاتى يخبرن الحرمان فى الأمومة وينمين علاقة تنافسية مع الأب .

هوية الجنس gender identity

احساس بالذكورة أو الانوثة ينتج عن مجموعة مترابطة من المؤشرات البيولوجية والنفسية ويدخل فى ذلك الآثار البيئية للأسرة والاتجاهات الاجتماعية الثقافية . والعامل البيولوجى الأساسى هو كروسوم للجنس الذى يؤثر فى انتاج الهرمون الذكرى الذى يبدو أنه يؤثر فى المخ ويؤدى الى السلوك الذكرى . وأن هوية جنس الأنثى حالة تنتج عن غيبة تأثير كرموسوم Y . انظر الدور الجنسى gender role.

اضطرابات هوية الجنس gender-identity disorders

مجموعة نادرة من الاضطرابات النفسية الجنسية تتسم بالصراع بين الجنس التشريحى والهوية الجنسية (ذكورة وأنوثة) وهذه الاضطرابات

تشمل الجنسية المتخالطة transsexualism واضطراب هوية الجنس فى الطفولة gender-identity disorder of childhood واضطراب الهوية الجنسية اللانمطى atypical identity disorder (DSM-III).

gender-identity disorder in childhood

اضطراب هوية الجنس فى الطفولة

اضطراب فى هوية الجنس يلاحظ فى الطفولة ويتسم بتفضيل قسرى للادوار واللعب والملابس والأنشطة التى تعتبر مقبولة بالنسبة للجنس الآخر .ويسمى أيضا اضطراب الدور الجنسى فى الطفولة gender-role disorder in childhood وهناك من يميز بين المفهومين ذاهبا الى أن الهوية قد تكون ملائمة للجنس على الرغم من اظهار الفرد لأنماط سلوكية وتفضيلات تلائم جنسه . وكلا المصطلحين يستخدمان للحالات المتطرفة .

gender nonconformity

عدم المسايرة للدور الجنسى

الاخفاق فى مسايرة ماهو ملائم لدوره الجنسى من سلوك من وجهة نظر المجتمع . واللفظ يطلق على الأطفال الذين يظهرون تفضيلات للألعاب والأنشطة التى ترتبط بصفة عامة بالجنس الآخر والتى لاتظهر العلامات الأكثر شيوعا من حيث ملاءمتها لهوية الدور الجنسى . ومن أمثلة ذلك البنون الذين يقولون أننا لانشعر بأننا ذكور بدرجة كافية ، أو الاناث اللاتى يقلن أنهن لايشعرن بالأنوثة بدرجة كافية .

gender role

دور الجنس

نمط السلوك الذكرى او الانثوى الذى يميز فردا ، وتعرف الذكورة والأنوثة هنا على الأساس المقبول من ثقافة معينة . ويتحدد دور الجنس بالتنشئة الاجتماعية والتطبيع وقد يتطابق مع الهوية الجنسية للفرد التى تحددت بيولوجيا أو لايتطابق معها .

gene

مورثة

جزء من كروسوم يحتوى على شفرة لنتاج وظيفى معين لكائن حى . وقد يكون النتاج جزىء RNA أو جزء من جزىء من البروتين يتركب بواسطة RNA من مواد فى البنية . والمورثة تحمل سمة معينة من جيل من الأنواع الى الذى يأتى بعده . وقد تظهر السمة عند الكائن الحى اذا كانت المورثة الموروثة سائدة أو اذا تم انتقال الكروموسومات من الوالدين فى حالة الكائنات الراقية وكان كلاهما متنحيا بالنسبة لهذه السمة .

علم الأنساب ، سلسلة شجرة النسب genealogy

دراسة أسلاف فرد مع التأكيد على تاريخ الأسرة والعلاقات الأسرية أكثر من التأكيد على السمات الوراثية . ومعرفة شجرة النسب ضرورية في معظم المجتمعات لفهم الأنساق القرابية .

تحول وراثى ، أو طفرة وراثية gene mutation

تحول مفاجىء فى سمة وراثية يؤدى الى شذوذ فردى وقد ينتقل أو لا ينتقل الى نسله . وقد تكون الطفرة مفيدة للأنواع وقد لاتكون ولكنها تفسر التغيرات التطورية . وقد تحدث الطفرة الوراثية نتيجة تأثير طاقة ذات نشاط اشعاعى ، أو مادة كيميائية فى البيئة أو عوامل غير معروفة . ومعظم الاقزام أمثلة للطفرة التلقائية لأن ٨٠٪ من هذه الحالات تحدث فى أسر ليس لها سجل فى الشذوذ . وهم يمثلون نوعا من الطفرة يمكن ان يصبح سمة وراثية مع امكانية نقل المورثة الجديدة الى نسل القزم . انظر طفرة mutation .

مجموع المورثات gene pool

العدد الكلى من السمات الموروثة موزعة فى المجتمع الأصلى للأنواع. وفى المجتمعات السكانية التى تفضل الاختيار الجنسى العشوائى تتوزع الجينات أو المورثات وفقا للمنحنى الاعتدالى . وكل مورثة تضيف قليلا أو تنقص قليلا من سمة معينة . انظر الوراثة المتعددة العوامل multifactorial inheritance .

عام general

مايقال على أغلب أفراد فئة ويقابل الخاص . وتوصف به الأفكار والألفاظ والقضايا والأحكام .

قدرة عامة general ability

قدرة قابلة للقياس تتناول جميع أنماط الأعمال العقلية . انظر أيضا العامل العام general factor أو العامل G .

تحصيل عام general achievement

زملة التكيف العام general adaptation syndrome

يشير اللفظ الى المراحل الثلاث التى قدمها هانزسيل Hans Selye والتى توضح استجابات الكائن الحى البيولوجية للضغط الشديد أو الانعصاب.

المرحلة الأولى مرحلة رد فعل للانذار أو للتنبيه alarm reaction ولها فترتان فرعيتان فترة الصدمة shock phase والفترة المضادة للصدمة counter shock p. وخلال مرحلة الصدمة تنخفض درجة حرارة الجسم ، وينخفض ضغط الدم ، ويحدث فقدان للسائل من الأنسجة، وينقص توتر العضل ... الخ • وخلال المرحلة المضادة للصدمة يزداد افراز الهرمونات الادرينالية اللحائية • ويبدأ رد فعل دفاعى بيولوجى عام فى العمل ضد الضغط والانعصاب • والمرحلة الثانية هى مرحلة المقاومة resistence وهى استمرار للعمليات التى بدأت فى فترة الصدمة المضادة • وتبدأ الوظائف الجسمية تدريجيا فى العودة الى الحالة العادية أو السوية أو قريبا منها وكذلك ضغط الدم ودرجة الحرارة ... الخ • غير انه اذا كان الانعصاب شديدا والضغط قاسيا بحيث تطول هذه المرحلة ، فانها تؤدى الى الانهاك • وهنا تظهر من جديد مرحلة الصدمة وفى النهاية قد تؤدى الى الموت ويتوقف هذا على طول فترة الانعصاب وشدته •

عوامل التخدير العام وأدواته general anesthetics

مقياس القلق العام للأطفال General Anxiety Scale for Children

انظر مقاييس القلق •

استعداد عقلى عام general aptitutde

انظر استعدادا عقلى خاص •

بطارية اختبارات الاستعداد العامة Generàl Aptitude Test Battery

مجموعة من الاختبارات وضعها مكتب التوظيف بالولايات المتحدة تقيس الاستعداد اللفظى ، والعددى ،والمكانى كما تقيس المهارة اليدوية وادراك الشكل والادراك الكتابى •

تنبيه عام general arousal

جمعية عمومية general assembly

توازن عام general equilibrium

فى النظرية الاقتصادية ، ميل الظروف الى عدم التغيير لوجود توازن بين القوى الاقتصادية على أساس قوى العرض والطلب أو المنافسة الحرة والملكية الخاصة وحرية التعاقد • وهو مفهوم نظرى لأن الاقتصاد الدينامى يتغير دوما •

اختبار التصنيف العام
general classification test

اختبار يستخدم لتصنيف الطلاب لأغراض التعليم ، أو لتصنيف أى مفحوصين على أساس قدراتهم واستعداداتهم أو تحصيلهم .

عامل عام
general factor

قدرة عامة لها أهمية جوهرية فى نتائج اختبارات الذكاء . ووفقا لما يراه سبيرمان C. Spearman يمثل العامل العام القدرة على ادراك العلاقات واستنتاج المتعلقات . ويعتبر العامل العام هو القدرة الأساسية التى يستند اليها الاداء فى أنواع مختلفة من الأعمال العقلية، فى مقابل القدرات النوعية والخاصة بأعمال معينة . والعامل العام فى نظر شرستون L. L.thurstone فى تحليله العاملى ، هو القدرة العامة التى يرتبط معها كل عامل من العوامل الأولية السبعة.

صورة عامة
general image

صورة تمثل أى أحد فى فئة من الأشياء .

عموميات
generalities

انظر عموميات غامضة أو براقة

عموم
generality

صفة ماهو عام.ويستخدم اللفظ فى الزراية للدلالة على حكم أو قول عمم أكثر مما ينبغى .

القابلية للتعميم
generalizability

الدقة التى يمكن تعميم النتائج بها بحيث تصدق على مواقف أخرى غير تلك التى درست فى الأصل . أى مدى قابلية تعميم للانتقال بحيث يصدق على موقف جديد مشابه للموقف الأصلى الذى استقرىء منه التعميم .

تعميم
generalization

عملية تطبيق مفهوم أو حكم أو مبدأ أو نظرية استقيت من عدد محدود من الحالات على فئة بأكملها من الأشياء والوقائع أو الناس فهو اذن انتقال من الجزئى الى الكلى ومن الخاص الى العام.وببساطة اكبر هو الميل الى اصدار نفس الاستجابة لمثيرات جديدة ولكنها مشابهة كما يحدث بكثرة فى تنميطنا للناس أو تصنيفهم الى فئات والتصرف مع أفراد كل فئة بنفس الطريقة . واللفظ يصدق أيضا على المثيرات التى لم تحدث

فى عملية الاشراط الأصلية ومع ذلك فانها تثير الاستجابة الشرطية . فالكلب الذى اشرط بحيث ينبح استجابة لصوت جرس معين ، قد ينبح استجابة للأجراس بغض النظر عن صوتها . انظر مبدأ تعميم الاستجابة ، وتعميم المثير .

مدرج التعميم generalization gradient

فى كل من تعميم الاستجابة وتعميم المثير هناك مدرج (١) ففى تعميم الاستجابة كلما ازداد التشابه بين عدة استجابات والاستجابة الأصلية كلما ازداد احتمال حدوثها عند عرض المثير الأصلى . (٢) وفى تعميم المثير كلما ازداد التشابه بين عدة مثيرات والمثير الأصلى ازداد احتمال احداثه للاستجابة .

التدريب على التعميم generalization training

تدريب التلميذ بحيث ينقل ما اكتسبه من مفاهيم أو مهارات من موقف تعلمى ويفيد منه فى موقف جديد .

امنيزيا معممة ، أو نساوة معممة generalized amnesia

انظر أمنيزيا نفسية المنشأ .psychogenic a.

اضطراب قلق معمم generalized-anxiety disorder

حالة قلق أو عصاب يتسم بمزاج قلق بصفة عامة ، ويستمر شهرا على الأقل فى صورة أعراض مثل التوتر الحركى motor tension والعمل بعصبية وآلام عضلية ، وتعب ،وعجز عن الاسترخاء وتقطيب الجبين ، وفرط النشاط الأوتونومى autonomic hyperactivity (افراز العرق ، تزايد ضربات القلب ، وجفاف الفم ، وتواتر التبول ، واضطراب المعدة) والخوف من المتوقع apprehensive expectation (مشاعر القلق ، وتوقع حدوث كارثة تلحق بالذات أو الأسرة أو الحذر والتوجس vigilance أو الشعور بنفاد الصبر والتهيج ويجد صاحبه صعوبة فى التركيز على أى عمل أو نشاط وفى النوم) . ويستخدم اللفظ ليطلق على الاضطرابات الوظيفية وليس على أنواع العجز العضوى التى يمكن أن تحدث أعراضا مشابهة .

كف شرطى ينتج عن تعميم المثير generalized inhibitory potential

الآخر المعمم generalized other

لفظ قدمه جورج هربرت ميد George Herbert Mead ١٨٦٣- ١٩٣١

وهو عالم اجتماع ليوضح الأفكار التى تلقن للشخص وتغرس فى ذهنه عن جماعة أو طبقة اجتماعية . فينمى الفرد الآخر المعمم a generalized o. من خلال عملية التفاعل الاجتماعى فتصبح الاتجاهات الاجتماعية لاعضاء الجماعة وقيمهم وتوقعاتهم ووجهات نظرهم ... الخ اتجاهاته هو وقيمه وتوقعاته . وقد تكون المراحل الأولى محددة تماما ، ومع تبنى قيم الجماعة عبر الزمن تترابط جميع العوامل المركبة وتتلاحم وتعمم على الجميع ولاتختص باتجاهات اشخاص معينين . وعن طريق هذا الآخر المعمم يتفاعل الشخص بنجاح داخل الجماعة ويعكس قيمها . وفضلا عن ذلك ، ووفقا لميد ، يفيد الآخر المعمم كأساس للتفكير المجرد وحل المشكلات .

معزز معمم generalized reinforcer

عامل مكافىء يعزز مدى عريضا من المثيرات والسلوك . ويعتبر المال بالنسبة للانسان معززا عاما ، كما يعتبر الطعام معززا عامة للحيوانات فى المختبر .

استجابة معمم generalized response

عجز لغوى عام general language disability

اضطراب لغوى ذو مدى عريض نجده فى الأطفال ويتسم بتأخر الكلام ، وطول مدة استخدام الكلام الطفلى ، و ظهور صعوبات فى القراءة والهجاء . وقد ينشأ هذا العجز عن تلف مخى ضئيل .

العجز عن التعلم العام general learning disability

مصطلح يشير الى عدم أهلية الأطفال المتخلفين عقليا للتعلم أو عدم استعدادهم له . ويختلف المفهوم عن صعوبات التعلم أو مشكلات التعلم النوعية .

معايير عامة general norms

معايير قد تكون فى صورة متوسط حسابى أو مئينى أو درجة تائية لدرجات الفئات العمرية المختلفة ولقطاعات سكانية مختلفة فى بطارية من الاختبارات العقلية والتحصيلية . وهى عادة تطبق على عينات كبيرة اختيرت بطريقة عشوائية ، أو عشوائية طبقية . بحيث تمثل الأعمار أو القطاعات المختلفة موضع البحث .

general paresis

شلل عام خفيف

أشد أنواع زهري الجهاز العصبي ويحدث نتيجة للأثر الهدام للولبية (جرثومة تشبه الشعرة الحلزونية) على نسيج المخ • وتظهر الأعراض المبدئية لها بعد فترة تتراوح مابين خمس سنوات وثلاثين سنة بعد الاصابة الأولى وذلك بسبب طول فترة الحضانة أو التفريخ • ومن العلامات السيكولوجية لهذا الشلل سرعة التهيج والخلط ، والتعب ، والنسيان يليه صداع ، واخفاق فى ادراك ظلال المعنى ، والخرف والتدهور فى آداب السلوك والخلق والحكم • واذا لم يعالج بالبنسلين تتطور أعراضه الجسمية تدريجيا بما فى ذلك ارتخاء عضلات الوجه ، وبطء انسان العين والتعبير الخالى من المعنى ، والكلام غير الواضح والمتداخل ، وسوء الخط ، والمشية غير الواثقة ، يتبع ذلك العجز عن ارتداء الملابس ، والشلل والتخلج وفقدان السيطرة على المثانة والأحشاء ، وتدهور تدريجى الى مستوى الخمول والبلادة كأنه نبات •

general paresis, demented or simple type

شلل عام خفيف (النمط البسيط أو الخبلى)

اكثر أنواع الذهان شيوعا تحدث عندما يتقدم الشلل الخفيف ويتسم بتدهور عقلى وسحنة تشبه القناع وفقدان الاهتمام ، وعدم المبالاة والانسحاب •

general paresis, depressed type

شلل عام خفيف (النمط المكتئب)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وقوامه تقاعس الهمة ويرجع الى فقدان القوى يلى ذلك فقدان الاستبصار ، والكآبة والقنوط ، وفى بعض الحالات يتعرض لأضاليل عدمية •

general paresis,expansive type

شلل عام خفيف (النمط المنتشر)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ويتسم بالانتشاء والانشراح، وتصورات وخطط غير واقعية وتوهم العظمة وبالأضاليل (أنا أغنى رجل فى العالم)(أنا أعرف كيف يمكن ان تتوافر لنا مقادير غير محدودة من الطاقة) •

general paresis, paranoid type

شلل خفيف (النمط البارانوى)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وأبرز عرض فيه توهم الاضطهاد •

ممارس عـام general practitioner

طبيب حديث التخرج يمارس فروع الطب المختلفة .

المبادئ العامة للانتقال general-principles transfer

انظر الانتقال بالتعميم .

برنامج عـام general program

برنامج يوضع لحل مجموعة متخصصة من المشكلات . وقد يكون جاهـــزا أو يضعه مخطط برامج الحاسب الآلى .

حلال المشكلات العام General Problem Solver

برنامج من أوائل برامج الحاسب الآلى يقوم بعمل هام حيث يقلـــد جوانب محددة من العمليات المعرفية الانسانية . ولقد وضع هذا البرنامج نيول A. Newell وأعوانه . وقد رشد البرنامج عمليات المحاولـــة والخطأ وصولا الى حل بعض المشكلات البسيطة ويعمل بطرق مقاربـــة لتـلك التى يستخدمها الانسان الراشد . والبرنامج يضع أهدافا فرعية وينقـــص التعارضات كلما انتقل الى الهدف الفرعى التالى .

علم النفس العام general psychology

دراسة المبادئ الأساسية لعلم النفس العلمى ومشكلاته ومناهجـــه ويشمل ذلك مجالات كالأساس الفسيولوجى للسلوك ، والنمو ، والانفعـــالات والدافعية والتعلم والحواس والادراك ، وعمليات التفكير والتذكـــر والنسيان والذكاء ونظرية الشخصية والقياس النفسى واضطرابات السلوك ، والسلوك الاجتماعى والصحة النفسية . أى أنه يختص بالمبادئ العامـــة وقوانين الحياة العقلية بجوانبها المختلفة .

جدول التصنيف العام general schedule

فى علم النفس الصناعى ، نسق لاعداد جدول للتنظيم تصنف فئـــات العمل على اساس مقياس افتراضى.ومن امثلة ذلك نظام التصنيف العـــام لنظام الخدمة المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية General Schedule System of the US Civil Service System.

التربية العلمية العامة general science education

تربية فى العلوم وتعليم موجه لجميع المواطنين الذين يفترض انهم فى حاجة الى معرفة علمية لكى يقوموا بأعمالهم ويؤدون وظائفهم فى المجتمع

والثقافة التى يعيشون فيها،ولكى يتخذوا القرارات السديدة فى مواقف حياتهم اليومية المختلفة بغض النظر عن مهنهم ، وتقوم هذه التربية على أساس عدم ثبات الحقائق واستمرار صحتها ، وعلى أساس أن البيانات مفتوحة النهاية وكذلك المفاهيم والتعميمات ، أى أنها معرضة للتغير والتبدل .

علم دلالات الألفاظ العام general semantics

العلم الذى يدرس الاستجابات الانسانية للعلامات والرموز ، ويدخل فى ذلك معنى الكلمات والاشارات والايماءات والجوانب السوسيولوجية والسيكولوجية للغة فى التعبير عن الفكر والشعور وفى احداث تأثير فى الأفراد أو الجماعات .انظر علم دلالات الألفاظ semantics ، والعلاج السيمانتى semantic therapy.

نظرية النظم العامة general-systems theory

محاولة لتحقيق التكامل بين المداخل الجزئية والفئات المختلفة من الظواهر موضع الدراسة التى يستخدمها العلم المعاصر ووضعها فى كل منظم . وينظر الى السلوك الانسانى على أنه نسق فرعى فى كل ، يبحث بمدخل كلى يفيد من كثير من العلوم والتخصصات .

انتقال أثر عام general transfer

القدرة على استخدام المهارات والمعرفة المكتسبة من مجال أوميدان معين وتطبيقها على مسائل ومشكلات فى ميدان آخر.ومن أمثلة ذلك استخدام نظرية يونج فى تحليل مسرحية شكسبيرية . انظر انتقال أثر خاص specific t. .

جيل generation

متوسط الفترة الزمنية الفاصلة بين ميلاد الوالدين وميلاد أطفالهم وهذه الفترة تختلف من ثقافة الى أخرى .

الفجوة بين الأجيال generation gap

صراع بين الشباب وكبار السن : الفجوة المفترضة فى المجتمع المعاصر بين قيم المراهقين والآباء ، والتى يعتبرها معظم العلماء الاجتماعيين غير مسبوقة وتعزى الى التغير التكنولوجى والاجتماعى والخلقى السريع . غير أن ثمة علماء آخرون يتشككون فى أهمية هذه الفجوة بين الأجيال وفى مداها وجدتها .

الخلية المولدة ، المشيج generative cell

الانتاجية مقابل الاستغراق فى الذات generativity versus self-absorption

المرحلة السابعة من مراحل اريكسون الثمانية لنمو الانسان . والانتاجية هى الهدف الايجابى للرشد . وذلك فى مقابل الاهتمام الضيق بالذات ، والاستغراق فيها . وتفسير الانتاجية ليس على أساس الانجاب فحسب ، بل وعلى أساس انها تعنى قيام الفرد بمسئولياته الوالدية والاجتماعية الكاملة نحو الجيل اللاحق وتسمى أيضا الانتاجية مقابل الركود .

مولد الجهد generator potential

تغير فى الشحنة الكهربية للمستقبل نتيجة لمثير . ويستخدم المصطلح فى الدراسات البصرية حيث يكون الجهد المتولد متناسبا تقريبا مع المثير المحدث للأثر .

جنسى generic

١ - مايتصل بجنس .

٢ - له استخدام واسع لأنه يصدق على جميع الأمثلة التى تندرج فى فئة ، ويطلق على الجماعات الفرعية فى الفئة أو الصنف .

صورة شاملة generic image

وسط بين الصورة العيانية والمفهوم الشامل .

مهارات عامة generic skills

مصطلح قدمه المكتب الكندى للتوظيف والهجرة ويطلق على الأنماط السلوكية الأساسية اللازمة لأداء مجموعة كبيرة من الأعمال المهنية ، ومن أمثلة هذه المهارات اليدوية أو مهارة التناول manipulative s. والتى تتطلب تآزرا بين اليد والعين واستخدام وضع الجسم فى رفع الأثقال وحملها . وهذه المهارات العامة لها مصفوفة تبين التزاوج بينها وملاءمتها للأعمال المختلفة .

الاسم العام لعقار generic name

الاسم الكيميائى العام لعقار ، اسم لايراعى الأصول العلمية .

التكوين ، أصل الكائن ، النشوء genesis

والتكوين يتأثر بالعوامل البيولوجية الأساسية التى تؤثر فى الفرد وبخبراته البيئية الأولى ، وبالنمو قبل الميلاد ، وبعملية الـــولادة نفسها وبما يتعرض له الفرد من مؤثرات تعقب الميلاد . وهـــو الخطـــوات الأولى فى تكوين الشىء.

مزاوجة الجين gene-splicing

أسلوب استبعاد المادة الوراثية لحامض الديوكسى ريبوز النووى DNA من كائن حى ونقلها الى كائن حى آخر ، عادة مايكون من نـــوع مختلـــف . والهدف من ذلك تنمية مصادر جديدة للعقاقير أو مواد عضوية مشابهة مـــن كائنات حية مصغرة أو تصحيح عيوب وراثية فى الكائنات الحية .

تكوينـــى genetic

مايتعلق بتكوين كائن أو ظاهرة أو نظام .

شذوذ وراثى genetic abnormality

شفرة وراثية genetic code

ترتيب العوامل الوراثية فى سلسلة الكروموسوم الذى يحدد انتقـــال المعلومات الوراثية كتتابع الأحماض الأمينية التى يحتاج اليها لتكويـــن بروتين نسيج الجسم .

نظرية استمرار التكوين genetic continuity theory

وجهة نظر مؤداها أن كل مرحلة من مراحل النمو النفسى أنما هـــى استمرار للمراحل السابقة وصورة أكثر نضجا منها معتمدة عليها .

ارشاد تكوينى genetic counseling

عرض المعلومات والتوجيه الذى يمكن فردا أو أسرة مـــن اتخـــاذ القرارات المناسبة التى تستند الى العلم فى مجالات مثل تحليل الخلفية الوراثية لشاب وشابة يرغب أحدهما فى الاقتران بالآخر والزواج منـــه ، وتحليل المخاطر الوراثية ، والاختبارات التى تطبق خلال فترة الحمـــل والاجهاض وتقديم الحقائق المناسبة عن الباثولوجيا الموروثة . انظـــر توجيه تكوينى genetic guidance.

المرشد التكوينى genetic counselor

أحد أصحاب المهن الصحية نال تدريبا متخصصا فى علم الوراثة ويقدم الارشاد والمشورة للآباء فى مسائل العيوب الولادية والأمراض الوراثية . ولقد قامت جامعة برنستون بدراسة مسحية اتضح من نتائجها ان ٩١٪ من المرشدين فى الوراثة يحملون درجة دكتوراه الطب MD أو دكتوراه الفلسفة Ph.D. او هما معا .

عيب وراثى genetic defect

أى تشويه أو شذوذ جسمى أو عقلى يظهر لدى الأطفال ويعزى الى سمة وراثية قاصرة أو معيبة . والعيب الوراثى يعبر عن ذاته فى الاخفاق فى تركيب انزيم يقوم بوظيفته على نحو سوى يحتاجه الكائن الحى كخطوة محدودة فى بناء خلية جسمية معينة ، أو لمرحلة هامة فى أيض عنصر غذائى . وهذا اللفظ يطلق على العيوب التى تعزى الى جين مفرد single gene ، وقد يطلق على أنواع الشذوذ الكروموسومى . انظر زملة كلنيفلتر .

انسياق وراثى ، انحراف وراثى genetic drift

التفاوت الذى يحدث بالصدفة فى تكرار أو تواتر الجينات فى المجتمع من جيل الى الذى يليه ، وكلما صغر حجم المجتمع السكانى ازداد التباين العشوائى .

هندسة وراثية genetic engineering

تعديل انتقائى للمحتوى الوراثى للخلايا الحية أو الفيروسات بطرق مثل النقل الانزيمى للجينات بين كتل الخلقة أو الجينومات genomes لخدمة البحوث الأساسية عن الميكنزمات الوراثية والانتاج البكتيرى لنواتج جينية مفيدة طبيا . انظر ايضا الخريطة الوراثية g. map

ابستمولوجيا التكوين ، المعرفة التكوينية genetic epistemology

مدخل أو مقاربة لعلم النفس تركز على دراسة نمو المعرفة . واللفظ يرتبط عادة بتوجه جان بياجيه الفكرى فى دراسة النمو . ووجهة النظر هذه تؤكد على أن :-

(أ) المعرفة تنمو وتتطور بمعنى أنها تصبح وعلى نحو متزايد أكثر انتظاما وتكيفا مع الظروف المحيطة بالفرد .

(ب) أن هذه العملية من النمو لاتقوم على أفكار فطرية ، ولا على نضج بسيط آلى وانما على بناء نشط من جانب الفرد ٠
(ج) وأن بناء المعرفة يبدأ فيه بسبب الحاجة للتغلب على التناقضات التى تنتج عن قيام الفرد بوظائفه فى بيئة معقدة متغيرة ، وهذه الحاجة تساعد أيضا على الاستمرار فى هذا البناء ٠

خطأ خلقى أو وراثى genetic error

سمة وراثية ترتبط بعيب فى مورثة أو جينة مفردة ٠ وقد يرجع الخطأ الوراثى الى تبدل أو تحول تلقائى أو ناتج عن احد مزالق البيئة كالاشعاع الذى يغير قدرة الجينة على توفير التعليمات السليمة لاعداد خلايا أنزيم معين مطلوب لأيض حامض أمينى هام ٠والخطأ الخلقى الذى يورث لايكون عادة مهلكا للجنين لأن الفرد قادر على البقاء بحيث يولد ويصبح راشدا خصبا وقادرا على أن ينقل الخطأ الخلقى الى جيل جديد من الأفراد وبعض الأخطاء الخلقية أو الوراثية على أية حال قد تؤدى الى موت الفرد قبل بلوغه النضج ٠ ولقد أمكن حصر وتصنيف ألفى نوع من الأخطاء الوراثية ٠

جماعة ولادية genetic group

جماعة يولد فيها الفرد دون اختياره كالأسرة وقد يتركها ولكن عضويته فيها مستمرة بحكم صلة الدم ٠

توجيه وراثى أو تكوينى genetic guidance

الوراثية أو التكوينية geneticism

القول بعلّية عنصر الوراثة ٠ أى أن السلوك ولادى كما فى نظرية فرويد عن الغرائز والنمو النفسى الجنسى ، وبما أن الحدث المبكر له أهميته لأنه يؤثر فيما يجئ بعده فان الموروث والفطرى له أهميته فى النمو والارتقاء ٠

عالم الوراثة ، اختصاصى فى علم الوراثة geneticist

أحد أصحاب المهن الصحية يتخصص فى دراسة علم الوراثة ٠ وقد يكون عضوا فى قسم للخدمات الطبية باحدى المستشفيات أو بكلية الطب أو بمركز للبحوث الطبية ٠

خريطة وراثية genetic map

خطة لكروموسوم تظهر موضع كل جينه أو مورثة من المورثات ٠ وتعد

الخرائط فى الكائنات الحية البسيطة بالاستعانة بأساليب اختبار التبدل mutation-testing techniques • وبعد تحديد منطقة من الكروموسوم لها وظيفة معينة ، يتم احداث التبديل ويتاح للكروموسوم أن يتكاثر • فاذا تغيرت الوظيفة فى الجيل اللاحق فانه يفترض أن هذا التغير ناتج عن معالجة الجينة أو المورثة بهذه الأساليب • ويتم التوصل الى الخرائط الوراثية الانسانية بتحليل أنماط الكروموسوم فى خلايا نسيج الأفراد الذين لديهم أنواع من الشذوذ الموروث ومقارنتها بما هو مأخوذ من أشخاص أسوياء ، أى أن الخرائط تعد باستعادة ماحدث •

مادة وراثية genetic material

مادة مستقاة من تاريخ المريض النمائى ، وخبراته السابقة وعلاقاته تلقى الضوء على تكيفه الحالى ومشكلاته ودينامياته النفسية •

ذاكرة وراثية genetic memory

نظرية مؤداها أن المعلومات التى تستند الى الخبرة أو التى تكتسب بالتعلم قد تخزن فى جزىء DNA او فى جزىء RNA ، والذى قد يورث بدوره كجزء من كروموسوم • انظر ايضا خزن وراثى أو جينى g. storage.

الطريقة التكوينية أو التتبعية genetic method

دراسة السلوك فى ضوء أصوله الوراثية وتاريخه التطورى •أى بملاحظة نمو الكائن الحى على نحو متصل ومقارنة مراحل التكوين وتوضيح العلاقات بين الظاهرات خلال الزمن •

حتمية وراثية genetic predeterminism

نظرية ترجح دور الوراثة على دور البيئة فى تحديد خصائص الشخصية •

ميل وراثى • استعداد وراثى genetic predisposition

الميل الى وراثة سمات فيزيقية وعقلية معينة • ويبدو أن الفصام استعداد وراثى لسمة عقلية تؤثر فى أقل من واحد فى المائة من المجتمع العام ، ولكنها تؤثر فى ٤٪ من الأقرباء عن بعد ، وفى ١٢٪ من أبناء المرضى ، وفى ٨٢٪ من التوائم المتماثلة عندما يكون احد التوأمين فصاميا • ولقد وجد هذا الاستعداد الوراثى حتى بالنسبة للتوائم الأخوية الذين تربوا منفصلين فى بيئتين مختلفتين منذ فترة الحضانة •

علم النفس التكوينى genetic psychology

يستخدم المصطلح كمرادف لسيكولوجية النمو أو علم نفس النمو . ويدرس العوامل البيئية المبكرة التى تؤثر فى نمو شخصية الطفل ويستخدم الطريقة التتبعية فى دراسة جوانب النمو المختلفة وتطور العمليات النفسية .

علم الوراثة ، علم الجينات genetics

فرع من علم الاحياء أو البيولوجيا يهتم بدراسة ظاهرة الوراثة والقوانين التى تحدد السمات الموروثة أى أنه يدرس انتقال الخصائص الوراثية وتوزيعها وآثارها .

التتابعات الوراثية genetic sequences

الترتيب الذى يتخذه نمو البنى والوظائف التى تحددت وراثيا من حيث أنه يتحدد بفعل الجينات .

المخزون الوراثى ، الخزن الوراثى genetic storage

نظرية مؤداها أن المعلومات المتعلمة أو المكتسبة كالخوف من الحيات السامة أو القدرة على التعرف على أفراد الأسرة قد تخزن بواسطة الجهاز العصبى على مستوى الاقتران الصبغى أو على مستوى الأيض .

تكنولوجيا الوراثة genetic technology

دراسة التكوين البيوكيميائى للمورثات والكروموسومات بما فى ذلك تناول مورثات الكائنات الحية بحيث تنتج مواد تتعدى وظائفها الطبيعية كالعقاقير أو الهرمونات التى يحتاجها الانسان . والتكنولوجيا الوراثية تتيح أيضا عن طريق فحص الجنين amniocentesis امكانية تحديد احتمالات مولده بعيب خلقى أو وراثى معين .

النظرية التكوينية genetic theory

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يمكن تفسيره على أساس وراثى ونمائى وأن الظواهر السلوكية الحالية ينبغى فهمها فى ضوء أصولها الوراثية وتاريخها التطورى .

مرض نمو الجينات genetotropic diseases

أمراض تعزى الى عيب انزيمى موروث أو قصور موروث ، كالأخطاء الفطرية أو الولادية فى الأيض ، ومن امثلتها فينيلكيتو نوريا phenylketonuria.

مدرسة جنيف Genevan school

احدى مدارس علم النفس أسسها جان بياجية . انظر الابستمولوجيا التكوينية .

مقطع (محدث ، مسبب) genic

مقطع يعنى محدث بواسطة ، أو مسبب أو محدث .

أجسام منحنية geniculate bodies

كتل صغيرة على سطح الثلاموس تشتمل كل منها على نواة ترسل دفعات عصبية بصرية وسمعية الى اللحاء .

متماثل التكوين والأصل genidentic

له نفس الأصل تماما أو من نفس التكوين ، له نفس الجينات .

طابع تناسلى genital character

المرحلة الراشدة من مراحل النمو النفسى الجنسى والتى تطورت ونمت عن المستويات قبل التناسلية التى تخدم الاهتمامات التناسلية . وهى تأليف ناضج للمراحل السابقة من النمو النفسى الجنسى .

جسيمات تناسلية genital corpuscles

أنظر Dogiel's corpuscles

الايروطيقية التناسلية genital eroticism

اثارة جنسية عن طريق أعضاء التناسل واستمتاع جنسى بذلك .

عصب تناسلى - فخذى genital-femoral nerve

عصب يتلقى الدفعات الحسية من الأعضاء التناسلية والساق . وينقسم الى فرع تناسلى وآخر فخذى . ويقوم الفرع التناسلى باعصاب (امداد بالعصب) العضلة المشمرة أو المعلقة للخصية وجلد الصفن فى الرجال ويصاحب الفرع التناسلى أحد أربطة الرحم عند النساء . وينقسم الفرع الفخذى الى أعصاب أصغر فى الساق .

هربس تناسلى genital herpes

سلالة من الحلاء البسيط (مرض جلدى وعائى مخاطى) يصيب الأعضاء التناسلية . وعلى الرغم من أن هذا الهربس التناسلى ينتقل عادة بالاتصال الجنسى الا أن بعض علماء الأمراض الوبائية أو علماء الجوائح

epidemiologists يعتقدون ان من الممكن ان ينتقل المرض بطرق أخرى وذلك لقابلية الانسان للتأثر بالفيروس ، كأن ينتقل بالمصافحة وتلامس الأيدى وخاصة فى المدن والأماكن المزدحمة بالسكان ٠

اعضاء التناسل genitalia

اعضاء التناسل عند الذكر والأنثى فى الأنواع المختلفة ٠ وتشمل عند الذكر القضيب والخصيتين والبنى المتصلة بهما والبروستاتا والحويصلات المنوية والغدد البصلية المبالية ٠وأعضاء التناسل عند الأنثى تتألف من المهبل والرحم والمبيضتين ، وقنوات فالوب والبنى المرتبطة بهذه الأجزاء ٠

جماع تناسلى genital intercourse

اتصال جنسى يكون عادة بايلاج القضيب فى المهبل مقابل الأشكال الأخرى المختلفة من النشاط الجنسى ٠

عضو تناسل genitalis

تناسلية genitality

القدرة على أن يخبر الفرد الأحاسيس الشبقية أو الايروطيقية فى أعضاء التناسل ، بدءا من العادة السرية فى الطفولة وانتهاء بالجنسية الراشدة ٠

الأنسلة ، أو جعل الأشياء تناسلية genitalization

فى التحليل النفسى ، بأورة أو تمحور اللبيدو التناسلى (اللذة من أعضاء الجنس) حول أشياء غير جنسية ترمز لتلك الأعضاء كالسكاكين والأحذية أو خصلات الشعر والفعل منها يؤنسل ٠

المستوى التناسلى genital level

المستوى الذى يبلغه التطور اللبيدى بعد تعديه للمرحلة قبل التناسلية وعبوره لفترة الكمون ، وهو قمة النمو فى هذا التطور ٠

حب تناسلى genital love

حب الأعضاء التناسلية خلال مرحلة حب الموضوع ، ويقصد به فى التحليل النفسى الحب الناضج جنسيا للشخص الآخر ٠

بتر أو تشويه تناسلى genital mutilation

الاضرار بالاعضاء التناسلية الخارجية وتعديلها . وقد يكون ذلك كعمل (أ) طقوس (ب) أو ايقاع الضرر بالذات كما يحدث في بعض حالات الفصام عند الذكور الذين يقطعون قضيبهم بأنفسهم (ج) أو ايقاع الأذى على الآخرين كما فى اخصاء الأسرى من جنود العدو اثناء الحرب ، انظر ايضا الختان circumcision.

مرحلة التناسل أو المرحلة التناسلية genital phase

فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو النفسى الجنسى يصل اليها الفرد فى البلوغ حين يتركز الاهتمام الشبقى والنشاط الايروطيقى على الشريك الجنسى . وتسمى أيضا g. stage .

الأولية الجنسية genital primacy

فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو الجنسى ، حيث تتركز الطاقة اللبيدية على أعضاء التناسل والعلاقات الجنسية الغيرية . وتبدأ هذه المرحلة عند البلوغ وتتسم باخضاع مكون الغرائز الجنسية كله واعطاء الأولوية فى الترتيب والمنزلة الأولى للمنطقة التناسلية .

نمو نفسى تناسلى genital-psychical development

النمو النفسى كما يقاس لا بالقوة والفعالية الجسمية بل بالقدرة على الحب بطريقة الراشدين والكبار ، أى الحب الناضج .

أعضاء التناسل genitals = genitalia

القضيب عند الرجل والفرج عند المرأة .

مرحلة التناسل genital stage

اثارة تناسلية genital stimulation

مجموعة مركبة من العوامل ترتبط بالاستثارة الجنسية عند الثدييات، بما فى ذلك تكامل الأفعال المنعكسة التناسلية للذكر والأنثى، والروائح ، والافرازات الهرمونية ، والرؤية والأصوات والالماعات اللمسية والحسية الحركية .

مناطق تناسلية genital zones

اعضاء التناسل الخارجية والمناطق المجاورة لها القادرة على اعطاء احاسيس تناسلية وهو أصطلاح أضيق نطاقا من المناطق الشبقية. erotogenic z.

مناطق شمية جنسية genital zones of the nose

مستقبلات شمية حساسة لروائح الجسم من أى نوع تلك التى تحدث الاثارة الجنسية . ويحتمل أن يكون لدى الرجال الذين يجدون لعق البظر مثيـــرا جنسيا مستقبلات شمية حساسة لرائحة الفرج (الى جانب ان ذلك كثيرا مـــا يكون مصحوبا لديهم بالميل للعقه) . وعندما تدهن أنثى القرد بالعنصر الكيميائى النشط لرائحة الفرج ، وحامضه الدهنى فانها تجتذب الذكـــور من القردة التى تحاول مواقعتها على الرغم من أن الأنثى ليست فى فتـــرة النزوة الجنسية .

تناسلى بولى genitourinary

انظر اصابات المسالك البولية

عبقـرى genius

يستخدم المصطلح على نحو غير محدد ليشير الى أعلى مستوى مـن الاداء الوظيفى العقلى والابداعى أو الى الشخص الذى يملك هذه القدرة علـــى الاداء والابداع.وعلى الرغم من بذل عدة جهود لتعريف المفهوم على نحـــو محدد وواضح ، منها تعريف العبقرى بأن من لديه نسبة ذكاء ١٤٠ أو أعلى الا أن مثل هذه الجهود تزودنا بموضوعية خادعة . ولحسن الحظ أو لســوئه فانه لايبدو أن هناك أى مجموعة واضحة من الخصائص التى تحـــدد العبقـرى فجميع العناصر السلوكية بما فيها العقلى والابداعى تتأثر بعوامـــــل منوعة غير معرفية كالدافعية والمزاج والانفعال ومقتضيات خصائص البيئة ، وأن الذين يظهرون العبقرية فى موضع لايظهرونها بالضرورة فى مواضع أخرى وفضلا عن ذلك فأن اللغة المشتركة قد أثرت تأثيرا ضارا علـــى المصطلـح ، بحيث أصبحت فائدته موضع الشك فى السياق الاصطلاحى العلمى .

ولقد عزى آدلر الانجاز غير العادى المتفوق الى التعويض الزائـــــد عن مشاعر القصور ، بينما ذهب فرويد الى أن العباقرة يولدون بقـــــدرة غير عادية ولكنهم فى الأساس أفراد محبطون ذووصراعات يحلون مشكلاتهـــــم الانفعالية بالتعبير عن أنفسهم فى الأعمال العلمية والفنية وهى نظريـــة لم تجد قبولا على نطاق واسع .

جينارى ، فرانسيسكو Gennari, Francesco

عالم تشريح ايطالى ١٧٥٠ – ١٧٩٥م٠

ابادة الجنس genocide

ابادة عن عمد لجماعة سلالية أو دينية أو قومية أو سياسية وتحدث عادة خلال الحرب ٠

النسخ الوراثى genocopy

انظر جينو genotype النمط الوراثى أو الطراز الوراثى ٠

مجموعة العوامل الوراثية ، جينوم genome

مجموعة كاملة من العوامل الوراثية فى الكروموسومات ٠انظر هندسة وراثية genetic engineering.

خواف الجنس أو التناسل genophobia

خوف مرضى من أى شىء له علاقة بالجنس ٠

مرض وراثى genotrophic disease

مرض يميل الى الانتقال بواسطة عيب جينى ، وقد يكون خطأ أيضى ولادى ٠

انتحاء وراثى ، أو انتحاء جينى genotropism

نظرية اقترحها زوندى L. Szondi لتفسير اختيارات الفرد الغريزية ٠ وهذا الفرض يذهب الى أن الفرد يكتسب خلال الجينات المتنحية السمات العقلية التى تحدد أفعالا تلقائية معينة كاختياره لرفيق ذكر أو انثى بخلفية وراثية مشابهة ٠ وقد أعد زوندى اختبارا للتثبت من صحة هذا الفرض تجريبيا حيث أن الفرد يختار صورة تلائم نسق الحاجات عنده٠

النمط الوراثى ، أو الطراز الوراثى أو السلالى genotype

المجموعة الكاملة من جينات كائن حى مفرد ٠ويمثل النمط الوراثى عند الانسان ، التكوين الوراثى الكلى للشخص ويتألف من بين ٣٠ ألفا ، ومائة ألف سمة أو مكونات سمة يتم اكتسابها عن طريق عدد ضخم من الاجيال من الأسلاف ٠ ولكى نحدد الطراز الوراثى لفرد وراء الخصائص البدنية الظاهرة للجسم،ومن ثم نحدد شخصيته وسلوكه ونتنبأ به،ينبغى أن يتوافر لدينا تاريخ الفرد ، وبيانات أجداده ونسله ، وخصائص نمطه البدنى فى فترات من حياته تمثل تلك الحياة ٠

والفرد الذى يبدو طرازه الوارثى متماثلا مع آخر يطلق عليه نسخ وراثى genocopy • واذا كان لدى الشخص جين يحمل عيبا ولاديا فانه يميز باعتباره يملك طرازا وراثيا مسيطرا • ونسل فردين لديهما طراز وراثى متماثل يزيد من احتمال معاناته من عيب ولادى عن أى من والديه •

جماعة أبوية ، عشيرة gens

جماعة اثنية فرعية تنحدر من سلالة الذكور ، أكبر من الاسرة الممتدة، وتحمل لقبا واحدا •

السيد المهذب gentleman

رجل شهم ذو مروءة تتسم أنماطه السلوكية فى تعامله مع الآخرين بالسمو • وهناك كتابات عن قواعد السلوك المهذب والتنشئة الاجتماعية على أساسها والتربية نجدها فى تعليم الفرسان والأشراف والنبلاء وأبناء الملوك ومن أمثلتها كتاب " أدب الدنيا والدين " للماوردى •

الركبة genu

أو أى بناء تشريحى يشبهها • واللفظ يعنى أيضا الجسم الثفنى أو ركبة الجسم الجاسىء ، وهذا الجزء يحتوى على ألياف عصبية تشع من الجفت الأمامى الى الفص الجبهى على الجانبين •

صدق genuineness

انظر تطابق congruence.

ركبة طرفاء أو مقوسة للوراء genu recurvatum

ركبة معوجة، انظر تقوس العظام bowing of bones.

ركبة روحاء ، تقوس الساقين من الداخل genu varum

انظر تقوس العظام .

حتمية جغرافية geographic determinism

القول بأن الجغرافية تشكل الثقافة ، وأن التباين بين المجتمعات الانسانية يرجع الى التباين فى البيئة الجغرافية • وهكذا تفسر الظاهرات الثقافية والاجتماعية على أساس العوامل الجغرافية كالمناخ والتضاريس والموارد الطبيعية • وعندما ينظر الى المناخ باعتباره أهم العوامل المحددة للتباين الثقافى والاجتماعى ، فان هذا أخذ بالحتمية

المناخية . ولقد شاع القول بالحتمية الجغرافية فى كتابات الجغرافيين البشريين الأوائل من أمثال فريدريك راتزل Friedrich Ratzel واليـن سمبل Ellen Semple . وهى مرفوضة الآن باعتبارها نوع من التبسيط لعلاقات مركبة بين الثقافة والبيئة الفيزيقية .

خداع هندسى geometric illusion

مجموعة كبيرة من الخداعات البصرية تنتج عن تشوهات ادراكية للخطوط المستقيمة والمنحنيات ... الخ . ومنها خداع المسافة وخداع الاتجاه .

وسط هندسى ، متوسط هندسى geometric mean

الوسط الهندسى لمجموعة من الدرجات هو الجذر التربيعى لحاصل ضرب هذه الدرجات . وهو أفضل من المتوسطات الأخرى عند قياس معدل التغير فى مستوى الاسعار .

سلسلة هندسة geometric series

سلسلة تتزايد أو تتناقص بنسبة ثابتة مثل ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ والسلسلة الهندسية لوغاريتمية .

اكـل الطين geophagy

نوع من أكل المواد غير المغذية pica . ولقد أمكن تقص أثر هذه الظاهرة فى مأوى العبيد ذوى التغذية السيئة الذين جلبوا الى أمريكا ، وماليزيا وحيث مازال يمارس للحفاظ على الرشاقة واثناء الحمل . ومازال المحاربون يحملون فى اجزاء من افريقيا حقائب من الطين على اساس اعتقاد خاطىء هو أن هذا الطين يمنحهم القوة . وتسمى الظاهرة أيضا .

جيوبولتيكا ، علم السياسة الطبيعية geopolitics

الجوانب الجغرافية لمركز الدولة من حيث قوتها وضعفها مقارنة بالدول المجاورة وأثر الجغرافيا فى علاقاتها السياسية بها ، وامكانية التوسع الجغرافى بالحرب .

انتحاء أرضى geotaxis

حركة غير ارادية للكائن الحى تساعده على الحفاظ على توجه أوضاع جسمه فيما يتصل بقوة الجاذبية الأرضية .ولدى معظم الحيوانات أكياس

موازنة - statocyst أو كاشفات الجاذبية كجزء من جهازهم العصبى.وكيس الموازنة الانسانى جزء من الأذن الداخلية هو القوقعة .

طواعية الجاذبية الأرضية geotropism

استجابة الكائن الحى لتأثير الجاذبية الأرضية .

خواف الجسور ، فوبيا الجسور gephyrophobia

خوف مرضى من عبور جسر أو نهر أو بحيرة أو أى قطاع مائى .

مقطع (الشيخوخة) ger, gero, geront

يعنى مايتصل بكبر السن أو الشيخوخة .

جناح الشيخوخة geriatric delinquency

جناح يظهر بين المسنين،وتتفاوت أشكاله مابين السرقة من المتاجر والجرائم العاطفية، والعوامل الدافعة الأساسية هى الحاجة الشديدة والملل. ولقد لوحظ هذا النمط من الجناح لأول مرة فى الثمانينيات من هذا القرن عندما ارتفع معدل السن وأصبح متغيرا اجتماعيا فى الولايات المتحدة الأمريكية .

اضطرابات الشيخوخة geriatric disorders

امراض مزمنة تشيع عند كبار السن وليست على سبيل الحصر ومن امثلتها الأورام ، الجلوكوما ، والكتراكت أو العدسة الكدرة ، ومرض القلب ، والتهاب المفاصل والروماتزم والأمراض التنفسية .

اختصاصى فى طب الشيخوخة geriatrician

الطب النفسى لكبار السن geriatric psychiatry

سيكولوجية الشيخوخة geriatric psychology

علم العقاقير النفسى للمسنين geriatric psychopharmacology

فرع من علم العقاقير يتناول تشخيص الاضطرابات العقلية التى ترتبط بالتقدم فى العمر وعلاجها . كالاضطرابات التى تتعلق بأنماط النوم ، وبالقيام بالوظائف المعرفية ، وبالحالة المزاجية والسلوك . وبسبب التغيرات الأيضية للمسنين قد يكون للعقاقير تأثير بيولوجى وقد تتزايد حساسية الجهاز العصبى المركزى للعقاقير .

اعادة تأهيل المسنين geriatric rehabilitation

أستعادة الأشخاص الذين تأثروا وابتلوا باضطراب الشيخوخة للقدرة على السير وعلى العيش مستقلين . ويتفق علماء الشيخوخة عامة على أن كثيرا من الأمراض المرتبطة بالتقدم فى السن يمكن الوقاية منها وقابلة للسيطرة عليها عندما يسعى المرض الى العلاج المبكر ،ولايعتبرون عجز الشيخوخة أمرا لايمكن تجنبه .

طب المسنين geriatrics

فرع من الطب يعالج كبار السن ، أى اضطراباتهم الجسمية والعقلية انه علم وفن يعمل على شفاء متاعب كبار السن وعللهم . ولقد نحت هذا اللفظ أو صكه ا.ل . ناشر I. L. Nascher عام ١٩١٤م.

مراكز تقويم المسنين geriatric screening and evaluation centers

مراكز مجهزة بالمعدات والاخصائيين لتوفير الفحص الطبى لكبار السن ورعايتهم وارشادهم نفسيا وماليا . ولقد أسفر احدى برامج الغربلة عن أن ٥٠٪ من مرضى المستشفيات العقلية ممن يزيد عمرهم عن ٦٥سنة ، كانوا مؤهلين وصالحين للافراج عنهم والعودة الى مجتمعاتهم المحلية أو بيئتهم.

ذهان الشيخوخة geriopsychosis

لفظ عام يطلق على مظاهر تدهور المخ والاضطرابات العقلية التى ترتبط بالتقدم فى العمر . ومن أعراضه تذكر المريض لحياته الأولى وتمركز اهتماماته حول الذات ، وضعف تذكره للوقائع القريبة وسهولة استثارته انفعاليا ، ونقص الانتباه والتركيز . وقد يظهر فى صورة اكتئاب أو بارانويا فينسب الى الآخرين أنهم يضطهدونه ، وقد يعبر عن مشاعر العظمة .

الحصبة الألمانية German measles

مرض طفحى فيروسى . ويحدث فى الوبائيات الكبيرة على فترات تتراوح مابين ست وتسع سنوات ، ويحدث أعراضا تشبه الحصبة على الرغم من أنه أقل من حيث شدة العدوى . وبسبب انخفاض عدواها ، فان اكثر من ١٠٪ من النساء لايصبن بها خلال الطفولة ولكنهن يتعرضن لها خلال احتمالات انجابهن لطفل لديه حصبة ألمانية ولادية بـ ٢٥٪ .ويتراوح معدل تشوه الجنين ما بين ٦٪ خلال الشهر الثالث ، ٥٠٪ فى الشهر الأول . وتشتمل العيوب الولادية تشوهات فى العينين والأذنين ؛ والجهاز العصبى المركزى .

وفى أحد الأعوام اجتاح الوباء الولايات المتحدة الأمريكية ، فاتضح أن حوالى ٥ من الأطفال المولودين من كل ألف كان لديهم حصبة ألمانية ولادية . انظر زملة الحصبة الألمانية الولادية .congenital-rubella s.

خلايا جرثومية germ cells

بويضة أو نطفة يلتقيان فيكونان بيضة ملقحة بها العدد الكامل من الكروموسومات .

خوف الجراثيم germ fear

انظر خواف الجراثيم .bacillophobia

متأثر خلقيا germinally affected

فرد متنافر الجينات فيما يتصل بسمة مرضية متنحية ، فهو يحمل استعدادا لهذه السمة فى نمطها الجينى دون أن يظهر النمط الاكتسابى .

فترة النطفة germinal period

الأسبوع الأول والثانى من حياة الجنين بعد الاخصاب ، حيث تنتقل البيضة الملقحة الى الرحم لتزرع فيه . وتجىء المرحلة الجنينية بعد فترة النطفة .

الناقل للوراثة أو الجينات germ plasm

النسيج المنتج الذى منه تنمو أمشاج الذكر والأنثى ، كما يتميز عن خلايا الجسم somatoplasm ، أو الأنسجة التى تكون بقية الجسم انظر أيضا .somatoplasm

نظرية الجرثومة germ theory

وجهة نظر فى الطب مؤداها أن الأمراض المعدية تنشأ عن غزو كائنات حية صغيرة كالبكتريا والفيروسات والركتسيات ، والبروتزوا أو الفطر لأنسجة الجسم .

رعاية المرضى المسنين gerocomy

الرعاية الطبية للمرضى المسنين .

الطب النفسى لكبار السن gerontological psychiatry

سيكولوجية الشيخوخة gerontological psychology

علم الشيخوخة gerontology

دراسة المسنين أو الشيخوخة . والمجال متسع ويشمل فى الاساس جميع جوانب الحياة ، الفسيولوجية منها والاجتماعية والنفسية والطبية والاقتصادية ... الخ ، طالما أنها ذات صلة وثيقة بفهم الشيخوخة بغية الوصول الى حلول لمشكلاتها البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية .

حب الشيخوخة gerontophilia

وهو حب المتقدمين فى السن أو من هم فى سن الشيخوخة .

خواف الشيخوخة gerontophobia

خوف مرضى من التقدم فى السن والشيخوخة .

حب كبار السن gerophilia

ويسمى أيضا gerontophilia.

الطب النفسى للمسنين geropsychiatry

تخصص فرعى من تخصصات الطب النفسى ، ويسمى فى المملكة المتحدة psychogeriatrics ، ويهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية التى تظهر لأول مرة مع التقدم فى العمر أو تصبح بارزة فى هذا السن وعلاجها والتعامل معها ، بما فى ذلك الاقامة بمستشفى للطب النفسى لمدة طويلة. وبصفة عامة ، فان هذه الاضطرابات تتفاوت من توافقات سيئة محددة الى زملات وظيفية أساسية وزملات عضوية ، وقد تؤدى الى تفاقم الأمراض الأخرى لدى المسن أو تزيد من أعطابه . وتكون العملية العلاجية عادة كلية وشاملة وتعتمد على علوم وتخصصات مختلفة ، مدخلة فى الاعتبار ليس حالة المريض العقلية والانفعالية فحسب ، بل أيضا اهتماماته وحياته الاجتماعية والترويحية ، وظروفه الحياتية . وقد يتطلب الأمر وضعه فى ترتيبات وتيسيرات معينة ملائمة .

سيكولوجية الشيخوخة geropsychology

دراسة كبار السن والجوانب النفسية للتقدم فى السن وبلوغ الشيخوخة. ويسمى أيضا gerontological p., geriatric psychology.

جيرستمان ، جوزف Gerstmann, Josef

عالم اعصاب نمساوى ١٨٨٧ – ١٩٦٩ • انظر زملة جيرستمان

زملة جيرستمان Gerstmann's syndrome

مجموعة من أعراض اضطراب عصبى أو نيرولوجى تتسم بعسر الكتابة وعجز الاصابع والحبسة الحسابية أو الرياضية والتشويش وعجز المريض عن التمييز بين يمينه ويساره • ولقد أثير الجدل والخلاف بين أطباء الأمراض العصبية السيكولوجية حول ما اذا كانت هذه الزملة ترجع الى عيب فى نصف الكرة المخى المسيطر ، أم أنها تصنيف وتجميع تعسفى لمجموعة من الأعراض •

جيزيل ، ارنولد ل • Gesell, Arnold Lucius

عالم نفس أمريكى ١٨٨٠ – ١٩٦١م • له اسهامه الهام فى دراسة نمو الطفل • ولقد ذهب جيزيل الى أن أنماط السلوك تتغير وتنضج فى تتابع يمكن التنبؤ به وقابل للقياس من مرحلة الجنين وحتى المراهقة ، وأن هذا يعزى فى الأساس الى القوى الداخلية • وقامت نظريته على الملاحظات التى أجريت فى مواقف حسن ضبطها تتضمن تسجيلات مصورة ، وحوائل زجاجية تمكن من الرؤية فى اتجاه دون آخر •

قوائم جيزل للنمو Gesell Developmental Schedules (or scales)

أول المقاييس النمائية من حيث البناء والتقنين • ولقد وضع هذه الجداول أرنولد جيزل A. Gesell وأعوانه لتقدير أربعة جوانب أساسية من السلوك عند الطفل الصغير : الجانب الحركى،والجانب التكيفى ، واللغة ، والجانب الشخصى – الاجتماعى • وهذه المقاييس تختلف عن بعض المقاييس اللاحقة كمقاييس بيلى Bayley Scales ، من حيث انها مثقلة بالنمو الجسمى وتستند الى حد كبير الى الملاحظة البسيطة لسلوك الوليد والطفل فى سنى ماقبل المدرسة ، وأنها حين تستخدم فانها تستخدم لتكمل الفحص الطبى والعصبى • ويتوافر منها مقياسان :جدول الوليد infant schedule وجدول الطفل فى سنى ماقبل المدرسة preschool schedule.

جشطلت ، شكل ، صيغة اجمالية ، كل Gestalt

كلمة المانية تعنى كلا ينتظم الخبرة والسلوك له صفات خاصة به لاتشتق من مجموع أجزائه •

عامـل جشطلتى Gestalt factor

أى موقف مثير يتجه الى احداث خبرة ادراكية قوامها الكل والوحدة . وجميع قوانين الجشطلت عن التنظيم تستخدم العوامل الجشطلتية .

قوانين التنظيم عند الجشطلت Gestalt laws of organization

لفظ يطلق على جميع مبادئ التنظيم التى تميز العوامل التى تؤدى الى أشكال معينة من التنظيم الادراكى وفيما يأتى بعض هذه القوانين : قانون الاستمرار : يدرك هذا الشكل على أنه معين وليس على أنه حرف W على رأس حرف M . الاغلاق : يدرك الشكل على أنه مربع على الرغم من أنه غير تام . التقارب : يدرك الشكل على أنه ثلاث مجموعات من الخطوط يتألف منها كل منها من خطين ‎١١ ١١ ١١‎ . التشابه : يدرك الشكل على أنه عمودين من كل نوع من النقط.

علم نفس الجشطلت Gestalt psychology

مدرسة من مدارس علم النفس تأسست فى المانيا فى العشرينات من هذا القرن ١٩١٠ - وهى تهاجم البنائيين structuralists وتذهب الى أن الظواهر النفسية يمكن فهمها اذا نظر اليها منظمة فى كل أوجشطلت . وموقف البنائيين أنه يمكن تجزئة الظواهر استبطانيا الى عناصر ادراكية وقد عارضت مدرسة الجشطلت هذا الموقف لأنها رأت أن هذا التحليل أهدر الكل ، أو الجوهر الموحد للظاهرة . هل التفاحة فى الحقيقة والواقع تجمع عناصر أولية كالحمرة والشكل والصلابة ... الخ أم أن هذا التحليل يضيع التفاحية الأساسية التى لايمكن فهمها بغير التفاحة ككل .

ولقد كان الجشطلتيون الأول مقتنعون فى نقدهم للبنائيين.وعلى سبيل المثال فان لحنا معينا يسهل التعرف عليه وتمييزه على الرغم من تغير أجزاؤه تغيرا كبيرا ، فقد يغنى بطبقات صوت مختلفة ، ويعزف بأى تشكيلة من الآلات الموسيقية ويتخذ تنوعات عدة ويبقى مع ذلك له جشطلت أو صيغة اجمالية ملحوظة . وهم يذهبون الى أن الكل يسيطر على الادراك ويخبره الأفراد على أنه مختلف عن مجموع اجزائه .

ولقد نظر الجشطلتيون الى التعلم لا على أنه ترابطات بين المثيرات والاستجابات (كما ذهب الى ذلك السلوكيون) وانما على أنه اعادة تنظيم للموقف الكلى ، متضمنا فى الغالب استبصارا كملمح أساسى فى الموقف . ولقد نظروا الى فسيولوجيا المخ بنفس الأسلوب . فبدلا من تقبل

النظرة التقليدية بأن اللحاء نظام استاتيكى حسن التمايز والتفاضل ، تبنوا القول بفسيولوجيا متآزرة يرى فيها اللحاء موضعا تتفاعل فيه المثيرات الداخلة فى مجال من القوى . انظر isomorphism . ولقد أدى عملهم فى علم النفس الاجتماعى الى وضع نظرية المجال ، وفى التربية الى التأكيد على التفكير المنتج ، والابداع .

ولقد تم تمثل كثير من اكتشافاتهم واستبصاراتهم فى المعرفة السيكولوجية المعاصرة وخاصة فى الادراك . وكان أشهر دعاة هذه الدراسة ماكس فرتيمر M. Wertheimer وكيرت كوفكا K. Koffka ، وولفجانج كوهلر W. Kohler وكيرت ليفين K. Lewin .

نوعية الصيغة الاجمالية Gestaltqualitat

صيغة الكل التى تعتمد على تنميط الأجزاء أى نظمها فى نمط. والكلمة من أصل ألمانى بمعنى نوعية الصيغة الاجمالية .

العلاج الجشطلتى Gestalt therapy

نوع من العلاج النفسى يرتبط بعمل فريدريك (فريتز) بيرلز (١٨٩٣-١٩٧٠) ويستند على نحو غير محبوك الى مفاهيم الجشطلت عن الكل. والعلاج الذى يتم عادة فى جماعات يركز على محاولات توسيع وعى الشخص بذاته . وبايجاز يعتبر كل شئ يمكن أن يسهم فى تكوين وعى كلى له معنى مقبولا فى عملية العلاج . والتركيز فى هذا النوع من العلاج يكون على المريض ككل . فى علاقاته هنا والآن وأدائه لوظائفه فى مخالفة للبحث عن خبراته الماضية وتاريخ نموه . والأساليب الجشطلتية التى يمكن تطبيقها على موقف جماعى ، أو موقف فردى تصمم لاستصدار مشاعر تلقائية ووعى بالذات، ولتنمية الشخصية . ومن أمثلة هذه الأساليب لعب الدور ، ووضع عضو الجماعة فى موقف حرج لكى يفصح عن غضبه أو خوفه ولكى ينفس عن خبراته الصارمة أو علاقاته المؤلمة .

الحمل gestation

عملية حمل المضغة حتى تتحول الى جنين فى الرحم حتى يحين الوضع أو لحظة الميلاد . وقد يكون الحمل بطنيا abdominal أو توأميا double ، أو خارج الرحم extrauterine ... الخ وقد يكون الحمل كاذبا .

عمـر الجنين gestational age

عمر الجنين محسوبا من تاريخ الاخصاب • انظر أيضا العمـر الحيضـي
. menstrual a. •

فترة الحمـل gestation period

فترة الحمل أو فترة حمل الجنين فى رحم الأم • وهى تتراوح مابيـن ٢٠ يوما عند أنثى الفأر الشرس shrew mouse ، ٥٥٠ يومـا عنـد أنثى الخرتيت الأفريقى ، ٢٢ شهرا عند انثى الفيل • أما عنـد الانسـان فان فترة الحمل قد تحسب من بداية آخر تاريخ لحيض الأم (٢٨٠ يومـا، ٤٠ أسبوعا أو تسعة شهور) • واذا نقصت فترة الحمل عن ٣٧ اسبوعا أو طالت عن اللازم قد تحدث اضرارا بالوليد •

آلية الايماءات gestural automatism

انظر ذاتية الحركة automatism .

تواصل وتفاهم بالايماءات gestural communication

نقل غير لفظى للأفكار والمشاعر والاشارات أى للرسائل وتلقيهـا بواسطة الحركات الجسمية • وخاصة اليد والرأس • وتستخدم الايمـاءات كلغة خاصة بين المصابين بالصمم والخرس •

أن يضبط متلبسا بارتكاب الخطأ getting caught

انظر ethical-risk hypothesis.

فوبيا التذوق ، خواف التذوق geumaphobia

خوف مرضى من تذوق الأشياء •

جانجليوزيد وسيس معمم gangliosidosis, GMI

مرض يرجع الى نقص انزيم الليسوسومال • وتراكم الجانجليوزيد وسيس فى نسيج المخ بحيث يشكل خاصية كلينيكية •فيحدث التأخر العقلى، والتدهـور النيرولوجى مع توتر وارتجاج ، وتشوهات فى الهيكل العظمى ، وعمى وصمم وفقدان للمنعكسات السوية • ويفقد المريض القدرة على الابتلاع ، بحيـث تصبح التغذية عن طريق انبوبة أمرا ضروريا •

مستعمرة جيل Gheel colony

مجموعة من البيوت فى جيل ببلجيكا يعيش فيها المرضى الذهانيين مع

الأسر . وترجع هذه الممارسة الى القرن الثالث عشر ويمكن أن يتم تتبعها أسطوريا على الأقل وتنسب الى القديسة ديمفنا Dymphna التى كرست حياتها لرعاية المضطربين عقليا .

الجيتو ghetto

أحياء سكنية فى مدن العصور الوسطى عاش فيها اليهود بمعزل عن باقى السكان ، وكان لهم فيها نمط من الثقافة خاص بهم . والمعنى العام للكلمة بيئة طبيعية بمدينة تعيش فيها أقلية عرقية .

خوف الشبح ghost fear

انظر daemonophobia .

صور الشبح ghost images

صور غريبة متحررة من الجسم غير أنها تحتفظ بخصائص جسمية عامة لأشخاص سبق لهم العيش . ويندر ملاحظة هذه الأشباح من قبل أكثر من شخص واحد على الرغم من وجود آخرين ، وتميل الى الحدوث فى فترات الأزمات الانفعالية . وكثيرا ما تشتمل صورة الشبح على عوامل فيزيقية غير معقولة كأن يلبس الشبح ملابس معينة أو يتمطى حصانا ، أو يحمل سلسلة ثقيلة .

جداول أولية أو شبحية ghost tables

جداول أولية تصمم لتفرغ فيها بيانات الدراسة وقد تيسر للباحث تحديد اسئلتها ، ونوع البيانات المطلوبة للاجابة عن الاسئلة والتى توضع موضع التحليل والتفسير .

المؤلف الحقيقى المستتر ghost writer

من يؤلف لغيره ، ويظهر اسم ذلك الغير على الكتاب بوصفه من مؤلفاته.

التهاب شريانى كبير الخلية giant-cell arteritis

انظر التهاب شريانى arteritis .

وصب الغدة اللنفاوية الجريبى giant follicular lymphadenopathy

انظر وصب الغدة اللنفاوية.

كلام غامض أو غير مفهوم gibberish

لغة غير متماسكة ولامتسقة ولامفهومة ومن النوع الذى يلاحظ لدى المرضى الفصاميين الذين يستخدمون لغة تبدو ممثلة لعقلية بدائية وهو

كلام تحذف منه الأصوات الصعبة على نطق المضطرب أو المريض وقد يشمل ذلك نهايات الأصوات .

احديداب ، تحدب gibbosity

أحدب ، محدب ، محذوب gibbous

شخص محدب الظهر .

جبسونى Gibsonian

مايتصل بتحديد الموقف النظرى لجيمس جبسون James J. Gibson (١٩٠٤ – ١٩٨٠م) ولقد تركز عمل جبسون على محاولة الاجابة عن سؤال من أقدم الأسئلة " كيف نتعلم عن العالم " ؟ وكان جوابه بسيطا ومع ذلك راديكاليا : بالالتقاط المباشر للمعلومات عن الخصائص الثابتة فى البيئة وكان بسيطا لأنه استغنى عن الحاجة لأخذ الاحساسات الخام فى الاعتبار كما تخلص من الحاجة لفرضيته عن التنظيم الداخلى وعن أنساق الاستنتاج التى تكون الاحساسات وترمزها . وكان راديكاليا لنفس هذه الأسباب .

جبسون ، جيمس جيروم Gibson, James Jerome

عالم نفس أمريكى ١٩٥٤ – ١٩٨٠ انظر الادراك الايكولوجى ecological perception.

جيد ، أندريه Gide, Andre

أديب فرنسى وكاتب يوميات وحاصل على جائزة نوبل فى الآداب (١٨٦٩– ١٩٥١) .

جيرك ، ادجار اوتو كونرادفون Gierke, Edgar Otto Konrad von

عالم ألمانى متخصص فى علم الأمراض ١٨٧٧ – ١٩٤٥ انظر زملة فون جيرك

موهوب gifted

لفظ عام يستخدم ليشير الى شخص ذى موهبة خاصة . وقد تكون الموهبة عقلية عامة ، أو موهبة خاصة كالموسيقى أو لعب الشطرنج . وكلمة موهبة تعنى أن الموهبة موروثة وهو فرض هش ولايمكن فيما يحتمل تطبيقه على جميع الأفراد الموهوبين . واللفظ يعانى من نوع من غموض التعريف الذى يحيط بمصطلحات اخرى كعبقرى وطفل موهوب .

طفل موهوب gifted child

لفظ يطلق على أى طفل يزيد استعداده العقلى وأداؤه عن معايير عمره . وعلى الرغم من أن هذا التعريف يشيع استخدامه الا أن هناك أسبابا تدعو للقول بأنه تعريف مفيد جدا . ولقد قدم تورانس E. Paul Torrence تعريفا اخر يمكن الدفاع عنه بدرجة اكبر وهو : الطفل الذى يظهر أداء ممتازا فى أى مجال من مجالات السلوك الانسانى هام للمجتمع . وميزة هذا التعريف أنه يراعى أن الموهبة تمتد الى أبعد من مجرد تحديد تلك الخصائص والمواهب التى تحددها اختبارات الذكاء والأدوات المقننة لقياس وتقدير النواحى المدرسية .

الموهوبية ، الألمعية giftedness

الموهبة فى الأطفال هى امتلاك ذكاء أو قدرة بارزة أو موهبة ابداعية غير عادية . وكثيرا ما تحسب الموهبة على أساس توافرها فى أعلى ٥٪ من الاطفال من حيث نسبة الذكاء كما تقاس بالاختبارات ويعتبر الذين يحصلون على نسبة ذكاء أعلى من ١٤٠ ذوى موهبة . والموهوبون كمجموعة حظوا باهتمام أقل وبخدمات خاصة دون ماحصل عليه الأطفال المتأخرون عقليا والمعاقون فى التعلم فى كثير من المجتمعات .

عملقة ، أو فرط الطول gigantism

جسم ضخم بصورة شاذة يعزى الى فرط افراز الغدة النخامية ويطلق اللفظ أحيانا على من يزيد طولهم عن ٢٠٥ سم أو ٨١ بوصة . انظر العملقة المخية

عملقة اولية gigantosomia primordialis

لفظ يستخدم لتمييز حالة من العملقة تتسم بنسب جسمية سوية وبنمو جنسى سوى .

جلبرت ، أوغسطين-نيكولاس Gilbert, Augustin-Nicholas

طبيب فرنسى ١٨٥٨ – ١٩٢٧ انظر زملة جلبرت – بهجت . Gilbert-Behcet s.

جيلبرث ، فرانك بنكر Gilbreth, Frank Bunker

مهندس أمريكى وعالم فى الادارة ١٨٦٨ – ١٩٢٤ انظر اقتصاد الحركة والزمن والحركة Therblig: motion economy .

جيلفورد ، هاستنج Gilford, Hastings

طبيب انجليزى ١٨٦١ – ١٩٤١ ، انظر الشياخ ، أو الشيخوخة المبكرة (وتسمى أيضا زملة هتشنسون جيلبرت .Hutchinson-Gilbert s)

Gilles de la Tourette, Georges Edouard Albert Brutus

جيل ديلاتورت ، جورج ادوارد ألبرت بروتس

طبيب فرنسى ١٨٥٧ – ١٩٠٤م. كان أول من قدم وصفا لمرض اللازمات العصبية التشنجية ، وفى دراساته الكلينيكة طور نظريات شاركوه عن الهستيريا ، والصرع الهستيرى . انظر اضطراب تورت ويسمى أيضا زملة جيل ديلاتورت

طريقة جلنجهام Gillingham method

طريقة تركيبية لتمييز الكلمات والتعرف عليها أعدت لتستخدم فى تعليم القراءة العلاجى وتوظف الحواس السمعية والبصرية والحركية الحسية. وتبدأ بتدريس أصوات الحروف ، ثم تؤلف بين هذه الأصوات على نحو تدريجى لتبنى منها كلمات ولهذه الطريقة ثمان عمليات أو أنواع من الربط وتسمى ايضا طريقة جلنجهام – ستلمان .Gillingham-Stillman m.

لثى أو لثوى gingival

انظر صوت حلقى alveolar .

جذور جنسنج gingseng roots

جذور أى نوع من أنواع النبات التى تنتمى الى جنس Panax وله فائدته وخواصه الطبية والعلاجية وخاصة فى الثقافات الشرقية . ويستخدم كمنشط ، ومقو للقلب ، ومنشط جنسيا .

خو ف العذارى girl fear

خوف مرضى من البنات أو العذارى

عملية الأخذ والعطاء give-and-take process

انظر الملاءمة فى العلاقات الشخصية .

اضافة تمييز جديد given-new distinction

لفظ يطلق على تلك الجوانب من الاتصال والتفاهم ، حيث يفترض المتحدث أن المستمع يعرف الموضوع ، فيبنى على مايعرف ويفصل أو يعقب عليه باضافة معلومات جديدة .

اليأس give-up-itis

لفظ يشير الى حالة سجين الحرب أو المريض بمرض خبيث الذى يفقـد الأمل ، وتتضاءل جميع اهتماماته بالبقاء وينتهى الى الموت .

عقدة اليأس والعجز giving up-given up complex

نمط سلوكى يحدث فى الاكتئاب أو فى حالة فقدان الأم أو الأب ، قـام بوضعه ج انجيل G. Engel (١٩٦٨) قوامه مشاعر العجز واليأس وفقـدان الأمل ، وتدنى صورة الذات ، والعجز عن ان يخبر اشباعـا فـى قيامـه بأدواره وفى علاقاته بالآخرين ، وقصور فى التواصل بين الماضى والحاضـر والمستقبل ، وتواتر ذكريات مراحل يأس سابقة .

جسنج ، ليف رولفسن Gjessing, Leiv Rolvsson

طبيب نرويجى ١٩١٨ انظر زملة جيسنج .

زملة جيسنج Gjessing's syndrome

اضطراب فى أيض البيتروجين يرتبط بفترات الاثارة عند الشيزوفرنيـين أو الفصاميين أو بفترات الذهول الكتاتونى . وهذا العيب الأيضى يؤدى الى الاحتفاظ بالنيتروجين .

أملس ، أجـرد glabrous

ناعم بدون شعر ، ويوصف به الجلد عادة ، خال من النتوء .

الغـدد glands

اعضاء تفرز مواد تحتاجها بعض الوظائف الجسمية ، أو مواد عليهـا أن تفرزها . وتشمل أنواع الغدد : غددا خارجية الافراز كالغدد العرقيـة والدمعية التى تفرز مواد خارج الجسم ، أو تفرزها فى الجهاز المعـدى المعوى (كالانسولين) وغددا تفرز انتاجها فى مسار الدم . والغـدة الخارجية الأفراز بصفة عامة تطلق افرازها فى قناة أما الغـدة الصمـاء endocrine فلا قناة لها واللفظ مشتق من أصل لاتينى glans بمعنى " جوزة البلوط " acorn .

غديدة قلفية glandulae preputialis

انظر غدد طيسون Tyson's glands غدد تفرز اللخن .

غـدى glandular

النظرية الغدية glandular theory

فرض مؤداه أن الغدد الصماء عامل محدد للسلوك وخاصة السلوك الانفعالى . والفرض غامض وعام بحيث يصعب اعتباره نظرية .

حشفة البظر glans clitoris

درنية صغيرة مستديرة عند الطرف البرعمى للبظر .

حشفة القضيب glans penis

غطاء الطرف البرعمى للقضيب .

وهج glare

خاصية ضوء شديد باهر يعزى الى انعكاس الأشعة الساقطة على سطح معدنى لامع أملس أو سطح زجاجى أو أى ضوء قوى يعوق القدرة على التمييز البصرى وحدة البصر .

جلاسبى ، إ Glaspey, E.

عالم نفس أمريكى توفى حوالى ١٩٤١ انظر اختبار برنجلسن ـ جلاسبى Bryngelson-Glaspey Test .

جليزر ، وليم Glasser, William

طبيب نفسى أمريكى ١٩٢٥ ـ أنظر العلاج الواقعى reality th.

خوف الزجاج glass fear

انظر hyelophobia .

جلوكوما ، الزرق ، الماء الأزرق glaucoma

لفظ يعنى تزايد الضغط الداخلى للعين ونتائجه أو عواقبه . والزرق المطلق absolute g. ، وهو النتيجة النهائية لعدم علاج الجلوكوما يؤدى الى العمى التام . والجلوكوما الحادة acute g. مرحلة فى تطور الجلوكاما ذات الزاوية المغلقة . والجلوكوما الطفلية وتنتج عادة عن عيوب ولادية ومن أنواعها الجلوكوما الخبيثة malignant g. والجلوكوما النزفية apoplectic g. . ويطلق على الشخص المصاب بها glaucomatus أى جلوكومى .

غراء عصبى ، دبق glia

نقص خلايا الغراء glial insufficiency

نقص فى خلايا الغراء العصبى أو الدبق التى توفر الدعم البنائى والمساعدة فى الاشارة وتوصيل الدفعات العصبية فى الجهاز العصبى المركزى . وبعض خلايا الغراء العصبى أو الدبق تغذى العصبات ، وتجمع المواد من الدم أو تعدها من مواد فى الدم وتخزن المغذيات لاستخدامها وفق حاجة عصبات الجهاز العصبى المركزى .

الغرائى العصبى RNA glial RNA

نوع من RNA يفترض أنه يرتبط بالذاكرة القصيرة المدى ، وذلك فى ضوء التجارب التى أجريت على الحيوان والتى بينت ان مستويات RNA تزداد فى المناطق المرتبطة بأعمال التعلم ، بعد فترات التدريب .

ورم الغراء العصبى ، ورم دبقى ، ورم المخ glioma

أشد اشكال أورام المخ خبثا . ويمكن ان ينمو هذا الورم من الخلايا اللحمية أو الحشوية للمخ ، وهو عادة ورم أولى ويندر أن ينتقل أو يتعدى الجهاز العصبى المركزى . وهو أكثر أنواع سرطان المخ شيوعا ، ويعزى اليه ربع أورام الحبل الشوكى . واذا ظهر فى الشبكية ينجم عنه العمى .

علاج التشنج الكهربى المتدرج glissando technique

اجراء لعلاج التشنجات بالكهرباء ، حيث يزاد التيار ببطء لتجنب التدفق المفاجىء لأقصى شدة للتيار وتجنب حدوث تشنج حاد مفاجىء .

تعميمات براقة glittering generalities

عبارات غامضة ولكنها تستحوذ على الانتباه،وشعارات كثيرا ماتستخدم فى الدعاية وفى الحملات السياسية لاستثارة استجابات موجبة .

شامل global

يؤخذ الموضوع بكليته دون محاولة التمييز بين أجزائه منفصلة أو وظائفه مجزأة . مثال : النظر الى متقدم لعمل من حيث ملاءمته على نحو مجمل للعمل .

امنيزيا شاملة global amnesia

نوع من اضطرابات الذاكرة حاد جدا لدرجة يعجز معها المريض عن القيام بعمليات تفكير فعالة . وترتبط هذه الحالة بآفات مخية شديدة ومنتشرة .

حبسة شاملة global aphasia

انظر حبسة حسية حركية .

ذكاء شامل global intelligence

تقدير شامل global rating

تقدير للشخصية وللذكاء وللنمو والتحسن بطريقة عامة. وكثيرا ما يتم هذا دون تحديد دقيق أى أنه أقرب الى أن يكون تقديرا تقريبيا فى مقابل التقدير الأكثر تحديدا والذى يستند الى ملاحظات لأنماط سلوكية معينة ونتائج اختبارات تقيس متغيرات حسن تحديدها .

الحثل الأبيض الكرواني الخلية globoid-cell leukodystrophy

اضطراب تغذية مادة الدماغ البيضاء .

غصة نفسية globus hystericus

عرض هستيري تحولى يشعر فيه الفرد بأن لديه غصة فى الحلق يصحبها أحيانا أحاسيس الاختناق ويحتمل ان تكون العوامل المسببة لذلك أحباطات يصعب ابتلاعها ومواقف كريهة وصعوبة فى التعبير عن الغضب .

التهاب كلوى glomerular nephritis

انظر glomerulonephritis.

كبيبات glomeruli

جزء من البصلة الشمية حيث تنتهى الأعصاب الشمية ، وكذلك مجموعة من الأوعية الشعرية محتواه فى أو كبسولة كلوية .

التهاب كلوى glomerulonephritis

مرض التهاب الكلية يتضمن كبيبات من الأوعية الشعرية تعترض نظام الترشيح الكلوى ، وهذه عادة ما تتضخم وتحدث تكاثر للأنسجة الخلوية . وعلى الرغم من أن هذا الالتهاب يحدث عادة بعد اصابة حادة كما يحدث عندما تصاب اللوزتين ، الا أن هذا الالتهاب استجابة وقائية مناعية وليس اصابة ثانوية . انظر مرض الكلى kidney d. .

مقطع (لسان ، لغة) gloss, glosso

معناه لسان ، أو لغة .

المعجم المفسر ، المعجم الخاص glossary

١ - المعجم المفسر - معجم لكلمات صعبة ومع كل كلمة شرح لها وتفسير .
٢ - المعجم الخاص - معجم لمصطلاحات أحد العلوم أو أحد فروع المعرفة مثلا معجم لمصطلحات علم الجغرافية .

قطع اللسان أو استئصاله بالجراحة glossectomy

صقل ، لمعان glossiness

الدرجة التى يعكس بها السطح المدرك الضوء .

التهاب اللسان glossitis

التهاب اللسان . وقد ينتج عن عوامل كثيرة بما فى ذلك التدخين . والأطعمة الحريفة ، والاصابة بمرض معين ، ونقصان الفيتامينات وداء الزهرى .

ألم اللسان glossodynia

احساس بالألم فى اللسان أو فى اللسان والأغشية المخاطية الشدقية دون سبب ظاهر أو قابل للملاحظة ويسمى أيضا glossalgia.

رطانة ، لغة خاصة glossolalia

كلام غير مفهوم يشبه الكلام المنسق ويشيع وجوده فى حالات الوجد والنشوة الدينية ، وحالات الاندماج فى التنويم أو التوسط فيه والاصابة بغشية . وأحيانا فى الفصام . انظر neologism .

العصب الجمجمى التاسع glossopharyngal nerve

وهو العصب اللسانى البلعومى ، ويغذى الغشاء المخاطى لمؤخر اللسان وللبلعوم . وهو مسئول عن منعكس البلع واثارة افرازات الغدة النكفية ، وعن منعكس السيطرة للقلب عن طريق الجيب السباتى .

خواف الكلام glossophobia

خوف مرضى من التحدث .

شلل اللسان glossoplegia

صياغة الكلمات الثى لامعنى لها glossosynthesis

المزمـــار glottis

المسافة بين الأحبال الصوتية ، وكثيرا مايستخدم اللفظ ليعنـــــى الأحبال الصوتية والجهاز الصوتى .

فقدان الحساسية القفازى glove anesthesia

اضطراب هستيرى تحولى حيث يفقد الفرد حساسية اليد وجزءا مـــــن الساعد ، وهى الاجزاء التى يغطيها القفاز . وهناك فقدان الحساســـية الحذائى .shoe a وفقدان الحساسية الجوربى .stocking a ويطلق كل منها على آثار مماثلة يخبرها الفرد فى القدم والساق .

جليكاجـون glucagon

هرمون البوليبتيد (كثير الهضميد) الذى تفرزه خلايا ألفا فـــى البنكرياس ليزيد من تركيزات الجلوكوز فى الدم.ويعطى العقار المعد منـه تجاريا للمريض ليخلصه من أعراض نقص سكر الدم أو تدنيه hypoglycemia عندما يتعرض لحالة من الغيبوبة الناتجة عن زيادة مستويات الانسوليـــن فى الدم .

جليكوكورتيكويد glucocorticoids

مواد ينتجها اللحاء الادرينالى ، أو عقار مركب له تأثيرات مشابهة، يزيد من تركيز سكر الدم أو جليكوجين الكبد . وتقوم هذه المـــــواد بوظيفتها على نحو غير مباشر بزيادة تركيز الأحماض الأمينية التـــــى يحتاجها الجسم لتحويل الدهنيات والبروتينات الى جزئيات سكر .

جليكـوجينوزس glucogenosis

انظر زملة فون جلرك .Von.Glerke's s

متقبلات السكر glucoreceptors

خلايا خاصة فى الهيبوتلاموس تستجيب لمعدل مرور الجلوكوز خلالهـــا .

اختبار اطاقة الجلوكوز glucose-tolerance test

اختبار يقيس قدرة الجسم على تجهيز ومعالجة الأيض الكربوايدراتى . وعلى المريض أن يصوم لمدة تتراوح مابين ٨ ساعات ، ١٢ ساعة ثم تؤخـــذ منه بعد هذه الفترة عينة من الدم ومن البول لتحليلها . ثـــم يعطـــى المريض جرعة مقدارهـــا مائة جرام جلوكوز مزاب فى الصودا أو المـــاء القراح ثم تؤخذ عينة أخرى من الدم والبول بعد ثلاثين دقيقة من تناولـه

للجرعة . وتؤخذ منه عينات أخرى من الدم والبول كل ساعة لمـــدة خمس ساعات لتحديد مدى الفترة الزمنية التى يحتاجها الجسم لكى يؤيض المائة جرام من الجلوكوز . وهذا الاختبار يستخدم ا ساسا لتشخيص نقص السكر فـى الدم hypoglycemia والديابيطس (داء السكرى) .

نظرية الاستقرار الجلوكوزى
glucostatic theory

تعميم مؤداه أن الشبع والجوع يتحددان بمستوى توافر الجلوكـــوز فى الدم .

استنشاق الغراء
glue-sniffing

نوع من سوء استخدام المادة ، حيث يستنشق الفرد أبخرة الغراء على نحو مكثف لأنها تثيره وتشعره بأنه يحلق عاليا. والتوليـــن Toluerne هو المكون الذى يوجد فى الغراء وله آثـــاره النفســية والمــــواد الهيدروكربونية الأخرى التى قد تستنشق هى الاكسيلين xylene والبنزين

جلوتاميت
glutamate

ملح حامض الجلوتامين . وهو ناقل عصبى .

حامض جلوتامين
glutamic acid

حامض أمينى ينظر اليه على أنه غير ضرورى فى الغذاء ولكنه هـــام لقيام المخ بوظائفه على نحو سوى . ولقد استخدم فى عشرات مـن تجـــارب الحيوان والانسان لتحديد ما اذا كانت مقادير معينة منه تساعد علــى زيادة كفاءة قيام خلايا المخ بوظائفها، وبالتالى تحسين القدرة علـــى التعلم ورفع مستوى الذكاء.وعلى أية حال فان نتائج الدراسات حتـــى الآن غير حاسمة .

جــوت
glutamic oxalacetic transaminase

انزيم فى الجسم الانسانى قد يكون سببا للحثل العضلى (نمــــو أو انحلال شاذ) muscular dystrophy ، وارتفاع مستويات هذا الأنزيـــم علامة كلينيكية على وجود المرض وكذلك على وجود تلف فى أنسجة القلـــب والكبد . واختصارها GOT وعندما يوجد هذا الانزيم فى مصـــل الـــدم b. serum فانه يطلق عليه S GOT.

مقطع (سكر)
glyc, glyco

مقطع يشير الى السكر .

جليسين glycine

حامض أمينى يصنف باعتباره غير ضرورى للنمو ، وأنه مكون مشترك للجيلاتين . ويتحول بتأثير حامض البيريدوكسين pyridoxine وفيتامين ب الى مقوم من مقومات جزئ الهوموجلوبين فى خلايا الدم الحمراء ويستخدم أيضا فى اعداد المواد المضادة للحموضة .

جليكوجين ، سكر الكبد glycogen

بوليسكاريد يكونه الكبد من جزئيات الجلوكوز ويخزنه عنده أو فى الأنسجة الجسمية الأخرى كمصدر أولى لطاقة الجسم الكربوهيدراتية كوقود . ويسهل تجزئته الى جزئيات جلوكوز وفق الحاجة للطاقة . ويسمى أيضا النشا الحيوانى animal starch.

تكون الجليكوجين أو تكون السكر النمط الثالث glycogenosis Type III

انظر مرض كورى Cori's disease .

تكون الجليكوجين النمط الثانى glycogenosis Type II

انظر مرض بومب Pompe's disease .

مرض اختزان الجليكوجين النمط الخامس glycogen-storage disease Type V

مرض اختزان النشا الحيوانى النمط الخامس.انظر مرض مناك أردل McArdle's disease .

جملين ،ليبولد Gmelin, Leopold

كيميائى المانى وفسيولوجى ١٧٨٥ – ١٨٥٣م انظر اختبار جملين .

اختبار جملين Gmelin test

اختبار للتأكد من وجود صفراء فى سوائل الجسم وخاصة البول . فاذا وجدت الصفراء أو المرة bile ، فان محلول الاختبار يظهر مناطق ملونة وفقا لدرجات تأكسد الصفراء أو ياقوتين الصفراء (حمرة المرة) .bilirubin.

غنوص gnosis

معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين . ثم تغير المفهوم ليعنى المعتقدات السرية بل والملحدة أحيانا .

وظيفة غنوصية gnostic function

عمليـة تمييز الاحساسـات اللمسية الخفيفـة التـى تنبه المستقبلات الجلدية . وتسمى ايضا احساس غنوصى .

الغنوصية gnosticism

مذهب اكلكتيكى يجمع بين الفلسفة والدين ، ويشتمل على مجموعة من الآراء المضنون بها على غير أهلها ، وفيه تتقابل الأفكار الأفلاطونيـة الحديثة مع بعض التعاليم الشرقية كالمزدكية والمانوية ، وكان للمذهب أثره فى الفكر الفلسفى المسيحى والاسلامى .

هدف ، غاية ، مرمى goal

الهدف أو النتيجة النهائية التى يكافح الكائن الحى لبلوغها ، ما يرضى الدافع ويشبعه . ويرى أدلر أن الهدف هو أساس تفسير سلوك الانسان والهدف الجماعى هدف تعمل على تحقيقه الجماعة بالعمل الجماعى وقـد يختلف عن هدف كل عضو فيها . ولكل تنظيم أهداف goals organization وهى غايات يسعى التنظيم لتحقيقها ، ويتطلبها الجهد الجماعـى المنتج وتتصل بالآمال المستقبلية التى يراد تحقيقها .

نموذج تحقيق المرمى goal-attainment model

فى بحوث التقويم ، العملية التى تركز على تحقيق هدف معين فـى زمن محدود ، وتقيس درجة تحقيق البرنامج لمراميه .

تحديد الهدف goal determination

كما يستخدم فى التوجيه ، اختيار الشخص استجابة فى ضوء مدى تحقيـق النتائج لتوقعاته . ويرى الشخص فى كل موقف مصادر ممكنة للاشباع ، وطرقا لتحقيق التقدم نحو الأهداف المرغوب فيها ، ويكون على وعـى بالنتائج الكثيرة التى يمكن تحقيقها ، بعضها محسوس ، وبعضها اجتماعى ، وبعضهـا يرتبط بالحفاظ على احترام الذات وتنميتها .

سلوك موجه نحو المرمى goal-directed behavior

السلوك الذى يبدو متصلا بجهود الكائن الحى لبلوغ المرمى . وهـو من مصطلحات السلوكيين الجدد ويستهدف خدمة نفس الوظيفة السيمانتية التى يخدمها مصطلح عقلى هو الغرض .

goal gradient — **ممال الهدف ، مدرج الهدف**

مبدأ مؤداه أن الكائن الحى يعمل على نحو أسرع وبأخطاء أقل مع اقتراب المرمى أو الهدف . ولهذا التعميم حدوده ، فحين يصاحب سلوك الاقتراب هذا حالة انفعالية شديدة كثيرا مايعطل هذا الأقتراب الأداء ويعوقه .

goal-limited adjustment therapy — **علاج محدود الهدف أو المرمى**

انظر sector therapy.

goal-limited therapy — **علاج محدود المرمى أو الهدف**

علاج نفسى قصير المدى أو مختصر يستهدف علاج المشكلات الانفعالية والتوافق السىء فى الحالات التى لايلزم فيها العلاج الطويل المدى ، أو لا يكون مرغوبا فيه أو غير عملى . والتركيز ينصرفعادة الى تعديل السلوك والتخلص من الأعراض . انظر علاج قصير المدى short-term th.

goal model of evaluation — **نموذج تقويم الهدف أو المرمى**

فى بحوث التقويم ، نظام لتقدير الفاعلية التنظيمية على أساس الوفاء بأهداف الجمهور وتوقعاته من المنظمة بدلا من تقدير الأهداف الخاصة للمنظمة . ويعتبر أحيانا تحليلا غير ملائم للنسق الثقافى باستخدام النسق الاجتماعى كمستوى للتحليل .

goal object — **موضوع الهدف**

النتيجة النهائية التى يكافح المفحوص للوصول اليها فى التجربة . ويستخدم المصطلح موضوع الوسيلة means o. أو النشاط الموصل للهدف .

goal orientation — **توجه الهدف**

١ – وضع الحيوان التجريبى أو المفحوص بالنسبة للهدف .

٢ – فى تعلم المتاهة ، ميل الحيوان التجريبى أن يدخل الممرات التى فى اتجاه الهدف .

goal-seeking method — **طريقة السعى لتحقيق الهدف**

اجراءات يقوم بها المدرس مع تلاميذه حيث يعملون معا لتحديد الأهداف المرغوب فيها ، والتخطيط لطريقة تحقيقها ، وتقويم التقدم فى هذا التحقيق .

تحديد المرمى أو الهدف goal-setting

فى علم النفس الصناعى ، عملية تحديد المرامى التى توفر (أ) اساسا للدافعية أى مقدار الجهد الذى يبذل ، و(ب) ارشادات والماعات للسلوك الملائم اذا أريد للمرمى أو الهدف أن يتحقق . ويكون تحديد المرمى أو الهدف فاعلا اذا كان الفرد على وعى بالمطلوب انجازه وتحقيقه وأن يقبله لنفسه .

العلاج بالاستجابة الدورية go-around

اسلوب فى العلاج الجماعى ، حيث يطلب الى كل عضو بالدور ان يستجيب لعضو آخر ، فيما يتصل بموضوع للنقاش أو موقف يوصف أو دور يمثل .

شكل الكأس goblet figure

انظر شكل روبن . Rubin's figure .

الله ، اله God

١ – الله علم دال على الاله الحق دلالة جامعة لمعانى الأسماء الحسنى كلها .

٢ – اله: فى الديانات المختلفة،كل معبود يستعان به ويلجأ اليه .

٣ – والله مبدأ العالم وغايته ، فهو مصدر وجود الكون ونظامه .

عقدة التأله God complex

لفظ استخدمه ارنست جونز Ernest Jones وأطلقه على اتجاه بعض المحللين النفسيين الكبار فى السن ، الذين أصبحوا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أكثر مما يمكن تحقيقه انسانيا ، أو أن كلمتهم ينبغى قبولها على أنها الحقيقة النهائية . وهذا الاتجاه لايقتصر بالضرورة على المحللين .

جودارد ، هنرى Goddard, Henry

سيكولوجى أمريكى ١٨٦٦ – ١٩٥٧ أسس مدرسة فينلاند للتدريب فى نيوجيرسى Vineland Training School ، وعدل مقياس بينيه ليستخدم فى الكشف عن الدرجات المختلفة من التأخر العقلى ، وأظهر أن الأفراد من فئة " المورون " – وهى كلمة أدخلها فى مصطلحات علم النفس – قادرون على أن يقوموا بأعمال منتجة ويعيشون من دخلها.وطبق فيما بعد طريقة جالتون " شجرة النسب " pedigree m. على اسرة الكاليكاك وغيرها

مبينا أن الوراثة هي العامل الأولى للضعف العقلي ، ولكنه تجاهل تأثير البيئة . انظر كاليكاك Kallikak ، مورون moron

godemiche
قضيب صناعي
انظر dildo .

God's flesh
فطرمكسيكى
مصدر لأنواع معينة من العقاقير . teonanacti.

Goethe, Johann Wolfgang von
جوته
كاتب ألماني وعالم ورجل دولة . انظر mignon delusion, morphology

goiter
جويتر
تضخم الغدة الدرقية . ومن أعراضه تورم الجزء الأمامي من الرقبة
انظر مرض جريفز Graves' d

Goldenhar, Maurice
جولدنهار ، موريس
طبيب سويسري توفي حوالى ١٩٥٢ انظر زملة جولدنهار .

Goldenhar's syndrome
زملة جولدنهار
اضطراب خلقي قد يشتمل على توابع وزوائد نسيجية صغيرة قريبة من الأذنين ، ونمو نسيج قريبا من التحام القرنية ، وباطن الجفن ، وتضخم الفم على أحد الجانبين . وقد يصحب ذلك فقدان السمع ، والحنف أو الزور (ميلان جانبي في العمود الفقري) وقد يكون المرضى متأخرين عقليا .

golden mean
الوسط الذهبي (عند ارسطو)
القول بأن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة اما بالزيادة عن المتوسط أو النقصان فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور .

golden section
قطع ذهبي
التقسيم الجمالي لخط أو مساحة الى جزئين س ، ص بحيث تكون نسبة س الى ص مساوية لنسبة ص الى الخط كله أو المساحة كلها .

Goldflam, Samuel Vulfovich
جولدفلام ، صمويل فلفوفيش
طبيب أعصاب بولندي ١٨٥٢ – ١٩٣٢م . انظر زملة ارب – جولدفلام
.

جولدمان ، هانز Goldmann, Hans

طبيب عيون سويسرى ١٨٩٩ – انظر قياس الضغط والتوتر tonometry ومقياس ضغط التسطح لجولدمان Goldmann applantation tonometer.

جولدشتين ، كيرت Goldstein, Kurt

عالم نفس أمريكى ألمانى المولد ١٨٧٨ – ١٩٦٥ يذهب الى أن الأعراض المرضية يتعذر تفسيرها على أنها نتيجة اصابة عضوية او مرض ، لأنها تعبير عن الكائن الحى كله . انظر اتجاه مجرد abstract attitude ، وقلق الكارثة catastrophic a. وسلوك الكارثة catastrophic b. ، والتمركز centering ، والحبسة المركزية central aphasia واختبارات تكوين المفهوم concept formation ، والكلية holism ، وتحقيق الذات self-realization.

اختبارات جولدشتاين - شيرر Goldstein-Scheerer tests

مجموعة من الاختبارات تتطلب نقل أو نسخ تصميمات ملونة ، وتصنيف أشياء فى فئات (لون ، وشكل ، ومادة) واعادة انتاج تصميمات من الذاكرة بأستخدام عصى . والاختبارات تقيس القدرة على التجريد وتكوين المفاهيم وكثيرا ماتستخدم فى تشخيص اصابات المخ .

جولجى ، كاميليو Golgi, Camillo

عالم أنسجة ايطالى ١٨٤٣ – ١٩٢٦ انظر جهاز جولجى Golgi apparatus وجسيمات جولجى ، وأعضاء جولجى الوترية ، وعصبة جولجى النمط الأول ، وعصبة جولجى النمط الثانى ، والمستقبلات الجسمية somatic receptors

جهاز جولجى Golgo apparatus

شبكة غير منتظمة من الأغشية والحويصلات داخل خلية تخدم وظيفة افرازية .

جسيمات أو كريات جولجى Golgi corpuscles

انظر اعضاء جولجى الوترية .

صبغ جولجى Golgi stain

أسلوب يستخدم لتحسين رؤية عصبة أو عصبات على خلفية من الخلايا الأخرى فى شريحة من نسيج حيوان . ويحتوى الصبغ على جزيئات من الفضة يمتصها النسيج العصبى . ثم تتم معالجة العينة النسيجية كما يعالج

جزء من فيلم تصوير ، ويظهر النسيج العصبى كصورة داكنة على أرضية من الضوء من الخلايا الأخرى .

عضو جولجى الوترى Golgi tendon organs

مستقبلات فى أوتار العضلة لها عتبات اطلاق عالية نسبيا . وعندما يزداد مستوى التوتر بحيث يلحق أذى بالعظمة أو الأنسجة الأخرى ، فإن الاعضاء ترسل رسائل كافة الى الوحدات العصبية الحركية للعضلة الملاصقة . ويسمى أيضا جسيمات جولجى G. corpuscles .

النمط الأول لعصبة جولجى Golgi Type I neuron

وحدة عصبية هرمية لها محور عصبى طويل يمتد من المادة الرمادية أو السنجابية الى المحيط ، حاملا دفعات عصبية من جزء من الجهاز العصبى المركزى الى جزء آخر .

النمط الثانى لعصبة جولجى Golgi Type II neuron

وحدة عصبية نجمية أو كوكبية لها محور عصبى قصير توجد فى الشبكية وفى اللحاء المخى ــ المخيخى .

جولتز ، دوبرت وليام Goltz, Robert William

طبيب أمريكى ١٩٢٣ . انظر زملة جولتز .

زملة جولتز Goltz' Syndrome

اضطراب جبلى يتميز بعدم انتظام العين ، وغيبة الأصابع أو زيادة عددها وآفات جلدية ، وخاصة عجيرات مفتوقة من باطن الجلد فى المناطق ذات الجلد الرقيق . ولقد وجد أن بعض المرضى الذين فحصوا ــ وليسوا جميعا ــ متأخرين عقليا . وتسمى أيضا التنسج الجلدى المتبأور focal dermal hypoplasia .

بادئة معناها : تناسلى ، منى ، بذرة gon, gono

لاحقة معناها : شكل ذو عدد من الزوايا

دورة تناسلية gonadal cycle

تقلبات السلوك الجنسى ارتفاعا وانخفاضا . ولهذه الدورة أنواع منها دورة حياتية ، ودورة موسمية ، وفترة النزوة ، ويرتبط كل منها بدورة بنشاط هرمونات جنسية معينة .

نقص النمو أو سوء التكون التناسلي gonadal dysgenesis

انظر زملة تيرنر Turner's s.

هرمونات تناسلية gonadal hormones

الهرمونات الجنسية الذكرية الأولية والأنثوية الأولية بما في ذلك الاندروجين أو منشط الذكورة ، والاستروجن أو المودقات والذى يتطلب بصفة عامة وجود هرمونات أخرى لتؤدى عملها بفاعلية .

متمركز منسلى gonadocentric

لفظ يتصل بمرحلة من مراحل النمو اللبيدى ، ويبلغها الفرد عادة فى البلوغ حيث تصبح الاعضاء التناسلية البؤرة الرئيسية للحافز الجنسى ، ويكون الاستمتاء أو العادة السرية حاشية لموضوع الحب .

هرمونات تنشيط الغدد التناسلية gonadotrophic hormones

هرمونات يفرزها مقدم الغدة النخامية لتنشيط الغدد التناسلية .

مثير الغدد التناسلية gonadotropin

عامل له تأثير منشط على الغدد التناسلية . وله أنواع منها ما يثير الجريبات ، وانبثاق البيضة من جريبات جراف ، وهرمونات الخلية السدوية التى تثير الغدة النخامية ، والمشيمة الانسانية كمثير للغدد (والتى تستخدم فى علاج الغدد التناسلية القاصرة النمو) ومثير الغدد التناسلية لدورة الحيض ، ومثير الغدد التناسلية لمقدم الغدة النخامية.

الغدد التناسلية gonads

الغدد التناسلية الصماء هى المبيضان عند الأنثى والخصيتان عند الذكر . يفرز المبيض البويضيات وتفرز الخصية الحييات المنوية .

مقطع معناه زاوية goni, gonio

أداة قياس الزوايا goniometer

اداة لقياس الزوايا كتلك التى تحدث نتيجة لحركة المفصل .

منظار الزوايا gonioscope

عدسات خاصة تستخدم لرؤية البنى حول زوايا الغرفة الأساسية للعين وهذه البني أو التكوينات مختبئة خلف الصلبة بعد حافة القرنية مباشرة ورؤيتها المباشرة غير متاحة .

التهاب المفصل المتعلق بالمكورات البنية gonococcal arthritis

انظر التهاب المفصل arthritis .

التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية gonococcal conjunctivitis

انظر مرض السيلان gonorrhea.

جرثومة السيلان gonococcus

جرثومة تسبب الاصابة بالسيلان .

اختبار سر ـ قف go-no-go test

شكل من أشكال اختبار التناوب المتأخر ، يستخدم أساسا فى تجارب الحيوان ، حيث يدرب المفحوص ليستجيب لالماعات أو علامات تعنى امضى أو سر ، ولاتمضى أو قف .

مرض السيلان gonorrhea

مرض تناسلى يحدث نتيجة جرثوم نوعى أو سمى قد ينتقل اما بالاتصال الجنسى أو بالتلامس والاحتكاك . ومن أشكال المرض غير الجنسية التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية فى الدم gonococcal conjunctivitis وهى اصابة شديدة تلحق بالعين يمكن أن تؤدى الى العمى . والاصابات عن طريق الجنس هى الأكثر شيوعا .

خير good

أحد القيم الثلاث فى مبحث الأكسيولوجيا . ودعاة الفلسفة المثالية يرون الخير صفة كامنة فى طبيعة الأفعال ومن ثم تكون ثابتة لاتتغير ، بينما يرى دعاة المذهب الطبيعى أنها صفة يخلعها العقل على الأفعال وفقا للملابسات المتغيرة ومن هنا يجئ اختلافها والخير ضد الشر، وهو كل مايبعث على الرضا والاستحسان لكماله فى نوعه أو لملاءمته أو فائدته أو لاتفاقه مع الأوامر الالهية .

اختبار الخير والشر good-and-evil test

شكل من أشكال اختبار الصواب والخطأ الذى يستخدم فى تقدير المسئولية الجنائية وذلك لتحديد ما اذا كان المتهم يميز بين العناصر السلوكية الصحيحة والعناصر السلوكية الخاطئة ويدرك الفروق بينهما .

توجه الولد الطيب والبنت الطيبة good-boy-nice-girl orientation

المرحلة المبكرة (المرحلة ٣) من المستوى التقليدى للتفكير الخلقى عند كوهليرج . فى هذه المرحلة تبزغ فكرة الدافع والقصد الكامن أو النية. والسلوك الخلقى هو ذلك الذى يجد موافقة وتقبلا .

ثدى طيب good breast

وفقا لملانى كلين Melanie Klein استدماج الوليد فى سنته الأولى لجزء من ثديى الأم كموضوع طيب . قارن بالثدى السئ bad breast

الاستمرار الجيد good continuation

مبدأ جشطلتى مؤداه أن الحظ المدرك يميل الى الحفاظ على اتجاهه .

جودانف ، فلورنس ل . Goodenough, Florence Laura

عالمة نفس أمريكية ١٨٨٦ – انظر اختبار رسم الرجل .

اختبار رسم الرجل Googenough Draw-a-Man Test

اختبار للذكاء فيه يطلب من الفرد أن يرسم صورة رجل وتصحح وفقا لمعايير عمرية على أساس ملامح مثل العينين ، والأنف ، والشعر والأذنين ، والملابس ، والتعبير الوجهى ، وكذلك على أساس البنية الأساسية للشكل .

اختبار جودانف هاريس لرسم الرجل Googenough-Harris Drawing Test

اختبار مطور عن اختبار رسم الرجل لجودانف ، حيث يطلب من المفحوص أن يرسم صورة رجل أو امرأة أو يرسم نفسه . ويقدر الذكاء على أساس ٧٣ عنصرا كأجزاء الجسم ، وتفاصيل الملابس ، والنسب والمنظور .

جشطلت جيد good Gestalt

صيغة أو جشطلت تام ومرتب وواضح وحسن التنظيم فى نمط أو نسق .كما فى الحل التلقائى لمشكلة .

الأنا الطيب ، الذات الخيِّرة good-me

وفقا لما يراه سوليفان H.S.Sullivan هو تشخيص أو تجسيم للسلوك والدفعات التى تجد موافقة وقبولا من الوالدين . وينمو الأنا الطيب كجزء من عملية التطبيع الاجتماعى ، ويفيد فى حماية الطفل من القلق عن نفسه . ان الأنا الطيب هو ذلك الجزء من شخصية الطفل الذى يلقى الثواب من الوالدين .

جودة الشكل أو الصيغة الاجمالية goodness of configuration

خصائص الأشكال أو الصيغ التى تؤكد البساطة ، والانتظام ، والتماثل والاستمرار . ولقد اعتقد ولفجانج كوهلر W. Kohler أن العقل يميل الى ادراك جودة فى الشكل أكثر مما يوجد به فعلا . انظر الاغلاق . closure .

حسن المطابقة goodness of fit

مدى ملاءمة خط الانحدار أو تمثيله لمجموعة من النقاط التى أسفرت عنها البيانات . أو درجة تطابق بيانات امبيريقية مع قيمة معيارية أو نظرية . انظر مربع كا chi-square .

الموضوع الطيب good object

لفظ قدمته ميلانى كلاين Klein لتحديد الموضوع المستدمج لدعم الأنا فى قيدها لغريزة الموت باللبيدو خلال الفترة المبكرة من حياة الرضيع .

سداد good sense

الاصابة فى الحكم والتمييز بين الصواب والخطأ ، أو الذكاء .

الشكل الجيد good shape

مبدأ جشطلتى مؤداه أن الأشكال تدرك على أنها منتظمة ومستقرة على أكبر نحو ممكن .

ارادة خيرة good will

فى الفلسفة ، استعداد الفرد لبذل أقصى جهد لفعل الخير ، وعند كانط ارادة العمل بمقتضى الواجب دون اعتبار لمصلحتنا .

بذرة شجرة الكوك goora nut

انظر kola nut .

القشعريرة goose flesh

انكماش الجلد من برد أو خوف ، انتصاب الشعر ، انظر piloerection

جوردن ، ألفرد Gordon, Alfred

طبيب أمراض عصبية أمريكى ١٨٧٤ – ١٩٥٣ انظر منعكس جوردن .

ظاهرة ارتجاع جوردن هولمز Gordon Holmes rebound phenomenon

تنسب الظاهرة الى طبيب بريطانى ولد عام ١٨٧٦ ، اذ جدد عدم تآزر الحركات الادارية العضلية ،وأرجعه الى فقدان سيطرة المخيخ على هذا التآزر بحيث اذا مدت ذراع منثنية لدفع شىء وصرف النظر عن ذلك فجاة تلطم اليد الفم أو الكتف دون تحكم .

قائمة جوردن المهنية Gordon Occupational Check List

انظر اختبارات الميول .

منعكس جوردن Gordon reflex

أمتداد ظهرى الأصبع الكبير بالقدم ، يحدث نتيجة ضغط عضلة بطن الساق .

جوتشالت ، كيرت Gottshaldt, Kurt

عالم نفس آلمانى ١٩٠٢ - انظر اشكال جوتشالت .

اشكال جوتشالت Gottshaldt figures

أشكال هندسية بسيطة مطمورة فى أشكال أكثر تعقيدا بغية اختبار ادراك الأشكال .

جف ، هاريسون جون Gough, Harrison Gould

عالم نفس امريكى ١٩٢١ - انظر اختبارات الذكورة الأنوثة Masculinity - Feminenity Tests مقياس جف للأنوثة (Gough Femininity Scale) قائمة جف لمراجعة الصفات Gough-Adjective Check List.

النقرس ، داء الملوك gout

نوع وراثى من التهاب المفاصل يتسم بمستويات عالية من اليوريك أسيد فى الدم ، وتراكم أملاح اليورات فى المفاصل . ويندر ان يصيب النقرس النساء ، وبصفة عامة لاتظهر أعراضه خلال العقود الثلاثة الأولى من الحياة . والنقرس الحاد يتسم بألم شديد ، والتهاب وورم المفصل المصاب . والنقرس المزمن قد يتلف الكلى والمفاصل . ويسمى ايضا التهاب المفاصل النقرسى gouty arthritis.

ذهان المربية governess psychosis

شكل حاد من أشكال الفصام تعانى منه مربيات الأطفال ، على الرغم من أن هذه دعوى تفتقر الى التوثيق .

حلال المشكلات العام GPS

انظر general problem solver.

جراف ، ريجنر Graaf Regnier

عالم تشريح هولندى وبيولوجى ١٦٤١ – ١٦٧٣م .

جراب أو حويطلة جراف Graafian follicle

تجويف يشبه الكيس فى المبيض ، حيث تنمو البيفة (خلية التناسل الأنثوية) وتنضج . وعند الاباضة تتمزق أو تنشق أحدى الحويصلات أو الأجربة وتطلق بيفة ناضجة تسقط فى قناة فالوب لتلقح وتخصب .

جمال الأناقة grace

فى علم الجمال ، صفة فى الطبيعة أو العمل الفنى توصف بها الحركة أو الأشكال أو المواقف ، وتتألف من الأناقة والسهولة والخفة الجذابة لتعاطف القراء أو النظارة . وهناك تمييز بين جمال الأناقة الذى لايخضع لقواعد معروفة والجمال المطلق الذى يتقيد بقواعد يدركها الانسان فى الكون أو يضعها لنفسه فى الخلق الفنى . فالجمال المطلق يتقيد بقواعد العقل ، اما جمال الأناقة فيتميز بالأصالة والتلقائية وعدم الانتظام ولذلك فهو لايخضع للتحليل والضبط والتحكم . وقد حلت فكرة الروعة والجلال sublime محل جمال الأناقة باعتبارها أهم صفة فى الشىء الذى يبعث السرور فى نفس القراء والنظارة .وفى القرن الثامن عشر ، أصبح جمال الأناقة يعنى الفتنة التى تترتب على الأناقة الناجمة عن تناسب الأجزاء .

تدرج بلاغى ، تصاعد بلاغى gradation

١ – تدرج بلاغى – يعنى سلسلة من الجمل تتضمن الجملة التالية تطورا جديدا لما انتهت اليه الجملة السابقة لها مثل الزرع ينتج ثمرا والثمر ينفع الناس .

٢ – التصاعد البلاغى – ان ترتب مجموعة من العبارات ترتيبا تصاعديا من حيث المعنى لاحداث تأثير متزايد كقوله تعالى " وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج "(سورة الحج)

طريقة تدرجية gradation method

أسلوب من أساليب السيكوفيزيقا لقياس التغير على أساس خطوات أو وحدات مغيرة متساوية ومن امثلتها طريقة الحدود the method of limits.

أنشطة متدرجة graded activities

نظام لتقدير درجات الأشغال اليدوية وغيرها من أنشطة العلاج المهني على أساس التحسن أو الزيادة الحادة فى المهارات العقلية والفيزيقية .

جهود عصبية متدرجة graded potentials

طاقة كامنة فى الخلية المستقبلة أو النيرون ، ويدخل فى هذا مولد الطاقة الكامنة ، والطاقة الكامنة للمستقبل قارن مع طاقة الفعل أو جهده وامكانياته action potential.

كتاب القراءة المتدرج graded reader

الدرجة المكافئة للصف الدراسى grade equivalent

تقدير فى اختبار يتم التعبير عنه على أساس معايير صفية فاذا حصل تلميذ فى الصف الثالث الابتدائى على ٩٩ وهذا التقدير يتطابق مع معايير الصف الخامس الابتدائى فان درجته المكافئة يعبر عنها بالتقدير خمسة ..

معيار صفى grade norm

الدرجة المقننة أو مدى الدرجات أو التقديرات التى تمثل متوسط مستوى تحصيل صف دراسى معين .

معدل النقاط grade point average

معدل الطالب فى جميع المساقات الدراسية يتم التوصل اليه بحساب نقاط كل مساق فى ضوء عدد ساعاته والدرجة التى حصل عليها الطالب فيه .

مقياس صفى grade scale

مقياس مقنن له تقديرات توضع فى صيغة معايير صفية .

ورم خلايا نجمية من الدرجة الثانية grade II astrocytoma

انظر ورم الجذعات النجمية astroblastoma.

ممال ، متدرج gradient

فى سيكولوجية الدافعية تغير تدريجى فى شدة الحوافز فى المواقف التى تتضمن الصراع والتناقض الوجدانى ، أى فى درجة شعورنا بأننا مشدودون الى اتجاهات مختلفة . وهو تغير فى الدافعية للاستجابة يتوقف على تغير مماثل فى بعض أبعاد المثير كالفترة الزمنية أو البعد المكانى والتغير قد يكون تدريجيا من اعلى الى أدنى أو بالعكس .

معـــال الأثر، مدرج الأثر gradient of effect

مبدأ يعنى أنه فى سلسلة من تتابعات المثير – الاستجابة ، فان مـــا يسبق التتابع المعزز أو يلحقه يزداد احتمال حدوثه عما يبتعد عنـــــه . وهذا الاثر يبدو متدرجا بمعنى أن الاستجابات القريبة مـــــن الاستجابـــة المعززة تظهر تأثرا أكبر من تلك التى تبتعد عنها .

معال التعزيز، مدرج التعزيز gradient of reinforcement

تعميم مؤداه أنه كلما ازداد اقتراب الاستجابة من التعزيـــز ازدادت قوتها أو شدتها .

معال تعميم الاستجابة gradient-of-response generalization

الميل الى استدعاء الاستجابات المشابهة للاستجابة الشرطية أو التى تم تعزيزها فى الأصل . وكلما قل التشابه قل احتمال الاستدعاء .

معال تعميم المثير gradient-of-stimulus generalization

بعد اكتساب الكائن الحى استجابة لمثير يميل الى الاستجابة الـــى المثيرات المشابهة،وكلما قل التشابه قل احتمال حدوث الاستجابة .

معال النسيج أو السطح gradient of texture

ادراك سطوح الاشياء أو نسيجها على أنها أكثر نعومة أى أقل خشونـــة كلما بعدت المسافة بين المدرك والسطح .

نسق للترتيب ، نظام الدرجات grading system

١ – عادة ينصرف المصطلح لترتيب الوظائف على اساس الرتبة أو نوع العمل أو بذل الجهد ، أو مايتطلبه من قدرات عقلية أو كفاءات تعليميـــة أو مايتعرض له الفرد من مخاطر مع تحديد مرتب كل وظيفة أو عمـــل .

٢– وقد يقصد به نظام الدرجات فى تقويم أداء التلميذ .

سجل امتحان خريج المدرسة الثانويـــة Graduate Record Examination (GRE)

اختبار للاستعداد العقلى والتحصيل يقيس القدرة اللفظية والرياضية وذلك لانتقاء المرشحين للالتحاق بالكليات والجامعات . والى جانب القسم الذى يقيس المهارات اللفظية والقسم الذى يقيس المهارات الرياضيـــــة ، يوجد قسم متخصص يقيس معرفة الطالب فى مجال معين من مجالات التخصـــص أو التركيز .

Grafe, Albrecht Friedrich Wilhelm von

جراف ، البرخت فريدريك ولهلم فون

عالم بصريات وطبيب عيون ألمانى ١٨٢٨ – ١٨٧٠م انظر مرض جراف .

Grafe's disease **مرض جراف**

شلل تدريجى لعضلات العين يتفاقم ويؤثر فى النهاية فى العضلات الخارجية لعدسية العين . ويسمى أيضا شلل عضلات العين المزمن المتدهور .chronic progressive ophthalmoplegia .

graft rejection **لفظ الرقعة أو الجزء المزروع**

ظاهرة مناعية حيث نجد استجابة جهاز المناعة فى الجسم يهاجم النسيج المزروع والممنوح من شخص آخر والذى لايماثل فى خصائصه نسيج جسم المريض ويحطمه . ويستثنى من هذه الظاهرة زرع القرنية ، لأنها لا تتضمن أوعية دموية ، ولانقل الدم حين تكون فصيلة دم المانح ملائمة ومؤتلفة مع فصيلة دم المتلقى . ولفظ الرقعة يفسر معظم مايحدث من فشل فى زرع الأعضاء .

gram **مقطع معناه**

شىء مرسوم أو مكتوب أو مسجل أو تتبع أثر شىء .

grammar **قواعد اللغة ، النحو**

الملامح المميزة والمبادىء البنيانية للغة ، وخاصة تركيب الكلمات (المورفولوجية) والجمل (التراكيب) . وهى مجموعة القواعد التى تحكم الكلام منطوقا أو مكتوبا بلغة ما . انظر لغويات . ونظام القواعد يحدد التتابعات المسموح بها لعناصر اللغة التى تؤلف الجمل فى تلك اللغة . ويفترض بصفة عامة فى اللغويات وعند السيكولوجيين اللغويين أن المتحدث – المستمع الناجح للغة يعرف على نحو كامن قواعد نحو تلك اللغة. أى أنه يعرف مجموعة من القواعد : قواعد الصوتيات ، والمورفولجى ، والاحالة reference ودلالات الألفاظ ، والتركيب التى تمكنه من انتاج عدد كبير جدا من المنطوقات النحوية . ان هذه المعرفة بالاضافة الى مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنها بعد عن كيف يتم اكتساب مادة بهذا التعقيد ، هى التى تجعل النحو موضوعا هاما من موضوعات علم النفس .

لاحظ أن هذا الاستخدام لقواعد النحو يختلف عما تعلمناه فى المدارس ولفهم هذا الفرق لابد أن ندرك أن قواعد النحو التى تم تعلمها فى

المدارس العامة ارشادية وتوجيهية ، انها قواعد تحدد أنماط الاستخدام بينما النحو المعاصر للغويات مولد ومنشىء generative انه يحدد القواعد الرسمية لانتاج الجمل وتركيبها .

كلمة نحوية grammatical word

انظر كلمة وظيفية . function w.

عرض جراموفون Gramophon symptom

لفظ أطلقه ماير-جروس Mayor-Gross على اضطراب كثيرا ما يلاحظ فى مرض بيك Pick ، حيث يحكى المريض حكاية مفصلة بتعبيرات دقيقة وأسلوب فى الالقاء من بدايتها الى نهايتها ، متجاهلا محاولات التدخل اثناء السرد . وبعد أن يتم سرد الحكاية ، قد يبدأ المريض فى سرد الحكاية كلها بنفس الأسلوب مكررا تماما ما قاله من قبل كما لو أن الحكاية لم تحك من قبل .

الأزمة الكبرى grand crisis

نوبة تشنجية يخبرها مرضى مسمر Mesmer's p. يعتقد انها العامل الأساس فى العلاج بمغناطيسية الحيوان animal magnetism . واللفظ مكافىء للأزمة المسمرية mesmeric c. .

هستيريا كبرى grand hysterie

أو صرع هستيرى . hysteroepilepsy.

عَظَمة grandeur

انظر توهمات العظمة delusions of g.

عقدة الجد grandfather complex

فى التحليل النفسى ، رغبة الأطفال الصغار فى أن يصبحوا آباء آبائهم .

مفخم ، طَنّان grandiloquent

صفة للأسلوب المتكلف ، حيث يغالى فيه المتكلم باستخدام كلمات رنانة جوفاء .

أوهام العظمة grandiose delusions

اوهام عظمة بغير تحفظ grandiose expansiveness

شعور متوهم بقوة خارقة ، وأهمية شديدة وثراء عريض مصحوب بحالة صحوة وانتعاش .

افكار العظمة grandiose ideas

انظر أوهام العظمة delusions of grandeur.

توهم العظمة grandiosity

شعور غير واقعى كلية بالعظمة ، والأهمية أو القدرة ، وهو ناشىء فيما يبدو من مشاعر القصور وعدم الأمن والاثم .

النوبة الكبرى فى الصرع ، الصرع الأكبر grand mal

نمط من النوبات الصرعية خطير يتألف من تشنج بمرحلتيه التوتر والارتجاج،مع فقدان للوعى ، والارغاء والازباد من الفم وبسلس البول يلى ذلك فترة من الشخير والتنفس المسموع والخلط والنوم العميق .

متوسط المتوسطات grand mean

متوسط مجموعة من المتوسطات .

خلايا الجدة grandmother cells

لفظ شائع يطلق على الخلايا التى تكشف أو تستبين الملامح وهى ملامح فى اللحاء البصرى تنبه بواسطة أشياء معينة فى المجال البصرى كحشرة متحركة ، أو الخط الكفافى أو المحيطى لليد . وخلايا الجدة تشير الى خلايا فرضية تنبه بملامح جدة الفرد ولاتنبه بملامح أخرى .

جراندرى ، م . Grandry, M.

طبيب بلجيكى ١٨٦٧ انظر Grandry-Merkel corpuscles.

جرانيت ، راجنار آرثر Granit, Ragnar Arthur

عالم اعصاب وفسيولوجيا فنلندى ١٩٠٠ – انظر جرانيت فى ابصار اللون .

نظرية جرانيت فى ابصار اللون Granit theory of color vision

نظرية وضعها جرانيت عام ١٩٥٩ وتستند الى استثارة كهربية لمناطق صغيرة جدا من الشبكية ، مما يكشف عن ثلاثة أنماط من المستقبلات : المتحكمات فى التكيف مع العتمة وهى العصيات الأكثر حساسية عند ٥٠٠ مليمكرون ، والمتحكمات فى التكيف مع الضوء وهى مخاريط العين الأكثر

حساسية عند ٥٦٠ مليمكرون ، والمطبعات أو المؤثرات نوعيا فـى التكيف مع الضوء وهى المخاريط الحساسة لمدى ضيق جدا من الترددات . ويعـزى اللون أو تدرجه لنشاط المطبعات modulators والسطوع للمتحكمات dominators والعمى اللونى الى عيب فـى خلايا معينة من المطبعات أو المؤثرات النوعية .

جراحة جرانثام الفصية
Grantham lobotomy

لحاء حبيبى أو محبب
granular cortex

جزء من لحاء المخ أو الدماغ يحتوى على خلايا حبيبية وهذه الخلايا الحبيبية توجد فى الطبقة (الثانية) والطبقة (الرابعة) مـن هندسة الخلايا أو ترتيبها داخل لحاء المخ : وهى المناطـق المرتبطـة بوظيفتى الادراك والاسقاط والخلايا الحبيبية هى كريات الدم البيضـاء تحتوى على حبيبات يتفاوت تقبلها للأصباغ بتباين الخلايا .

ضغط حبيبى
granular pressure

مصطلح أطلقه ج شايدر Gold Scheider على الاحساس بالضغط الناتج عن اثارة أو تنبه بليد أو غير حاد ذى شدة معتدلة .

رسم بيانى
graph

عرض البيانات الاحصائية فى صورة هندسية مما ييسر فهـم وتوزيـع المتغير موضع الدراسة ويعبر عن الفروق الكمية باللون أو الشـكل أو المنطقة أو خصائص التصميم الأخرى .

الحرف المكتوب ، الجرافيم
grapheme

التمثيل الكتابى للوحدة الصوتية وقد يكون حرفا أو مجموعـة مـن الحروف تمثل صوتا واحدا كحرف فى الجرافيم ، وهو الحـد الأدنـى لوحدة معنى متميزة فى نسق الكتابة .

ادراك البيانات أو المخططات أو الاحساس بها
graphesthesia

قدرة الفرد على التعرف على الحروف أو الارقام التى يقتفى أثرهـا على الجلد بالضغط كما فى اختبار فورستر الجلدى الرقمى . وفقـدان تلك القدرة قد يدل على اختلال وظيفى فى المخ .

الفردية الخطية graphic individuality

سمات الخط الذى يكتبه الفرد بيده وتميزه بحيث يمكن التعرف على خطه من بين خطوط أخرى .

العلاج بفنون الرسم graphic-arts therapy

استخدام الرسم والكتابة والرسم بالزيت كأداة علاجية فى معالجة الأطفال المضطربين والراشدين ، انظر العلاج الفنى art therapy.

لغة خطية أو مكتوبة graphic language

مقياس التقدير المتدرج البيانى graphic rating scale

مقياس تقدير متدرج على شكل خط مقسم الى درجات يستخدم لتحديد تقدير سمات المفحوصين أو خصائصهم .

عرض البيانات بالأشكال والرسوم graphic representation

العناصر الخطية graphological elements

الخصائص التى يبرزها محلل الخط ويستدل منها على سمات كاتبه ويفسر شخصيته ، ان صح هذا علميا .

دراسة الخط ، علم دراسة الخط graphology

تحليل الخصائص الفيزيقية للخط وأنماطه كوسيلة لتمييز كاتبه والتعرف عليه ، وبيان حالته السيكولوجية وقت الكتابة ، أو لتقويم خصائص شخصيته . ولقد اعتبرت دراسة الخط أقدم طريقة اسقاطية منذ أن استخدمه الصينيون لدراسة الطبع فى القرن الحادى عشر . ويختلف علماء النفس الآن حول قيمته ، وكذلك فيما يتصل بأساليب التحليل ، حيث يؤكد البعض على خصائص معينة كالشرط الثقيلة كما يحدث فى كتابة حرف k أو t بينما يذهب البعض الآخر الى أن أنماط الخط العامة يمكن ربطها بسمات الشخصية العامة . وثمة اسم آخر هو تحليل الخط handwriting analysis.

هوس الكتابة graphomania

رغبة باثولوجية استحواذية للكتابة ، كميل بعض المرضى البارانويين الى كتابة رسالة بعد الأخرى للسلطات أو للصحافة كتعبير عن توهماتهم بالعظمة أو مشاعرهم بالاضهاد . وعندما تتفاقم الحالة تصبح اسهالا كتابيا graphorrhea ، وهى مجرد تتابع لامعنى له لكلمات مكتوبة .

قياس بالرسم graphometry

اختبار اسقاطى ، يطلب فيه من الشخص أن يرسم شكلا وهو معصوب العينين ويصف مارسم دون أن يراه ، ثم يصفه بعد رؤيته له .

حركى كتابى graphomotor

تضمين الكتابة حركات عضلية .

أسلوب خطى حركى graphomotor technique

طريقة اسقاطية ،يرسم فيها الشخص رسما على ورق بحرية وهو معصوب العينين ، ويحاول الكلينيكى بعد ذلك أن يفسر الرسم .

باثولوجيا الخط graphopathology

دراسة مايطرأ على خط المريض وخصائصه من حيث دلالتها على اضطرابه أو مرضه جسميا أو عقليا .

خواف الكتابة ، فوبيا الكتابة graphophobia

خوف مرضى من الكتابة .

اسهال كتابى أو خطى graphorrhea

أن يكتب قائمة طويلة من الكلمات التى لامعنى لها ، وهى سمة لمرضى معينين (ومن بينهم من لديهم هوس) ممن لديهم عادات فى الكلام مشابهة انظر logorrhea.

تشنج خطى graphospasm

تقلصات حادة فى العضلات التى تستخدم فى الكتابة . وهى عادة تشنج وظيفى له أثره فى الكتابة والخط .

انعكاس القبضة grasp reflex

استجابة لاارادية للقبض آليا على كل ماتلمسه اليد . وهذه الاستجابة سوية عند الطفل الرضيع ، ولكنها بعد ذلك قد تكون علامة على آفة فى الفص الجبهى . ويلاحظ هذا الفعل المنعكس عند أطفال الانسان والقرد الصغار قبل أن ينضج لديهم اللحاء المخى . وتحدث استجابة مماثلة حين يستثار باطن القدم أو اخمصها .

اشباع gratification

اشباع حاجة أو رغبة، أو الحالة السارة التى تتبع هذا الاشباع .

اشباع الغرائز gratification of instincts

انظر ارضاء الغرائز أو اشباعها .satisfaction of i.

جريفز ، روبرت جيمس Graves, Robert James

طبيب ايرلندى ١٨٥٣ انظر مرض جريفز .Graves' d.

جريفز ، روبرت رانك Graves, Robert (Ranke)

روائى انجليزى وشاعر وناقد ١٨٩٥ – ١٩٧٥ انظر ميثولوجيا أو خرافة .mythology.

– Graves Design Judgement Test

اختبار جريفز للحكم على التصميم الفنى

اختبار تتكون جميع وحداته من تصميمات مجردة ، لكل وحدة صورتان تختلف احداهما عن الأخرى فى أحد جوانب التصميم : فى التوازن ، والتماثل ، والوحدة ، والسيطرة ، والتنوع والاستمرارية والنسبة ، الايقاع ، بينما تتضمن كل صورة جانبين أو ثلاثة جوانب من التصميم الأساسى نفسه. ويستهدف الاختبار أن يحكم المفحوص على التصميم على أساس هذه المفاهيم .

مرض جريفز Graves' disease

اضطراب قوامه فرط الدراق يؤثر أساسا على النساء فى الفترة العمرية مابين ٣٠ سنة و٥٠ سنة، ويتسم بنشاط زائد للغدة الدرقية ، وجحوظ العينين وعجيرات أو عقد مائلة للحمرة على الساقين ، وضعف فى العضلة الهيكلية وأعراض أخرى للتسمم الدرقى . ومن الأسباب الممكنة للمرض ، أورام فى الغدة النخامية أو الغدة الدرقية ، والتطبيب ، أو العجيرات الدرقية السمية . وترتبط المناعة الذاتية والكرب الانفعالى فى حالات كثيرة بمرض جريفز . وعلى الرغم من أن البيانات العلمية قاصرة ، الا أن كثيرا من الأطباء قرروا أن التعرض لصدمة انفعالية يرتبط ببداية الأعراض ، كفقدان الفرد لشخص يحبه ، أو للطلاق. ويسمى أيضا مرض بازيدو .Basedow's d ومرض بارى .Pary's d .

حامل للمرة الأولى gravida I

انظر حامل للمرة الأولى

حمل gravidity

انظر pregnancy .

خوف الجاذبية gravity fear

انظر barophobia .

جراى ، لويس هربرت Gray, Louis Herbert

عالم فيلولوجيا مقارنة ، أى عالم فى فقه اللغة المقارن ، أمريكى الجنسية ١٨٧٥ — ١٩٥٥ . انظر نظريات أصل اللغة .

جراى ، وليم سكوت Gray, William Scott

عالم تربية أمريكى ١٨٨٥ — ١٩٦٠ متخصص فى القراءة . انظر اختبارات جراى للقراءة الجهرية .

مَقْرَن سنجابى gray commissure

جزء من الحبل الشوكى على شكل حرف H يتألف من مادة سنجابية . انظر مادة سنجابية gray matter

سوق رمادى gray market

مصدر غير مخول لتوزيع العقاقير وخاصة تلك المواد التى يقيد استخدامها مثل المهدئات anxiolytics . واحيانا يطلق على هذا السوق "المصدر غير الرسمى" لتمييزه عن "السوق غير المشروع" أو "السوق السوداء" . وهذا السوق قد يكون مخولا لبيع مواد مسيطر عليها ومقيدة ، على الرغم من كونه غير مؤهل لتشخيص سبب أعراض المريض ولا لعلاجها ، تلك التى يوفر لها العقاقير . فالطبيب قد يكون مخولا لصرف المهدئات للمرضى رغم انه ليس طبيبا نفسيا .

المادة السنجابية gray matter

مادة عصبية للدماغ وللحبل الشوكى ، ومعظم القشرة الدماغية مادة سنجابية . وهى خلايا جسمية من نسيج عصبى ، وتكون فى صورة كتل من الخلايا الجسمية فى الحبل الشوكى ، واللحاء المخى .

اختبارات جراى للقراءة الجهرية Gray Oral Reading Tests

مجموعة من الفقرات المقننة المتدرجة تطبق على التلاميذ فرديا من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف ١٢ أى الثالث الثانوى لتقدير قدرته على سرعة القراءة الجهرية والفهم ودقة النطق ، ولتحديد العيوب المختلفة مثل القراءة كلمة كلمة .

فقدان جزئى للوعى ، شحوب ، بهوت gray-out

فقدان جزئى للشعور يرجع الى نقص الاوكسجين فى الدم (أنوكسيميا)، كما فى الطيران على ارتفاع شديد دون كمامة أوكسجين ، أو كابينة ذات هواء مضغوط ، أو كما يحدث فى تسلق الجبال .

زملة البهوت gray-out syndrome

ذهان يحدث احيانا عند الطيارين عند طيرانهم فى الجزء الأعلى من الغلاف الجوى وعندما لايرون الأفق . وأعراضه الأساسية، نقصان السعة الحسية والحركية والعقلية ، وضعف الحكم والذاكرة والاحساس بالزمن .

فرع توصيل رمادى gray rami communicantes

ألياف من المادة السنجابية تربط عصبين من أعصاب الجهاز الأوتونومى وبعض الألياف الحركية تمر من خلال هذه الألياف ذات المادة السنجابية بعد اتصالها بالعقد السمبتاوية .

فرع رمادى gray ramus

مجموعة من الألياف المحورية العصبية فى الجهاز الأوتونومى . وهى ألياف مابعد عقدية تحمل الدفعات راجعة الى الأعصاب الصلبية من الفروع المحيطية .

GRE = Graduate Record Examination

اختبار مقنن للالتحاق بالجامعات

نظرية الكتب الشهيرة great books theory

مؤداها وجوب اطلاع الطالب على الكتب التربوية الكلاسيكية .

نظرية الرجل العظيم فى القيادة great-man theory of leadership

فكرة مؤداها أن التاريخ يشكله العظماء ، أو الذين يتربعون على مناصب حاكمة لها أثرها وقوتها وسلطتها فى مقابل الفكرة القائلة أن التاريخ يتحدد الى حد كبير نتيجة للعوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية ، ومدى عريض من المؤثرات الاجتماعية ونتيجة لروح العصر .

الأم العظيمة great mother

انظر الأم العظيمة magna mater • احد مفاهيم يونج ، وتشير الى صورة الأم كنمط أولى •

حب اغريقى Greek love

لفظ نادر الاستخدام يقصد به الجنسية المثلية الذكرية • حب نفس الجنس بين الذكور • ويرجع الاستخدام الى تواتر الجنسية المثلية بين قدماء الأغريق •

جريناكر ، فيللس Greenacre, Phyllis

محلل نفسى أمريكى ١٨٩٤ – انظر زملة المدعى أو المحتال imposter syndrome •

كسر الغصن النضير greenstick fracture

انظر كسر fracture •

سلوك الترحيب greeting behavior

شكل من أشكال سلوك التعلق والارتباط يبدأ فى التعبير عن نفسه بوضوح حين يبلغ الطفل حوالى الشهر السادس من عمره • انظر سلوك التعلق attachment b. •

الميل الى التجمع أو التجمعية gregariousness

ميل الحيوانات للعيش معا فى جماعات أو قطعان ، وميل الانسان للترابط مع الآخرين فى جماعات وتنظيمات وأنشطة لكى يستمتع بالحياة الاجتماعية لذاتها • ويحتمل ألا يكون الدافع عند الانسان غريزيا وانما ينمو ببطء نتيجة لاتكالية الطفل على الكبار وضعفه ، فيؤدى التفاعل مع الآخرين الى شعوره بالأمن والرفعة والتقبل واحساس بالانتماء • انظر دافع التواد affiliative drive والغريزة الاجتماعية social instinct

الأسى grief

حالة شديدة من الحزن لدى الفرد استجابة لفقد ذى مغزى وأهمية ،وهو عادة فقدان شخص عزيز عليه ويتضمن فترة من الحداد يتكرر فيها البكاء والتنهد والانغماس فى أفكار عن المتوفى • وعندما تكون الاتجاهات العصابية أو مشاعر الاثم عند حدها الأدنى ، تقصر فترة الأسى • (انظر الحداد mourning ،واستجابة الأسى الباثولوجية pathological grief reaction.

مرض جريج Grieg's disease

نوع من فرط الأبعاد يتسم بقصبة أنف مسطحة ، وجمجمة مشوهة ممايجعل الجبهة تبدو منخفضة ، ويتسم أيضا بحول وحشى . انظر تشويه وجهى facial disfigurement.

جريزنجر ، ولهلم Griesinger, Wilhelm

طبيب نفسى ألمانى ١٨١٧ – ١٨٦٨ . أول دعاة النظرية العضوية على نحو نسقى . لقد عزا جريزنجر المرض العقلى كله – من الشلل العام الخفيف الى الهستيريا – عزاه الى تلف المخ . وهذا التوجه ذو الجانب الواحد تحقق له قدر من التوازن بالاعتقاد بأن المرض العقلى قابل للعلاج وأن المؤسسات ينبغى أن تكون مراكز للبحث الطبى . انظر المدخل العضوى . organic approach .

مظلمة grievance

عدم رضاء الفرد الناتج عن شعوره بالظلم من قرار صدر ضده . ويقدم العاملون عادة شكاوى بسبب ظروف العمل الى صاحبه أو مديره . وفى بعض المؤسسات توجد لجنة للمظالم grievance committee تفحص هذه الشكاوى والمنازعات لعلاجها ولها اجراءاتها .

جريفيثز ، رث Griffiths, Ruth

عالمة نفس انجليزية ١٩٠٩ – انظر مقياس جريفثز للنمو العقلى .

مقياس جريفثز للنمو العقلى Griffiths Mental Development Scale

مقياس يستخدم لتحديد مستوى نمو الأطفال حتى سن الثانية من العمر فى خمسة مجالات : المجال الحركى ، والشخصى الاجتماعى ، ومجال السمع والكلام ، ونمو اليد والعين ، والأداء . ويسفر عن نسبة عامة يتوصل اليها بقسمة العمر العقلى على العمر الزمنى .

كشرة grimace

تعبير وجهى عن الانفعالات السلبية ، تبدو أحيانا كلازمة عصبية وجهية ، وكثيرا ما يلاحظ عند المرضى الكتاتونيين والمرضى الذين لديهم اضطرابات عضوية عصبية .

جرينكر ، روى ريتشارد Grinker, Roy Richard

محلل نفسى أمريكى ١٩٠٠ – انظر التركيب التخديرى narcosynthesis تعامل ، معاملة transaction.

عقدة جريسلدا Griselda complex

تردد الأب فى أن يتيح لابنته أن تتزوج بسبب رغبته فى أن يحتفظ بها لنفسه ، والعقدة مظهر من مظاهر عقدة أوديب التى لم تحل .

الاهتمام بالمظهر والهندام grooming

الوظيفة الأساسية لرعاية الذات ، وجزء هام من مسئولية اعادة تأهيل المعاقين عقليا أو جسميا . وبالاضافة الى الفوائد الصحية الاهتمام بالمظهر ، فان هذه الوظيفة تساعد المريض على بناء تقديره لذاته وزيادة ثقته فى نفسه وبأن الآخرين فى مجتمعه المحلى سوف يتقبلونه .وهذا السلوك نجده لدى القردة وأنواع أخرى ويتألف من التقاط الطفيليات والقاذورات من على الجلد أو الفراء .

أنشطة حركية اجمالية gross motor activities

أداء عضلات الجسم كلها أو الجهاز العضلى ، والقدرة على السيطرة على حركات الجسم ازاء عناصر كالجاذبية الأرضية ، والجانبية والخط المنصف للجسم .

Gross Motor Composite

التقدير الحركى الكبير ، تقدير الحركة الاجمالية المركب

انظر اختبار برونكس ـ أوسيريتسكى للمهارة الحركية .Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

التآزر أو التناسق الحركى الاجمالى gross-motor coordination

هذه التآزرات هى التى يلعب عامل القوة دورا أوليا فيها . أما التآزرات الحركية الدقيقة فيكون للقوة دور ثانوى وللسرعة والدقة الأولية فيها .

نمو حركى اجمالى gross-motor development

نضج نشاط العضلات الكبيرة

المهارات الحركية الاجمالية gross-motor skills

الأداء السلس والفعال لحركات الجسم الذى يتطلبه المشى والجرى والقفز ، ووعى الفرد بصورته الجسمية .

تقدير اجمالى gross score

التقدير الذى يتم التعبير عنه باستخدام وحدات القياس الأصلية وجميع التقديرات الخام وبعض التقديرات المشتقة تقديرات اجمالية ويقابلها التقديرات المقننة • ويرمز للتقديرات الاجمالية عادة بالرمز س ، ص • ومعادلة الدرجة الاجمالية هى التى يعبر عنها باستخدام تقديرات اجمالية ومن أمثلتها معادلة الانحراف المعيارى $ع = \sqrt{\frac{مج\ س^{٢}}{ن} - \left(\frac{مج\ س}{ن}\right)^{٢}}$

رد فعل للانعصاب الشديد أو الاجهاد البالغ gross stress reaction

اضطراب فى الشخصية موقفى مؤقت من أعراضه الأحلام المزعجة ، والارتعاشات ، ونوبات القلق ينتج عن التعرض لمطالب جسمية عنيفة ، وضغوط انفعالية حادة كتلك التى يخبرها الجنود فى المواقف الحربية ، أو التى يخبرها الناس فى الكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والعواصف والانفجارات الهائلة • واللفظ وارد كفئة من الاضطرابات فى (DSM - I)

الكلمات الاجمالية gross words

العدد الكلى للكلمات القياسية standard التى يكتبها شخص فى فترة زمنية معينة وفقا للقواعد الدولية للتسابق فى الكتابة على الآلة الكاتبة •

جروتسك grotesque

صفة للفن الزخرفى نجد فيه أشكالا بشرية وحيوانية خيالية وغريبة مع رسوم أوراق نباتية ، مما يؤدى الى شعور بالبشاعة لأنه فن لايتسق مع قواعد الممكن ولا لتصورات العقل فهو غير طبيعى ولامتوقع، ويتسم بالغرابة ويحمل على الضحك •

خلفية ، أرضية ground

أرضية متجانسة نسبيا وغير متميزة ندركها فى علاقة الشكل بالأرضية ، أى فى علاقة الشكل بما وراءه •

حزم أرضية ، حزم بين القطع ground bundles

حزم قصيرة للحبل الشوكى تربط المستويات المختلفة أو المتجاورة للحبل • وتسمى أيضا حزم بين القطع intersegmental tracts.

مجموعة ، جماعة group

١ - أى مجموعة من الأشياء حيث يعنى اللفظ أي فئة لها حدود معروفة

من الناس أو الحيوانات أو الوقائع والأشياء أوالبيانات ...الخ .
وهذه الفكرة تثير عددا من المسائل الهامة . انظر فئة category
ومفهوم concept .

٢ - الجماعة الاجتماعية، هى مجموعة أفراد بالمعنى الأول ، غير ان اعضاءها يصنفون على أساس عامل اجتماعى أو سيكولوجى أو مجموعة من العوامل وهذا المعنى يتضمن قدرا من العلاقات المتشابكة بين أعضاء الجماعة ، كما يتضمن الاعتماد المتبادل بينهم . ولفظ جماعى واجتماعى يستخدمان مترادفين فى علم الاجتماع وفى علم النفس الاجتماعى .

اطلاقية الجماعة group absolutism

اعتقاد أعضاء الجماعة ، أن أساليب جماعتهم على صواب وأن أساليب غيرها من الجماعات على خطأ وضلال .

تقبل الجماعة group acceptance

درجة تقبل أعضاء الجماعة لعضو جديد ، أو مرشح للعضوية كما تظهر فى قبول انضمامه فعلا وفى مكانته الاجتماعية النسبية ودوره كما تدركه الجماعة وكما تحدده .

تحليل الجماعة group analysis

دراسة السلوك الباثولوجى للجماعة ومافيها من خطأ ، ويصدق المفهوم أيضا على العلاج النفسى الجماعى التحليلى . والتركيز ينصرف الى تحليل ديناميات الجماعة وتفسيرها .

علاج نفسى جماعى تحليلى group-analytic psychotherapy

لفظ أطلقه فولكيس S.H. Foulkes (١٩٤٨) على نمط من العلاج الجماعى الذى يركز على عمليات الاتصال والتفاعل التى تحدث فى الجماعة ككل . وتستخدم التدخلات قوى الجماعة أكثر من استخدامها لقوى الفرد كعامل علاجى أساسى . مرادف ، تحليل جماعى علاجى therapeutic group . analysis .

سلوك الجماعة ، السلوك الجماعى group behavior

سلوك الجماعة ككل ، أو سلوك فرد يتأثر بجماعة ، كالسلوك الأسرى وسلوك الحشد وسلوك النظارة . ويفترض أن أنشطة أعضاء الجماعة ماكانت لتحدث لو عمل كل منهم مستقلا عن الآخرين . ويستخدم اللفظ احيانا مرادفا لعمل الفريق وهو استخدام غير دقيق .

حـدود الجماعة group boundary

القواعد التى تحكم العضوية فى الجماعة وأنشطتها .

تعليم متمركز حول الجماعة group-centered instruction

هو تدريس غير مباشر حيث يعمل المعلم كمصدر يستعان به فى التعلم، وهو يخلق للتلميذ جوا قوامه تعلم موجه من الذات لتشجيع التلميذ على اصدار الأحكام المستقلة ، ولاشباع حب استطلاعه الفكرى ، وليتلاءم مع دافعيته القوية ، وليتيح مجالا للتقويم الذاتى والتقويم الموضوعى . والقيم المستهدفة فى هذا النوع من التعليم هى أن يفهم التلميذ نفسه وأن ينمى أنماطه السلوكية العقلية والاجتماعية والانفعالية . يقابل هذا المفهوم مفهوم التدريس المتمركز حول المدرس teacher-centric t.

قائد متمركز حول الجماعة group-centered leader

نمط من القيادة تتحدد وظيفته من حيث علاقتها برغبات الجماعة وامكانياتها ، وهو قائد غير متسلط يهتم بحاجات الجماعة وقدراتها ونموها واستقلاليتها ومسئولياتها .

منـاخ الجماعة group climate

درجة من التقبل والتسامح وحرية التعبير تميز العلاقات فى الجماعة العلاجية أو جماعة الأرشاد النفسى . ويتحسن عمل الجماعة بمقدار توافر هذه الخصائص . ومكانة الفرد الاجتماعية كعضو كامل فى الجماعة لاتتضاءل من الناحية المثالية عندما ينغمس فى سلوك لاتوافق عليه الجماعة أو سلوك هدام أو متحدى ومثير لها ، وانما يحدث تمييز بين هذا السلوك المؤقت ، والفرد ككل خلال تعمق معنى سلوكه .

تماسك الجماعة group cohesion

الجماعة المتماسكة تتسم بارتفاع الروح المعنوية ، وقوة شعور اعضائها بالانتماء اليها والتمسك بمعاييرها ، وهذا يزيد من شعور العضو بالأمن ، ويزيد من تعاونه مع بقية الاعضاء .

شعور جماعى ، وعى جماعى group consciousness

وعى الفرد بالجماعة ككل ، وكذلك وعى الجماعة وهو أكبر من مجموع وعى الأعضاء .

عـدوى الجماعة group contagion

لفظ عفى عليه الزمن يعنى انتقال وانتشار الانفعال فـــى جماعة أو حشد كالانتشار السريع للخوف . انظر أيضا وعى الحشدcrowd consciousness الهستيريا الجماعيةmass hysteria.

ارشـاد جماعـى group counseling

طريقة لتوفير التوجيه والدعم لمرضى منظمين فى جماعة ، فى مقابل الارشاد الفردى .

قـرار جماعى group decision

قرار تتخذه الجماعة . وقد يتم التوصل اليه عن طريق الجماعة وهـى تعمل ككل ، نوع من الاجماع ، أو قرار يتوصل اليه كل عضو يعمـل منفـردا. وفى هذه الحالة يمثل القرار رأى الأغلبية اذا اتفقت فيه .

نمو الجماعة group development

١ - مراحل النمو الفعلية للجماعة خلال فترة زمنية معينة من كيـان غيـر متمايز الى كيان تتزايد قدرته على تمييز موارده واختيارهـــــا واستخدامها استخداما تاما فى تحقيق أهدافه .

٢ - تطبيق نتائج بحث دينامبات الجماعة لتيسير نمـو الجماعة وارتقائها.

فروق جماعية group differences

الفروق فى التباينات المحسوبة بين جماعتين أو أكثر فـى متغير أو أكثر كالفروق التى أظهرتها دراسات زمن الرجع بين الرجال والنساء وعلى نحو متسق .

بعـد جماعـى group dimension

أى سمة جماعية تشكل متغيرا يمكن قياسه ويميز جماعة معينة عـــن أخرى ، كمتوسط العمر ، أو حجم الجماعة ، أو تجانسها فـى الاتجاهات أو القيم أو الدين ... الخ .

عـــدم موافقة الجماعة group disapproval

استنكار الجماعة واستهجانها ورفضها لسلوك أحد أعضائها، أو مجموعة منهم .

ديناميات الجماعة group dynamics

لفظ استخدمه كيرت ليفين فى دراسة التفاعلات التى تحدث داخـــــل الجماعات والعلاقات المتبادلة بين أعضائها ، وكذلك التفاعلات بين الجماعة والمجال الاجتماعى الذى يحيط بها . وهذا يشمل دراسات تماسـك الجماعة ، والاعتماد المتبادل بين أعضائها ، وحل المشكلات جماعيا ، واتخاذ القرار، والأنواع المختلفة للقيادة ، ومسايرة الجماعة ، والجماعات الفرعيـة أو المندرجة ، والمناخ الاجتماعى للجماعات المختلفة . وهذا النوع مـــن الدراسة يركز على جوانب التغير أكثر من تركيزه على الثوابت .

توقعات الجماعة group expectations

معايير الجماعة أو بناؤها كما يدركه ملاحظ أو كما يدركـه جميـع أعضاءها من التنبؤ بسلوك العضو فى تفاعله مع آخر أو آخرين وهـــذا يوفر للجماعة الاستمرارية والاستقرار . ومع ذلك فانه يظهر دائما قـــدر من عدم اليقين والتعديل والتغير لأن المعايير لاتحدد بدقة التوقعــات بالنسبة لكل موقف محدد ، ولأن المعايير لاتستوعب استيعابا تاما قط .

خبرة جماعية group experience

فى الارشاد النفسى الجماعى ، التفاعلات التى تتيح للفرد الفرصـــة ليستبصر ويفهم مشكلاته بالمشاركة والتعلم من الأعضاء الآخرين . ويحـدث تأكيد خاص على الدور القيم الذى تلعبه الخبرة الجماعية فـى مساعدة العميل على أن يفهم مدركات الآخرين له . وعندما يكون الارشاد النفسـى الجماعى ملتحما مع الارشاد النفسى الفردى فان الخبرة الجماعية تساعد المرشد على أن يلاحظ على نحو مباشر مشكلات العميل الانفعالية كما تظهـر فى التفاعلات الجماعية .

تجربة جماعية group experiment

تجربة يلاحظ فيها عدة أشخاص فى نفس الوقت أو فـى نفس الجلســة التجريبية أو يتم اختبارهم فيها .

عوامل طائفية group factors

العامل الطائفى هو العامل الذى يظهر نتيجة تحليل احصائى يبيـــن وجود معاملات ارتباط بين اختبارين أو أكثر فى مجموعة الاختبارات التـى تم تحليل نتائجها ، ولكنه لايرتبط مع جميع الاختبارات . ومعظم العوامـل التى أسفر عنها التحليل العاملى لنتائج اختبارات الذكاء عوامل طائفية

مثل العامل اللفظى ، والعامل الحسابى ، والعامل التحليلى ، والعامل الميكانيكى وهى أقل عمومية من العامل العام (عند سبيرمان) وأقل خصوصية من العوامل الخاصة . وهى مشبعة بالذكاء العام أو العامل العام وان تفاوتت فى ذلك .

group feeling

مشاعر جماعية

رغبة فى الارتباط مع أعضاء الجماعة والمشاركة فى أنشطتها .

group goal

هدف الجماعة

غرض تسعى الجماعة لتحقيقه ، وقد يكون سببا فى وجودها واستمرار تماسكها . وقد يختلف عن هدفها الرسمى وقد يتطابق معه وقد يكون هذا الهدف الذى يوجه الفعل الجماعى مختلفا عن الأهداف التى تشبع دوافع الأفراد الأولية .

group G. monosomy

احادى الكروموسوم المجموعة ج

اضطراب صبغى أوكروموسومى يتضمن كروموسوم المجموعة " ج " أو جزءا منه ، ويشتمل على الكرموسومات ٢١ ، ٢٢ . ويكن المرضى فى هذه الحالة ذوى ملامح شبه منغولية ، ويدين قصيرين تشبهان المسحاة أو المجراف ، وذوى تأخر شديد . ويحتمل أن يكون هناك أكثر من عيب كروموسومى لكثرة الأعراض والآثار . ويكون الكروموسوم ٢١ متضمنا فى تبدل المواضع وفى الزيغ والخلل الذى يرتبط بزملة داون Down's s. واحادية الكروموسوم حدث نادر لدى من يولدون أحياء من الأطفال ولكنها ليست كذلك لدى الأجنة المجهضة .

group harmony

وفاق جماعى

انظر groupthink

group home

بيت جماعى

سكن للمضطربين انفعاليا من الأطفال أو الراشدين أو المتأخرين عقليا أو المعاقين جسميا منهم ، حيث يعيشون فى ظروف أشبه ماتكون بالظروف الأسرية ولاتشبه ظروف المؤسسات ويتم الحفاظ فيها على علاقات صحية ، ويحققون قدرا من الاستقلال عن المجتمع المحلى والتكامل معه .

group hysteria

هستيريا جماعية أو جماهيرية

انظر mass hysteria.

التوحد مع الجماعة group identification

الوعى بأن الفرد عضو فى جماعة ، وعملية المشاركة فى أهداف الجماعة أو استبطانها .

التقسيم الى مجموعات grouping

فى التعليم عملية تقسيم التلاميذ على الصفوف والفصول أو تقسيمهم الى جماعات فرعية . وفى الاحصاء عملية ترتيب التقديرات فى فئات أو رتب.

خطأ التقسيم grouping error

خطأ يحدث حين تقسم مجموعة من الملاحظات فى فئات ، يعزى الى افتراض توزيع البيانات على نحو مطرد حول نقط الوسط فى كل فئة مادامت سعتها واحدة ، أو حجمها واحدا .

اختبار ذكاء جمعى group intelligence test

مقابلة جماعية group interview

مؤتمر أو اجتماع حيث يوجد سائل أو أكثر يحصل على معلومات من مستجيب أو أكثر فى موقف تجريبى ، أو موقف شبيه بمواقف الحياة . وهى طريقة للحصول على معلومات من جماعة من الأفراد يشجعون على التفاعل بعضهم مع بعض لاصدار استجابات للقائم بالمقابلة . وكثيرا ما تستخدم المقابلة الجماعية فى بحوث الدافعية حيث يشارك فيها عدد من الناس، وخاصة اذا كانوا معارف لعضويتهم فى ناد واحد أو جماعة مشابهة لأنهم فى هذه الحالة يكشفون عن استجابات أعمق مما يمكن الحصول عليه عن طريق المقابلات الفردية .

زواج جماعى ، زواج الجماعة group marriage

نمط أسرى حيث يتزوج عدة رجال عدة نساء ويعيشون معا ، ويتحملون أعباء الحياة المنزلية ، وتنشئة الأطفال ويمارسون حياة جنسية مشتركة. ولقد مورس هذا الزواج الجماعى بين سكان البرازيل واستراليا وسيبريا وفى أجزاء أخرى من العالم ، وكثيرا ماكان هذا كضمان ضد عدم الانجاب .

عقل جماعى ، عقل الجماعة group mind

لفظ مهجور للطبيعة الشاملة للجماعة ونمطها السلوكى . وهذا المفهوم يتضمن (١) وجود وعى جماعى يتعدى وعى الفرد ويزيد عليه من

حيث النوع ويتميز عنه (٢) افتراض أن سلوك الجماعة لايمكن فهمه على أساس سيكولوجية الفرد .

انه روح جماعية مفترضة أو وعى متسامى يسلم بأنه يسهم الجماعة أو المجتمع . والفكرة تظهر فى مجالات كثيرة ، فى الكتابات النظرية لبعض الفلاسفة كما عند كانط وفى النظريات الاجتماعية عند مكدوجال وفيما نجده عند بعض الايثولوجيين المعاصرين الذين يذهبون الى أن بعض الأنواع الاجتماعية (كالنحل ، والنمل الأبيض) تقوم بوظائفها بحيث يمكن استنتاج وجود عقل جماعى - مجازا - يعمل وقت الطوارئ . وهذا الوعى الجماعى يوجد مستقلا عن أى عضو فرد فى الجماعة ولكنه يبزغ كخلق مركب عندما يبلغ تماسك الجماعة وتنظيمها مستوى نوعيا . ويسمى أيضا
.collective consciousness, folk mind.

group momentum
زخم الجماعة، قوة الجماعة الدافعة

قوة يستمدها أفراد الجماعة المجتمعة من هذا الكل تساعد على دفع أدائها وعلى زيادة مايبذله من جهود لتحقيق أهدافها .

group morale
الروح المعنوية للجماعة

روح الجماعة ، وتتميز بالثقة فى أهدافها وارادة المثابرة ومواصلة الجهد لتحقيقها .

group norms
معايير الجماعة

انظر social n.

group paranoia
بارانويا الجماعة

اتجاهات بارانوية تظهر فى الجماعة تدفع الى هوس الزعامة والتغيير الاجتماعى ، فتسعى الجماعة الى زعامة بارانوية .

group performance
اداء الجماعة

ويدرس هذا الأداء من جوانب مختلفة للتعرف على الشروط التى تجعل أداءها أفضل من مجموع أداءات أعضائها كأفراد سواء أكان ذلك من حيث كم الانتاج أو جودته .

group pressure
ضغط الجماعة

ضغط سيكولوجى تصدره جماعة لتحمل أعضاءها على مسايرة معاييرها واتجاهاتها الاجتماعية أو سلوكها وذلك بابراز أهمية عمل الفريق وقاعدة

الأغلبية ، وبالتهديد بعزل الفرد من الجماعة والنبذ والنفى، أو بمكافأة المسايرة باستحسانها أو بالمكافأة عليها بامتيازات خاصة .

حل المشكلة جماعيا

group problem-solving

الجهد الجماعى لشخصين أو أكثر الذى يبذل لأداء عمل من الأعمال أو حل مشكلة من المشكلات . وعندما تكون المشكلة موضوعية أى لها حل واحد محدد ، تتوصل الجماعات الى اجابات أو حلول أفضل وأحسن مما يتوصل اليه الأفراد الذين يعمل كل منهم بمفرده غير أن الأفراد يعملون على نحو أسرع من الجماعات. أما حين تكون المشكلة أو المسألة ذاتية فى طبيعتها كما يحدث فيما يتصل بالأسئلة التى تتطلب حكما خلقيا ،فقد لا تتفوق الجماعات على الأفراد . انظر أيضا القدح الذهنى brainstorming.

تفاعل جماعى موجه

group process

١ - التفاعل الذى يقرب الجماعة من حل مشكلة أو انجاز عمل أو اتخاذ قرار يستخدم مرادفا لديناميات الجماعة .

٢ - الطريقة التى تتكون بها جماعة متماسكة .

انتاجية الجماعة

group productivity

درجة انجاز الجماعة لما تأمل فى انجازه ، أو لما يأمل شخص آخر أو اشخاص آخرون من الجماعة أن تنجزه وقد تقاس الانتاجية داخليا أو خارجيا .

تحليل نفسى جماعى

group psychoanalysis

أسلوب فى التحليل النفسى يطبق فى علاج جماعى للاضطرابات العقلية ، وهو صيغة معينة من العلاج النفسى الجماعى تستند الى مبادىء التحليل النفسى .

علم النفس الجماعى

group psychology

علم يدرس سلوك الجماعات وعضويتها ويتداخل مع علم النفس الاجتماعى وديناميات الجماعة وعلم نفس الجماهير .

العلاج النفسى الجماعى

group psychotherapy

علاج جماعى لمشكلات نفسية حيث يتفاعل مريضان أو أكثر بعضهم مع البعض الآخر على المستوى الانفعالى والمستوى المعرفى فى وجود معالج نفس أو أكثر يعملون كحفازين وميسرين ، أو مفسرين . وعلى الرغم من أن المداخل الجماعية فى العلاج النفسى متفاوته ، الا أنها تستند

جميعا فيما يبدو على مبدأ المشاركة الحميمة فى المشاعر والخبرات والأفكار فى مناخ من الاحترام المتبادل والفهم الذى يزيد من احترام الذات . ويعمق فهم الفرد لنفسه ويساعده على العيش مع الآخرين . ويسمى أيضا علاج جماعى

نظرية العلاقات الجماعية group-relations theory

وجهة نظر جوردن ألبورت G. W. Allport القائلة بأن السلوك يتأثر بما يملكه الفرد من نمط فريد من السمات ، ليس ذلك فحسب بل وبحاجته حتى يساير المطالب والتوقعات الاجتماعية . وتصبح المحددات الاجتماعية واضحة على وجه الخصوص فى العلاج الجماعى ، لأن هذا الطراز من العلاج يميل الى تحدى اتجاهات نفسية واجتماعية كالتعصب ، التى تستند الى تفكير مقيد محدود والى المسايرة .

بيت جماعى group residence

بيت تسكنه مجموعة من المرضى ، أو المرضى السابقين الذين يحتاجون قدرا من الأشراف والرعاية ، على الرغم من انتهاء حاجتهم لتيسيرات المستشفى وبيوت التمريض . وهذا المسكن الجماعى يوفر الحماية واعادة التأهيل لعدد يتراوح مابين عشرة مرضى وثلاثين من نفس الجنس أو من الجنسين ، وقد يكون للبيت توجه علاجى أو توجه عملى وفقا لحاجات المرضى .

جمود الجماعة group rigidity

ميل جماعة اجتماعية معينة لمقاومة أى تغيير بنائى ، وعجزها عن التكيف مع الضغوط البيئية أو الضغوط الداخلية وهناك عوامل كثيرة تؤثر فى جمود الجماعة ومنها حجم الجماعة وتاريخها وتماسكها ، وبيئتها الفيزيقية وعلاقاتها بالجماعات الأخرى .

مخاطرة الجماعة ، مجازفة الجماعة group risk-taking

استعداد جماعة لاتخاذ قرار يتضمن التعرض لمزالق ونتائج سلبية . وفى مقابل الاعتقاد التقليدى القائل بأن الجماعات تميل دائما الى اتخاذ قرارات أكثر محافظة من الأفراد نجد الشواهد التجريبية تبين أن القرارات الجماعية تميل الى تطرف أكبر ومجازفة عن القرارات الفردية .

أدوار جماعية group roles

أنماط سلوكية يقوم بها أعضاء الجماعة . وقد يقوم أعضاء الجماعة بأدوار مختلفة فى الأزمنة المختلفة . وقد يقوم الاعضاء بأدوار متعددة

بينما نجد أعضاء آخرين ليس لهم أدوار محددة . وقد يتحدد الدور أو الأدوار فى ضوء مكانة العضو فى الجماعة ، أو ينبثق داخليا من شخصية العضو ومن مهمة الجماعة .

جنس جماعى group sex

نشاط جنسى تقوم به جماعة من الناس من جنس واحد أو من الجنسين يلتقون لتحقيق أقصى درجة من الاشباع من خلال وسائل كملاحظة بعضهم بعضا ، أو تجريب أساليب جنسية مختلفة أو تبادل الشركاء .

تماسك الجماعة وتكافلها group solidarity

رابطة مشتركة بين جماعة من الناس ، كالفريق ، ووحدة القتال ، وجماعة العلاج ، تنشأ عن مشاعر مشتركة ، وأنشطة وأهداف واحدة . وعندما يكون تماسك الجماعة قويا فان روحها المعنوية تكون عالية على الأغلب .

حيز الجماعة group space

الحيز الشخصى الذى يحدده شخصان أو أكثر يشتركان فى شغله ويدافعان عنه . وتظهر التجارب أن أعضاء الجماعة يميلون الى الوقوف والسير متقاربين عندما يقترب منهم فرد ليس من أعضاء الجماعة . ويكون الدفاع عن حيز الجماعة أكثر عدوانية وأشد عندما تتألف الجماعة من زوج ذكر وأنثى .

بناء الجماعة ، بنية الجماعة group structure

خصائص جماعة اجتماعية فى علاقتها بحجمها ، وغرضها واتجاهاتها الاجتماعية والعلاقات بين أفرادها ، وبجماعاتها الفرعية ، وقادتها ، والأعضاء الآخرين وكذلك علاقات الجماعة ككل مع الجماعات الأخرى .

بناء الجماعة وتحليل هذا البناء يتضمن عادة عوامل كعلاقات القوة والجماعات المندرجة ، وتكوينها وأدوارها فيما يتصل ببقية الجماعة ، والأدوار المختلفة التى يقوم بها الأعضاء فى الجماعة (قائد ، تابع ، متعاون ... الخ) وهلم جرا . لاحظ أن اللفظ كلكنيكى بدرجة تكفى ليستخدمه علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعى والايثولوجيون وعلماء الحيوان والكلينكيون ... الخ .

الأنا الأعلى الجماعى group superego

جانب من الأنا الأعلى يتم اكتسابه بالتوحد مع جماعات الأتراب فى مقابل الجزء الذى يشتق من التأثير الوالدى واستيعاب القيم الوالدية .

group territorial behavior

السلوك الجماعى الاقليمى

ميل الجماعات الاثنية أو السلالية وغيرها من الجماعات فى تحديد مناطق يعيشون فيها معيشة مشتركة ويدافعون عنها أو يعيشون فيها كل بمفرده ويدافعون عنها . ويلاحظ السلوك فى المناطق المجاورة للمدن الكبيرة ، كما يلاحظ فى عصابات شوارع المدن city street gangs ويلاحظ وجود شكل من أشكال السلوك الاقليمى داخل الجماعة حيث يعتبر الزوج والزوجة غرفة النوم أو أنماط الجلوس فى غرفة الطعام منطقة شخصية .

group test

اختبار جماعى ، اختبار جمعى

اختبار يطبق على أكثر من فرد واحد فى الوقت الواحد .

group therapy

علاج جماعى

انظر العلاج النفسى الجماعى .

groupthink

تفكير جماعى وفاقى

نوع من التفكير أو اتخاذ القرار نجده فى جماعات صغيرة ومتماسكة نسبيا حيث تسيطر الحاجة لتحقيق الاجماع والاتفاق وتستبعد النظر الدقيق والاهتمام بجميع الشواهد والاعتبارات الأخرى وخاصة الشواهد والأدلة المتضاربة . ويميل المعارضون الى قمع شكوكهم عن ارادة وقصد وكف أسئلتهم واعتراضاتهم الناقدة لخدمة الوفاق فى الجماعة وانسجامها .

group work

العمل مع الجماعات

فى الخدمة الاجتماعية ، أسلوب للعمل مع الجماعات الاجتماعية المتطوعة كما فى الأندية لتنمية الخصائص المرغوب فيها اجتماعيا لدى أفراد الجماعة . أن هذا العمل يتيح فرص النمو السليم للأفراد فى الجماعة عن طريق التفاعل مع الآخرين .

growing pains

آلام النمو

١ - ألم جسمى يخبره الطفل أو المراهق ويرجع الى النمو السريع جدا للعظام .

٢ - ويستخدم اللفظ استعارة ليعنى أى ضغوط تعزى الى النمو .

growth

نمو ، نماء

١ - التزايد التدريجى فى حجم الكائن الحى أو فى حجم أجزائه ، أو فى حجم وظيفته أو مداها . كالنمو فى القدرة الحسابية . وهذا المعنى

للنمو باعتباره زيادة فى المقدار يميز المفهوم الحالى عن مفهوم النمو development . غير أنه لسوء الحظ لايراعى هـذا التمييز ولذلك فكثيرا ما يعنى المفهوم الحالى ٢ - تغيرا نحو حالة أكثـر تقدما وارتقاء ونماء ويستخدم اللفظان مترادفين .

مركز النماء growth center

مركز تتوافر فيه الامكانيات التى تيسر تطبيق الأساليب الجماعيـة التى تستهدف التغيير الشخصى . والغرض المشترك لمعظم هذه المراكز فيما يبدو هو تنمية الذات ، أو تحقيق الامكانيات والطاقات الانسانية الكامنة بطريقة أو أخرى .

منحنى النمو growth curve

تمثيل بيانى لمعدل النمو لكائن حى أو احدى وظائفه كالتعلـم .

هرمون النمو growth hormone

انظر الغدة النخامية pituitary g.

دافعية النمو growth motivation

انظر الدافعية motivation.

حاجات النمو أو النضج growth needs

انظر الوجود existence ، ونظرية النمو أو النضج growth theory .

احتمال النمو ، امكانيات النمو growth potential

خاصية لدى شخص تبين أنه سوف يحسن نفسه فى المعرفة أو الحكـم أو المهارة بحيث يصبح عضوا أكثر فاعلية وفائدة فى التنظيم الذى ينتمـى اليه .

مبدأ النمو growth principle

عند كارل روجرز هو المبدأ القائل بأنه فى مناخ متحرر مـن القمـع والتشويه تميل الاتجاهات الابداعية واتجاهات تحقيق الذات عند الفرد الى أن تسود مما يؤدى الى تنمية شخص أقدر على التكيف ، والتحرك الى الأمام بثقة مع مشاعر ايجابية نحو الذات وجدارتها .

فترة نمو مفاجىء growth spurt

مرحلة نمو جسمى سريع فى بداية المراهقة بما فى ذلك تزايد سريع فى طول القامة وفى وزن الجسم وفى نمو الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسية الثانوية .

طريقة جروب Grube method

طريقة فى تدريس الحساب نمت على يد"جروب"فى ألمانيا عام ١٨٤٢ ، واستخدمت فى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة على يد"لويس سولدان" (L.Soldan)فى سانت لويس عام ١٨٧٠م وتقوم على تدريب مكثف على كل تشكيلات العدد ، كل عدد بمفرده ، وعلى دراسة أسر العدد number "families" وعلى سبيل المثال التدريب على جميع التشكيلات الرقمية التى تؤدى الى الحصول على ٦ مثل (٣x٢ ، ٤ + ٢، ١٠ - ٤ ، ٣٦ - ٦)

جروبر ، جورج بينو أوتو Gruber, Georg Benno Otto

اخصائى ألمانى فى علم الأمراض أو الباثولوجيا ١٨٨٤ - انظر زملة ميكيل .M@ckel's s وتسمى أيضا.Gruber's s.

هوس متذمر grumbling mania

حالة من عدم الاستقرار ، تتسم بمشاعر السخط وعدم الرضا ، والشكوى والتقلب .

استجابة جلدية جلفانية GSR

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى قطرة واحدة gtt
وأصلها لاتينى gutta .

اختبار القدرة على احتمال الجلوكوز،اختبار اطاقة الجلوكوز GTT
انظر Glucose-Tolerance Test.

اختصار GU
انظر اصابة القناة البولية urinary-tract infection.

وصاية guardianship

اجراء قانونى يسند الى شخص رعاية شخص آخر والحفاظ على أمواله وممتلكاته . وتتفاوت الحقوق القانونية للمعاقين عقليا بتفاوت القوانين السائدة فى منطقته أو بلده .ففى بعض المناطق يفقد المريض معظم حقوقه

القانونية ويعتبر غير كفء بالمرة في ظل وصاية أبوية ولو كان المريض قادرا على العيش مستقلا بل وكسب مايتعيش عليه .

جبلر ، أدولف ماري Gubler, Adolphe Marie

طبيبة فرنسية ١٨٢١ – ١٨٧٩ انظر زملة ميلارد – جبلر Millard-Gubler .

تحيز التخمين guessing bias

أي ميل من جانب المفحوص يظهر تحيزا حين يخمن من بين استجابات ممكنة . وكثيرا ما تلاحظ هذه التحيزات في تجارب عن التعلم واتخاذ القرار والسيكوفيزيقا ... الخ حين لايعرف المفحوص الاستجابة الصحيحة ، يميل الى ان يختار أول بديل يعرض عليه على أنه الاستجابة الصحيحة ، أو أن يخمن بأن العنصر الصحيح هو الذى على اليمين ، وهذه التحيزات مصدر لخطأ ثابت constant error .

أسلوب خمن من هو guess-who technique

أداة لتقدير الشخصية تستخدم أساسا في المواقف المدرسية . حيث تحتوى الاداة على عبارات تصف كل منها نمطا سلوكيا متميزا ، وعلى الطلاب أن يثبتوا اسم أو اسماء زملائهم في الصف الذين ينطبق عليهم كل وصف متميز من هذه الأوصاف أو كل طراز من الشخصية تصوره كل عبارة .

جماعة أقلية ضيفة guest people

جماعة أقلية لها ثقافة تختلف عن الثقافة السائدة للاغلبية في المجتمع، وتعامل من قبل الجماعة المسيطرة على أن أعضاءها خوارج يتسامح معهم .

توجيه guidance

وله أربعة معاني (١) عملية مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه والعالم الذى يحيط به وأن يكتسب معرفة بمضامين هذا الفهم تساعده على التقدم التربوي ، والنمو المهني ونمو الشخصية وتحقيق الذات (٢) شكل من أشكال المساعدة المنظمة (علاوة على التعليم المعتاد) للتلاميذ وغيرهم لمساعدتهم على تقدير قدراتهم ونواحي قصورهم ومسئولياتهم ولاستخدام هذه المعلومات بفاعلية في حياتهم اليومية .(٣) أسلوب أو فعل توجيه الطفل نحو غرض هادف بترتيب البيئة يشعره بحاجاته الأساسية ،وأن يتخذ الخطوات الهادفة الى اشباعها (٤)طريقة يقود بها المعلم التلميذ ليكتشف الاستجابة المرغوبة وليصدرها بمحض ارادته .

guidance program

برنامج توجيه

الموارد والأفراد والأساليب التى تستخدمها مدرسة معينة لمساعدة تلاميذها على حل مشكلاتهم المدرسية والاجتماعية على اختلافها • ويفيد هذا التنظيم مرشدين نفسيين حسن تدريبهم ، واخصائيين اجتماعيين ، وخبراء فى الاختبارات النفسية ويعمل كل هؤلاء على نحو متناسق فى اطار برنامج متكامل • وفى بعض البرامج يقل استخدام المتخصصين ويزداد الاعتماد على المدرسين والاداريين بالمدرسة للقيام بوظائف التوجيه، وتتفاوت خبرة هؤلاء وتدريبهم فى هذا المجال •

guidance specialist

اخصائى التوجيه

فرد تم تدريبه من خلال برنامج تعليمى ارشادى أو لديه مؤهلات علمية وخبرة تكفى ليقوم بعمل أو أكثر من أعمال التوجية النفسى •

guidance technique

أساليب التوجيه

الطرق التى تستخدم فى مساعدة شخص على أن يخطط حياته ويحل مشكلاته ، مثل المقابلات الشخصية ، ودراسات الحالة ، وتواريخ الحالة ، واختبار القدرات ، وقياس التحصيل الدراسى والانجازات ، وتحليل البيانات واستخدام الخدمات الاجتماعية المتيسرة فى المجتمع المحلى •

Guided Affective Imagery

قصص خيالية عاطفية موجهة

تشجيع المريض على سرد قصص خيالية ذات صبغة انفعالية أو احلام يقظة فى العلاج النفسى ، ويستخدم هذا الأسلوب أساسا فى العلاج النفسى المختصر ، وفى العلاج الجماعى •

guide dog

كلب توجيه

كلب يدرب خصيصا ليساعد الأعمى فى تحركه • ويربى هذا الكلب تربية عادية حتى يبلغ الشهر الثالث من عمره ثم يختبر لتحديد قدرته على أداء دور الموجه ، والكلاب التى تنجح فى هذا الاختبار يتم تدريبها ككلاب موجهه فحسب حتى يبلغ عمرها عاما • وينجح فى الاختبار الأخير حوالى ٩٠٪ من الكلاب التى تم اختيارها وكان لديها الاستعداد للقيام بهذا العمل وذلك بعد هذا التدريب الطويل •

guiding fictions

أوهام موجهة

لفظ يطلقه آدلر على المبادىء الشخصية التى تفيد كموجهات يستطيع

الفرد فى اطارها أن يفهم خبراته وأن يقوّمهـا وأن يحـدد أسلوب حياتـه . وأوهام الشخص السوى قريبة من الواقع ومرنة، أما أوهام العصابى فعكس ذلك .

جيلفورد ، جوى بول Guilford, Joy Paul

عالم نفس أمريكى ١٨٩٧ – انظر استطلاع جيلفورد – زمرمان للمزاج واختبارات الميول interest tests.

Guilford Zimmerman Temperament Survey

استطلاع جيلفورد – زمرمان للمزاج

قائمة لقياس الشخصية أعدت لتلائم الأفراد من الصف الثالث الاعدادى وحتى نهاية المرحلة الجامعية وتصلح للراشدين ، وتقيس عشر سمات تحددت على أساس التحليل العاملى وهى : السيطرة ، والاجتماعية ، والتواد ، وعمق التفكير ، والتحفظ ، والعلاقات الشخصية ، والذكورة، والموضوعية ، والنشاط العام ، والاستقرار الانفعالى .

جيان ، جورج Guillain, Georges

طبيب فرنسى ١٨٧٦ – ١٩٥١ انظر زملة جيان – بارى .

زملة جيان ، بارى Guillain-Barre syndrome

نمط حاد متطور من اعتلال الاعصاب مع ضعف عضلى وفقدان للاحساس السوى فى الأطراف عند بدايته . ومع تفاقم المرض ، تنتشر الاعراض الى الداخل . وكثيرا ماتبدأ الحالة فى القدمين ثم تصعد نحو الرأس . ولما كانت هذه الزملة كثيرا ماتتطور بعد اصابة أو عدوى فانه يعتقد أنها تنتج عن رد فعل مناعى . ولما كانت الأعراض غير واضحة والسبب يصعب تحديده، فانه يحدث أن يجئ تشخيص الضحايا خاطئا ، ويشخصون على أنهم ضحايا الهستيريا والاضطرابات السيكوسوماتية . وتتضمن الحالات الحادة أعصاب الحركة وعضلات الجذع ، وتنتهى الى شلل تنفسى وموت . فاذا عاش المريض وقاوم المرحلة الحادة فانه يمكن مساعدته على استعادة صحته بالعلاج المهنى وتقويم التشوهات جراحيا أو ميكانيكيا بأدوات مساعدة ، وتساعد الجراحة على تصحيح آثار العجز العضلى .

ثقافة الأثم guilt culture

ثقافة تعتمد الى حد كبير على ضمير الفرد كوسيلة للضبط الاجتماعى . وفى هذه الثقافة يتطلب الشرف ان يرتفع المرء فى عيشه الى مستوى صورته عن نفسه ، أو أناه الأعلى .

مشاعر الذنب أو الاثم guilt feelings

بالمعنى العادى ، شعور بالتأنيب يتناسب مع مخالفة الفرد الفعلية لمسئوليته وللقواعد الأخلاقية . والشعور بالذنب الباثولوجى هو استجابة مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متخيلة . وهذا النوع من مشاعر الأثم فى التحليل النفسى يعرف كصراع بين الأنا وسلطتها الخلقية وهى الأنا الأعلى . ويتضمن الشعور بالاثم فى معظم الحالات فقدان تقدير الذات، وحاجة للتعديل والاصلاح .

خوف مذنب ، خوف آثم guilty fear

خوف من النتائج الخطيرة والقاسية التى تنتج عن القيام بفعل ممنوع أو اشباع نزعة ممنوعة ، انه خوف ممزوج بالشعور بالاثم .

جينون ، جورج Guinon, Georges

طبيب فرنسى ١٨٥٩ — ١٩٣٢ انظر اضطراب توريت Tourette's d. ويسمى أيضا مرض جينون .

تورم صمغى gumma

انظر تورم صمغى داخل الجمجمة intracranial g.

جن ، رويرت ماركوس Gunn, Robert Marcus

طبيب عيون انجليزى ١٨٥٠ — ١٩٠٩ انظر علامة ماركوس جن .Marcus-Gunn's sign.

جنتر ، هانز Gunther, Hans

طبيب ألمانى ١٨٨٤ — ١٩٢٩ انظر مرض جنتر .

مرض جنتر Gunther's disease

شكل خلقى من أشكال داء الفرفرين (خلل فى أيض الفرفرين) حيث يتكون فرفيرين porphyrin زائد فى نخاع العظام . وكثيرا ما يصاحب التغيرات النيرولوجية والنفسية ألم وغثيان وآثار أخرى .

بذرة الكولا gura nut

انظر kola nut.

جورو guru

قائد دينى هندوسى أو موجه روحى ويستخدم اللفظ فى لغة الحياة اليومية ليدل على أى قائد أو مرشد روحى أو فكرى.واللفظ من أصل هندى .

مرحلـة جـورو guru stage

لفظ وصفى يطلق أحيانا على الفكرة التأملية لمرحلة تتعدى أعلى مستوى للتفكير الخلقى (مابعد التقليدى) عند كوهلبرج Kohlberg وهذه المرحلة تمثل فهم أساس مبادئ الفرد الخلقية ، ويحتمل أن يتحقق ذلك من خلال اطار فلسفى أو دينى .

الذوق ، التذوق gustation

حسن الذوق ، ومستقبلاته هى براعم المذاق taste buds وهى تجمع من خلايا يبلغ طولها فى الانسان حوالى ٥٠ ميكرون وعرضها حوالى ٤٠ميكرون وتدخل ألياف عصبية فى كل برعم وتتجمع الألياف العصبية وتمتد الى أحد ثلاثة أعصاب دماغية هى العصب السابع أو العصب الوجهى والعصب التاسع أو العصب اللسانى البلعومى والعصب العاشر أو العصب الحائر . وهذه البراعم موزعة على سطح اللسان والحنك palate والتجويف الفمى وتنشطها مواد قابلة للذوبان فى اللعاب . ويعتقد أن هناك أربعة خصائص مذاقية وهى الحلو والحامض والمر والمالح تفسر منفردة أو مختلطة جميع المذاقات التى نخبرها .

هلوسة تذوقية gustatory hallucination

احساس بمذاق زائف ، كما يحدث عندما يعتقد فرد أنه تذوق سما فى طعامه ، أو حامضا فى فمه .

عصب التذوق gustatory nerve

انظر العصب اللسانى lingual n.

نوبة تذوقية gustatory seizure

نوع من نوبات الصرع تكون مصحوبة بأحاسيس تذوقية وشمية زائفة ومشوهة ، أى أنها تكون مرتبطة بمذاقات وروائح غريبة .

منعكس تذوقى دمعى gustolacrimal reflex

انظر زملة بوجوراد Bogorad's s.

جثرى ، ادوين راى Guthrie, Edwin Ray

عالم نفس أمريكى ١٨٨٦ - ١٩٠٩ . انظر الاشراط بالتجاور ، نظرية التعلم .

نظرية جثرى عن الاقتران بالتجاور Guthrie's contiguous conditioning

مفهوم عن التعلم يقوم على أن كل استجابة تكتسب قوتها الترابطية الدائمة مع المثيرات الموجودة وقت صدورها فى أول اقتران معها . أى أن النظرية تؤكد على التجاور بدلا من تأكيدها على التعزيز وقانون الأثر والتكرار .

جتمان ، لويس Guttman, Louis

عالم نفس أمريكى ١٩١٦ ـ انظر طريقة جتمان فى قياس الاتجاه النفسى.

طريقة جتمان فى قياس الاتجاهات Guttman scaling

طريقة وضعها ل جتمان L. Gutman لقياس الاتجاهات النفسية والاجتماعية . حيث ترتب العناصر التى تقيس اتجاها معينا ترتيبا متدرجا بحيث أن الاستجابة الموجبة لأى عنصر معين منها يفترض أنه يعكس الاستجابة الايجابية لجميع العناصر التى تقع فى المرتبة الأقل .

حلقى ، بلعومى guttural

مايتعلق بالحلق أو البلعوم ، وخاصة أصوات الكلام التى يتم ضبطها فى الحلقوم وهى فى اللغة العربية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء .

صوت حلقى gutturophonia

شكل من أشكال البحة أو عسر الصوت يتسم بخروج أصوات الكلام من الحلق .

انتحار غوانا الجماهيرى أو الجماعى Guyana mass suicide

انظر انتحار جماعى .collective s.

مقطع معناه عار أو مجرد . gymn, gymno

وأصل الكلمة اغريقى .gymnos

الرياضة البدنية أو الجمنازية gymnastics

تدريب رياضى منظم يستهدف تقوية الجسم على نحو متزن ويستخدم معدات وأجهزة رياضية ومن هنا يختلف عن التمرينات البدنية physical exercises والرياضة الجمنازية نوعان رياضة اصلاحية corrective g. ، ورياضة علاجية .remedial g.

حامض الجيمنيميك gymnemic acid

مادة يتم الحصول عليها من أوراق شجيرة تنمو فى جنوب آسيا وتستخدم فى اختبارات التذوق وهذه المادة تمحو الأحساس بالحلو والمر ولكنها لاتؤثر فى الحساسية للمواد الحامضة والقابضة والحريفة .

خواف العرى ، فوبيا العرى gymnophobia

الخوف من الأجسام العارية .

مقطع معناه gyn, gyno, gnec

مبيض ، امرأة .

التخنث gynandromorph

أن يتوافر للكائن الحى الخصائص الذكرية والخصائص الانثوية معا . وفى معظم الحالات تحدث الخصائص الذكرية فى جانب من الجسم والخصائص الأنثوية فى الجانب الآخر . وفى حالات قليلة يكون الرأس رأس أنثى، وبقية الجسم جسم ذكر . ويسمى أيضا gynander.

اخصائى أمراض النساء gynecologist

علم أمراض النساء gynecology

فرع من الطب يهتم بعلاج الأمراض والاضطرابات عند النساء ، وخاصة تلك التى تتعلق بأعضاء الانجاب .

شبق gynecomania

رغبة جنسية شديدة عند الرجل .

التثدى فى الذكور gynecomastia

تضخم شاذ لنسيج الثديين فى الذكور . ويحدث هذا عادة لدى الشباب فى الجانبين ، بينما يحدث عند الرجال بعد سن الخمسين عادة فى جانب واحد . وسبب ذلك عادة اضطراب هرمونى قد يتصل عادة بورم . وكثير من الحالات تنتهى تلقائيا ودون علاج.ويمكن معالجة الحالات الشديدة بالجراحة.

منوية المرأة gynomonoecism

قدرة شخص على أن ينمى سبيرماتوزوا (حيوان منوى) فى المبيض فى أوقات معينة رغم أنه من الناحية الجينية أو الوراثية أنثى .

خواف النساء ، فوبيا النساء gynophobia

خوف مرضى من النساء ويسمى أيضا gynephobia.

مقطع معناه gyr, gyro

حلقة ، دائرة ، لولبى

العلاج بالتدويم gyrator treatment

نوع من العلاج الطبى النفسى توصل اليه بنجامين رش B. Rush واستخدمه مع المرضى الذين شخصوا على أنهم مكتئبين أو سوداويين وراكدين torpid and melancholic . وقد عزى حالتهم الى استنفاذ الدم فى المخ أو نقصانه . ولقد وضع هؤلاء المرضى فى قفص دوار على أساس نظرية مؤداها أن هذا الدوران حول محور سوف يشفيهم من المرض لأنه يسبب لهم دوارا وتعريقا وغثيانا كما يستعيد توافر الدم فى المخ بالقوة الطاردة من المركز .

تلفيفة gyrus

أى من تلافيف الدماغ وهى تجاعيد فى اللحاء . ويعرف كل منها بموقعه أو بملامح أخرى كالتلفيف الحزامى cingulate g. والتلفيف الزاوى angular g. والتلفيف المسنن dentate g. والتلفيف المقوس fornicate g. والتلفيف المغزلى الشكل fusiform ...الخ . وينتج عن وجود التلافيف فى المخ المقدمى زيادة المساحة التى تغطيها المادة السنجابية بحيث تعادل ثلاثة أمثال المساحة لو كانت ملساء .

انتهى الجزء الثالث من معجم
علم النفس والطب النفسى
بحمد الله

مسرد للمصطلحات العربية

الواردة في المعجم

(أ)

أهـــــداء

الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هدا العمل

بسم الله الرحمن الرحیم

قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي
لله رب العالمين

قرآن کریم

رقم الايداع
١٩٨٨ /٥٧٩٤

معجم علم النفس
والطب النفسي

انجليزي - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة